

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Lophyra abbreviata (Klug 1832)	43	ET
Cicindelidia abdominalis (Fabricius 1801)	11	NA
Therates abdominalis W. Horn 1897	4	AU
Ambalia aberrans (Fairmaire 1871)	34	ET
Dromica abruptesculpta W. Horn 1914	3	ET
Tricondyla abruptesculpta W. Horn 1925	1	OR
Lophyridia abyssinica (W. Horn 1897)	17	ET
Prothymidia abyssiniensis Werner 1993	1	ET
Caledonica acentra Chaudoir 1869	15	AU
Neocollyris acrolia (Chaudoir 1860)	13	OR
Dromica acuminata Chaudoir 1864	2	ET
Brasiella acuniae (Mutchler 1924)	7	NT
Neocollyris acuteapicalis (W. Horn 1913)	1	OR
Neocollyris acutilabris Naviaux	1	OR
Megacephala acutipennis Dejean 1825	15	NT
Physodeutera adonis (Laporte de Castelnau 1835)	5	ET
Cicindelidia aeneicollis (Bates 1881)	25	NA
Prothyma aeneoparva W. Horn 1934	20	OR
Thopeutica aenula (W. Horn 1905)	14	OR
Megacephala aequinoctialis Dejean 1825	12	NT
Ctenostoma affine Horn 1894	1	NT
Pogonostoma affine W. Horn 1893	8	ET
Oxycheila affinior W. Horn 1905	1	NT
Brasiella venustula (Gory 1833)	20	NT
Caledonica affinis Montrouzier 1860	6	AU
Chaetotaxis affinis (W. Horn 1892)	9	ET
Neocollyris affinis (W. Horn 1892)	11	OR
Oxycheila affinior W. Horn 1905	1	NT
Megacephala affinis Dejean 1825	53	NT
Cylindera agnata (Fleutiaux 1890)	10	OR
Ctenostoma agnatum Chaudoir 1860	2	NT
Derocrania agnes (W. Horn 1905)	1	OR
Megacephala aida Mandl 1959	1	PA
Cylindera cursitans (Leconte 1857)	16	NA
Lophyra alba (W. Horn 1894)	6	ET
Cicindela albanica Apfelbeck 1909	20	PA
Thopeutica albapicalis (W. Horn 1892)	10	OR
Lophyra albens (W. Horn 1895)	5	ET
Hypaetha albicans (Chaudoir 1854)	26	AU
Dromica albicinctella Bates 1878	5	ET
Habroscelimorpha albilata (Acciavatti 1980)	1	NA
Chaetodera albina (Wiedemann 1819)	7	OR
Opilidia macrocnema (Chaudoir 1852)	23	NT
Neocollyris albitarsipennis (W. Horn 1925)	2	OR
Neocollyris albitarsis (Erichson 1834)	48	OR
Neocollyris leucodactyla (Chaudoir 1860)	7	OR
Dromica albivittis Chaudoir 1865	4	ET
Dromica alboclavata Dokhtourov 1883	3	ET
Dromica albocostata W. Horn 1939	1	ET
Neocollyris albocyanescens (W. Horn 1912)	5	OR
Ctenostoma albofasciatum Chaudoir 1850	2	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Lophyridia alboguttata (Klug 1832)	30	PA
Euzona albolineata (Mac Leay 1888)	3	AU
Myriochile albomarginalis (W. Horn 1900)	15	ET
Therates alboobliquatus W. Horn 1909	42	OR
Cicindela altaica Gebler 1829	62	PA
Ctenostoma bondari Horn 1938	1	NT
Cylindera albopunctata (Chaudoir 1852)	12	OR
Cephalota alboreducta (W. Horn 1934)	3	PA
Cylindera albosignata (W. Horn 1913)	5	ET
Hipparidium albosinuatatum (Olsoufieff 1934)	1	ET
Cicindela algerica Mandl 1938	5	PA
Dromica junodi Peringuey 1892	23	ET
Trichotaenia allardi Cassola 1983	1	ET
Dromica allardiana (Basilewsky 1972)	2	ET
Callytron alleni (W. Horn 1908)	1	OR
Ropaloteres alluaudi (W. Horn 1911)	11	ET
Physodeutera alluaudi Fleutiaux 1903	2	ET
Pogonostoma alluaudi W. Horn 1898	27	ET
Cicindela altaica Gebler 1829	62	PA
Odontocheila amabilis Chaudoir 1860	5	NT
Cicindelidia amargosae (Dahl 1939)	2	NA
Peridexia ambanurensis Brancsik 1892	9	ET
Omus ambiguus Schaupp 1884	22	NA
Dromica ambitiosa Peringuey 1892	1	ET
Brasiella amoenua (Chaudoir 1854)	19	NT
Neocollyris ampullacea W. Horn 1901	6	OR
Neocollyris ampullicollis W. Horn 1913	3	OR
Heptodonta analis (Fabricius 1801)	47	OR
Lophyra anataria Naviaux 1991	1	OR
Abroscelis anchoralis (Chevrolat 1845)	20	OR
Cicindela ancocisconensis (Harris 1852)	20	NA
Polyrhaxis ancorifera (W. Horn 1897)	7	AU
Callytron andersoni (Gestro 1889)	5	OR
Pseudoxyecheila andina Cassola 1997	19	NT
Neocollyris andrewesi (W. Horn 1894)	8	OR
Cicindela andrewesi (W. Horn 1894)	6	OR
Chaetodera andriana (Alluaud 1900)	14	ET
Neocollyris angularis (W. Horn 1892)	10	OR
Lophyridia angulata (Fabricius 1798)	130	OR
Megacephala angulicollis Kolbe 1892	12	ET
Cicindela angulicollis (W. Horn 1900)	4	OR
Thopeutica angulihumerosa (W. Horn 1929)	3	OR
Odontocheila angulipenis W. Horn 1932	1	NT
Dromica angustata W. Horn 1909	7	ET
Pseudoxyecheila angustata Chaudoir 1865	2	NT
Cylindera angustata (Fischer 1823)	36	PA
Megacephala angustata Chevrolat 1841	7	NT
Therates angustatus W. Horn 1902	3	OR
Myriochile angusteampliata (W. Horn 1926)	4	ET
Cheilonycha angustedilatata W. Horn 1922	18	NT
Cicindela niohozana Bates 1883	6	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Dromica angusticollis Perring 1894	11	ET
Prothymidia angusticollis (Boheman 1848)	62	ET
Megacephala angusticollis W. Horn 1896	10	NT
Polyrhaxis angustiformis (W. Horn 1913)	4	AU
Omus angustocylindricus W. Horn 1913	23	NA
Therates angustonigrescens W. Horn 1928	1	OR
Ctenostoma angustoblignatum Horn 1925	12	NT
Pogonostoma angustum Fleutiaux 1902	2	ET
Cicindelidia santaclarae (Bates 1890)	29	NA
Therates annandalei W. Horn 1908	2	OR
Odontocheila annulicornis (Brullé 1837)	9	NT
Tricondyla annulicornis Schmidt-Goebel 1846	20	OR
Megacephala annuligera Lucas 1857	13	NT
Calochroa anometallescens (W. Horn 1893)	10	OR
Prothyma anosignata (Bates 1878)	1	ET
Chaetodera antatsima (Alluaud 1902)	11	ET
Neocollyris antennalis (W. Horn 1909)	2	OR
Gory 1837	4	ET
Elliptica anthrax (W. Horn 1915)	6	ET
Hypaetha antiqua Lea 1917	1	AU
Cylindera anulipes (W. Horn 1897)	15	NT
Lophyridia aphrodisia (Baudi 1864)	16	PA
Cylindera apiata (Dejean 1825)	40	NT
Cassolaia maura (Linné 1758)	154	PA
Dromica apicalis W. Horn 1903	19	ET
Eunota globicollis (Casey 1913)	23	NA
Neocollyris aptera (Lund 1790)	11	OR
Therates apicalis W. Horn 1897	20	OR
Thopeutica apiceflava Cassola 1991	2	OR
Physodeutera apicesignata J. Moravec 1998	14	ET
Jansenia applanata Acciavatti & Pearson 1989	9	OR
Neocollyris aptera (Lund 1790)	11	OR
Odontocheila aptera (Klug 1834)	36	NT
Tricondyla aptera (Olivier 1790)	150	OR
Megacephala aptera Waterhouse 1877		ET
Megacephala aptera Waterhouse 1877	2	NT
Neocollyris apteroides W. Horn 1901	5	OR
Oxycheila aquatica Guérin 1843	12	NT
Abroschelis araneipes (Schaum 1863)	14	OR
Lophyridia caucasica (Adams 1817)	52	PA
Cylindera trisignata (Dejean 1822)	148	PA
Cylindera arenaria (Füessly 1775)	56	PA
Brasiella argentata (Fabricius 1801)	120	NT
Pentacomia chalceola (Bates 1872)	22	NT
Cicindela arida (Davis 1928)	1	NT
Cicindelidia arizonae (Wickham 1899)	20	NA
Cylindera arizonensis (Bates 1884)	16	NA
Cylindera armandi (Fairmaire 1886)	8	OR
Megacephala armeniaca Laporte de Castelnau 1834	26	PA
Dromica furcata Boheman 1848	4	ET
Neocollyris arnoldi (Mac Leay 1825)	33	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Lophyra arnoldi (W. Horn 1904)	9	ET
Heptodonta arrowi W. Horn 1900	1	OR
Polyrhaxis aruana (Dokhtoureff 1887)	9	AU
Cicindelidia ascendens (Leconte 1851)	20	NT
Cicindela asiatica Audouin & Brullé 1839	36	PA
Dromica aspera Dokhtoureff 1883	2	ET
Dromica aspera Peringuey 1896	2	ET
Megacephala asperata Waterhouse 1877	39	ET
Lophyridia asperula (Dufour 1821)	19	ET
Megacephala asperula Westwood 1852	3	NT
Ctenostoma asperulum Bates 1868	2	NT
Calochroa assamensis (Parry 1844)	10	OR
Neocollyris assamensis Naviaux	1	OR
Lophyridia assimilis (Hope 1831)	24	OR
Pseudoxyeila atahualca Cassola	3	NT
Calochroa atavus (W. Horn 1920)	1	OR
Myriochile atelesta (Chaudoir 1854)	8	OR
Cicindelidia aterrima (Klug 1834)	21	NA
Lophyra atkinsonii (Gestro 1893)	1	OR
Cylindera atlantica (Barthe 1922)	12	PA
Cicindela atlantis Mandl 1944	13	PA
Cephalota atrata (Pallas 1776)	35	PA
Cicindelidia atroreducta (W. Horn 1930)	4	NT
Pogonostoma atrorotundatum W. Horn 1934	11	ET
Megacephala atrospinosa W. Horn 1931	9	ET
Neocollyris attenuata (Redtenbacher 1848)	8	OR
Omus audouini Reiche 1838	45	NA
Cicindela audubonii Leconte 1845	4	NA
Lophyridia aulica (Dejean 1831)	55	PA
Lophyridia aulicoides (Sahlberg 1913)	45	PA
Habroscelimorpha auraria (Klug 1834)	18	NT
Neocollyris aureofusca (Bates 1889)	4	OR
Brasiella aureola (Klug 1834)	20	NT
Iresia aureorufa W. Horn 1909	6	NT
Lophyra auricollis (Fleutiaux 1886)	8	OR
Pogonostoma auripenne W. Horn 1909	55	ET
Cheilonycha angustedilatata W. Horn 1922	18	NT
Cheilonycha auripennis Lucas 1857	11	NT
Neocollyris auripennis (W. Horn 1902)	1	OR
Euzona aurita (Sloane 1904)	1	AU
Cicindela aurofasciata (Dejean 1831)	45	OR
Cicindela clypeata Fischer 1821	109	PA
Dromica auropunctata Quedenfeldt 1883	7	ET
Cicindelidia aurora (Thomson 1859)	7	NT
Cylindera aurosternalis (W. Horn 1894)	13	ET
Thopeutica aurothoracica (W. Horn 1897)	0	OR
Cosmodela aurulenta (Fabricius 1801)	112	OR
Oceanella australasiae (Chaudoir 1865)	3	AU
Megacephala australasiae Hope 1841	23	AU
Cicindelidia australis (Pena & Barria 1973)	1	NT
Peridexia australis Alluaud 1902	1	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Megacephala australis (Chaudoir 1865)	24	AU
Neocicindela austromontana (Bates 1878)	1	AU
Cicindela avita Sumlin 1997	1	AU
Pseudoxycheila aymara Cassola 1997	1	NT
Jansenia azureocincta (Bates 1878)	6	OR
Euryarthron babaulti (W. Horn 1926)	5	ET
Megacephala sebakwana Peringuey 1903	5	ET
Odontocheila baeri Fleutiaux 1903	1	NT
Ctenostoma bahiaensis Naviaux 1998	2	NT
Prothyma bakeri W. Horn 1914	11	OR
Cicindela balearica Sydow 1934	6	PA
Lophyra baliensis (Brancsik 1892)	3	ET
Cylindera balucha (Bates 1878)	1	PA
Brasiella balzani (W. Horn 1899)	5	NT
Wallacedela banggai Cassola 1991	1	OR
Brasiella banghaasi (W. Horn 1907)	6	NT
Prothyma banksi W. Horn 1923	1	ET
Polyrhanis barbata (W. Horn 1895)	37	AU
Lophyra barbifrons (Boheman 1848)	9	ET
Cosmodela barmanica (Gestro 1893)	13	OR
Amblycheila baroni Rivers 1890	19	NA
Pogonostoma basale Fleutiaux 1899	13	ET
Therates basalis Dejean 1826	33	AU
Megacephala basalis Mac Leay 1866	12	AU
Pogonostoma basidilatatum W. Horn 1909	12	ET
Neocollyris basilana Naviaux	1	OR
Cosmodela batesi (Fleutiaux 1893)	59	OR
Dromica batesi W. Horn 1900	10	ET
Neocollyris batesi (W. Horn 1892)	3	OR
Opilidia macrocnema (Chaudoir 1852)	23	NT
Oxycheila opacipennis Waterhouse 1889	6	NT
Oxygonia prodiga Erichson 1847	51	NT
Ctenostoma batesi Chaudoir 1860	2	NT
Odontocheila batesii Chaudoir 1860	18	NT
Therates batesii Thomson 1857	15	OR
Megacephala baxteri Bates 1886	4	ET
Dilatotarsa beccarii (Gestro 1879)	5	OR
Neocollyris beccarii (W. Horn 1893)	3	OR
Tricondyla beccarii Gestro 1874	8	OR
Cicindelidia flohri (Bates 1878)	16	NT
Physodeutera tricolorata W. Horn 1934	16	ET
Dromochorus belfragei Salle 1877	16	NA
Salpingophora bellana (W. Horn 1905)	22	OR
Cylindera belli (W. Horn 1894)	5	OR
Cicindela bellissima Leng 1902	47	NA
Cylindera belloides (W. Horn 1907)	1	OR
Physodeutera bellula Fleutiaux 1886	18	ET
Cicindelidia beneshi (Arangua 1930)	1	NT
Dromica bennigseni W. Horn 1896	4	ET
Euryarthron bennigseni (W. Horn 1897)	11	ET
Polyrhanis bennigsenia (W. Horn 1901)	14	AU

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Megacephala benningseni W. Horn 1896	22	ET
Lophyra flexuosa (Fabricius 1787)	261	PA
Lophyra bertolonia (W. Horn 1915)	34	ET
Lophyra monteiroi (Bates 1878)	24	ET
Dromica bertolonii Thomson 1856	9	ET
Lophyra bertolonia (W. Horn 1915)	34	ET
Iresia besckei Mannerheim 1837	18	NT
Cephalota besseri (Dejean 1826)	63	PA
Calochroa bicolor (Fabricius 1781)	5	OR
Neocollyris bicolor (W. Horn 1902)	2	OR
Odontocheila bicolor W. Horn 1923	6	NT
Dromica bicostata W. Horn 1913	1	ET
Dromica bicostulata W. Horn 1913	1	ET
Ctenostoma bicristatum Chaudoir 1860	11	NT
Pogonostoma chalybaeum Klug 1835	42	ET
Therates bidentatus Chaudoir 1861	12	OR
Prothyma bidentilabris W. Horn 1934	1	AU
Megacephala bifasciata Brullé 1837	30	NT
Ctenostoma bifasciatum Dejean 1831	6	NT
Cylindera bigemina (Klug 1834)	14	OR
Dilatotarsa patricia (Schaum 1861)	5	OR
Pentacomia biguttata (Dejean 1825)	58	NT
Physodeutera biguttula (Fairmaire 1903)	4	ET
Neocollyris biimpressa W. Horn 1937	1	OR
Megacephala biimpressicollis Mandl 1960	1	NT
Dromica bilunata Dohrn 1883	14	ET
Megacephala bilunata Klug 1834	15	NT
Iresia bimaculata Klug 1834	1	NT
Cheiloxya binotata (Laporte de Castelnau 1833)	19	NT
Iresia binotata Klug 1834	47	NT
Euprosopus binotatus W. Horn 1892	2	NT
Neocollyris bipartita (Fleutiaux 1897)	3	OR
Cylindera biprolongata (W. Horn 1924)	2	OR
Megacephala biprolongata W. Horn 1937	8	NT
Cephalota atrata (Pallas 1776)	35	PA
Cylindera germanica (Linné 1758)	416	ET
Odontocheila bipunctata (Fabricius 1792)	34	NT
Therates bipunctatus Wiesner 1988	1	OR
Pseudoxyeila bipustulata (Latreille 1811)	22	NT
Hypaetha biramosa (Fabricius 1781)	56	OR
Cicindelidia haemorrhagica (Leconte 1851)	60	NT
Pogonostoma chalybaeum Klug 1835	42	ET
Rivacindela blackburni (Sloane 1906)	1	AU
Megacephala blackburni (Fleutiaux 1895)	8	AU
Chaetodera blanchardi (Fairmaire 1882)	1	ET
Bostrichophorus blanconii (Bertolini 1858)	23	ET
Ellipsoptera blanda (Dejean 1831)	26	NT
Prothyma bocandei Guérin 1845	1	ET
Megacephala bocandei Guérin 1848	14	ET
Bennigsenium bodongi (W. Horn 1914)	22	ET
Thopeutica boettcheri Cassola & Ward	3	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ophryodera bohemani Peringuey 1888	7	ET
Polyrhaxis boisduvali (W. Horn 1896)	7	AU
Oxycheila bolivari W. Horn 1897	6	NT
Cylindera suturalis (Fabricius 1798)	28	NT
Ctenostoma bondari Horn 1938	1	NT
Neocollyris bonellii (Guérin 1834)	282	OR
Habroscelimorpha boops (Dejean 1831)	16	NT
Cicindela borealis (Harris 1911)	24	NA
Lophyra boreodilatata (W. Horn 1929)	19	ET
Lophyridia crespignyi (Bates 1871)	17	OR
Megacephala bostockii (Laporte de Castelnau 1867)	11	AU
Prothyma bottegoi (W. Horn 1897)	14	ET
Iresia boucardi Chevrolat 1856	5	NT
Cylindera bouchardi (W. Horn 1900)	4	OR
Eucallia boussingaulti (Guérin 1843)	12	NT
Prothyma bouvieri W. Horn 1896	4	OR
Cicindelidia bowditchi (Leng 1902)	5	NA
Neocollyris boysii (Chaudoir 1860)	13	OR
Neocollyris brachycephala (W. Horn 1893)	6	OR
Ophryodera bradshawi Peringuey 1888	12	ET
Calochroa bramani (Dokhtoureff 1882)	11	OR
Neocollyris brancuccii Naviaux	1	OR
Pentacomia brasiliensis (Dejean 1825)	25	NT
Megacephala brasiliensis Kirby 1818	73	NT
Lophyra herero (Peringuey 1892)	17	ET
Ropaloteres brazzai (Fleutiaux 1893)	5	ET
Chaetodera bremeri Mandl 1982	1	ET
Wallacedela brendelli Cassola 1991	2	OR
Lophyra brevicollis (Wiedemann 1823)	24	ET
Derocrania brevicollis (W. Horn 1905)	9	OR
Ctenostoma brevicorne Horn 1898	1	NT
Pogonostoma brevicorne W. Horn 1898	8	ET
Neocollyris brevicula Naviaux	1	OR
Megacephala breviformis W. Horn 1913	4	ET
Physodeutera breviformis (W. Horn 1904)	10	ET
Habroscelimorpha brevihamata (W. Horn 1908)	1	NA
Ctenostoma brevilabre Horn 1931	1	NT
Protocollyris brevilabris (W. Horn 1893)	2	OR
Megacephala bocandei Guérin 1848	14	ET
Neocicindela brevilunata (W. Horn 1926)	22	AU
Dromica tarsalis W. Horn 1898	12	ET
Brasiella brevipalpis (W. Horn 1926)	1	NT
Collyris brevipennis W. Horn 1901	5	OR
Megacephala brevipennis W. Horn	13	NT
Myriochile brevipennis (W. Horn 1897)	23	OR
Pentacomia brevipennis (W. Horn 1907)	5	NT
Lophyridia brevopilosa (W. Horn 1908)	11	OR
Neocollyris brevipronotalis (W. Horn 1929)	1	OR
Cylindera brevis (W. Horn 1905)	6	OR
Euryarthron brevisexstriatum (W. Horn 1922)	1	ET
Therates brevispinosus W. Horn 1896	13	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Megacephala brevisulcata W. Horn 1907	15	NT
Neocollyris brevithoracica (W. Horn 1913)	2	OR
Ctenostoma brevisculum Mannerheim 1837	12	NT
Neocicindela campbelli (Broun 1886)	4	AU
Grandoprotalia browni Horn i.l.?	3	AU
Rivacindela browni (Sloane 1913)	1	AU
Pogonostoma brullei Laporte de Castelnau & Gory 1837	22	ET
Cratohaerea brunet (Gory 1833)	5	ET
Tricondyla brunnea Dokhtouroff 1883	11	OR
Tricondyla brunnipes Motschulsky 1861	15	OR
Neocollyris bryanti (W. Horn 1922)	1	OR
Protocollyris bryanti Mandl 1975	2	OR
Therates bryanti W. Horn 1922	1	OR
Cylindera bryanti Cassola 1983	1	OR
Oxycheila brzoskai Wiesner	3	NT
Physodeutera bucephala (W. Horn 1900)	2	ET
Megacephala bucephala W. Horn 1909	12	NT
Oxygonia buckleyi Bates 1872	7	NT
Thopeutica bugis Cassola 1991	3	OR
Habrodera cabinda (Bates 1878)	6	ET
1837	25	ET
Cicindela calabrica Mandl 1944	3	PA
Habroscelimorpha californica (Menetriès 1883)	6	NA
Omus californicus Eschscholtz 1829	254	NA
Therates caligatus Bates 1872	7	OR
Cicindela calligramma (Schaum 1861)	25	OR
Cicindelidia dysenterica (Bates 1881)	43	NT
Neocicindela campbelli (Broun 1886)	4	AU
Cicindela campestris Linné 1758	775	PA
Odontocheila camposi W. Horn 1925	1	NT
Megacephala camposi W. Horn 1900	21	NT
Lophyra canaliculata Werner	2	ET
Lophyra catena (Fabricius 1775)	46	OR
Lophyra cancellata (Dejean 1825)	36	OR
Lophyra candei (Chevrolat 1845)	6	OR
Lophyra candida (Dejean 1825)	27	ET
Habrodera capensis (Linné 1764)	13	ET
Neocollyris carbonaria Naviaux	9	OR
Rivacindela cardinalba (Sumlin 1987)	1	AU
Lophyridia cardoni (Fleutiaux 1890)	35	OR
Calochroa cariana (Gestro 1893)	10	OR
Pseudoxxycheila caribe Cassola	13	NT
Neocollyris carinifrons W. Horn 1901	1	OR
Dromica carinulata Chaudoir 1860	10	ET
Calochroa carissima Fleutiaux 1919	1	OR
Oxygonia carissima Bates 1872	13	NT
Megacephala carolina (Linné 1766)	84	NT
Cicindelidia carthagera (Dejean 1831)	12	NT
Dilatotarsa cassolai Werner & Sawada 1990	1	OR
Prothyma cassolai Naviaux 1991	1	OR
Odontocheila castelnaui Lucas 1857	6	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Megacephala castelnaui Sloane 1906	2	AU
Habroscelimorpha castissima (Bates 1884)	2	NT
Lophyra catena (Fabricius 1775)	46	OR
Cylindera cathaica (Bates 1874)	1	OR
Cicindelidia catharinae (Chevrolat 1835)	7	NA
Myriochile catoptriola (W. Horn 1901)	3	AU
Cylindera catoptroides (W. Horn 1892)	14	OR
Lophyridia caucasica (Adams 1817)	52	PA
Tricondyla cavifrons Schaum 1862	3	OR
Odontocheila cayennensis (Fabricius 1787)	22	NT
Neocollyris celebensis (Chaudoir 1860)	71	OR
Cylindera celeripes (Leconte 1848)	22	NA
Cylindera centropunctata (Dejean 1831)	13	ET
Physodeutera centropunctata (W. Horn 1934)	25	ET
Pseudoxycheila ceratoma Chaudoir 1865	10	NT
Lophyra cerina Naviaux & Acciavatti 1987	3	OR
Cicindela ceylonensis (W. Horn 1892)	7	OR
Pentacomia chalceola (Bates 1872)	22	NT
Pogonostoma chalybaeum Klug 1835	42	ET
Cheilonycha chalybea (Dejean 1825)	10	NT
Oxygoniola chamaeleon W. Horn 1892	8	OR
Pentacomia championi Bates 1881	2	NT
Cicindela granulata Gebler 1843	137	PA
Euprosopus chaudiiri Thomson 1859	46	NT
Neocollyris chaudiiri (W. Horn 1892)	4	OR
Pentacomia procera (Chaudoir 1860)	13	NT
Pseudoxycheila chaudiiri Dokhtouroff 1882	14	NT
Ctenostoma chaudiiri (Horn 1895)	1	NT
Oxycheila chaudiiri W. Horn 1894	4	NT
Therates chaudiirii Schaum 1860	6	OR AU
Therates chenelli Bates 1878	6	OR
Cylindera cherubim (Chevrolat 1858)	22	NT
Oxycheila chestertonii Bates 1872	2	NT
Cicindelidia cyaniventris (Chevrolat 1834)	11	NA
Megacephala floridana Leng & Mutchler 1916	7	NA
Neocollyris tuberculata (Mac Leay 1825)	31	OR
Neocollyris schauumi (W. Horn 1892)	3	OR
Opilidia obliquans (Chaudoir 1865)	30	ET
Cicindelidia ocellata (Klug 1834)	108	NT
Cicindelidia chihuahuae (Bates 1890)	8	NA
Megacephala chilensis Laporte de Castelnau 1834	70	NT
Cylindera chiliensis (Audouin & Brullé 1839)	20	NT
Cephalota chiloleuca (Fischer 1820)	92	PA
Cicindela chinensis (Degeer 1774)	30	OR
Odontocheila chiriquina Bates 1881	12	NT
Jansenia chloropleura (Chaudoir 1865)	6	OR
Jansenia chlorida (Chaudoir 1865)	14	OR
Cicindelidia scotina (Bates 1890)	4	NA
Lophyridia chloris (Hope 1831)	13	OR
Opilidia chlorocephala (Chevrolat 1834)	14	NT
Jansenia chloropleura (Chaudoir 1865)	6	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Neocollyris chloroptera (Chaudoir 1860)	9	OR
Cylindera chlorosticta (Kollar 1836)	17	NT
Cicindelidia chontalensis (Bates 1874)	1	NA
Pentacomia chrysamma Bates 1872	29	NT
Cicindelidia chrysippe (Bates 1884)	4	NA
Odontocheila chrysis (Fabricius 1801)	42	NT
Megacephala latreillei Laporte de Castelnau 1834	9	NT
Habrodera chrysographa (Dejean 1831)	5	ET
Cratohaerea chrysopyga (W. Horn 1892)	4	ET
Chaetotaxis cicindeloides (W. Horn 1905)	2	ET
Cicindela cimarrona Leconte 1868	16	NA
Cylindera cinctipennis (Leconte 1848)	34	NA
Odontocheila ignita Chaudoir 1860	5	NT
Ropaloteres cinctus (Olivier 1790)	48	ET
Myriochile semicineta (Brullé 1834)	70	AU
Ophryodera circumcinctoides (W. Horn 1904)	1	ET
Cephalota circumdata (Dejean 1822)	76	PA
Chaetodera circumpictula (W. Horn 1938)	9	PA
Habroscelimorpha circumpicta (Laferte 1841)	16	NA
Neocicindela circumpictoides (W. Horn 1900)	8	AU
Chaetodera circumpictula (W. Horn 1938)	9	PA
Megacephala citernii W. Horn 1912	2	ET
Dromica citreoguttata Chaudoir 1864	8	ET
Thopeutica clara (Schaum 1860)	7	OR
Cicindelidia clarina (Bates 1881)	9	NT
Dromica clathrata Klug 1834	18	ET
Lophyra clathrata (Dejean 1825)	26	ET
Cylindera clauseni (Putzeys 1845)	41	NT
Therates clavicornis W. Horn 1902	5	OR
Neocollyris clavipalpis W. Horn 1901	4	OR
Megacephala clermonti W. Horn 1913	4	ET
Cicindela clypeata Fischer 1821	109	PA
Neocollyris coapteroides W. Horn 1935	1	OR
Dromica coarctata (Latreille & Dejean 1822)	16	ET
Neocollyris cochinchinensis W. Horn 1914	1	OR
Cicindela coerulea Pallas 1777	24	PA
Prothyma coerulea W. Horn 1920	3	OR
Megacephala coerulea Lucas 1857	4	NT
Therates coeruleus Latreille 1822	9	OR
Cylindera cognata (Wiedemann 1823)	10	OR
Cylindera collicia Acciavatti & Pearson 1989	5	OR
Cylindera colmanti (W. Horn 1899)	18	ET
Pseudoxycheila colombiana Wiesner 1997	17	NT
Cicindelidia colossea (W. Horn 1926)	8	NT
Collyris colossea Naviaux	3	OR
Dromica polyhirmoides Bates 1872	43	ET
Pentacomia completamaculata W. Horn 1922	5	NT
Callytron completesignatum (W. Horn 1929)	5	OR
Neocollyris compressicollis (W. Horn 1909)	10	OR
Elliptica compressicornis (Boheman 1860)	48	ET
Dromica concinna Perringuey 1904	7	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Derocrania concinna Chaudoir 1860	8	OR
Prothyma concinna (Dejean 1831)	6	ET
Lophyridia concolor (Dejean 1822)	92	PA
Cephalota atrata (Pallas 1776)	35	PA
Cylindera confluentesignata (W. Horn 1915)	6	NT
Therates confluens Wiesner 1988	1	OR
Prothyma confluentaangustata W. Horn 1924	4	OR
Dromica confluentesculpta W. Horn 1913	1	ET
Cylindera confluentesignata (W. Horn 1915)	6	NT
Myriochile confluentesubtilis (W. Horn 1914)	3	ET
Pentacomia conformis (Dejean 1831)	13	NT
Cratohaerea confusa Basilewsky 1954	1	ET
Dromica confusa Cassola 1986	3	ET
Odontocheila confusa (Dejean 1825)	23	NT
Pseudoxycheila confusa Cassola 1997	19	NT
Megacephala confusa Chaudoir 1865	15	NT
Prothyma congoana Mandl 1964	1	ET
Manticora congoensis Peringuey 1888	5	ET
Tricondyla conicollis Chaudoir 1844	35	OR
Cylindera conicollis (Schaum 1862)	7	OR
Cephalota atrata (Pallas 1776)	35	PA
Dromica alboclavata Dokhtoureff 1883	3	ET
Cratohaerea cratohaeroides (W. Horn 1892)	9	ET
Cicindela consentanea Dejean 1825	7	NA
Dromica consimilis Bertoloni 1858	16	ET
Physodeutera consimilis Moravec	1	ET
Cenothyla consobrina (Lucas 1857)	11	NT
Thopeutica conspicua (Schaum 1862)	7	OR
Neocollyris constricticollis (W. Horn 1909)	14	OR
Cylindera constricticollis (W. Horn 1913)	9	ET
Neocollyris continentalis (W. Horn 1905)	1	OR
Cylindera contorta (Fischer 1828)	60	PA
Hypaetha contracta (Fleutiaux 1893)	6	OR
Neocollyris contracta (W. Horn 1905)	1	OR
Physodeutera conturbatum Moravec	3	ET
Neocollyris convergentefrontalis W. Horn 1923	1	OR
Dromica convexicollis Peringuey 1908	2	ET
Ropaloteres convexoabrupticollis (W. Horn 1931)	1	ET
Megacephala convigera Mac Leay	13	AU
Oxycheila cophognatoides W. Horn 1913	5	NT
Hypaetha copulata (Schmidt-Goebel 1846)	34	OR
Platydelia coquereli (Fairmaire 1867)	13	PA
Ctenostoma coracinum Naviaux 1998	3	NT
Therates coracinus Erichson 1834	26	OR
Calochroa corbetti (W. Horn 1899)	1	OR
Ctenostoma corculum Bates 1868	1	NT
Dromica cordicollis Chaudoir 1865	4	ET
Tricondyla coriacea Chevrolat 1841	14	OR
Myriochile cornusafricae Cassola 1987	2	ET
Megacephala murchisona Fleutiaux 1896	11	AU
Cicindela corpuscula Rumpff 1961	1	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Neocollyris corrugata Naviaux	1	OR
Jansenia corrugata Acciavatti & Pearson 1989	2	OR
Cicindela nigrita Dejean 1825	144	PA
Jansenia corticata (Putzeys 1875)	23	OR
Bennigsenium cosmemooides (W. Horn 1913)	3	ET
Euryarthron cosmemosignatum (W. Horn 1913)	2	ET
Dromica costata Perringuey 1892	3	ET
Cylindera craspedota (Schaum 1863)	5	OR
Dromica crassereducta W. Horn 1909	4	ET
Bennigsenium horni Kolbe 1897	6	ET
Antennaria crassicornis (Mac Leay 1888)	7	AU
Neocollyris crassicornis (Dejean 1825)	59	OR
Odontocheila crassicornis W. Horn 1893	6	NT
Jansenia crassipalpis (W. Horn 1908)	3	OR
Cratohaerea cratohaeroides (W. Horn 1892)	9	ET
Cicindelidia craveri (Thomson 1856)	4	NA
Dromica crebrepunctata W. Horn 1929	1	ET
Therates crebrepunctata W. Horn 1923	1	OR
Therates crebrepunctata W. Horn 1923	1	OR
Lophyridia crespignyi (Bates 1871)	17	OR
Pentacomia cribrata (Brullé 1837)	12	NT
Megacephala cribrata Steinheil 1875	10	NT
Therates cribratus Fleutiaux 1893	1	OR
Neocollyris diardi (Latreille 1822)	74	OR
Cicindela criddlei (Casey 1913)	5	NA
Dromica cristagalli W. Horn 1935	1	ET
Lophyridia cristipennis (W. Horn 1905)	22	ET
Megacephala cruciata Brullé 1837	25	NT
Ctenostoma crucifrons Horn 1911	1	NT
Megacephala crucigera Mac Leay 1863	9	AU
Neocollyris diversipes Fowler 1912	1	OR
Neocollyris cruentata (Schmidt-Goebel 1846)	20	OR
Cicindelidia cumatilis (Leconte 1851)	19	NT
Ellipsoptera cuprascens (Leconte 1852)	29	NA
Megacephala cuprascens Sumlin	1	AU
Omus cupreonitens Blaisdell & Reynolds 1917	21	NA
Ropaloteres cupreoreductulus Nidek 1980	1	ET
Dromica cupricollis W. Horn 1913	12	ET
Pentacomia cupricollis (Kollar 1836)	15	NT
Pogonostoma cupripenne Lesne 1911	2	ET
Pentacomia cupriventris (Reiche 1842)	2	NT
Megacephala gracilis Reiche 1842	9	NT
Cylindera cursitans (Leconte 1857)	16	NA
Prothyma cursor Guérin 1849	6	ET
Habroscelimorpha curvata (Chevrolat 1834)	24	NT
Myriocheila catoptriola (W. Horn 1901)	3	AU
Odontocheila curvipennis W. Horn 1905	6	NT
Tricondyla cyanea Dejean 1825	25	OR
Physodeutera cyanea (Audouin & Brullé 1839)	2	ET
Cicindela cyanea (Fabricius 1787)	29	OR
Megacephala cyanea W. Horn 1905	11	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Neocollyris cyaneipalpis W. Horn 1923	1	OR
Odontocheila cyanella Chaudoir 1860	6	NT
Pentacomia cyaneomarginata (W. Horn 1900)	13	NT
Megacephala megacephala (Olivier 1790)	14	ET
Pogonostoma cyanescens Klug 1835	28	ET
Therates cyaneus Chaudoir 1861	5	OR AU
Megacephala cyanides Bates 1881	8	NT
Eurymorpha cyanipes Hope 1838	114	ET
Tricondyla cyanipes Eschscholtz 1829	16	OR
Brasiella aureola (Klug 1834)	20	NT
Cicindelidia cyaniventris (Chevrolat 1834)	11	NA
Cicindela cyanocephalata Eckhoff 1939	11	NA
Brasiella cyanosparsa (Chaudoir 1852)	14	NT
Odontocheila cylindrica (Dejean 1825)	35	NT
Megacephala cylindrica Mac Leay 1863	21	AU
Odontocheila cylindricoflavescens W. Horn 1922	8	NT
Phyllodroma cylindricollis (Dejean 1825)	36	NT
Pogonostoma cylindricum Fleutiaux 1899	26	ET
Amblycheila cylindriformis (Say 1823)	18	NA
Cylindera cylindriformis (W. Horn 1912)	11	OR
Neocollyris cylindripennis (Chaudoir 1864)	4	OR
Lophyridia cyprica Mandl	3	PA
Lophyra damara (Peringuey 1892)	6	ET
Manticora livingstoni Laporte de Castelnau 1863	27	ET
Caledonomorpha darlingtoni Cassola 1986	7	AU
Thopeutica darlingtonia Cassola & Ward	1	OR
Archidela darwini (Sloane 1909)	11	AU
Jansenia dasiodes Acciavatti & Pearson 1989	2	OR
Cylindera angustata (Fischer 1823)	36	PA
Cylindera davidi (Fairmaire 1887)	3	PA
Ctenostoma davidsoni Naviaux 1998	1	NT
Cylindera debilis (Bates 1890)	8	NT
Lophyridia decemguttata (Fabricius 1801)	66	OR AU
Cicindela granulata Gebler 1843	137	PA
Cicindela decemnotata Say 1817	14	NA
Cylindera decempunctata (Dejean 1825)	10	OR
Polyrhanis declivis (W. Horn 1900)	5	AU
Cylindera decolorata (W. Horn 1907)	15	OR
Dromica deflexicollis W. Horn 1932	1	ET
Pentacomia degandei (Tatum 1851)	12	NT
Neocollyris subclavata (Chaudoir 1860)	16	OR
Omus dejeani Reiche 1838	18	NA
Therates dejeanii Chaudoir 1861	15	OR
Cylindera delavayi (Fairmaire 1886)	26	OR
Polyrhanis delicata (Bates 1874)	4	AU
Cicindelidia clarina (Bates 1881)	9	NT
Cicindela denikei Brown 1934	1	NT
Dromica densepunctata W. Horn 1909	3	ET
Enantiola denticollis (W. Horn 1895)	4	AU
Megacephala denticollis Chaudoir 1843	8	ET
Ctenostoma dentifrons Horn 1901	3	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Opisthencentrus dentipennis (Germar 1843)	5	NT
Polyrhaxis denudata (W. Horn 1935)	1	AU
Cicindela denverensis Casey 1897	28	NA
Cicindela depressula Casey 1897	52	NA
Myriochile deprimozzi (Babault 1921)	3	ET
Cylindera descendens (Fischer 1825)	93	PA
Cephalota deserticola (Faldermann 1836)	46	PA
Cephalota deserticoloides (Codina 1931)	4	PA
Cicindela desertorum Dejean 1825		PA
Ropaloteres desgodinsi (Fairmaire 1887)	14	OR
Lophyridia despectata (W. Horn 1892)	8	OR
Cicindela campestris Linné 1758	775	PA
Tricondyla deuvei Naviaux 2002	4	OR
Lophyridia devastata (W. Horn 1905)		OR
Elliptica deyrollei (Guérin 1849)	29	ET
Thopeutica diana (Thomson 1859)	10	OR
Lophyridia diana (Tschitscherin 1903)	4	PA
Neocollyris diardi (Latreille 1822)	74	OR
Cosmodela didyma (Dejean 1825)	19	OR
Cylindera dieckmanni Cassola 1983	1	OR
Dromica differens Cassola 1986	1	ET
Lophyra differens (W. Horn 1892)	43	ET
Cicindela diffracta (Casey 1909)	7	NA
Microthylax digueti (W. Horn 1897)	5	NA
Dromica dilacerata W. Horn 1931	9	ET
Cylindera dilatotarsa (W. Horn 1924)	1	OR
Neocollyris dimidiata (Chaudoir 1864)	11	OR
Therates dimidiatus Dejean 1825	15	OR
Dromica discoidalis W. Horn 1897	1	ET
Lophyra discoidea (Dejean 1825)	55	ET
Neocollyris discolor (Chaudoir 1864)	19	OR
Bennigsenium discoscriptum (W. Horn 1913)	5	ET
Cylindera discovelutinoso (W. Horn 1931)	2	OR
Calochroa discrepans (Walker 1858)	8	OR
Pentacomia discrepans (W. Horn 1893)	19	NT
Cylindera discreta (Schaum 1863)	72	OR
Neocollyris discretegrossesculpta W. Horn 1942	2	OR
Prothyma discretepunctata W. Horn 1924	10	OR
Megacephala discrete sculpta W. Horn 1905	1	NT
Cylindera disjuncta (Dejean 1825)	64	ET
Elliptica disperseflavescens (W. Horn 1913)	3	ET
Elliptica dispersesignata (W. Horn 1913)	6	ET
Cicindela gissariensis Dokhtoureff 1885	37	PA
Dromica dissepta Peringuey 1896	1	ET
Oxycheila dissimilis W. Horn 1896	5	NT
Cylindera dissimilis (Peringuey 1892)	17	ET
Ophryodera distantii (Heath 1905)	11	ET
Pentacomia distigma (Dejean 1825)	12	NT
Oxycheila distigma Gory 1831	4	NT
Neocollyris distincta (Chaudoir 1860)	20	OR
Pentacomia distincta (Dejean 1831)	7	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Tricondyla distincta Fleutiaux 1893	4	OR
Myriochile distinguenda (Dejean 1825)	7	OR
Megacephala distinguenda Dejean 1831	16	NT
Nickerlea distipsideroides W. Horn 1899	1	AU
Odontocheila divergentehamulata W. Horn 1929	1	NT
Ophryodera divergentemaculata (W. Horn 1913)	9	ET
Cicindela diversa (W. Horn 1904)	3	OR
Neocollyris diversipes Fowler 1912	1	OR
Plutacia dives (Gory 1833)	9	OR
Myriochile divina (W. Horn 1893)	3	AU
Dromica dobbersteini Schüle & Moravec 2002	1	ET
Antennaria doddi (Sloane 1905)	19	AU
Megacephala dodsi Peringuey 1904	2	ET
Neocollyris dohertyi (W. Horn 1895)	8	OR
Therates dohertyi W. Horn 1905	3	OR
Collyris dohrnii Chaudoir 1860	3	OR
Cylindera dokhturowi (Jakovlev & Dokhtoureff 1885)	10	PA
Ctenostoma dokhturowi Horn 1898	1	NT
Cylindera gormazi (Reed 1871)	32	NT
Dromica dolosa Peringuey 1894	10	ET
Brasiella dominicana Mandl 1982	1	NT
Callytron doriai (W. Horn 1897)	3	OR
Tricondyla doriai Gestro 1874	10	OR
Collyris mniszecchii Chaudoir 1864	7	OR
Therates dormeri W. Horn 1898	3	OR
Cylindera dormeri (W. Horn 1898)	8	OR
Ctenostoma dormeri Horn 1898	1	NT
Megacephala distinguenda Dejean 1831	16	NT
Physodeutera dorri (Fleutiaux 1899)	7	ET
Habroscelimorpha dorsalis (Say 1817)	24	NT
Myriochile dorsata (Brullé 1834)	24	PA
Cylindera drakei (W. Horn 1892)	13	NT
Cylindera dregei (Mannerheim 1837)	2	ET
Prothyma dromicaria Kolbe 1894	2	
Cylindera dromicoides (Chaudoir 1852)	17	OR
Myriochile dubia (W. Horn 1892)	6	OR
Cicindela ducalis (W. Horn 1897)	33	OR
Wallacedela duffelsi Cassola 1991	1	OR
Myriochile dumolinii (Dejean 1831)	8	ET
Neocicindela dunedensis (Laporte de Castelnau 1867)	7	AU
Cicindela duodecimguttata Dejean 1825	77	NA
Prothyma duplicata W. Horn 1923	1	ET
Therates duploflavescens W. Horn 1930	2	AU
Trichotaenia duplosetosa (W. Horn 1929)	7	ET
Cosmodela duponti (Dejean 1826)	13	OR
Ctenostoma durantoni Naviaux 1998	1	NT
Lophyridia durvillei (Dejean 1831)	68	OR AU
Cicindelidia dysenterica (Bates 1881)	43	NT
Ctenostoma ebeninum Bates 1868	2	NT
Ctenostoma eburatum Bates 1872	1	NT
Cicindela eburneola Sumlin 1997	1	AU

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Cicindelidia echo (Casey 1897)	60	NA
Omus edwardsi Crotch 1874	67	NA
Dromica egregia Germar 1843	8	ET
Iresia egregia Chaudoir 1860	3	NT
Ophryodera egregior (W. Horn 1915)	24	ET
Pentacomia egregia (Chaudoir 1835)	10	NT
Ophryodera egregior (W. Horn 1915)	24	ET
Myriochile ehlersi (W. Horn 1894)	1	AU
Cephalota eiselti (Mandl 1967)	4	PA
Cylindera discreta (Schaum 1863)	72	OR
Pogonostoma elegans (Brullé 1834)	18	ET
Cephalota elegans (Fischer 1823)	44	PA
Cylindera elegantissima (W. Horn 1892)	13	OR
Calochroa elegantula (Dokhtoureff 1882)	6	OR
Dromica elegantula Boheman 1848	10	ET
Tricondyla elenae Werner 1992	1	OR
Cylindera elisae (Motschulsky 1859)	40	PA OR
Habrodera elizabethae (Peringuey 1892)	6	ET
Ctenostoma ellipticum Naviaux 1998	24	NT
Cephalota hispanica (Gory 1833)	23	PA
Enantiola wallacei (Bates 1874)	4	OR
Neocollyris elongata (Chaudoir 1864)	17	OR
Oxygonia elongata W. Horn 1896	1	NT
Tricondyla elongata W. Horn 1906	6	OR
Megacephala elongata W. Horn 1934	11	AU
Dromica elongatoplanata W. Horn 1922	4	ET
Lophyridia elongatosignata (W. Horn 1922)	40	PA
Collyris elongatosubtilis W. Horn 1913	1	OR
Omus elytrisvariegatus Horn	12	NA
Neocollyris emarginata (Dejean 1825)	71	OR
Lophyra endroedyi Cassola	1	ET
Cylindera eoa (W. Horn 1898)	9	OR
Megacephala epipleuralis W. Horn 1923	13	NT
Hipparidium equestre (Dejean 1826)	47	ET
Neocollyris erichsoni (W. Horn 1892)	5	OR
Oxygonia erichsoni W. Horn 1898	5	NT
Megacephala erichsoni W. Horn 1892	12	NT
Dromica erikssoni Peringuey 1892	1	ET
Therates erinnys Bates 1874	17	OR
Dromica erlangeri W. Horn 1904	2	ET
Dromica ertli W. Horn 1903	15	ET
Megacephala ertli W. Horn 1904	8	ET
Cylindera erudita (Wiedemann 1823)	9	OR
Prothyma erythrocnema Chaudoir 1850	9	ET
Prothyma erythropyga Putzeys 1880	7	ET
Lophyra escheri (Dejean 1831)	6	ET
Cylindera eugeni (Laporte de Castelnau 1835)	5	NT
Heptodonta eugenia Chaudoir 1865	10	OR
Megacephala euphratica Latreille & Dejean 1822	83	PA
Langea euprosopides W. Horn 1901	1	NT
Cicindela eureka Fall 1901	36	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Euryarthron euryoides (W. Horn 1906)	6	ET
Odontocheila euryoides W. Horn 1922	1	NT
Habroscelimorpha euryscopa (Bates 1890)	6	NT
Ronhuberia eurytarsipennis (W. Horn 1905)	2	NT
Thopeutica eustalacta (Schaum 1861)	4	OR
Cicindelidia euthales (Bates 1882)	13	NA
Therates everetti Bates 1878	21	OR
Megacephala excelsa Bates 1874	7	ET
Cylindera excisa (Schaum 1862)	13	OR
Polyrhani excisilabris (W. Horn 1905)	1	AU
Odontocheila excisipennis W. Horn 1932	10	NT
Pogonostoma excisoclavipennis W. Horn 1934	3	ET
Pronyssiformia excoffieri (Fairmaire 1897)	10	OR
Odontocheila exilis Bates 1884	5	
Odontocheila eximia Lucas 1857	4	NT
Wallacedela eximia (Van der Linden 1829)	35	OR
Prothyma exornata Schmidt-Goebel 1846	5	OR
Pogonostoma externospinosum W. Horn 1927	2	ET
Calochroa fabriciana (W. Horn 1915)	5	OR
Calochroa fabriciana (W. Horn 1915)	5	OR
Physodeutera fairmairei (W. Horn 1899)	23	ET
Picnochile fallaciosa (Chevrolat 1854)	25	NT
Prothyma fallaciosa Rivalier 1964	1	OR
Cylindera fallaciosa (W. Horn 1897)	9	OR
Neocollyris fasciata (Chaudoir 1864)	4	OR
Cicindela fasciatopunctata Germar 1845	23	PA
Therates fasciatus (Fabricius 1801)	48	OR
Lophyra fasciculicornis (Barker 1919)	31	ET
Myriochile fastidiosa (Dejean 1825)	23	OR
Ropaloteres fatidicus (Guérin 1847)	11	ET
Cylindera mandibularis (Schaum 1860)	11	OR
Cicindelidia favergeri (Audouin & Brullé 1839)	23	NT
Neocollyris feae (W. Horn 1893)	7	OR
Rhytidophaena feae (Gestro 1889)	2	OR
Ropaloteres feisthameli (Guérin 1849)	12	ET
Odontocheila femoralis Chaudoir 1860	30	NT
Oxycheila femoralis Laporte de Castelnau 1833	19	NT
Lophyra femoralis (W. Horn 1905)	2	OR
Megacephala femoralis Perty 1830	20	NT
Tricondyla femorata Walker 1858	3	OR
Cicindelidia fera (Chevrolat 1834)	12	NA
Neocicindela feredayi (Bates 1867)	5	AU
Cylindera ferganensis (Dokhtoureff 1885)	15	PA
Manticora gruti Boucard 1892	15	ET
Heptodonta ferrarii Gestro 1893	4	OR
Cicindela ferriei (Fleutiaux 1894)	21	OR
Euryarthron festivum (Dejean 1831)	7	ET
Therates festivus Boisduval 1835	16	AU
Dromica filicornis W. Horn 1898	2	ET
Neocollyris filicornis (W. Horn 1895)	10	OR
Lophyridia fimbriata (Dejean 1831)	22	PA ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Cicindela maritima Dejean 1822	182	PA
Lophyridia fiorii (Grandi 1906)	45	PA
Lophyridia fischeri (Adams 1817)	100	PA
Physodeutera flagellicornis (W. Horn 1897)	1	ET
Physodeutera flamigera Rivalier 1967	3	ET
Cicindela flammifera (W. Horn 1920)	8	OR
Megacephala flammula W. Horn 1905	15	NT
Abroscelis flava (W. Horn 1892)	10	OR
Distipsidera flavicans (Chaudoir 1854)	18	AU
Derocrania flavicornis W. Horn 1892	4	OR
Myriochile flavidens (Guérin 1849)	9	ET
Therates flavilabris (Fabricius 1801)	10	OR
Thopeutica guttula (Fabricius 1801)	7	OR
Distipsidera flavipes Mac Leay 1887	24	AU
Trichodela flavipes (Putzeys 1880)	7	ET
Therates flavispinus Nidek 1957	1	OR
Therates flavissimus Nidek 1957	1	OR
Protocollyris flavofemorata Mandl	2	OR
Cicindela andrewesi (W. Horn 1894)	6	OR
Neocollyris flavolabiata (W. Horn 1892)	3	OR
Calochroa flavomaculata (Hope 1831)	12	OR
Pogonostoma flavomaculatum W. Horn 1892	9	ET
Therates flavoornatus W. Horn 1931	3	OR
Ropaloteres flavoreductus (W. Horn 1925)	5	ET
Ropaloteres flavosignatus (Laporte de Castelnau 1835)	23	ET
Elliptica flavovestita Fairmaire 1884	3	ET
Dromica flavovittata W. Horn 1896	3	ET
Megacephala fleissi Mandl 1956	1	NT
Cicindela formosa Say 1817	49	NA
Cosmodela fleutiauxi (W. Horn 1915)	5	OR
Iresia fleutiauxi W. Horn 1897	6	NT
Langea fleutiauxi W. Horn 1915	1	NT
Neocollyris fleutiauxi (W. Horn 1892)	1	OR
Oxygonia fleutiauxi W. Horn 1896	12	NT
Therates fleutiauxi W. Horn 1898	2	OR
Pogonostoma fleutiauxi W. Horn 1905	4	ET
Oxycheila fleutiauxi W. Horn 1898	5	NT
Lophyra flexuosa (Fabricius 1787)	261	PA
Ctenostoma flexuosum Naviaux 1998	1	NT
Cicindelidia flohri (Bates 1878)	16	NT
Megacephala floridana Leng & Mutchler 1916	7	NA
Oxygonia uncifera W. Horn 1901	34	NT
Ophryodera foliicornis W. Horn 1896	2	ET
Ctenostoma formicarium (Fabricius 1801)	5	NT
Dromica formosa Peringuey 1894	7	ET
Cicindela formosa Say 1817	49	NA
Neocollyris formosana (Bates 1866)	46	OR
Cylindera formosana (Minowa 1932)	3	OR
Megacephala forsteri Nidek 1956	1	NT
Pogonostoma fortipenis Horn	29	ET
Dromica fossulata Wallengren 1881	15	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Chaetodera fotsy (Alluaud 1913)	8	ET
Dromica foveicollis W. Horn 1913	1	ET
Neocollyris foveifrons W. Horn 1901	3	OR
Dromica aspera Dokhtoureff 1883	2	ET
Cylindera foveolata (Schaum 1863)	11	OR
Cicindela fractivittis Kraatz 1890	27	PA
Hypaetha frenchi (Sloane 1904)	4	AU
Cylindera friedenreichi (Dokhtoureff 1887)	3	NT
Cylindera froggatti (Mac Leay 1887)	12	OR
Calyptoglossa frontalis (Audouin & Brullé 1830)	14	ET
Neocollyris fruhstorferi (W. Horn 1902)	8	OR
Therates fruhstorferi W. Horn 1902	19	OR
Ctenostoma fryi Chaudoir 1865	1	NT
Omus lecontei G. Horn 1872	22	NA
Thopeutica fugax (Schaum 1862)	7	OR
Megalomma fulgens W. Horn 1892	1	ET
Odontocheila fulgens (Klug 1834)	6	NT
Cicindela fulgida Say 1823	21	NA
Megacephala fulgida Klug 1834	93	NT
Opilidia fulgidiceps (Putzeys 1845)	10	NT
Pogonostoma fulgidipenne Lesne 1911	20	ET
Habroscelimorpha fulgoris (Casey 1913)	16	NA
Lophyra fuliginosa (Dejean 1826)	28	OR
Megacephala fuliginosa Bates 1874	7	NT
Therates fulvescens Wiesner 1988	4	OR
Wallacedela fulvescens (W. Horn 1892)	7	OR
Therates fulvicollis Thomson 1860	6	OR
Therates fulvipennis Chaudoir 1848	12	OR
Peridexia fulvipes (Dejean 1831)	15	ET
Cylindera paludosa (Dufour 1820)	125	PA
Dromica fundoplanata W. Horn 1909	1	ET
Polyrhaniis funerata (Boisduval 1835)	41	AU
Lophyridia funerea (Mac Leay 1825)	34	OR
Dromica furcata Boheman 1848	4	ET
Neocollyris fusca Naviaux	1	OR
Neocollyris fuscitarsis (Schmidt-Goebel 1846)	37	OR
Cylindera fuscocuprascens (W. Horn 1905)	7	OR
Derocrania fusiformis (W. Horn 1904)	1	OR
Habroscelimorpha gabbii (G. Horn 1866)	19	NT
Hipparidium gabonicum (Bates 1878)	4	ET
Hipparidium gabonicum (Bates 1878)	4	ET
Naviauxella gabrieli Naviaux 1991	1	OR
Neolaphyra truquii (Guérin 1855)	27	PA
Cicindela gagei Sumlin 1997	1	AU
Habroscelimorpha galapagoensis (W. Horn 1920)	2	NT
Cephalota galathea (Thieme 1881)	35	PA
Cicindela gallica Brullé 1834	145	PA
Cylindera ganglbaueri (W. Horn 1892)	2	OR
Ctenostoma gautardi Chaudoir 1869	8	NT
Lophyra gemina (W. Horn 1927)	8	ET
Cicindela gemmata Faldermann 1835	56	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
<i>Cicindela gemmifera</i> (W. Horn 1893)	7	ET
<i>Prothymidia gemmiprivata</i> (W. Horn 1913)	3	ET
<i>Cicindela generosa</i> Dejean 1831	47	NA
<i>Lophyridia genetica</i> (W. Horn 1926)	1	OR
<i>Cylindera genieri</i> Cassola & Werner 2002		OR
<i>Ctenostoma germaini</i> Horn 1902	1	NT
<i>Oxycheila germaini</i> Fleutiaux 1893	17	NT
<i>Megacephala germaini</i> Chaudoir 1865	25	NT
<i>Cylindera germanica</i> (Linné 1758)	416	ET
<i>Euryarthron gerstaeckeri</i> (W. Horn 1898)	15	ET
<i>Cylindera catoptroides</i> (W. Horn 1892)	14	OR
<i>Neocollyris gestroi</i> (W. Horn 1893)	2	OR
<i>Therates gestroi</i> W. Horn 1900	1	OR
<i>Tricondyla gestroi</i> Fleutiaux 1893	6	OR
<i>Derocrania gibbiceps</i> Chaudoir 1860	6	OR
<i>Dromica gibbicollis</i> W. Horn 1913	1	ET
<i>Euryarthron gibbosum</i> (W. Horn 1894)	2	ET
<i>Physodeutera gigantea</i> (W. Horn 1913)	1	ET
<i>Ropaloteres gigantulus</i> Schilder 1953	7	ET
<i>Euzona gilesi</i> (Sloane 1914)	4	AU
<i>Cicindela gillesensis</i> Hudson	1	AU
<i>Dromica gilvipes</i> Boheman 1848	8	ET
<i>Cicindela gissariensis</i> Dokhtouroff 1885	37	PA
<i>Neocicindela giveni</i> Nidek 1965	1	AU
<i>Neocollyris glabrogibbosa</i> (W. Horn 1929)	2	OR
<i>Pogonostoma gladiator</i> W. Horn 1934	1	ET
<i>Pogonostoma globicolle</i> Rivalier 1970	6	ET
<i>Dromica globicollis</i> W. Horn 1913	4	ET
<i>Eunota globicollis</i> (Casey 1913)	23	NA
<i>Tricondyla globicollis</i> Chaudoir 1844	42	OR
<i>Ctenostoma globifrons</i> Horn 1898	1	NT
<i>Megacephala globosicollis</i> W. Horn 1913	20	NT
<i>Oxygonia uncifera</i> W. Horn 1901	34	NT
<i>Wallacedela glorioparadoxa</i> (W. Horn 1913)	1	OR
<i>Wallacedela gloriosa</i> (Schaum 1861)	6	OR
<i>Wallacedela gloriosula</i> (W. Horn 1913)	1	OR
<i>Calochroa anometallescens</i> (W. Horn 1893)	10	OR
<i>Cylindera gormazi</i> (Reed 1871)	32	NT
<i>Cephalota goudoti</i> (Dejean 1829)	17	PA
<i>Tricondyla gounellei</i> W. Horn 1900	1	OR
<i>Ctenostoma chaudiiri</i> (Horn 1895)	1	NT
<i>Hipparidium gracileguttatum</i> Mandl 1966	2	ET
<i>Neocollyris gracilicornis</i> (W. Horn 1895)	2	OR
<i>Vata gracilipalpis</i> W. Horn 1909	1	AU
<i>Dromica gracilis</i> W. Horn 1909	1	ET
<i>Neocollyris gracilis</i> (W. Horn 1894)	6	OR
<i>Cylindera gracilis</i> (Pallas 1777)	41	PA
<i>Megacephala gracilis</i> Reiche 1842	9	NT
<i>Tricondyla gracilis</i> Naviaux 2002	2	OR
<i>Oxycheila gracillima</i> Bates 1872	1	NT
<i>Cylindera grammophora</i> (Chaudoir 1852)	11	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Chaetotaxis grandidieri (Künckel 1887)	21	ET
Dromica grandis Peringuey 1892	1	ET
Ropaloteres grandis (W. Horn 1897)	3	ET
Neocollyris grandisubtilis (W. Horn 1935)	1	OR
Neocollyris grandivadosa (W. Horn 1935)	1	OR
Dromica aspera Dokhtoureff 1883	2	ET
Cicindela granulata Gebler 1843	137	PA
Tricondyla granulifera Motschulsky 1857	2	OR
Opilidia graphiptera (Dejean 1831)	9	NT
Ellipsoptera gratiosa (Guérin 1840)	13	NA
Megacephala gratiosa W. Horn 1904	16	ET
Oxycheila gratiosa Bates 1874	6	NT
Cicindela grava Leconte 1851	24	NA
Megacephala greyana (Sloane 1900)	13	AU
Apteroessa grossa (Fabricius 1781)	1	OR
Bennigsenium grossabreve (W. Horn 1914)	6	ET
Neocollyris grossepunctata W. Horn 1935	1	OR
Lophyra grossepunctata (W. Horn 1913)	1	ET
Bennigsenium grossesculptum Cassola & Werner 2003	1	ET
Megacephala grossopilosa Horn	6	NT
Dromica grossula W. Horn 1913	4	ET
Jansenia grossula (W. Horn 1925)	1	OR
Cicindela grumi Tschitscherin 1903	3	PA
Manticora gruti Boucard 1892	15	ET
Distipsidera grutii Pascoe 1862	47	AU
Dromica grutii Chaudoir 1865	2	ET
Cylindera guadeloupensis (Fleutiaux & Salle 1889)	4	NT
Cicindelidia guerrerensis (Bates 1890)	5	NA
Polyrhaxis guineensis (W. Horn 1892)	18	AU
Dromica gunningi Peringuey 1898	13	ET
Cicindela guttata (Wiedemann 1823)	49	OR
Cicindela guttifera Leconte 1857	34	NA
Prothyma guttipennis Boheman 1848	5	ET
Thopeutica guttula (Fabricius 1801)	7	OR
Callytron gyllenhalii (Dejean 1825)	7	OR
Antennaria iosceles (Hope 1841)	27	AU
Distipsidera hackeri Sloane 1906	4	AU
Trichodela haefligeri (W. Horn 1905)	11	ET
Cicindelidia haemorrhagica (Leconte 1851)	60	NT
Calochroa haemorrhoidalis (Wiedemann 1823)	33	OR
Oxycheila haenschi W. Horn 1900	2	NT
Sumlinia halophila (Sumlin 1979)	1	NT
Derocrania halyi (W. Horn 1900)	1	OR
Dromica coarctata (Latreille & Dejean 1822)	16	ET
Ellipsoptera hamata (Audouin & Brullé 1839)	18	NT
Cicindela hamifasciata Kolbe 1886	50	PA
Calochroa hamiltoniana (Thomson 1857)	11	OR
Brasiella hamulipenis (W. Horn 1938)	1	NT
Odontocheila hamulipenis W. Horn 1933	1	NT
Pogonostoma hamulipenis W. Horn 1934	24	ET
Salpingophora hanseatica (W. Horn 1927)	15	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Calochroa harmandi (Fleutiaux 1893)	2	OR
Cicindela sexguttata Fabricius 1775	94	NA
Cicindela hatchi Leffler 1980	14	NA
Megacephala hauseri W. Horn 1898	15	ET
Myriochile hauseri (W. Horn 1898)	22	ET
Bennigsenium hauseriana (W. Horn 1905)	11	ET
Salpingophora helferi (Schaum 1863)	37	OR
Dromica helleri W. Horn 1897	5	ET
Neocicindela helmsi (Sharp 1886)	10	AU
Megacephala helmsi (Blackburn 1892)	2	AU
Brasiella hemichrysea (Chevrolat 1835)	14	NT
Cratohaerea chrysopyga (W. Horn 1892)	4	ET
Therates hennigi W. Horn 1898	3	OR
Prothyma hennigi W. Horn 1898	1	OR
Cylindera henryi (W. Horn 1925)	1	OR
Cicindelidia hentziana (Leng 1918)	15	NT
Cicindelidia hentzii (Dejean 1831)	12	NT
Cicindela herbacea Klug 1832	43	PA
Tricondyla herculeana W. Horn 1942	2	OR
Megacephala regalis Boheman 1848	13	ET
Lophyra herero (Peringuey 1892)	17	ET
Hipparidium heros (Fabricius 1801)	26	OR
Prothyma heteromalla (Mac Leay 1825)	26	OR
Prothyma heteromallicollis W. Horn 1909	1	OR
Pogonostoma heteropunctatum Moravec	1	ET
Enantiola hewittii (W. Horn 1908)	1	OR
Bennigsenium quadriguttatum (Bates 1896)	26	ET
Cephalota besserii (Dejean 1826)	63	PA
Ctenostoma heydeni Horn 1894	2	NT
Lophyra hilariola (Bates 1874)	7	PA
Peridexia hilaris Fairmaire 1883	14	ET
Dromica hildebrandti W. Horn 1903	1	ET
Wallacedela hirofumii Cassola 1991	7	OR
Sumlinia hirsutifrons (Sumlin 1979)	1	NT
Ctenostoma hirsutum Horn 1892	1	NT
Cicindela hirticollis Say 1817	37	NA
Ellipsoptera hirtilabris (Leconte 1875)	16	NA
Cephalota hispanica (Gory 1833)	23	PA
Phyllodroma hispidula (Bates 1872)	11	NT
Lophyra histrio (Tschitscherin 1903)	8	PA
Cicindelidia reducens (W. Horn 1915)	22	NT
Cylindera hoegei (Bates 1881)	2	NT
Cylindera holosericea (Fabricius 1801)	16	OR
Manticora holubi Mares 2002	2	ET
Derocrania honorei Fleutiaux 1893	8	OR
Megacephala hopei Laporte de Castelnau 1867	4	AU
Prothyma hopkinsi W. Horn 1909	33	OR
Dromica horii Cassola 1986	3	ET
Wallacedela horii Cassola 1991	1	OR
Prothyma horii Wiesner 1986	3	ET
Bennigsenium horni Kolbe 1897	6	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
<i>Cylindera umbratilis</i> (Fairmaire 1903)	18	ET
<i>Mantica horni</i> Kolbe 1896	2	ET
<i>Omus horni</i> Leconte 1875	58	NA
<i>Omus horni</i> Leconte 1875	58	NA
<i>Tricondyla gounellei</i> W. Horn 1900	1	OR
<i>Pogonostoma horni</i> Fleutiaux 1899	3	ET
<i>Pentacomia horni</i> Schilder 1953	1	NT
<i>Megacephala horni</i> Ruge 1892	15	NT
<i>Omus californicus</i> Eschscholtz 1829	254	NA
<i>Cicindelidia hornii</i> (Schaupp 1884)	11	NA
<i>Neocollyris horsfieldii</i> (Mac Leay 1825)	30	OR
<i>Amblycheila hoversoni</i> Gage 1990	1	NA
<i>Megacephala howitti</i> Laporte de Castelnau 1867	2	AU
<i>Dromica humeralis</i> W. Horn 1913	5	ET
<i>Megacephala humeralis</i> Mac Leay 1863	16	AU
<i>Omus humeroplanatus</i> W. Horn 1910	33	NA
<i>Cylindera humerula</i> (W. Horn 1905)	1	OR
<i>Cylindera humillima</i> (Gestro 1893)	13	OR
<i>Cicindela hybrida</i> Linné 1758	331	PA
<i>Cicindelidia hydrophoba</i> (Chevrolat 1835)	13	NT
<i>Cicindela hyperborea</i> Leconte 1863	1	NA
<i>Ropaloteres hypocritus</i> (Peringuey 1892)	14	ET
<i>Cicindela iberica</i> Mandl 1935	4	PA
<i>Ctenostoma ibidion</i> Dohrn 1880	2	
<i>Ctenostoma ichneumoneum</i> Dejean 1826	21	NT
<i>Megacephala ignea</i> Bates 1878	14	NT
<i>Cicindela igneicolloides</i> Sumlin	2	AU
<i>Odontocheila ignita</i> Chaudoir 1860	5	NT
<i>Cylindera illecebrosa</i> (Dokhtoureff 1885)	21	PA
<i>Dromica tuberculata</i> Dejean 1831	5	ET
<i>Megacephala biprolongata</i> W. Horn 1937	8	NT
<i>Pseudoxycheila immaculata</i> W. Horn 1905	15	NT
<i>Oxycheila immaculata</i> W. Horn 1913	13	NT
<i>Ctenostoma immaculatum</i> Horn 1924	1	NT
<i>Myriochile immaculipennis</i> (W. Horn 1905)	5	ET
<i>Hypaetha immanis</i> (Bates 1874)	7	OR
<i>Callytron immarginatum</i> (W. Horn 1892)	1	OR
<i>Manticora imperator</i> Mares 1976	1	ET
<i>Lophyridia imperatrix</i> (Srnka 1891)	15	ET
<i>Lophyridia angulata</i> (Fabricius 1798)	130	OR
<i>Oceanella australasiae</i> (Chaudoir 1865)	3	AU
<i>Cylindera imperfecta</i> (Leconte 1851)	43	NA
<i>Cephalota imperialis</i> (Klug 1834)	34	PA
<i>Neocollyris impressifrons</i> (Chaudoir 1864)	1	OR
<i>Guineica inaequidens</i> (Nidek 1959)	4	PA
<i>Cicindela inanis</i> (Wallengren 1881)	19	ET
<i>Pseudoxycheila inca</i> Cassola	8	NT
<i>Callytron incertulum</i> (Mandl 1964)	4	OR
<i>Callytron incertulum</i> (Mandl 1964)	4	OR
<i>Neocicindela austromontana</i> (Bates 1878)	1	AU
<i>Dromica incrassata</i> W. Horn 1909	1	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Jansenia indica (Fleutiaux 1893)	3	OR
Cicindela indigonacea (Miwa 1935)	2	
Neocollyris infusca Naviaux	2	OR
Megacephala infuscata Mannerheim 1837	16	NT
Lophyra infuscatula (W. Horn 1915)	14	ET
Therates inhumerosus W. Horn 1928	1	OR
Polyrhaniis innocens (W. Horn 1893)	4	AU
Polyrhaniis innocentior (W. Horn 1904)	7	AU
Cylindera inopinata Cassola 1987	1	ET
Rhytidophaena inornata (W. Horn 1899)	9	OR
Ellipsoptera inquisitor (Casey 1897)	7	NA
Ropaloteres inrostratus (W. Horn 1913)	6	ET
Cylindera inscripta (Zoubkov 1833)	23	PA
Ctenostoma insigne Chaudoir 1860	3	NT
Neocollyris insignis (Chaudoir 1864)	15	OR
Megacephala insignis Chaudoir 1850	6	NT
Callytron inspecularis (W. Horn 1904)	51	OR
Bennigsenium horni Kolbe 1897	6	ET
Brasiella inspersa (Chevrolat 1835)	6	NT
Lophyra insularis Naviaux 1984	1	OR
Therates insularis Wiesner 1988	1	AU
Cicindela marginella (Dejean 1826)	22	ET
Cylindera interjecta (W. Horn 1935)	2	NT
Cosmodela intermedia (Chaudoir 1852)	7	OR
Dromica elegantula Boheman 1848	10	ET
Neocollyris intermedia Naviaux	1	OR
Megacephala intermedia Sloane 1906	4	AU
Lophyra intermediola (W. Horn 1921)	75	ET
Omus edwardsi Crotch 1874	67	NA
Dromica intermediopunctata W. Horn 1929	6	ET
Omus intermedius Leng 1902	19	NA
Thopeutica interposita (W. Horn 1892)	7	OR
Distipsidera grutii Pascoe 1862	47	AU
Dromica interruptemaculata W. Horn 1923	3	ET
Ropaloteres interruptoabbreviatus (W. Horn 1921)	1	ET
Calochroa interruptofasciata (Schmidt-Goebel 1846)		OR
Hipparidium interruptum (Fabricius 1775)	31	ET
Cicindela marginella (Dejean 1826)	22	ET
Hypaetha intricata (Dejean 1831)	14	ET
Derocrania intricatorugulosa (W. Horn 1942)	1	OR
Dromica invicta Peringuey 1894	25	ET
Cicindela inyo (Fall 1917)	7	NA
Polyrhaniis io (W. Horn 1900)	3	AU
Odontocheila iodopleura Bates 1872	12	NT
Cicindelidia ioessa (Bates 1881)	5	NA
Antennaria iosceles (Hope 1841)	27	AU
Lophyridia fiorii (Grandi 1906)	45	PA
Cylindera iravaddica (Gestro 1893)	6	OR
Therates iriomotensis Chujo 1970	2	PA
Dromica irregularis W. Horn 1904	1	ET
Elliptica irregularis (W. Horn 1913)	10	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Homodela ismenia (Gory 1833)	46	PA
Bennigsenium ismenioide (W. Horn 1913)	2	ET
Cylindera jacobsoni (W. Horn 1913)	1	OR
Cephalota jakowlewi (Semenov 1895)	2	PA
Physodeutera janthina Fairmaire 1903	5	ET
Cicindela japana Motschulsky 1857	45	PA
Cicindela japonensis Chaudoir 1863	18	PA
Cicindela japonica (Thunberg 1781)	70	OR
Ctenostoma jekeli Chevrolat 1858	7	NT
Therates jendeki Sawada & Wiesner 1997	1	OR
Naviauxella johanni Naviaux	1	OR
Habroscelimorpha johnsonii (Fitch 1856)	10	NA
Cicindela jordai (Rotger 1974)	1	NA
Caledonomorpha jordani W. Horn 1897	1	AU
Dromica tarsalis W. Horn 1898	12	ET
Odontocheila jordani W. Horn 1898	9	NT
Myriochile jordaniana (W. Horn 1898)	12	ET
Myriochile vicina (Dejean 1831)	35	ET
Cicindela clypeata Fischer 1821	109	PA
Elliptica junkeri (Kolbe 1892)	3	ET
Ropaloteres junco (W. Horn 1901)	9	ET
Dromica junodi Peringuey 1892	23	ET
Cicindelidia juvenilis (W. Horn 1897)	11	NA
Ropaloteres kachowskyi (W. Horn 1903)	19	ET
Lophyridia kaiyaensis (Kano & Cho 1933)	1	OR
Bennigsenium kakonkianum Cassola & Miskell 2001	1	ET
Cylindera kalea (Bates 1866)	122	OR
Wallacedela kalisi Cassola 1991	3	OR
Polyrhaxis kampeni (W. Horn 1913)	2	AU
Dromica kanzenzensis Cassola 1986	2	ET
Cicindela karawajewi Lutshnik 1922	1	PA
Trichodela karlwernerii Moravec 1999	1	ET
Hipparidium kassaicum Rivalier 1948	2	ET
Megacephala katangana Basilewsky 1950	4	ET
Prothyma katangana Mandl 1964	1	ET
Prothymidia kehmiini Werner 2003	1	ET
Dromica kenyana Werner 1993	1	ET
Ophryodera kerandeli (Maindron 1909)	5	ET
Cylindera kibbyana Cassola 1983	6	OR
Megacephala kigonserana Basilewsky 1966	4	ET
Prothyma kigonserana (W. Horn 1905)	2	ET
Elliptica kikondjae Cassola 1982	2	ET
Megacephala kimberleyensis Sjöberg 1916	2	AU
Opilidia kindbergi (Boheman 1858)	10	NT
Cicindela kirbyi (Leconte 1866)	3	NA
Cicindela kirgisica Mandl 1936	18	PA
Megacephala klagesi W. Horn 1903	20	NT
Lophyridia klapperichi (Mandl 1942)	2	OR
Ctenostoma klugi Horn 1898	2	NT
Pogonostoma elegans (Brullé 1834)	18	ET
Megacephala klugi Chaudoir 1850	32	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Cicindelidia klugii (Dejean 1831)	14	NT
Ellipsoptera knausii (Leng 1902)	29	NA
Wallacedela kobayashii Cassola 1991	1	OR
Elliptica kolbeana (W. Horn 1915)	5	ET
Cratohaerea cratohaeroides (W. Horn 1892)	9	ET
Dromica kolbei W. Horn 1897		ET
Elliptica kolbeana (W. Horn 1915)	5	ET
Neocollyris kollari W. Horn 1901	4	OR
Cylindera kollari (Gistel 1837)	3	NT
Oxygonia kondratieffi Kippenhan 1997	1	NT
Ropaloteres kongoensis (Fleutiaux 1893)	10	ET
Cicindela koschagachensis Matalin 1997	1	PA
Therates kotoensis Kano	7	OR
Cicindela kozhantshikovi Lutshnik 1924	39	PA
Cicindela kozlovi Tschitscherin 1903	3	PA
Cicindela calligramma (Schaum 1861)	25	OR
Guineica tetrachoides (Gestro 1876)	25	AU
Heptodonta kraatzi W. Horn 1899	4	OR
Neocollyris kraatzi (W. Horn 1892)	1	OR
Therates kraatzi W. Horn 1900	1	OR
Pogonostoma kraatzi W. Horn 1894	1	ET
Wallacedela krikkeni Cassola 1991	2	OR
Megacephala megacephala (Olivier 1790)	14	ET
Oxycheila labiata Brullé 1837	13	NT
Therates labiatus (Fabricius 1801)	88	OR AU
Cylindera labioaenea (W. Horn 1892)	21	OR
Neocollyris labiomaculata (W. Horn 1892)	1	OR
Neocollyris labiopalpalis W. Horn 1932	1	OR
Ellipsoptera lacerata (Chaudoir 1854)	18	NT
Cicindela campestris Linné 1758	775	PA
Iresia lacordairei Dejean 1831	23	NT
Pentacomia lacordairei (Gory 1833)	17	NT
Megacephala lacordairei Gory 1833	10	NT
Calochroa lacrymans (Schaum 1863)	11	OR
Lophyridia lacrymosa (Dejean 1825)	32	OR
Cicindela lacteola Pallas 1776	40	PA
Cylindera lacunosa (Putzeys 1875)	9	OR
Euryarthron revoili (Fairmaire 1882)	12	ET
Chaetodera laetescripta (Motschulsky 1860)	19	PA
Jansenia laeticolor (W. Horn 1904)	6	OR
Neocollyris laetior (W. Horn 1904)	8	OR
Cicindelidia laetipennis (W. Horn 1913)	3	NA
Cylindera laetula (Tschitscherin 1903)	1	PA
Pogonostoma laevisculptum Horn	3	ET
Megacephala laevisquamosa W. Horn 1932	2	ET
Megacephala lafertei Thomson 1857	7	NT
Cicindela lagunensis Gautier 1872	36	PA
Pentacomia lanei (W. Horn 1924)	2	NT
Cicindela inanis (Wallengren 1881)	19	ET
Pogonostoma laporti W. Horn 1900	1	ET
Cicindela lassenica (Casey 1914)	5	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Neocicindela latecincta (White 1846)	12	AU
Pseudoxyeila lateguttata Chaudoir 1844	6	NT
Cicindelidia latemaculata (Becker 1897)	3	NA
Iresia latens Sumlin 1994	1	NT
Dromica lateralis Boheman 1860	1	ET
Megacephala lateralis W. Horn 1905	2	NT
Dromica laterodeclivis W. Horn 1929	2	ET
Cicindela latesignata (Leconte 1851)	28	NA
Dromica laticollis W. Horn 1903	16	ET
Omus laticollis Casey 1916	4	NA
Elliptica laticornis (W. Horn 1900)	2	ET
Cicindelidia latioresignata (Mandl 1967)	4	NT
Wallacedela eximia (Van der Linden 1829)	35	OR
Therates latreillei Thomson 1860	17	OR
Leptognatha latreillei (Guérin 1830)	10	AU
Megacephala latreillei Laporte de Castelnau 1834	9	NT
Cicindela laurentii Schaupp 1884	19	NA
Cicindela lauta Casey 1897	20	NA
Prothyma lautissima Dokhtoureff 1888	3	OR
Cicindela leachi Cazier 1936	3	
Micromentignatha leai (Sloane 1905)	21	AU
Omus lecontei G. Horn 1872	22	NA
Cicindela lecontei (Haldeman 1853)	38	NA
Lophyra lefroyi (W. Horn 1908)	2	OR
Cylindera lemniscata (Leconte 1854)	31	NT
Megacephala lemoulti W. Horn 1912	2	ET
Cicindela lengi (W. Horn 1908)	22	NA
Cephalota leonschaeferi (Cassola 1970)	94	PA
Dromica lepida Boheman 1848	11	ET
Ellipsoptera lepida (Dejean 1831)	21	NA
Dromica lepidula W. Horn 1903	13	ET
Prothyma leprieurii (Dejean 1831)	1	ET
Pentacomia leptalis (Bates 1881)	4	NT
Neocollyris lesnei (W. Horn 1893)	5	OR
Cylindera lesnei (Babault 1923)	1	OR
Bennigsenium lettowvorbecki (W. Horn 1921)	1	ET
Neocollyris leucodactyla (Chaudoir 1860)	7	OR
Myriochile leucoloma (Chaudoir 1852)	5	OR
Opilidia leuconoe (Bates 1890)	10	NT
Ropaloteres leucopictus (Quedenfeldt 1888)	13	ET
Habrodera leucoptera (Dejean 1831)	9	ET
Neolaphyra leucosticta (Fairmaire 1858)	4	PA
Cicindela leucothrix Sumlin 1997	1	AU
Neocollyris levigata (W. Horn 1894)	4	OR
Pogonostoma levigatum W. Horn 1908	12	ET
Megacephala bocandei Guérin 1848	14	ET
Distipsidera volitans Mac Leay 1863	24	AU
Euzona levitetragramma (Freitag 1979)	1	AU
Cylindera sublacerata (Solsky 1874)	81	PA
Cicindela lewisii Bates 1873	35	PA
Bostrichophorus lieugmei (Peringuey 1896)	11	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Megacephala limata Perty 1830	22	NT
Cicindela limbata Klug 1834	50	NA
Dromica limbata Bertoloni 1858	5	ET
Rhytidophaena limbata (Wiedemann 1823)	8	OR
Cicindela limbata Say 1823	40	NA
Lophyra limbifera (Peringuey 1915)	9	ET
Cylindera limitica Acciavatti & Pearson 1989	1	OR
Callytron limosum (Saunders 1834)	20	OR
Dromica limpopoiana Peringuey 1892	14	ET
Ellipsoptera lincolniana (Casey 1916)	12	NA
Cicindelidia linearis (W. Horn 1905)	31	NT
Neocollyris linearis (Schmidt-Goebel 1846)	51	OR
Euzona tetragramma (Boisduval 1835)	13	AU
Lophyra lineifrons (Chaudoir 1865)	21	OR
Neocollyris lissodera (Chaudoir 1864)	4	OR
Myriochile litigiosa (Dejean 1825)	13	OR
Cephalota litorea (Forsk. 1775)	18	PA
Cylindera litterifera (Chaudoir 1842)	42	PA
Lophyridia littoralis (Fabricius 1787)	29	PA
Cicindela campestris Linné 1758	775	PA
Manticora congoensis Peringuey 1888	5	ET
Manticora livingstoni Laporte de Castelnau 1863	27	ET
Lophyra livingstoni (W. Horn 1897)	8	ET
Cylindera lobipennis (Bates 1888)	19	OR
Dilatotarsa loeffleri (Mandl 1969)	3	OR
Abroscelis lombardi Naviaux i.l.	1	OR
Myriochile lomii (W. Horn 1938)	1	ET
Elliptica longestriata (W. Horn 1912)	5	ET
Derocrania longesulcata (W. Horn 1900)	7	OR
Protocollyris longiceps Mandl 1975	1	OR
Pogonostoma longicolle Jeannel 1946	11	ET
Collyris longicollis (Fabricius 1787)	4	OR
Neocollyris carbonaria Naviaux	9	OR
Cicindelidia longicornis (W. Horn 1913)	1	NA
Physodeutera longilabialis Moravec 2000	18	ET
Oxycheila longilabris W. Horn 1896	1	NT
Cicindela longilabris Say 1824	49	NA
Cylindera froggatti (Mac Leay 1887)	12	OR
Cylindera longipalpis (W. Horn 1892)	26	OR
Cheiloxya longipennis W. Horn 1891	11	NT
Megacephala longipennis Chaudoir 1865	29	NT
Abroscelis longipes (Fabricius 1798)	33	OR
Cicindela longula (Peringuey 1888)	9	ET
Neocollyris lochoensis Kano 1929	5	OR
Cylindera lochoensis (Nidek)	2	PA
Calochroa lorenzi (Werner 1993)	1	ET
Polyrhaxis loriai (W. Horn 1897)	2	AU
Polyrhaxis funerata (Boisduval 1835)	41	AU
Oxycheila lucasi W. Horn 1938	6	NT
Prothyma lucidicollis Chaudoir 1869	3	OR
Megacephala lucifera Erichson 1847	12	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Lophyridia lugens (Dejean 1831)	60	PA
Cephalota luctuosa (Dejean 1831)	34	PA
Ctenostoma luctuosum Chaudoir 1860	2	NT
Cicindela splendida Hentz 1830	27	NA
Lophyridia lugens (Dejean 1831)	60	PA
Lophyridia lugens (Dejean 1831)	60	PA
Elliptica lugubris (Dejean 1825)	35	ET
Neocollyris lugubris (Van der Linden 1829)	7	OR
Dromica luluana Basilewsky 1948	1	ET
Heptodonta lumawigi Wiesner 1980	1	OR
Cylindera lunalonga (Schaupp 1884)	26	NA
Caledonica lunigera Chaudoir 1860	38	AU
Lophyridia lunulata (Fabricius 1781)	177	PA
Myriochile lunulata (W. Horn 1905)	1	OR
Odontocheila luridipes (Dejean 1825)	22	NT
Ropaloteres luridus (Fabricius 1781)	5	ET
Cylindera lutaria (Guérin 1849)	9	ET
Prothyma radama Künckel 1887	11	ET
Cicindelidia luteolineata (Chevrolat 1856)	2	NA
Phyllodroma luteomaculata (Chaudoir 1860)	2	NT
Lophyra luxerii (Dejean 1831)	17	ET
Cephalota lyonii (Vigors 1825)	45	PA
Cylindera macilenta (Schaum 1862)	18	OR
Ctenostoma macilentum Klug 1834	1	NT
Neocollyris smithii (Chaudoir 1864)	9	OR
Ellipsoptera macra (Leconte 1857)	35	NA
Pseudoxyeila macrocephala Cassola 1997	1	NT
Hipparidium macrochilum Rivalier 1948	1	ET
Opilidia macrocnema (Chaudoir 1852)	23	NT
Neocollyris sarawakensis (Thomson 1857)	30	OR
Tricondyla macrodera Chaudoir 1860	20	OR
Cylindera macrodonta Cassola & Probst 1995	1	OR
Chaetotaxis macropus (W. Horn 1915)	6	
Ophryodera maculatovittata (W. Horn 1938)	30	ET
Pogonostoma maculicorne W. Horn 1934	5	ET
Ctenostoma maculicorne (Chevrolat 1856)	8	NT
Ctenostoma maculosum Naviaux 1998	1	NT
Prothyma radama Künckel 1887	11	ET
Cicindela magnifica W. Horn 1905	38	PA
Cylindera magnoreducta (W. Horn 1921)	4	ET
Cicindela magyarica Röschke 1891	43	PA
Chaetodera maheva (Künckel 1887)	9	ET
Neocollyris maindroni (W. Horn 1905)	11	OR
Salpingophora maindroni (W. Horn 1897)	12	OR
Therates maindroni W. Horn 1900	3	OR
Abroscelis maino Mac Leay 1876	15	AU
Cicindela majalis Mandl 1935	15	PA
Neocollyris major (Latreille 1822)	3	OR
Callytron malabaricum (Fleutiaux & Maindron 1903)	5	OR
Cylindera malaris (W. Horn 1896)	1	NT
Cratohaerea brunet (Gory 1833)	5	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Cylindera mandibularis (Schaum 1860)	11	OR
Lophyridia mandli Mandl 1967	4	PA
Megacephala mandli Basilewsky 1966	3	ET
Neocollyris mannheimsi (Mandl 1954)	1	OR
Cicindela maracandensis Solsky 1874	36	PA
Cephalota atrata (Pallas 1776)	35	PA
Ellipsoptera marginata (Fabricius 1775)	28	NT
Odontocheila marginata (Fischer 1821)	9	NT
Odontocheila marginoguttata (Dejean 1825)	30	NT
Dromica marginella Boheman 1848	3	ET
Cicindela marginella (Dejean 1826)	22	ET
Physodeutera marginemaculata (W. Horn 1934)	3	ET
Dromica marginepunctata W. Horn 1908	8	ET
Odontocheila marginilabris Erichson 1847	32	NT
Cicindelidia marginipennis (Dejean 1831)	10	NA
Calochroa mariae (Gestro 1893)	7	OR
Cicindela maricopa Leng 1902	52	NA
Cicindela maritima Dejean 1822	182	PA
Lophyridia marmorata (W. Horn 1925)	7	AU
Cicindela maroccana Fabricius 1801	203	PA
Cylindera marquardtii (W. Horn 1906)	13	NT
Lophyra marquezae (Peringuey 1986)	9	ET
Dromica marshallana W. Horn 1901	2	ET
Dromica marshalli Peringuey 1894	11	ET
Ropaloteres marshalli (Peringuey 1896)	6	ET
Cylindera marshallisculpta (W. Horn 1913)	2	ET
Megacephala martii Perty 1830	14	NT
Cylindera sobrina (Gory 1833)	116	PA
Ellipsoptera marutha (Dow 1911)	23	NA
Dromica polyhirmoides Bates 1872	43	ET
Lophyra uncivittata (Quedenfeldt 1883)	29	ET
Myriochile mastersi (Laporte de Castelnau 1867)	63	AU
Cicindelidia mathani (W. Horn 1897)	4	NT
Dromica mauchii Bates 1872	9	ET
Cassolaia maura (Linné 1758)	154	PA
Cicindela andrewesi (W. Horn 1894)	6	OR
Cylindera maxillaris (W. Horn 1895)	5	OR
Physodeutera maxima Fleutiaux 1899	3	ET
Brasiella maya Cassola & Sawada 1990	1	NT
Elliptica mechowi (Quedenfeldt 1883)	28	ET
Habroscelimorpha media (Leconte 1857)	17	NT
Caledonica mediolineata Lucas 1862	5	AU
Megacephala mediopilosa W. Horn 1934	1	AU
Pogonostoma mediospinosum W. Horn 1898	1	ET
Megacephala megacephala (Olivier 1790)	14	ET
Physodeutera megalommoides (W. Horn 1896)	5	ET
Cicindela granulata Gebler 1843	137	PA
Cylindera melaleuca (Dejean 1831)	23	NT
Myriochile melancholica (Fabricius 1798)	177	PA OR ET
Cicindela lacteola Pallas 1776	40	PA
Heptodonta melanopyga Schaum 1862	21	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Tricondyla mellyi Chaudoir 1850	19	OR
Megacephala mellyi Chaudoir 1850	19	NT
Megacephala melzeri W. Horn	1	NT
Megacephala mendacia Sumlin	1	AU
Pogonostoma meridionale Fleutiaux 1899	34	ET
Cylindera mesoepisternalis (W. Horn 1933)	1	PA
Dromica mesothoracica W. Horn 1909	11	ET
Ctenostoma metallicum (Laporte de Castelnau 1834)	1	NT
Prothyma methneri W. Horn 1921	13	ET
Cicindelidia mexicana (Klug 1834)	4	NT
Odontocheila mexicana Laporte de Castelnau 1835	8	NT
Dromica micans W. Horn 1900	3	ET
Thopeutica microcephala (W. Horn 1924)	2	OR
Polyrhaxis microgemmea (W. Horn 1932)	4	AU
Cicindelidia microsoma (Mandl 1974)	1	NT
Pogonostoma microtuberculatum W. Horn 1934	1	ET
Caledonomorpha milneana Darlington 1947	2	AU
Ropaloteres mimula (Peringuey 1896)	12	ET
Brasiella minarum (Putzeys 1845)	19	NT
Lophyra minax (Wallengren 1881)	1	ET
Protocollyris mindanaoensis (Mandl 1972)	1	OR
Physodeutera minima (W. Horn 1893)	1	ET
Pogonostoma minimum Fleutiaux 1899	9	ET
Cylindera minuta (Olivier 1790)	77	OR
Neocollyris minuta Naviaux	1	OR
Micromentignatha oblongicollis (Mac Leay 1888)	8	OR
Dromica minutula Schüle 2002	1	ET
Cylindera minutula (Guérin 1849)	2	ET
Dromica mirabilis Cassola & Schüle	1	ET
Prepusa miranda (Chaudoir 1843)	14	NT
Trichotaenia mireki Werner 2002	3	ET
Ropaloteres miserandus (W. Horn 1893)	36	ET
Lophyra miskelliana Cassola 1986	3	ET
Therates misoriensis Raffray 1878	7	AU
Cylindera mixtula (W. Horn 1915)	17	NT
Lophyra mixta (Chaudoir 1835)	6	ET
Cylindera mixtula (W. Horn 1915)	17	NT
Iresia mnischechi Chaudoir 1862	2	NT
Collyris mnischechii Chaudoir 1864	7	OR
Pogonostoma mocquerysi Fleutiaux 1899	14	ET
Physodeutera mocquerysi Fleutiaux 1899	12	ET
Cylindera modica (Gestro 1893)	2	OR
Ctenostoma modicum Naviaux 1998	1	NT
Neocollyris moesta (Schmidt-Goebel 1846)	25	OR
Habroscelimorpha mojavi (Cazier 1937)	2	NA
Callytron monalisa (W. Horn 1927)	50	OR
Cylindera mongolica (Faldermann 1835)	26	PA
Cylindera trisignata (Dejean 1822)	148	PA
Pronyssa montanea Sawada & Wiesner	2	OR
Lophyra monteiroi (Bates 1878)	24	ET
Cicindela monticola Menetriers 1832	28	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Oxygonia moreti Deuve 1992	1	NT
Cylindera morio (Klug 1834)	22	NT
Oxygonia moronensis Bates 1872	10	NT
Megacephala morsii Fairmaire 1882	17	ET
Myriochile moseri (W. Horn 1901)	6	AU
Jansenia motschulskyana (W. Horn 1915)	4	OR
Jansenia motschulskyana (W. Horn 1915)	4	OR
Calochroa mouhoti (Chaudoir 1865)	1	OR
Neocollyris mouhotii (Chaudoir 1864)	1	OR
Elliptica muata (Harold 1878)	6	ET
Abroscelis mucronata Jordan 1894	7	OR
Lophyra multiguttata (Dejean 1825)	6	OR
Lophyridia multinotata (Schaum 1861)	7	OR
Dromica mundula Schüle 2002	2	ET
Megacephala murchisona Fleutiaux 1896	11	AU
Dromica murphyi Werner & Schüle 2002	1	ET
Cylindera mutata (Fleutiaux 1893)	7	OR
Manticora mygaloides Thomson 1859	84	ET
Caledonica myrmidon Fauvel 1882	5	AU
Cylindera nahuelbutae (Pena 1957)	2	NT
Megacephala naivashae Basilewsky 1962	2	ET
Ropaloteres namaquus (Peringuey 1892)	5	ET
Cylindera nana (Schaum 1862)	6	OR
Cylindera nanula (W. Horn 1937)	3	OR
Hypaetha intricata (Dejean 1831)	14	ET
Physodeutera natalia W. Horn 1934	18	ET
Dromica sculpturata Boheman 1848	26	ET
Dromica neavei W. Horn 1913	3	ET
Cicindela nebraskana Casey 1909	8	NA
Cicindelidia nebuligera (Bates 1890)	3	NT
Brasiella nebulosa (Bates 1874)	11	NT
Cylindera neervoorti (W. Horn 1913)	6	OR
Lophyra neglecta (Dejean 1825)	12	ET
Derocrania nematodes (Schaum 1863)	2	OR
Lophyridia nemoralis (Olivier 1790)	256	PA
Cylindera nephelota (Bates 1882)	7	NT
Dromica neumanni Kolbe 1897	32	ET
Hipparidium neumanni (Kolbe 1894)	29	ET
Ellipsoptera nevadica (Leconte 1875)	6	NA
Tricondyla niasensis Naviaux 2002	6	OR
Odontocheila nicaraguensis Bates 1874	15	NT
Neocollyris punctatella (Chaudoir 1864)	4	OR
Cylindera nietneri (W. Horn 1894)	1	OR
Derocrania nietneri (Motschulsky 1859)	13	OR
Micromentignatha leai (Sloane 1905)	21	AU
Omus niger Cazier 1937	5	NA
Cicindela clypeata Fischer 1821	109	PA
Cicindela nitida Lichtenstein 1796	155	PA
Megacephala nigra W. Horn 1899	6	PA
Cicindela clypeata Fischer 1821	109	PA
Physodeutera nigrescens Jeannel 1946	2	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Oxygonia nigricans W. Horn 1926	1	NT
Pogonostoma nigricans Klug 1835	19	ET
Megacephala nigricollis Reiche 1842	17	NT
Cicindelidia nigrilabris (Bates 1890)	5	NA
Archidela nigrina (Mac Leay 1863)	24	AU
Cicindela nigror (Schaupp 1884)	10	NA
Tricondyla nigripalpis W. Horn 1894	9	OR
Cicindela nigrita Dejean 1825	144	PA
Hipparidium nigriritulum (W. Horn 1915)	12	ET
Oxycheila nigroaenea Bates 1872	17	NT
Cicindelidia nigrocoerulea (Leconte 1848)	39	NA
Lophyridia nigrocolorata (Mandl 1969)	3	OR
Cicindelidia nigroconfluens (W. Horn 1923)	6	NT
Protocollyris nigrofemorata Mandl	2	OR
Dromica nigroplagiata W. Horn 1926	12	ET
Cylindera nigroreticulata (W. Horn 1927)	1	NT
Heptodonta nigrosericea W. Horn 1930	3	OR
Therates nigrosternalis W. Horn 1905	1	OR
Odontocheila nigrotarsalis W. Horn 1929	2	NT
Cylindera nigrovittata (W. Horn 1896)	4	NT
Hipparidium nigriritulum (W. Horn 1915)	12	ET
Ctenostoma nigrum Chaudoir 1860	7	NT
Habrodera nilotica (Dejean 1825)	66	PA ET
Cicindela nihozana Bates 1883	6	PA
Wallacedela nishiyamai Cassola 1991	1	OR
Cicindela nitida Lichtenstein 1796	155	PA
Prothyma nitida Rivalier 1964	1	OR
Odontocheila nitidicollis (Dejean 1825)	31	NT
Pseudoxxycheila nitidicollis Cassola	12	NT
Habrodera nitidula (Dejean 1825)	26	ET
Ctenostoma nitidum Naviaux 1998	2	NT
Cylindera nivea (Kirby 1818)	58	NT
Callytron limosum (Saunders 1834)	20	OR
Callytron nivicinatum (Chevrolat 1845)	10	PA OR
Megacephala njamnjamensis W. Horn 1892	3	ET
Dromica nobilitata (Gerstaecker 1867)	9	ET
Pronyssa nodicollis Bates 1874	10	OR
Odontocheila nodicornis (Dejean 1825)	52	NT
Cicindela nordmanni Chaudoir 1848	5	PA
Ophryodera notata (Boheman 1848)	7	ET
Neocicindela helmsi (Sharp 1886)	10	AU
Cylindera novitia (Bates 1883)	2	PA
Cylindera nox (Semenov 1896)	29	PA
Trichodela flavipes (Putzeys 1880)	7	ET
Salpingophora bellana (W. Horn 1905)	22	OR
Myriochile nudopectoralis (W. Horn 1903)	4	ET
Lophyra nudorestricta (W. Horn 1913)	7	ET
Cylindera nudoscripta (W. Horn 1915)	28	PA
Cephalota nuessleri Gebert 1991	3	PA
Omus angustocylindricus W. Horn 1913	23	NA
Cicindela nympha Casey 1913	3	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ropaloteres nysa (Guérin 1849)	14	ET
Dromica oberprieleri Cassola 1986	1	ET
Oxygonia oberthueri W. Horn 1896	7	NT
Oxycheila oberthueri W. Horn 1896	2	NT
Ophryodera oberthuri Peringuey 1888	1	ET
Ropaloteres obesus (W. Horn 1913)	2	ET
Opilidia obliquans (Chaudoir 1865)	30	ET
Opilidia obliquans (Chaudoir 1865)	10	NT
Ctenostoma obliquatum Chaudoir 1860	6	NT
Cylindera obliquefasciata (Adams 1817)	38	PA
Therates obliquefasciatus W. Horn 1912	7	OR
Lophyra obliquograciliaenea (W. Horn 1920)	15	ET
Therates obliquus Fleutiaux 1893	4	OR
Tricondyla oblita Naviaux 2002	1	OR
Ctenostoma oblitum Chaudoir 1865	15	NT
Cicindela obliviosa (Casey 1913)	1	NA
Micromentignatha oblongicollis (Mac Leay 1888)	8	OR
Distipsidera obscura Sloane 1909	23	AU
Megacephala bifasciata Brullé 1837	30	NT
Oxycheila obscura Wiesner	1	NT
Neocollyris rugosa (Chaudoir 1864)	13	OR
Cylindera decempunctata (Dejean 1825)	10	OR
Brasiella obscurella (Klug 1829)	33	NT
Derocrania nietneri (Motschulsky 1859)	13	OR
Pentacomia obscuriventris W. Horn 1933	5	NT
Neocollyris obscurofemorata Mandl 1970	2	OR
Cicindelidia obsoleta (Say 1823)	12	NA
Cylindera obsoletesignata (W. Horn 1895)	6	NT
Lophyra obtusidentata (Putzeys 1880)	4	ET
Megacephala occidentalis W. Horn 1921	6	ET
Cicindelidia ocellata (Klug 1834)	108	NT
Cylindera ocellifera (W. Horn 1905)	6	ET
Dromica octocostata Chaudoir 1864	4	ET
Calochroa octogramma (Chaudoir 1852)	23	OR
Cylindera octoguttata (Fabricius 1787)	43	ET
Calochroa octonotata (Wiedemann 1819)	4	OR
Cicindela clypeata Fischer 1821	109	PA
Callytron okinawense Hori & Cassola 1989	1	OR
Microthylax olivaceus (Chaudoir 1854)	19	NT
Cicindela olivieria Brullé 1832	106	PA
Dromica oneili W. Horn 1924	4	ET
Oxycheila opacipennis Waterhouse 1889	6	NT
Prothyma opacosericea W. Horn 1929	3	OR
Lophyridia opigrapha (Dejean 1831)	40	OR
Rhysopleura orbicollis (Sloane 1904)	23	AU
Cylindera orbigny (Guérin 1839)	3	NT
Cephalota deserticola (Faldermann 1836)	46	PA
Cicindela oregona Leconte 1857	108	NA
Neocollyris orichalcina (W. Horn 1896)	22	OR
Myriochile orientalis (Dejean 1825)	54	PA
Cicindelidia viridiflavescens (W. Horn 1923)	7	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Hypaetha ornaticornis (Schilber 1953)	18	OR
Ctenostoma ornatum Klug 1834	10	NT
Hipparidium osa (Alluaud 1902)	7	ET
Euryarthron oscari (W. Horn 1904)	1	ET
Megacephala oscari W. Horn 1904	3	ET
Odontocheila oseryi Lucas 1857	9	NT
Tricondyla ovaligrossa W. Horn 1922	3	OR
Megacephala overlaeti Burgeon 1937	4	ET
Pogonostoma ovicolle W. Horn 1893	14	ET
Tricondyla ovicollis Motschulsky 1864	8	OR
Cylindera ovipennis (Bates 1883)	22	OR
Habrodera owas (Bates 1878)	16	ET
Megacephala oxychiliformis W. Horn 1905	4	NT
Pseudoxyeila oxychiloides W. Horn 1927	3	NT
Oxycheila oxyoma Chaudoir 1848	4	NT
Platychile pallida (Fabricius 1801)	22	ET
Ellipsoptera pallifera (Chaudoir 1852)	10	NT
Cicindela hamifasciata Kolbe 1886	50	PA
Cylindera paludosa (Dufour 1820)	125	PA
Thopeutica paluensis Cassola 1991	1	OR
Habroscelimorpha pamphila (Leconte 1873)	12	NT
Opilidia obliquans (Chaudoir 1865)	30	ET
Cicindela pannonica Mandl 1935	38	PA
Lophyridia lugens (Dejean 1831)	60	PA
Cicindelidia papillosa (Chaudoir 1854)	10	NA
Distipsidera papuana Gestro 1879	1	AU
Tricondyla brunnea Dokhtouroff 1883	11	OR
Cicindela inanis (Wallengren 1881)	19	ET
Cylindera paradoxa (W. Horn 1892)	34	OR
Neocollyris paraguensis (W. Horn 1894)	11	OR
Elliptica parallelestriata (W. Horn 1923)	5	ET
Cicindela parallelnata (Casey 1914)	3	NA
Pogonostoma parallelum W. Horn 1909	5	ET
Myriochile parasemicincta (Freitag 1979)	2	AU
Physodeutera parcepunctata Jeannel 1946	2	ET
Cicindela parowana Wickham 1905	3	NA
Neocicindela parryi (White 1846)	24	AU
Distipsidera parva Mac Leay 1887	17	AU
Thopeutica parva Cassola 1991	1	OR
Neocollyris parvula (Chaudoir 1848)	11	OR
Cylindera patagonica (Brullé 1837)	26	NT
Dilatotarsa patricia (Schaum 1861)	5	OR
Cicindela patruela Dejean 1825	25	NA
Cylindera paucipilina Acciavatti & Pearson 1989	7	OR
Thopeutica pauper (W. Horn 1896)	3	OR
Therates payeni Van der Linden 1829	7	OR
Tricondyla pedestris Klug 1834	55	OR
Lophyra peezi Mandl 1956	2	ET
Lophyridia peipingensis (Mandl 1934)	13	PA
Neolaphyra peletieri (Lucas 1847)	20	PA
Pentacomia pentacomioides (W. Horn 1900)	2	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Dromica pentheri W. Horn 1899	1	ET
Cicindelina penthica (Alluaud i.l.)	2	ET
Thopeutica perconspicua Cassola & Ward	8	OR
Neocicindela perhispidata (Broun 1880)	24	AU
Dromica peringueyi W. Horn 1896	5	ET
Megacephala peringueyi W. Horn 1898	9	ET
Myriochile peringueyi (W. Horn 1895)	5	ET
Myriochile perplexa (Dejean 1825)	53	ET
Cicindela perreaudi Deuve 1987	8	PA
Chaetodera perrieri (Fairmaire 1897)	18	ET
Pogonostoma perrieri Fairmaire 1900	2	ET
Hipparidium perroti (Fairmaire 1897)	9	ET
Peridexia perroti Fleutiaux 1899	13	ET
Lophyra persicola (W. Horn 1934)	1	ET
Cicindelidia peruviana (Laporte de Castelnau 1835)	48	NT
Pseudoxyeila peruviana Cassola	1	NT
Cicindela perviridis Schaupp 1884	19	NA
Elliptica petermayri Werner 2003	1	ET
Ropaloteres petiti (Guérin 1847)	6	ET
Cicindelidia petrophila (Sumlin 1985)	1	NT
Megacephala phaeoxantha (W. Horn 1894)	3	AU
Notospira phalangioides (Schmidt-Goebel 1846)	2	OR
Dilatotarsa philippinensis (Mandl 1970)	17	OR
Cicindelidia phosphora (Bates 1878)	1	NT
Ropaloteres phyleticus (W. Horn 1923)	2	ET
Megacephala phylogenetica W. Horn 1909	19	NT
Calochroa picea (Acciavatti)	2	OR
Amblycheila picolominii Reiche 1839	2	NT
Amblycheila baroni Rivers 1890	19	NA
Cicindela pigmentosignata W. Horn 1930	3	NA
Dromochorus pilatei Guérin 1845	5	NA
Cylindera piligera (W. Horn 1897)	3	NT
Dromica pilosifrons W. Horn 1924	3	ET
Megacephala pilosipennis Mandl 1958	3	NT
Opilidia pilosipes (W. Horn 1925)	3	NT
Megacephala pilosula W. Horn 1923	7	NT
Ctenostoma pilosulum Horn 1898	2	NT
Cicindela pimeriana Leconte 1866	15	NA
Oxycheila pinellii Guérin 1843	18	NT
Neocollyris pinguis (W. Horn 1894)	1	OR
Polyrhaxis placida (Schaum 1863)	2	AU
Platychile pallida (Fabricius 1801)	22	ET
Euryarthron planatoflavum (W. Horn 1922)	2	ET
Tricondyla planiceps Schaum 1862	9	OR
Bennigsenium planicorne (W. Horn 1897)	14	ET
Dromica planifrons W. Horn 1896	1	ET
Neocollyris planifrons (W. Horn 1905)	1	OR
Neocollyris planifrontoides (W. Horn 1925)	2	OR
Cylindera plasoni (W. Horn 1903)	1	OR
Cicindela platti Cazier 1936	2	NA
Oxycheila plaumanni Mandl 1963	2	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Myriochile plebeja (Sloane 1905)	15	AU
Neocollyris plicata (Schaum 1863)	2	OR
Ctenostoma plicaticolle Horn 1911	1	NT
Neocollyris plicaticollis (Chaudoir 1864)	1	OR
Neocollyris plicicollis W. Horn 1901	2	OR
Lophyridia plumigera (W. Horn 1892)	22	OR
Polyrhaxis plurigemmosa (W. Horn 1937)	5	AU
Myriochile plurinotata (Audouin & Brullé 1839)	14	ET
Distipsidera grutii Pascoe 1862	47	AU
Cicindela plutonica Casey 1897	3	NA
Cicindela pochoni (Mandl 1958)	1	OR
Ophryodera poggei (Harold 1878)	5	ET
Caledonomorpha poggii Cassola 1986	3	AU
Oxycheila polita Bates 1872	9	NT
Cicindelidia politula (Leconte 1875)	14	NA
Dromica polyhirmoides Bates 1872	43	ET
Lophyridia polysita (Guérin 1849)	5	PA
Cicindela ponderosa Thomson 1859	15	NA
Cicindela pontica Fischer 1825	181	PA
Megacephala bocandei Guérin 1848	14	ET
Cenothyla postica (Chaudoir 1860)	1	NT
Heptodonta posticalis White 1844	6	OR
Cicindela potanini Dokhtoureff 1886	17	PA
Cylindera praecisa (Bates 1890)	6	NT
Habroscelimorpha praetextata (Leconte 1854)	21	NA
Pentacomia prepusula (W. Horn 1907)	6	NT
Brasiella pretiosa (Dokhtoureff 1882)	13	NT
Odontocheila primitiva W. Horn 1920	1	NT
Therates princeps Bates 1878	6	OR
Cicindela princeps (Vigors 1825)	9	OR
Therates probsti Wiesner 1988	2	OR
Cephalota probsti (Mandl 1976)	1	PA
Cylindera procera (W. Horn 1905)	2	OR
Pentacomia procera (Chaudoir 1860)	13	NT
Oxygonia prodiga Erichson 1847	51	NT
Ropaloteres prodotiformis (W. Horn 1892)	1	ET
Dromica proepipleuralis W. Horn 1926	6	ET
Dromica prolongata W. Horn 1903	7	ET
Megacephala prolongata W. Horn 1932	1	NT
Dromica prolongatesignata W. Horn 1925	5	ET
Neocollyris pronotalis W. Horn 1901	1	OR
Cylindera pronotalis (W. Horn 1922)	4	OR
Omus pronotoconvexior Horn	1	NA
Cylindera proserpina (W. Horn 1904)	1	ET
Jansenia prothymoides (W. Horn 1908)	3	OR
Prothyma prototypica (W. Horn 1926)	2	ET
Prothyma proxima Chaudoir 1860	6	OR
Dromochoerus pruininus Casey 1897	5	NA
Cicindela przewalskii Dokhtoureff 1887	3	PA
Abroscelis psammodroma (Chevrolat 1845)	7	OR
Jansenia psarodea Acciavatti & Pearson 1989	2	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Neocollyris pseudacrolia W. Horn 1935	1	OR
Pogonostoma longicolle Jeannel 1946	11	ET
Megacephala pseudoblackburni W. Horn 1923	2	AU
Cicindela pseudocampestris Reitter i.l.	1	PA
Cylindera pseudochiloleuca (W. Horn 1908)	15	NT
Pentacomia pseudochrysis (W. Horn 1929)	1	NT
Ropaloteres pseudocinctus (W. Horn 1913)	4	ET
Dromica pseudoclathrata Peringuey 1892	3	ET
Dromica pseudocoarctata W. Horn 1924	2	ET
Neocollyris pseudocontracta W. Horn 1937	1	OR
Prothyma pseudocylindriformis W. Horn 1913	5	OR
Cylindera pseudodeserticola (W. Horn 1891)	23	PA
Lophyra pseudodistans (W. Horn 1939)	2	ET
Megacephala pseudodistinguenda W. Horn 1905	22	NT
Jansenia pseudodromica (W. Horn 1932)		OR
Oxycheila pseudofemoralis W. Horn 1938	3	NT
Dromica pseudofurcata W. Horn 1922	5	ET
Cylindera pseudogermanica	17	PA
Ctenostoma pseudoheydeni Horn 1913	2	NT
Pogonostoma pseudoinerme Moravec 2000	3	ET
Thopeutica pseudointerposita (W. Horn 1924)	5	OR
Therates pseudolatreillei W. Horn 1928	5	OR
Cylindera pseudolongipalpis (W. Horn 1930)	4	OR
Odontocheila pseudomarginiguttata W. Horn 1930	2	NT
Cicindela pseudomaroccana Röschke 1891	92	PA
Elliptica pseudomechowi (W. Horn 1929)	19	ET
Lophyra pseudominax Wiesner	2	ET
Pogonostoma pseudominimum W. Horn 1934	3	ET
Cylindera pseudonana (W. Horn 1924)	6	OR
Oxycheila pseudonigroaenea W. Horn 1938	11	NT
Myriochile mastersi (Laporte de Castelnau 1867)	63	AU
Polyrhaniis pseudopupillata (W. Horn 1938)	2	AU
Hypaetha pseudorafflesia (W. Horn 1925)	2	AU
Cicindela pseudoriparia Mandl 1935	39	PA
Therates pseudorothschildi Mandl & Pearson 1978	7	AU
Ophryodera pseudorusticana (W. Horn 1921)	1	ET
Manticora livingstoni Laporte de Castelnau 1863	27	ET
Therates pseudosemperi W. Horn 1928	5	OR
Cicindelidia pseudosenilis (W. Horn 1900)	31	NA
Dromica pseudosetosula Cassola 1983	2	ET
Calochroa pseudosiamensis (W. Horn 1913)	4	OR
Neocollyris pseudosignata (W. Horn 1902)	4	OR
Hipparidium pseudosoa (W. Horn 1900)	10	ET
Megacephala pseudosobrina W. Horn 1905	13	NT
Neocollyris pseudospeciosa W. Horn 1932	4	OR
Trichotaenia pseudosuturalis (W. Horn 1913)	2	ET
Pseudoxoxycheila pseudotarsalis Cassola	1	NT
Trichotaenia pseudotereticollis (W. Horn 1929)	1	ET
Physodeutera pseudotrimaculata W. Horn 1934	17	ET
Ropaloteres pseudoviridis (W. Horn 1913)	6	ET
Cicindela pseudowillistoni W. Horn 1938	2	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Cylindera psilica (Bates 1866)	81	OR
Cicindelidia tenuisignata (Leconte 1851)	25	NA
Cicindela pudibunda (Boheman 1860)	1	ET
Ropaloteres pudicus (Boheman 1848)	8	ET
Cicindela pugetana Casey 1914	6	NA
Heptodonta pulchella (Hope 1831)	19	OR
Cicindela pulchra Say 1823	17	NA
Megacephala pulchra Brown 1869	8	AU
Tricondyla pulchripes White 1844	22	OR
Cicindela granulata Gebler 1843	137	PA
Megacephala punctata Laporte de Castelnau 1835	27	NT
Neocollyris punctatella (Chaudoir 1864)	4	OR
Abrosceles punctatissima (Schaum 1863)	59	OR
Dromica punctatissima W. Horn 1929	1	ET
Therates punctatoviridis W. Horn 1933	1	OR
Omus punctifrons Casey 1897	29	NA
Therates punctipennis Bates 1878	9	OR
Tricondyla punctipennis Chevrolat 1841	13	OR
Physodeutera punctipennis (Fairmaire 1903)	3	ET
Thopeutica punctipennis (Jordan 1894)	2	OR
Cicindelidia punctulata (Olivier 1790)	85	NA
Tricondyla punctulata Chaudoir 1861	7	OR
Pentacomia punctum (Klug 1834)	38	NT
Polyrhaxis pupillata (Schaum 1863)	5	AU
Polyrhaxis pupilligera (Chaudoir 1865)	3	AU
Ellipsoptera puritana (G. Horn 1871)	16	NA
Dromica purpurascens Bates 1886	20	ET
Neocollyris purpurea (W. Horn 1895)	6	OR
Cicindela purpurea Olivier 1790	45	NA
Neocollyris purpureomaculata W. Horn 1922	2	OR
1837	20	ET
Prothymidia putzeysi (W. Horn 1900)	7	ET
Cylindera pygmaea (Dejean 1825)	29	PA
Ctenostoma pygmaeum Lacordaire 1843	12	NT
Lophyra quadraticollis (Chaudoir 1835)	7	ET
Dromica quadricostata W. Horn 1903	18	ET
Platydelia quadriguttata (Wiedemann 1821)	12	ET
Bennigsenium quadriguttatum (Bates 1896)	26	ET
Hypaetha quadrilineata (Fabricius 1781)	57	OR
Therates quadrimaculatus W. Horn 1895	16	OR
Euprosopus quadrinotatus (Latreille & Dejean 1822)	38	NT
Lophyridia quadripunctata (Rossi 1790)	4	PA
Prothyma quadripunctata (Fabricius 1801)	16	OR
Lophyridia quadripunctulata (Mandl 1969)	6	OR
Prothyma quadripustulata Boheman 1848	11	ET
Megacephala quadrisignata Dejean 1829	17	ET
Euryarthron quadristriatum (W. Horn 1897)	2	ET
Neocollyris quadrisulcata W. Horn 1935	1	OR
Cicindela granulata Gebler 1843	137	PA
Pseudoxysteira quechua Cassola	5	NT
Ropaloteres quedenfeldti (W. Horn 1896)	10	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
<i>Euzona albolineata</i> (Mac Leay 1888)	3	AU
<i>Dromica quinquecostata</i> W. Horn 1892	1	ET
<i>Cicindelidia quinquenotata</i> (Gistel 1837)	10	NT
<i>Prothyma radama</i> Künckel 1887	11	ET
<i>Cicindela raddei</i> Morawitz 1862	2	PA
<i>Cicindelidia radians</i> (Chevrolat 1841)	16	NT
<i>Hypaetha rafflesia</i> (Chaudoir 1852)	6	AU
<i>Dromica ramigera</i> Perring 1892	3	ET
<i>Cylindera ramosa</i> (Brullé 1837)	31	NT
<i>Prothyma rapillyi</i> Naviaux 1989	1	OR
<i>Ctenostoma raesculptum</i> Horn 1898	3	NT
<i>Prothyma reconciliatrix</i> (W. Horn 1900)	2	OR
<i>Cylindera rectangularis</i> (Klug 1832)	14	ET
<i>Cylindera rectangularis</i> (Klug 1832)	53	PA
<i>Neocollyris rectangulivertex</i> (W. Horn 1929)	2	OR
<i>Cylindera rectefasciata</i> (W. Horn 1905)	2	AU
<i>Cicindelidia rectilatera</i> (Chaudoir 1843)	28	NA
<i>Odontocheila rectipenis</i> W. Horn 1932	1	NT
<i>Physodeutera rectipenis</i> W. Horn 1934	26	ET
<i>Ctenostoma formicarium</i> (Fabricius 1801)	5	NT
<i>Physodeutera rectolabialis</i> (W. Horn 1913)	1	ET
<i>Cephalota besseri</i> (Dejean 1826)	63	PA
<i>Neocollyris redtenbacheri</i> (W. Horn 1894)	23	OR
<i>Cicindelidia reducens</i> (W. Horn 1915)	22	NT
<i>Cylindera reductula</i> (W. Horn 1915)	13	OR
<i>Dromica reducta</i> W. Horn 1903	3	ET
<i>Cylindera reductelineata</i> (W. Horn 1912)	41	OR
<i>Abroscelis reductescripta</i> (W. Horn 1912)	14	OR
<i>Pentacomia reductesignata</i> W. Horn 1905	23	NT
<i>Cylindera reductula</i> (W. Horn 1915)	13	OR
<i>Cylindera reedi</i> (W. Horn 1895)	1	NT
<i>Chaetodera regalis</i> (Dejean 1831)	48	ET
<i>Megacephala regalis</i> Boheman 1848	13	ET
<i>Neocollyris regia</i> Naviaux	1	OR
<i>Ropaloteres regina</i> (Kolbe 1885)	4	ET
<i>Cicindela reitteri</i> W. Horn 1897	4	PA
<i>Lophyra reliqua</i> (Barker 1920)	26	ET
<i>Cicindela remittens</i> Casey 1924	8	NA
<i>Hypaetha renei</i> (W. Horn 1897)	5	OR
<i>Cicindela repanda</i> Dejean 1825	91	NA
<i>Myriochile respiciens</i> (W. Horn 1920)	4	ET
<i>Neocollyris resplendens</i> (W. Horn 1902)	1	OR
<i>Cicindela resplendens</i> Dokhtouroff 1888	2	PA
<i>Cicindela restricta</i> Fischer 1825	62	PA
<i>Euryarthron reticostatum</i> (W. Horn & Wellman 1908)	4	ET
<i>Euryarthron revoili</i> (Fairmaire 1882)	12	ET
<i>Megacephala revoili</i> Lucas 1881	1	ET
<i>Cicindela rhodensis</i> Calder 1916	12	NA
<i>Cicindela rhodoterena</i> Tschitscherin 1903	3	PA
<i>Setinteridenta rhytidopteroides</i> (W. Horn 1924)	4	OR
<i>Pentacomia rhytidopteroides</i> (W. Horn 1906)	6	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Polyrhaxis ribbei (W. Horn 1895)	1	AU
Neocollyris richteri W. Horn 1901	7	OR
Ophryodera richteri W. Horn 1892	1	ET
Neolaphyra ritchiei (Vigors 1825)	27	PA
Dromica ritsemae W. Horn 1897	24	ET
Cylindera ritsemae (W. Horn 1895)	6	NT
Megacephala rivaliera Basilewsky 1966	2	ET
Lophyra roberti Werner 2003	1	ET
Collyris mniszecii Chaudoir 1864	7	OR
Neocollyris roeschkei (W. Horn 1892)	1	OR
Cicindela roguensis (Harris 1901)	3	NA
Lophyridia littoralis (Fabricius 1787)	29	PA
Prothyma rosalinae Naviaux 1991	1	OR
Neocollyris rosea Naviaux	1	OR
Cicindelidia roseiventris (Chevrolat 1834)		NT
Jansenia rostrulla Acciavatti & Pearson 1989	2	OR
Therates rothschildi W. Horn 1896	9	AU
Cylindera rothschildi (W. Horn 1896)	5	OR
Prothyma rotundatocuprascens W. Horn 1923	13	OR
Brasiella rotundatodilatata (W. Horn 1925)	4	NT
Odontocheila rubefacta Bates 1869	36	NT
Neocollyris rubens (Bates 1878)	3	OR
Physodeutera rubescens Jeannel 1946	2	ET
Leptognatha rudolfbennigseni (W. Horn 1912)	1	AU
Salpingophora rueppelii (Guérin 1847)	4	ET
Neocollyris rufipalpis (Chaudoir 1864)	28	OR
Odontocheila rufipes (Dejean 1825)	34	NT
Odontocheila rufiscapis Bates 1874	10	NT
Cicindelidia rufiventris (Dejean 1825)	22	NA
Cicindelidia rufoaenea (W. Horn 1915)	18	NT
Ophryodera rufomarginata (Boheman 1848)	14	ET
Physodeutera rufosignata (Audouin & Brullé 1839)	13	ET
Neocollyris rufothoracica (Moulton 1910)	2	OR
Cicindelidia rugatilis (Bates 1890)	20	NA
Neocollyris rugei (W. Horn 1892)	3	OR
Ctenostoma rugicolle Horn 1904	1	NT
Chaetotaxis rugicollis (Fairmaire 1871)	14	ET
Therates rugifer W. Horn 1902	2	OR
Ctenostoma rugiferum (Horn 1895)	3	NT
Cicindela rugifrons (Dejean 1825)	50	NA
Megacephala rugipennis W. Horn 1935	1	ET
Pentacomia rugipennis (Kollar 1836)	6	NT
Neocollyris rugosa (Chaudoir 1864)	13	OR
Jansenia rugosiceps (Chaudoir 1865)	9	OR
Archidela nigrina (Mac Leay 1863)	24	AU
Neocollyris rugosior (W. Horn 1896)	7	OR
Therates rugosoangustatus W. Horn 1929	1	OR
Pogonostoma rugosoglabrum W. Horn 1923	17	ET
Ctenostoma rugosum Klug 1824	26	NT
Thopeutica rugothoracica (W. Horn 1907)	11	OR
Therates rugulosus W. Horn 1900	3	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Cicindela rumelica Apfelbeck 1904	8	PA
Ophryodera rusticana (Peringuey 1892)	10	ET
Megacephala ruth W. Horn 1907	1	NT
Habrodera rutherfordi (Bates 1878)	13	ET
Odontocheila rutilans (Klug 1834)	4	NT
Megacephala rutilans Thomson 1857	13	NT
Cicindela sachalinensis Morawitz 1862	58	PA
Rivacindela saetigera (W. Horn 1893)	4	AU
Euryarthron saginatum (W. Horn 1912)	4	ET
Ctenostoma sahlbergi Chaudoir 1860	9	NT
Cicindela sahlbergii Fischer 1824	144	PA
Prothyma saiokensis Naviaux 1991	1	OR
Cicindela sakalava Cassola & Andriamampianina 1998	1	ET
Rivacindela salicursoria (Sumlin 1987)	1	AU
Cicindelidia sallei (Chevrolat 1835)	18	NT
Ctenostoma sallei Chaudoir 1860	13	NT
Calochroa salvazai (Fleutiaux 1919)	1	OR
Odontocheila salvini Bates 1874	15	NT
Wallacedela sangihensis Cassola 1991	2	OR
Lophyridia sanguineomaculata (Blanchard 1853)	18	AU
Cicindelidia santaclarae (Bates 1890)	29	NA
Neocollyris saphyrina (Chaudoir 1850)	16	OR
Cicindela saphyrina Gené 1836	36	PA
Cicindela clypeata Fischer 1821	109	PA
Lophyra saraliensis (Guérin 1849)	42	ET
Neocollyris sarawakensis (Thomson 1857)	30	OR
Lophyra sardea (Dejean 1831)	43	PA
Habroscelimorpha saulcyi (Guérin 1840)	13	NT
Neocollyris saundersii (Chaudoir 1864)	3	OR
Neocollyris sauteri (W. Horn 1912)	34	OR
Therates sauteri W. Horn 1912	14	OR
Cylindera sauteri (W. Horn 1912)	14	OR
Thopeutica sawadai Cassola 1991	3	OR
Manticora scabra Klug 1849	71	ET
Tricondyla scabra Fleutiaux 1920	7	OR
Cicindelidia scabrosa (Schaupp 1884)	5	NA
Odontocheila scapularis W. Horn 1896	1	NT
Therates scapularis Chaudoir 1865	3	OR
Megacephala scapularis Mac Leay 1863	5	AU
Microthylax schaefferi (W. Horn 1903)	16	NA
Dromica schaumi W. Horn 1892	18	ET
Megacephala morsii Fairmaire 1882	17	ET
Neocollyris schaumi (W. Horn 1892)	3	OR
Oxygonia schaumi W. Horn 1893	11	NT
Physodeutera viridicyanea (Audouin & Brullé 1839)	8	ET
Therates schaumianus W. Horn 1905	3	OR
Therates schaumi Chaudoir	21	OR
Wallacedela schaumi (W. Horn 1892)	5	OR
Derocrania schaumi W. Horn 1892	3	OR
Pogonostoma schaumi W. Horn 1893	18	ET
Ctenostoma schaumi Horn 1895	3	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Therates schaumianus W. Horn 1905	3	OR
Cicindelidia schaupii (G. Horn 1876)	10	NA
Habrodera scheerpeltzi (Mandl 1958)	1	ET
Oxycheila schmalzi W. Horn 1896	26	NT
Ctenostoma schmalzi Horn 1898	13	NT
Neocollyris variitarsis (Chaudoir 1860)	7	OR
Prothyma schmidtgoebeli W. Horn 1895	8	OR
Hypaetha schmidti W. Horn 1927	39	OR
Oxygonia schoenherri Mannerheim 1837	6	NT
Cephalota schrenki (Gebler 1841)	49	PA
Prothyma schultzei W. Horn 1908	1	OR
Megacephala schultzeorum W. Horn 1904	2	ET
Habroscelimorpha schwarzi (W. Horn 1923)	4	NT
Derocrania scitiscabra (Walker 1859)	16	OR
Archidela nigrina (Mac Leay 1863)	24	AU
Cicindelidia scotina (Bates 1890)	4	NA
Cylindera nudoscripta (W. Horn 1915)	28	PA
Prothyma scrobiculata (Wiedemann 1823)	9	OR
Dromica sculpturata Boheman 1848	26	ET
Cicindela scutellaris (Say 1823)	25	NA
Megacephala sebakwana Peringuey 1903	5	ET
Cicindela securicornis (W. Horn 1892)	4	ET
Cicindelidia sedecimpunctata (Klug 1834)	31	NT
Neocollyris sedlaceki Naviaux	1	OR
Leptognatha sedlacekorum Cassola 1986	2	AU
Platydelia segonzaci (Bedel 1899)	12	PA
Cephalota stigmatophora (Fischer 1825)	68	PA
Cylindera seleiensis (Nidek 1954)	1	OR
Cicindela selengensis Mandl 1936	9	PA
Neocollyris semiaenescens W. Horn 1935	1	OR
Odontocheila castelnaui Lucas 1857	6	NT
Myriochile semicincta (Brullé 1834)	70	AU
Cicindelidia semicircularis (Klug 1834)	14	NA
Myriochile semicircumcincta (Mandl 1959)	2	PA
Brasiella semicircumscripata (Mandl 1958)	2	NT
Dromica semilevis W. Horn 1897	1	ET
Megacephala semilevis W. Horn 1912	11	ET
Jansenia semisetigerosa Acciavatti & Pearson 1989	2	OR
Antennaria doddi (Sloane 1905)	19	AU
Therates semperi Schaum 1860	23	OR
Cylindera semperi (W. Horn 1893)	5	OR
Lophyra senegalensis (Dejean 1825)	15	ET
Cicindelidia senilis (G. Horn 1866)	36	NA
Cosmodela separata (Fleutiaux 1893)	12	OR
Pogonostoma septentrionale Fleutiaux 1902	18	ET
Myriochile septentrionalis Cassola 1987	4	ET
Aniara sepulcralis (Fabricius 1801)	13	NT
Omus sequoiarum Crotch 1874	36	NA
Omus sequoiarum Crotch 1874	1	NA
Distipsidera sericea Mjöberg 1916	1	AU
Myriochile sericeolongicornis (W. Horn 1926)	1	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Pogonostoma sericeum Klug 1835	9	ET
Dromochorus belfragei Salle 1877	16	NA
Pentacomia sericina (Klug 1834)	5	NT
Chaetotaxis serieguttata (W. Horn 1934)	6	ET
Dromica seriepunctata W. Horn 1929	6	ET
Cylindera seriepunctata (W. Horn 1892)	9	OR
Dromica serietuberculata W. Horn 1929	3	ET
Megacephala serratosetosa W. Horn 1932	24	ET
Dromica seticollis W. Horn 1905	1	ET
Pentacomia setopronotalis (W. Horn 1909)	1	NT
Dromica setosipennis W. Horn 1913	5	ET
Antennaria iosceles (Hope 1841)	27	AU
Cosmodela setosomalaris (W. Horn 1913)	15	OR
Dromica setosula W. Horn 1909	6	ET
Habroscelimorpha severa (Laferte 1841)	13	NA
Cylindera severini (W. Horn 1892)	6	OR
Cicindela sexguttata Fabricius 1775	94	NA
Dromica sexmaculata Chaudoir 1860	30	ET
Dromica citreoguttata Chaudoir 1864	8	ET
Calochroa sexpunctata (Fabricius 1775)	64	OR
Physodeutera seyrigi Allard	2	ET
Cicindela shantungensis Mandl 1970	18	PA
Dromica sheppardi W. Horn 1907	10	ET
Cylindera shirakii (W. Horn 1927)	5	OR
Cicindela shivah (Parry 1848)	4	OR
Calochroa shozoi Naviaux & Sawada 1989	1	OR
Calochroa siamensis (Fleutiaux 1893)	2	OR
Neocollyris siamensis Naviaux	2	OR
Pogonostoma sicardi W. Horn 1927	2	ET
Manticora sichelii Thomson 1859	29	ET
Cylindera siciliensis (W. Horn 1891)	21	PA
Cicindela siculorum Schilder 1953	18	PA
Cicindela sierra (Leng 1902)	22	NA
Cicindelidia sigmoidea (Leconte 1851)	11	NT
Neocollyris signata (W. Horn 1902)	6	OR
Pogonostoma sikorai W. Horn 1894	3	ET
Physodeutera sikorai (W. Horn 1896)	11	ET
Cicindela silvaticoides W. Horn 1937	2	PA
Neocollyris similior (W. Horn 1893)	14	OR
Neocollyris similis (Lesne 1891)	4	OR
Prothyma leprieurii (Dejean 1831)	1	ET
Oxycheila similis W. Horn 1892	1	NT
Pogonostoma simplex W. Horn 1905	16	ET
Ctenostoma simpliceps Horn 1900	1	NT
Odontocheila simplicicornis (Klug 1834)	25	NT
Therates simpliflavescens W. Horn 1930	3	AU
Oxygonia simplipennis W. Horn 1901	2	NT
Neolaphyra simulans (Bedel 1895)	41	PA
Odontocheila simulator W. Horn 1894	1	NT
Thopeutica simulatrix (W. Horn 1896)	4	OR
Microthylax sinaloae (Bates 1890)	7	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
<i>Cylindera singalensis</i> (W. Horn 1911)	2	OR
<i>Hypaetha singularis</i> Chaudoir 1876	12	OR
<i>Metopon singularis</i> Fleutiaux 1899	3	NT
<i>Myriochile sinica</i> (Fleutiaux 1889)	22	OR
<i>Cylindera sinuosa</i> (Brullé 1837)	12	NT
<i>Ropaloteres sjostedti</i> (W. Horn 1927)	2	ET
<i>Manticora skrabali</i> Mares 2000	13	ET
<i>Pogonostoma skrabali</i> Moravec 1999	1	ET
<i>Megacephala intermedia</i> Sloane 1906	4	AU
<i>Nickerlea sloanei</i> (Lea 1897)	1	AU
<i>Cicindelidia smaragdina</i> (Chevrolat 1835)	2	NA
<i>Cylindera chlorosticta</i> (Kollar 1836)	17	NT
<i>Neocollyris smaragdina</i> (W. Horn 1894)	2	OR
<i>Physodeutera smaragdina</i> Rivalier 1967	8	ET
<i>Megacephala smaragdina</i> Thomson 1857	13	NT
<i>Pentacomia smaragdula</i> (Dejean 1825)	72	NT
<i>Neocollyris smithii</i> (Chaudoir 1864)	9	OR
<i>Opilidia smythi</i> (Harris 1913)	2	NT
<i>Hipparidium soa</i> (Künckel 1887)	20	ET
<i>Chaetotaxis soalalae</i> (Fairmaire 1903)	5	ET
<i>Cylindera sobrina</i> (Gory 1833)	116	PA
<i>Megacephala sobrina</i> Dejean 1831	50	NT
<i>Cylindera conicollis</i> (Schaum 1862)	7	OR
<i>Cicindela soluta</i> Dejean 1822	96	PA
<i>Lophyra somalia</i> (Fairmaire 1882)	4	ET
<i>Hypaetha somalica</i> (Mandl 1959)	1	ET
<i>Cicindelidia sommeri</i> (Mannerheim 1837)	19	NT
<i>Megacephala sommeri</i> Chaudoir 1850	19	NT
<i>Dromica soror</i> W. Horn 1935	1	ET
<i>Cylindera soror</i> (W. Horn 1896)	28	PA
<i>Antennaria sparsimpilosa</i> (W. Horn 1913)	2	AU
<i>Dromica specialis</i> Peringuey 1904	1	ET
<i>Dromica speciosa</i> Peringuey 1896	18	ET
<i>Neocollyris speciosa</i> (Schaum 1863)	9	OR
<i>Megacephala speciosa</i> Chaudoir 1860	4	NT
<i>Neocollyris speciosula</i> (W. Horn 1892)	15	OR
<i>Dromica spectabilis</i> Peringuey 1892	6	ET
<i>Therates spectabilis</i> Schaum 1863	3	OR
<i>Myriochile speculifera</i> (Chevrolat 1845)	41	OR
<i>Pentacomia speculifera</i> (Brullé 1837)	10	NT
<i>Walterhornia speculiferum</i> (W. Horn 1934)	33	ET
<i>Megacephala spenceri</i> Sloane 1897	1	AU
<i>Ellipsoptera sperata</i> (Leconte 1857)	31	NA
<i>Thopeutica sphaericollis</i> (W. Horn 1931)	1	OR
<i>Enantiola spinicollis</i> (W. Horn 1908)	7	OR
<i>Cicindela spinigera</i> Eschscholtz 1829	8	PA
<i>Pogonostoma chalybaeum</i> Klug 1835	42	ET
<i>Dromica spinipennis</i> W. Horn 1929	1	ET
<i>Odontocheila spinipennis</i> Chaudoir 1843	2	NT
<i>Therates spinipennis</i> Latreille 1822	11	OR
<i>Therates spinipennisoides</i> W. Horn 1895	17	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
<i>Cylindera spinolae</i> (Gestro 1889)	40	OR
<i>Cylindera spinosa</i> (W. Horn 1905)	5	AU
<i>Megacephala spinosa</i> Brullé 1837	18	NT
<i>Megacephala spixii</i> Brullé 1837	52	NT
<i>Cicindela splendida</i> Hentz 1830	27	NA
<i>Neocollyris cruentata</i> (Schmidt-Goebel 1846)	20	OR
<i>Neocollyris srnkae</i> (W. Horn 1894)	7	OR
<i>Pogonostoma srnkai</i> W. Horn 1893	3	ET
<i>Cylindera staudingeria</i> (W. Horn 1915)	19	NT
<i>Lophyridia sturmi</i> (Menetriès 1832)	59	PA
<i>Cylindera staudingeria</i> (W. Horn 1915)	19	NT
<i>Megacephala steinheili</i> W. Horn 1900	9	NT
<i>Thopeutica stenodera</i> (Schaum 1861)	12	OR
<i>Odontocheila sternbergi</i> W. Horn 1898	1	NT
<i>Neocollyris stiengensis</i> W. Horn 1914	2	OR
<i>Cephalota stigmatophora</i> (Fischer 1825)	68	PA
<i>Cicindela stoliczkana</i> Bates 1878	11	PA
<i>Wallacedela storki</i> Cassola 1991	2	OR
<i>Elliptica lugubris</i> (Dejean 1825)	35	ET
<i>Dromica strandi</i> W. Horn 1913	1	ET
<i>Oxycheila strandi</i> W. Horn 1913	7	NT
<i>Tricondyla stricticeps</i> Chaudoir 1864	2	OR
<i>Habroscelimorpha striga</i> (Leconte 1875)	1	NA
<i>Lophyra striolata</i> (Illiger 1800)	124	OR
<i>Jansenia stuprata</i> (W. Horn 1909)	2	OR
<i>Lophyridia sturmi</i> (Menetriès 1832)	59	PA
<i>Dromica stutzeri</i> W. Horn 1913		ET
<i>Cylindera viduata</i> (Fabricius 1801)	96	OR
<i>Therates styx</i> W. Horn 1909	1	OR
<i>Thopeutica suavis</i> (W. Horn 1896)	2	OR
<i>Thopeutica suavissima</i> (Schaum 1862)	3	OR
<i>Neocollyris subclavata</i> (Chaudoir 1860)	16	OR
<i>Cylindera froggatti</i> (Mac Leay 1887)	12	OR
<i>Cylindera sublacerata</i> (Solsky 1874)	81	PA
<i>Pogonostoma subtile</i> W. Horn 1904	5	ET
<i>Neocollyris subtileflavescens</i> W. Horn 1913	4	OR
<i>Neocollyris subtileobscurata</i> W. Horn 1925	5	OR
<i>Collyris subtilesulpta</i> W. Horn 1901	6	OR
<i>Lophyra subtilesulpta</i> (W. Horn 1912)	43	OR
<i>Ctenostoma subtilesulptum</i> Horn 1913	3	NT
<i>Cylindera subtilesignata</i> (Mandl 1970)	4	OR
<i>Physodeutera subtilevelutina</i> (W. Horn 1934)	1	ET
<i>Pogonostoma subtiligrossum</i> W. Horn 1934	2	ET
<i>Neocollyris subtilis</i> (Chaudoir 1863)	19	OR
<i>Cephalota atrata</i> (Pallas 1776)	35	PA
<i>Ctenostoma succinctum</i> (Laporte de Castelnau 1834)	2	NT
<i>Therates everetti</i> Bates 1878	21	OR
<i>Cicindela suffriani</i> Loew 1843	57	PA
<i>Cicindela suislawensis</i> Graves	1	NA
<i>Physodeutera sulcoprothoracica</i> (W. Horn 1913)	1	ET
<i>Neocollyris sumatrensis</i> (W. Horn 1896)	4	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Calochroa sumbawae (Fleutiaux 1886)	3	OR
Leptognatha sumliniana Cassola 1986	1	AU
Iresia surinamensis Chaudoir 1862	2	NT
Cylindera suturalis (Fabricius 1798)	28	NT
Megacephala suturalis W. Horn 1900	24	NT
Platycheile suturata Peringuey 1888	6	ET
Trichotaenia suturata (W. Horn 1915)	2	ET
Cicindela sylvatica Linné 1758	182	PA
Cicindela sylvicola Dejean 1822	183	PA
Lophyra taliensis (Fairmaire 1886)	15	OR
Cicindela talyschensis Chaudoir 1846	32	PA
Cicindelidia taretana (Bates 1884)	10	NT
Dromica tarsalis W. Horn 1898	12	ET
Pseudoxyeila tarsalis Bates 1869	21	NT
Dromica taruensis Kolbe 1897	4	ET
Cicindelidia linearis (W. Horn 1905)	31	NT
Dromica tenella Peringuey 1892	16	ET
Dromica tenellula W. Horn 1903	6	ET
Cicindela tenuicincta (Schaupp 1884)	20	NA
Micromentignatha oblongicollis (Mac Leay 1888)	8	OR
Stenocosmia tenuicollis (Fairmaire 1904)	1	ET
Myriochile perplexa (Dejean 1825)	53	ET
Prothyma tenuipennis W. Horn 1934	1	OR
Abrosceles tenuipes (Dejean 1826)	14	OR
Ropaloteres tenuipictus (Chaudoir 1837)	6	ET
Lophyra tenuiscripta (Fleutiaux 1893)	15	OR
Cicindelidia tenuisignata (Leconte 1851)	25	NA
Therates tepa Moulton 1910	4	OR
Trichotaenia tereticollis (Boheman 1860)	3	ET
Callytron terminatum (Dejean 1825)	6	OR
Dromica termitophilus Schüle & Werner	2	ET
Cylindera terricola (Say 1824)	16	NA
Therates testaceipennis W. Horn 1924	4	OR
Megacephala testudinea Klug 1834	3	NT
Guineica tetrachoides (Gestro 1876)	25	AU
Lophyra tetradia Fairmaire 1899	7	ET
Euzona tetragramma (Boisduval 1835)	13	AU
Jansenia tetragrammica (Chaudoir 1865)	13	OR
Jansenia tetrastacta (Wiedemann 1823)	20	OR
Cicindelidia thalestris (Bates 1890)	8	NA
Cylindera siciliensis (W. Horn 1891)	21	PA
Thopeutica theratoides (Schaum 1861)	7	OR
Platydelia theryi (Alluaud 1930)	1	PA
Distipsidera thierfelderii W. Horn 1925	2	AU
Megacephala thomsoniana W. Horn 1915	11	NT
Neocollyris thomsoni (W. Horn 1894)	4	OR
Vata thomsoni (Perroud 1864)	1	AU
Megacephala thomsoniana W. Horn 1915	11	NT
Heptodonta eugenia Chaudoir 1865	10	OR
Megacephala affinis Dejean 1825	53	NT
Neocollyris batesi (W. Horn 1892)	3	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Manticora tibialis Boheman 1848	47	ET
Cephalota tibialis (Dejean 1822)	7	PA
Myriochile timoriensis (Jordan 1894)	4	AU
Eunota togata (Laferte 1841)	16	NA
Cicindela tokatensis (Chaudoir 1863)	6	PA
Therates tonkinensis W. Horn 1902	10	OR
Therates topali Mandl 1972	3	OR
Thopeutica toraja Cassola 1991	2	OR
Dromica traducens W. Horn 1903	1	ET
Cicindela tranquebarica (Herbst 1806)	147	NA
Cicindela transbaikalica Motschulsky 1844	44	PA
Cicindela transdanubialis Csiki 1946	3	PA
Dromica transitoria Peringuey 1896	12	ET
Dromica furcata Boheman 1848	4	ET
Dromica transvaalensis Peringuey 1892	3	ET
Cicindela transversa Leng 1902	5	NA
Brasiella transversalis Rivalier 1955	1	NT
Cicindela transversalis Dejean 1822	230	PA
Elliptica transversefasciata (W. Horn 1913)	23	ET
Megacephala tremolerasi W. Horn 1909	11	NT
Cicindela trepida Sumlin 1997	1	AU
Wallacedela triangulomicans (W. Horn 1942)	1	OR
Physodeutera tricolorata W. Horn 1934	16	ET
Dilatotarsa tricondyloides (Gestro 1874)	8	OR
Dromica tricostata W. Horn 1897	4	ET
Dromica tricostulata W. Horn 1932	1	ET
Odontocheila tricuspipenis W. Horn 1932	2	NT
Cicindelidia trifasciata (Fabricius 1781)	27	NT
Odontocheila trilbyana Thomson 1857	29	NT
Myriochile trilunaris (Klug 1832)	43	ET
Myriochile trilunaris (Klug 1832)	8	PA
Ophryodera trimaculata (W. Horn 1903)	11	ET
Physodeutera trimaculata Fleutiaux 1889	16	ET
Dromica trinotata Klug 1834	1	ET
Ctenostoma trinotatum (Fischer 1821)	5	NT
Calochroa tripunctata (Dejean 1837)	8	ET
Cylindera cognata (Wiedemann 1823)	10	OR
Cylindera trisignata (Dejean 1822)	148	PA
Pentacomia degandei (Tatum 1851)	12	NT
Oxycheila tristis (Fabricius 1775)	60	NT
Lophyra tristrigata (Chaudoir 1865)	7	OR
Prothyma triumphalis W. Horn 1902	7	OR
Euzona trivittata (Mac Leay 1888)	5	AU
Odontocheila trochanterica Bates 1869	7	NT
Habrodera truncatilabris (Fairmaire 1897)	25	ET
Neolaphyra truquii (Guérin 1855)	27	PA
Lophyridia tschitscherini (W. Horn 1905)	2	PA
Cicindela tshemalensis Gebert	1	PA
Ellipsoptera tubensis (Cazier 1939)	2	NA
Dromica tuberculata Dejean 1831	5	ET
Manticora tuberculata (Degeer 1778)	27	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Neocicindela tuberculata (Fabricius 1775)	54	AU
Neocollyris tuberculata (Mac Leay 1825)	31	OR
Tricondyla tuberculata Chaudoir 1860	5	OR
Therates tuberosus Fleutiaux 1893	1	OR
Cylindera lunalonga (Schaupp 1884)	26	NA
Cephalota turcica (Schaum 1859)	46	PA
Myriochile turkana Werner & Oesterle	3	ET
Cicindela turkestanica Ballion 1870	41	PA
Cicindela turkestanicoides W. Horn 1938	20	PA
Ctenostoma tyrannum (Thomson 1859)	8	NT
Cylindera umbratilis (Fairmaire 1903)	18	ET
Cylindera umbratulus (W. Horn 1930)	4	PA
Brasiella umbrogemata (W. Horn 1906)	17	NT
Cylindera umbropolita (W. Horn 1905)	17	OR
Polyrhaniis umbrosa (W. Horn 1932)	2	AU
Dromica mauchii Bates 1872	9	ET
Oxygonia uncifera W. Horn 1901	34	NT
Bennigsenium unciferum Cassola & Werner 2003	3	ET
Lophyra uncivittata (Quedenfeldt 1883)	29	ET
Cicindela undata Motschulsky 1850	41	PA
Distipsidera undulata Westwood 1837	16	AU
Myriochile undulata (Dejean 1825)	16	OR
Cicindela unicolor Dejean 1825	4	NA
Cicindelidia rufoaenea (W. Horn 1915)	18	NT
Neocollyris unicolor W. Horn 1935	1	OR
Cicindela unicolor (Dejean 1825)	16	NA
Lophyra uniens (W. Horn 1896)	13	OR
Ctenostoma unifasciatum Dejean 1831	45	NT
Oxygonia uniformis W. Horn 1900	1	NT
Physodeutera uniguttata Fairmaire 1871	3	ET
Prothyma unimaculata Mandl	1	ET
Cylindera unipunctata (Fabricius 1775)	16	NA
Prothyma upangwana Mandl 1964	2	ET
Hypaetha upsilon (Dejean 1825)	15	AU
Megacephala ushelani Sumlin	1	AU
Omus audouini Reiche 1838	45	NA
Rivacindela vannidekiana (Sumlin 1988)	2	AU
Megacephala vansoni Basilewsky 1966	3	ET
Thopeutica vantoli Cassola 1991	2	OR
Cenothyla varians (Gory 1833)	10	NT
Cicindela varians (Ljungh 1799)	5	NA
Neocollyris variicornis (Chaudoir 1864)	5	OR
Neocollyris variipalpis (W. Horn 1896)	4	OR
Neocollyris variitarsis (Chaudoir 1860)	7	OR
Dromica variolata Chaudoir 1865	1	ET
Polyrhaniis variolosa (Blanchard 1853)	4	AU
Neocollyris variussculpta Horn	2	OR
Prothyma erythropyga Putzeys 1880	7	ET
Cicindelidia vasseletii (Chevrolat 1834)	13	NT
Neocollyris vedda Naviaux	1	OR
Cosmodela velata (Bates 1872)	8	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Rivacindela velox (Sumlin 1987)	1	AU
Cylindera venosa (Kollar 1836)	13	OR
Cicindelidia sedecimpunctata (Klug 1834)	31	NT
Pentacomia ventralis (Dejean 1825)	20	NT
Tricondyla ventricosa Schaum 1862	4	OR
Jansenia venus (W. Horn 1907)	3	OR
Habroscelimorpha venusta (Laferte 1841)	11	NT
Brasiella venustula (Gory 1833)	20	NT
Odontocheila vermiculata Bates 1872	12	NT
Heptodonta vermifera W. Horn 1908	4	OR
Therates versicolor Bates 1878	2	OR
Cylindera versicolor (Mac Leay 1825)	30	OR
Cicindela versuta (Casey 1913)	14	NA
Cicindela longilabris Say 1824	49	NA
Pogonostoma vestitum Fairmaire 1900	6	ET
Cicindela vibex (G. Horn 1866)	9	NA
Cylindera vicaria (Semenow 1895)	11	PA
Myriochile vicina (Dejean 1831)	35	ET
Myriochile vicina (Dejean 1831)	3	OR
Ctenostoma vicinum Naviaux 1998	1	NT
Cylindera viduata (Fabricius 1801)	96	OR
Cylindera viennensis (Schrank 1781)	108	PA
Therates vietnamensis Wiesner 1988	3	OR
Chaetodera vigintiguttata (Herbst 1806)	7	OR
Epitrichodes villosus (Putzeys 1880)	7	ET
Cicindela pannonica Mandl 1935	38	PA
Pogonostoma violaceolevigatum W. Horn 1927	3	ET
Megacephala violaceonigra Mandl 1958	2	NT
Pogonostoma violaceum Fleutiaux 1902	9	ET
Thopeutica virginalis (W. Horn 1901)	4	OR
Thopeutica virginea (Schaum 1860)	1	OR
Megacephala virginica (Linné 1766)	18	NT
Cosmodela virgula (Fleutiaux 1893)	23	OR
Physodeutera virgulata (Fairmaire 1904)	2	ET
Neocollyris rugosa (Chaudoir 1864)	13	OR
Jansenia viridicincta (W. Horn 1894)	4	OR
Brasiella viridicollis (Dejean 1831)	12	NT
Physodeutera viridicyanea (Audouin & Brullé 1839)	8	ET
Cicindelidia viridiflavescens (W. Horn 1923)	7	NT
Cylindera viridilabris (Chaudoir 1852)	12	OR
Thopeutica viridimetallica (W. Horn 1934)	1	OR
Lophyridia viridinitida (Mandl 1959)	1	PA
Ropaloteres viridipennis Schilder 1953	6	ET
Cicindelidia aeneicollis (Bates 1881)	25	NA
Ropaloteres viridipennis Schilder 1953	6	ET
Megacephala viridissima Basilewsky 1966	4	ET
Cicindela viridissima (Fall 1910)	14	NA
Cylindera viridisticta (Bates 1881)	4	NT
Megalomma viridulum (Quensel 1806)	4	ET
Neocollyris vitalisi W. Horn 1924	1	OR
Therates vitalisi W. Horn 1913	3	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Oceanella vitiensis (Blanchard 1853)	14	AU
Cicindela gemmata Faldermann 1835	56	PA
Dromica vittata Dejean 1831	1	ET
Ropaloteres vittatus (Fabricius 1801)	13	ET
Lophyra vittigera (Dejean 1825)	7	OR
Lophyra vivida (Boheman 1848)	15	ET
Distipsidera volitans Mac Leay 1863	24	AU
Habroscelimorpha vonhageni (Mutchler 1938)	1	NT
Oxygonia vuillefroyi Chaudoir 1869	5	NT
Prothymidia vuilletoorum (W. Horn 1914)	4	ET
Cicindelidia vulturina (Leconte 1853)	14	NA
Pogonostoma vybiralii Moravec 2000	3	ET
Euryarthron waageni (W. Horn 1900)	1	ET
Therates waagenorum W. Horn 1900	4	OR
Neocicindela waiouraensis (Broun 1914)	12	AU
Lophyra wajirensis Miskell 1978	1	ET
Enantiola wallacei (Bates 1874)	4	OR
Therates wallacei Thomson 1857	17	OR
Tricondyla wallacei Thomson 1857	34	OR
Tricondyla wallacei Thomson 1857	27	OR
Thopeutica waltheri (Heller 1896)	10	OR
Ellipsoptera waplerei (Leconte 1875)	17	NT
Neocollyris waterhousei (Chaudoir 1864)	7	OR
Cylindera waterhousei (W. Horn 1900)	2	OR
Cicindela webbae Sumlin 1997	1	AU
Habroscelimorpha wellingi Cassola & Sawada 1990	1	NT
Dromica wellmani W. Horn 1908	8	ET
Lophyra wellmani (W. Horn 1907)	9	ET
Manticora wernerii Mares 2000	6	ET
Ctenostoma wernerii Naviaux 1998	1	NT
Tricondyla wernerii Naviaux 2002	2	OR
Therates westbengalensis Wiesner 1996	1	OR
Cicindela westbournei Calder 1922	2	NA
Jansenia westermanni (Schaum 1861)	4	OR
Lophyra wetterensis (W. Horn 1913)	1	OR
Protocollyris weyersi (W. Horn 1901)	3	OR
Oxycheila weyrauchi Mandl 1967	9	NT
Therates whiteheadi Bates 1889	18	OR
Calochroa whithillii Hope 1838	16	OR
Thopeutica whitteni Cassola 1991	2	OR
Brasiella wickhami (W. Horn 1903)	40	NA
Therates wiesneri Cassola 1991	1	OR
Ctenostoma wiesneri Naviaux 1998	1	NT
Cicindela stoliczkaiana Bates 1878	11	PA
Cylindera willeyi (W. Horn 1904)	2	OR
Cicindelidia willistoni (Leconte 1879)	16	NA
Megacephala wimmeri Mandl 1958	2	NT
Lophyridia winkleri (Mandl 1934)	46	PA
Cicindelidia woodgatei (Casey 1913)	35	NT
Hipparidium xanthophilum (W. Horn 1894)	3	ET
Therates xanthophobus W. Horn 1908	12	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaeartcis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopsis, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Therates xanthophobus W. Horn 1908	13	OR
Calochroa xanthospilota (Fowler 1912)	6	OR
Lophyridia yamakoi Miwa	3	OR
Callytron yuasai Nakane 1955	1	OR
Cephalota zarudniana (Tschitscherin 1903)	3	PA
Pogonostoma zasterai Moravec	1	ET
Cylindera zaza (Alluaud 1902)	1	ET
Neocollyris zerchei Naviaux 1991	1	OR
Ctenostoma zerchei Naviaux 1998	5	NT
Ctenostoma zikani Horn 1911	9	NT
Cylindera zischkai (Mandl 1956)	2	NT