

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Anthobiomimus Steel 1953	1	AU
Brouniellum Bernhauer 1939	1	AU
Rabigus abauriae (Gridelli 1924)	1	PA
Geostiba abbreviata (J. Sahlberg 1880)	3	PA
Anthophagus angusticollis (Mannerheim 1830)	88	PA
Zyras abbreviatus Fenyés 1914	1	OR
Octavius abbruzzensis Coiffait	3	PA
Ochtheophilum abdominale (Motschulsky 1858)	14	OR
Eusphalerum abdominale (Gravenhorst 1806)	92	PA
Stenus abdominalis Fauvel 1895	1	OR
Leptusa abdominalis (Motschulsky 1858)	12	PA
Oxypoda abdominalis (Mannerheim 1830)	113	PA
Tachyporus abdominalis (Fabricius 1781)	26	PA
Gyrophaena furcata Motschulsky 1858	6	OR
Cephisella abeillei (Bernhauer 1901)	2	PA
Neolosus aberrans (Fauvel 1904)	1	OR
Neolosus aberrans (Fauvel 1904)	1	OR
Quedius abietum Kiesenwetter 1858	23	PA
Tachyporus abner Saulcy 1864	4	PA
Pinophilus abnormalis Bernhauer 1915	1	NT
Sepedophilus abnormalis (Bernhauer 1917)	2	NT
Zyras abnormalis Bernhauer	1	NT
Atheta absoloni Rambousek 1915	1	PA
Philonthus abyssinus Fauvel 1881	2	ET
Philonthus accedens Sharp 1885	1	NT
Stenus aceris Stephens 1833	86	PA
Domene aciculata Hopffgarten 1878	58	PA
Geostiba acifera Assing	3	PA
Philonthus acroleucus Kraatz 1859	14	OR
Aleochara actae Olliff 1886	2	AU
Sepedophilus activus (Olliff 1886)	1	AU
Zyras aculeatus Eppelsheim 1885	2	ET
Peplomicrus acumen (Sharp 1887)	3	NT
Homoeusa acuminata (Märkel 1842)	101	PA
Placusa acuminata Kraatz 1859	8	OR
Oxypoda acuminata (Stephens 1832)	225	PA
Atanygnathus acuminatus Casey 1915	1	NA
Stenus lacertoides Nietner 1857	2	OR
Philonthus acuminatus Kraatz 1859	4	OR
Quedius acuminatus Hochhuth 1849	30	PA
Lispinus acupunctus Eppelsheim 1895	5	ET
Osorius acupunctus Bernhauer	1	NT
Pseudopsis acuta Zerche 1992	1	PA
Nesoneus acuticeps Bernhauer 1939	2	AU
Lomechusa acuticollis (Wasmann 1887)	7	PA
Pelioptera acuticollis (Kraatz 1859)	4	OR
Tachinus addendus G. Horn 1877	1	NA
Philonthus addendus Sharp 1867	20	PA
Ochtheophilum adelaidae (Blackburn 1888)	1	AU

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Carpelimus adelaidae (Blackburn)	1	AU
Quedius adjacens Cameron 1926	1	OR
Megalopinus adjectus (Sharp 1886)	1	NT
Stenus adjunctus Puthz	2	PA
Bledius adriaticus Baudi	1	PA
Placusa adscita Erichson 1839	14	PA
Mycetoporus adumbratus Wollaston 1865	11	PA
Eusphalerum adustum Kiesenwetter 1851	9	PA
Oxypoda advena Mäklin 1846	4	PA
Philonthus aeger Eppelsheim 1895	1	PA OR
Atheta aegra (Heer 1841)	23	PA
Aloconota aegyptica	5	PA
Pinophilus aegypticus Erichson 1840	15	PA OR
Liogluta aemula (Erichson 1839)	5	NA
Astenus melanurus Küster 1853	72	PA
Hygrogeus aemulus (Rosenhauer 1847)	24	PA
Atheta aeneicollis (Sharp 1869)	55	PA
Belonuchus aeneipennis Fauvel 1895	10	OR
Neobisnius aeneipennis Bernhauer	2	NT
Atheta aeneipennis Thomson 1856	16	PA
Philonthus aeneipennis Boheman 1858	11	OR
Quedius aeneipennis Fairmaire & Germain 1861	2	NT
Euryporus aeneiventris Lucas 1849	7	PA
Ocypus aeneocephalus (Degeer 1774)	60	PA
Stenus aeneotinctus Wollaston 1864	31	PA
Gnypeta aenescens J. Sahlberg 1880	2	PA
Philonthus aenescens Solsky 1868	2	NT
Somoleptus aenescens Sharp 1885	2	NT
Syntomium aeneum (Müller 1821)	70	PA
Taenodema aeneum (Olivier 1794)	1	NT
Omalorphanus aenigma Campbell & Chandler	2	NA
Achenopsis aequalis Fauvel 1900	1	ET
Astenus aequalis Blackburn 1887	4	AU
Lispinus aequalis Fauvel 1878	10	OR
Mycetoporus aequalis Thomson 1868	3	PA
Stenus aequalis Mulsant & Rey 1861	2	PA
Dinaraea aequata (Erichson 1837)	82	PA
Dinaraea aequata (Erichson 1837)	82	PA
Achenium aequatum Erichson 1840	5	PA
Platydracus aequicollis (Bernhauer)	2	NT
Paederus columbinus Laporte de Castelnau 1834	3	NT
Nacaeus aequipunctatus (Leconte 1868)	2	NT
Dianous aereus G. C. Champion 1919	1	OR
Stenus aereus Solsky 1871	3	PA
Philonthus aerosus Kiesenwetter 1851	23	PA
Philonthus aeruginosus Nordman 1837	10	NT
Paederus aestuans Erichson 1840	2	PA
Calodera aethiops (Gravenhorst 1802)	96	PA
Lispinus aethiops Eppelsheim 1895	10	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ocypus aethiops (Waltl 1835)	42	PA
Eusphalerum aetolicum (Kraatz 1858)	7	PA
Quedius cruentus (Olivier 1795)	57	PA
Anotylus affinis (Czwalina 1870)	1	PA
Atheta fimorum (Brisout 1860)	17	PA
Atrecus affinis (Paykull 1789)	99	PA
Erichsonius affinis (Cameron 1926)	1	OR
Sunius melanocephalus (Fabricius 1792)	107	PA
Megarthus affinis Miller 1852	65	PA
Xylodromus affinis Gerhardt 1877	25	PA
Gyrophaena affinis Mannerheim 1830	131	PA NA
Zyras affinis Kraatz 1859	5	OR
Philonthus affinis Roth 1851	2	ET
Aleochara afra Eichelbaum 1913	2	ET
Conradsia africana Bernhauer	1	ET
Cylindropsis africana Peyerimhoff 1905	4	PA
Paraleptusa africana Bernhauer 1931	1	PA
Pronomaea africana Eppelsheim 1895	2	ET
Anotylus africanus Luze	1	ET
Ochthephilum africanum (Fairmaire 1891)	1	ET
Philorinum africanum Bernhauer 1912	1	ET
Eusphalerum africanum (Roubal 1915)	3	PA
Anotylus africanus Luze	1	ET
Manda africanus (Fairmaire 1860)	3	PA
Medon rufiventris (Nordman 1836)	20	PA
Megarthus africanus Eichelbaum 1913	1	ET
Ontholestes africanus (Bernhauer 1904)	19	ET
Manda africanus (Fairmaire 1860)	3	PA
Tachinomorphus africanus Eppelsheim 1895	11	ET
Stenus ageus Casey 1884	16	PA
Ochthephilum agile (Erichson 1840)	4	NT
Belonuchus agilis Erichson 1840	4	NT
Tachyusa agilis Baudi 1869	3	PA
Philonthus parvicornis	54	PA
Bledius agnathus Eppelsheim	1	PA
Lispinus agnatus Fauvel 1904	2	ET
Neobisnius agnatus (Erichson 1840)	1	NT
Bledius agricultor Heer 1839	1	PA
Geostiba ahaiaensis Assing	21	PA
Paederus ahrensi Willers	4	PA
Gastrorhopalus aisen Pace 1987	1	NT
Phloeopora aisensis Pace 1987	1	NT
Drusilla akinii Eppelsheim 1888	2	PA
Bledius akinini Eppelsheim 1887	22	PA
Stenus alacer Casey 1884	6	NA
Aleochara alajuela Klimaszewski & Ashe	1	NT
Diaulota alaskana Ahn 1996	87	NA
Lesteva albanica Bernhauer	3	PA
Boreaphilus albanicus Zerche 1990	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Anthophagus albanicus Bernhauer	3	PA
Creophilus albertisi Fauvel 1879	1	AU
Leucitus albertisi Fauvel 1878	1	AU
Thyrecephalus albertisi (Fauvel 1877)	15	AU
Philonthus albertisi Fauvel	1	AU
Oxytelus albiceps Fauvel	1	AU
Meronea albicincta Erichson 1839	1	NT
Gyrophaena albidicornis Bernhauer 1913	1	AU
Philonthus albilabris Nordman 1837	1	NT
Ochtheophilum albipes (Erichson 1840)	1	NT
Pinophilus albipes Erichson 1840	6	NT
Tetartopeus albipes (Lucas 1849)	8	PA
Bledius albipes Fauvel	3	NA
Stenus albipes Sharp 1886	8	NT
Tetartopeus albipes (Lucas 1849)	8	PA
Philonthus albipes (Gravenhorst 1802)	67	PA
Paederidus albipilis (Solsky 1871)	10	PA
Paederidus albipilis (Solsky 1871)	10	PA
Neolara alboguttata Erichson 1839	2	NT
Bledius albomarginatus Bernhauer 1922	5	OR
Emplenota albopila (Mulsant & Rey 1852)	17	PA
Philonthus alcyoneus Erichson 1840	33	PA
Lathrobium alexandri Tichomirova	10	PA
Emplenota obscurella (Gravenhorst 1806)	56	PA
Cafius algarum Sharp 1874	22	PA
Deliphrum algidum Erichson 1840	17	PA
Paederidus algiricus (Motschulsky 1858)	1	PA
Paederidus algiricus (Motschulsky 1858)	1	PA
Stenus alienigenus Puthz 1964	2	PA
Ochtheophilum alienum (Sharp)	1	NT
Tachinus alienus Ullrich	2	PA
Stenus alienus Sharp 1874	36	PA
Omalium allardi Fairmaire & Brisout 1859	15	PA
Atheta allocera Eppelsheim 1893	1	PA
Boreophilia eremita (Rye 1866)	2	PA
Oxypoda alni Bernhauer 1940	5	PA
Liogluta alpestris (Heer 1839)	19	PA
Anthophagus alpestris Heer 1838	100	PA
Ocypus alpestris (Erichson 1840)	34	PA
Leptusa alpestris Scheerpeltz 1935	3	PA
Quedius alpestris (Heer 1839)	45	PA
Alpinia alpicola (Miller 1859)	7	PA
Alpinia alpicola (Miller 1859)	7	PA
Leptusa alpicola Brancsik 1874	62	PA
Alpinia alpina G. Benick & Lohse 1974	243	PA
Alpinia alpina G. Benick & Lohse 1974	243	PA
Arpedium alpinum Fauvel 1872	8	PA
Olophrum alpinum (Heer 1838)	69	PA
Eusphalerum alpinum (Heer 1838)	104	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Anthophagus alpinus (Fabricius 1790)	61	PA
Philonthus alpinus Eppelsheim 1875	9	PA
Atheta altaica Bernhauer 1901	25	PA
Ochthephilum alternans (Sharp 1876)	1	NT
Paederus alternans Walker 1858	19	PA OR
Oxypoda alternans (Gravenhorst 1802)	562	PA
Silusa alternans Sachse 1852	2	NA
Atheta alternata Erichson	6	NT
Erichsonius alumnus Frank	1	NA
Philonthus alumnus Erichson 1840	8	NA NT
Drusilla alutacea (Reitter 1901)	2	PA
Hapalaraea alutacea (Reitter 1909)	2	PA
Ochthephilum alutaceum (Schubert 1911)	3	ET
Coproporus alutaceus Fauvel 1878	2	AU
Platystethus alutaceus Thomson 1861	59	PA
Carpelimus alutaceus (Fauvel 1898)	15	PA
Eleusis alutella Fauvel 1903	6	ET
Eleusis alutella Fauvel 1903	6	ET
Agerodes aluticeps Bernhauer 1926	2	NT
Priochirus aluticollis Cameron	1	AU
Afrosorius alutipennis Bernhauer	1	ET
Megalopaederus alutithorax Bernhauer	12	OR
Megalopaederus alutithorax Bernhauer	12	OR
Gyrophaena alutiventris Bernhauer	1	NT
Derema alzadae Kistner 1979	2	ET
Elonium amabilis (Heer 1838)	12	PA
Hesperus amabilis Kraatz	1	OR
Longiprimitarsus amaniensis Eichelbaum 1913	1	ET
Homalolinus amazonicus (Sharp 1876)	1	NT
Paederus amazonicus Sharp 1876	1	NT
Oxypoda ambigena Fauvel 1869	2	PA
Leptusa ambigena (Fauvel 1865)	1	NT
Atheta ambigua (Erichson 1839)	3	NA
Lobrathium ambiguum J. Leconte 1880	1	NA
Lobrathium ambiguum J. Leconte 1880	1	NA
Mycetoporus ambiguus Luze 1901	15	PA
Philonthus ambiguus Erichson 1840	4	NT
Ischnopoda americana (Casey 1906)	12	NA
Atheta americana (Bernhauer 1907)	4	NA
Pseudolathra americanum (Duvivier 1883)	1	NA
Pseudolathra americanum (Duvivier 1883)	1	NA
Siagonium americanum Melsheimer 1846	2	NA
Edaphus americanus Puthz	3	NA
Euaesthetus americanus Erichson 1840	5	NA
Megarthus americanus Sachse 1852	4	NA
Mycetoporus americanus Erichson 1840	1	NA
Platystethus americanus Erichson 1840	15	NA
Oxypoda amica Casey 1906	2	NA
Elaphromniusa amicissima Eichelbaum 1913	2	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Oxypoda amicta Erichson 1839	1	PA
Atheta amicula (Stephens 1832)	111	PA
Anotylus amicus Bernhauer	115	OR
Anotylus amicus Bernhauer	115	OR
Philonthus amicus Sharp 1874	14	PA
Oxypoda flavicornis Kraatz 1856	70	PA
Phanolinus amoenus (Guérin 1844)	5	NT
Metopsia ampliata Wollaston 1854	5	PA
Coproporus ampliatus Fauvel 1905	8	ET
Geostiba amplicollis Pace 1988	2	PA
Oxypoda amplipalpis Zerche 1994	1	PA
Astenus ampliventris Reitter 1900	1	PA
Stenus ampliventris Sahlberg 1890	1	PA
Sepedophilus amurensis Schülke 1995	8	PA
Stenus amurensis Eppelsheim 1886	1	PA
Thyreocephalus anachoreta (Erichson 1840)	10	OR
Leptobium anale (Reitter 1902)	1	PA
Lobrathium anale (Lucas 1849)	26	PA
Ochthephilum anale (Guérin 1844)	3	NT
Scymbalium anale (Nordman 1836)	39	PA
Eusphalerum anale (Erichson 1840)	91	PA
Lobrathium anale (Lucas 1849)	26	PA
Amischa analis (Gravenhorst 1802)	215	PA
Eulissus analis Nordman 1837	12	NT
Holissus analis Erichson 1840	4	NT
Hoplandria analis Bernhauer 1908	1	NT
Lispinus analis	2	NT
Oligota analis Wollaston 1854	8	PA
Quedius analis Mac Leay 1871	1	AU
Bledius analis Leconte 1863	1	NA
Philothalpus analis (Erichson 1840)	32	NT
Stenus ananias Bondroit	7	PA
Coryphiodes anatolicus (Fagel 1971)	1	PA
Lyprocorrhe anceps (Erichson 1837)	79	PA
Philothalpus anceps (Erichson 1840)	2	NT
Quedius anceps Fairmaire & Laboulbène 1854	46	PA
Stiliderus ancora Bernhauer	1	OR
Geostiba andalusa Pace	7	PA
Stenus andalusicus Puthz	4	PA
Dasymera andicola Fauvel 1866	5	NT
Oxypoda andigena Scheerpeltz	7	NT
Ophioglossa andina Pace 1987	1	NT
Bledius andresi Bernhauer	1	PA
Bledius andresi Bernhauer	1	PA
Oxytelopsis andrewesi Cameron 1930	1	OR
Stenus abdominalis Fauvel 1895	1	OR
Astenus anguinus Baudi 1848	18	PA
Astenus anguinus Baudi 1848	18	PA
Lispinus anguinus Fauvel 1865	2	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus anguinus Erichson 1840	1	NA
Acalophaena angularis (Erichson 1840)	6	NA
Lordithon kelleyi (Malkin)	4	NA
Echiaster angularis Eppelsheim	2	NT
Falagria angularis Scriba	1	NT
Mycetoporus angularis Mulsant & Rey 1853	29	PA
Oxyporus angularis Gebler 1832	12	PA
Paederominus angularis (Erichson 1840)	1	NA
Rugilus angularis Erichson 1840	13	NA
Gyrophaena angularis Eppelsheim 1885	1	ET
Thiasophila angulata (Erichson 1837)	130	PA
Lomechusa angulicollis (Wasmann 1887)	1	PA
Megarthus angulicollis Mäklin 1852	1	NA
Thinodromus angulicollis Fauvel 1868	1	NT
Medon angulipennis Eppelsheim 1895	5	ET
Stenus angulipennis Bernhauer 1908	3	NT
Atheta angustata Solier	2	NT
Heterothops angustata Solier in Gay 1849	1	NT
Phyllodrepa angustata Mäklin 1877	5	PA
Omalius angustatus Mäklin	1	PA
Tetartopeus angustatus (Boisduval & Lacordaire 1835)	17	PA
Gyrophynus angustatus (Stephens 1833)	95	PA
Lispinus angustatus Erichson 1840	19	ET
Orocharis angustatus (Erichson 1840)	76	PA
Gabronthus thermarum (Aubé 1850)	46	PA
Rugilus angustatus (Geoffroy 1785)	55	PA
Scopaeus angustatus Solier 1849	2	NT
Tetartopeus angustatus (Boisduval & Lacordaire 1835)	17	PA
Ochtheophilus angustatus Erichson 1840	15	PA
Heterothops angusticeps Reitter 1891	13	PA
Ochtheophilum angusticeps (Bernhauer)	1	NT
Platydracus angusticeps (Sharp 1884)	2	NA
Coryphium angusticollis Stephens 1834	51	PA
Eusphalerum angusticollis (Fauvel 1869)	4	PA
Platydomene angusticollis (Boisduval & Lacordaire)	28	PA
Platydomene angusticollis (Boisduval & Lacordaire)	28	PA
Atheta ravilla (Erichson 1839)	116	PA
Diestota angusticollis Bernhauer 1928	1	OR
Leptusa tenuissima Scheerpeltz 1972	11	PA
Paederominus angusticollis (Erichson 1840)	3	NA
Vulda angusticollis (Fauvel 1872)	2	PA
Aleochara angusticollis Bernhauer 1901	3	ET
Anthophagus angusticollis (Mannerheim 1830)	88	PA
Vulda angusticollis (Fauvel 1872)	2	PA
Phloeopora angustiformis Baudi 1869	19	PA
Paederus angustipennis	1	PA
Diestota angustula (Casey 1906)	4	OR
Dinaraea angustula (Gyllenhal 1810)	86	PA
Dinaraea angustula (Gyllenhal 1810)	86	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Eusphalerum angustum (Kiesenwetter 1850)	22	PA
Othius angustus Stephens 1832	96	PA
Bledius angustus Mulsant & Rey 1861	2	PA
Bledius annae Sharp 1911	4	PA
Stenus annamita Fauvel 1895	12	PA
Pseudoacrotona annanarivensis Pace	1	ET
Dianous annandalei Bernhauer 1911	0	OR
Paederus annapurnaensis Willers	14	PA
Paederus annexus Eppelsheim 1895	3	ET
Bledius annularis Leconte 1863	1	NA
Stenus annularis Erichson 1840	4	NA
Oxypoda annularis Mannerheim 1830	293	PA
Astenus annulatus Fauvel	2	OR
Thyreocephalus annulatus Fauvel 1895	4	OR
Anisolinus annulipes Fauvel i.l.?	2	ET
Acrotona annuliventris (Kraatz 1859)	5	OR
Coenonica annuliventris (Kraatz 1859)	1	OR
Coenonica annuliventris (Kraatz 1859)	1	OR
Acrotona annuliventris (Kraatz 1859)	5	OR
Sympolemon anommatis Wasmann 1900	5	ET
Paraleptusa anophthalma (Eppelsheim 1884)	3	PA
Sunius anophthalmus Hernandez & Garcia	1	PA
Crymus antarcticus Fauvel 1904	1	NA
Gyrophaena antennalis Casey 1906	1	NA
Aleochara antennalis Fenyès 1914	1	OR
Atheta antennaria Fauvel 1872	2	PA
Carpelimus antennarius Bernhauer	1	NT
Priochirus antennarius Fauvel 1878	11	AU
Parocyusa antennata (Eppelsheim 1877)	1	PA
Parocyusa antennata (Eppelsheim 1877)	1	PA
Diochus antennatus Motschulsky 1858	10	OR
Holotrochus antennatus Wendeler 1955	1	NT
Nordus antennatus (Sharp 1876)	3	NT
Pseudomimeceton antennatus (Mannerheim 1926)	4	NT
Styngetus antennatus (Guérin 1844)	2	NT
Diatrechus anthracinus (Fauvel 1905)	1	ET
Leptochirus anthracinus Fauvel 1902	10	NT
Carpelimus anthracinus (Mulsant & Rey 1861)	29	PA
Lordithon anticus G. Horn 1877	3	NA
Styngetus anticus Sharp 1884	1	NT
Borolinus antilope Fauvel 1895	5	OR
Phloeocharis antipodum Fauvel 1878	1	AU
Quedius antipodum Sharp 1886	2	AU
Stenomalius antipodum (Broun 1893)	6	AU
Philonthus antipodum Fauvel 1877	1	AU
Atheta antiqua Pace 1986	1	PA
Ochthephilum antiquum (Erichson 1840)	2	NT
Platydracus antiquus (Nordman 1837)	35	NT
Oxypodinus anxius Bernhauer 1901	2	ET



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Leptusa apennina Holdhaus 1924	2	PA
Achenium apenninum Koch	6	PA
Lathrobium apenninum Baudi 1869	4	PA
Anthophagus apenninus Baudi 1869	1	PA
Stenus apertus L. Benick 1940	2	NT
Geostiba apfelbecki (Eppelsheim 1892)	13	PA
Medon apfelbecki Bernhauer 1899	4	PA
Pareudectus apfelbecki (Ganglbauer 1892)	7	PA
Sepedophilus apfelbecki (Luze 1902)	20	PA
Stenus apfelbecki Puthz 2000	1	PA
Leptusa apfelbeckiana Likovsky 1984	3	PA
Philonthus apheles Solsky 1868	6	NA
Lobrathium apicale (Baudi 1857)	4	PA
Ochthephilum apicale (Mac Leay 1871)	8	AU
Lobrathium apicale (Baudi 1857)	4	PA
Coproporus apicalis Erichson	1	NA
Eleusis apicalis Fauvel 1904	2	ET
Euvira apicalis	1	NT
Hesperus apicalis (Say 1834)	3	NA
Eleusis apicalis Fauvel 1904	2	ET
Medon apicalis (Kraatz 1857)	33	PA
Meotica capitalis (Mulsant & Rey 1873)	3	PA
Myllaena apicalis Kraatz 1859	2	OR
Paederus apicalis Sharp 1886	2	NT
Pagla apicalis (Fauvel 1866)	1	NT
Paraphloeostiba apicalis (Cameron)	1	OR
Polylobus apicalis Fauvel 1877	5	AU
Carpelimus schuberti Scheerpeltz	3	NT
Zyras apicalis Cameron 1920	2	OR
Holobus apicatus (Erichson 1837)	19	PA NA
Omalium apicicorne Solsky 1874	1	PA
Zyras geminatus Wasmann 1895	10	NT
Astenus apiciflavus Lea 1904	1	AU
Ochthephilum apicipenne (Sharp 1885)	2	NT
Eleusis apicipennis Fairmaire 1849	1	OR AU
Eleusis apicipennis Fairmaire 1849	1	OR AU
Eleusis kraatzi Fauvel 1878	46	OR AU
Leptacinus apicipennis Fairmaire & Germain 1861	1	NT
Nudobius apicipennis Sharp	1	PA
Platydracus apicipennis (Sharp 1884)	1	NT
Sepedophilus apiciventrus (Fairmaire & Germain 1861)	2	NT
Leptusa apolis Pace 1983	2	PA
Gyrophaena appendiculata Motschulsky 1858	7	OR
Thinobius appendiculatus Sahlberg 1880	1	PA
Aloconota appulsa (Scriba 1867)	6	PA
Aloconota appulsa (Scriba 1867)	6	PA
Gnathymenus apterus Solier 1849	3	NT
Atheta aquatica (Thomson 1852)	3	PA
Philydrodes aquatilis (Sharp 1889)	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta aquatilis (Thomson 1867)	23	PA
Rugilus arabs Saulcy 1864	1	PA
Oxypoda arabs Fauvel 1904	2	PA
Ectomorpha arachnoides Wasmann 1889	3	NT
Oxypoda aranensis (Israelson 1985)	39	PA
Atheta araucana Pace 1987	12	NT
Ophioglossa araucana Fauvel	1	NT
Tricolpochila araucana Pace 1987	3	NT
Myllaena araucaniensis Pace	1	NT
Thinodromus araucanus Fauvel 1868	2	NT
Pronomaea araxicola Reitter 1898	1	PA
Liogluta araxis G. Benick	1	PA
Xantholinus araxis Reitter 1898	1	PA
Coprophilus araxis Reitter 1894	3	PA
Geostiba arazecana (Bernhauer 1909)	4	PA
Oxypoda arborea Zerche 1994	19	PA
Dinaraea arcana (Erichson 1839)	28	PA
Dinaraea arcana (Erichson 1839)	28	PA
Leptochirus arcifer Fauvel 1902	1	NT
Mannerheimia arctica (Erichson 1840)	25	PA
Atheta arctica (Thomson 1856)	34	PA
Creophilus arcticus Erichson 1840	4	NA
Tachinus arcticus Motschulsky 1860	4	PA
Bledius arcticus Sahlberg 1890	7	PA
Quedius arcticus Munster 1924	1	PA
Stenus arctulus Hochhuth 1849	2	PA
Atheta arcuata Pace	1	PA
Scymbalium arcuatum Fauvel 1878	2	AU
Lordithon arcuatus (Solsky 1871)	1	PA
Thinodromus arcuatus (Stephens 1834)	43	PA
Thinodromus arcuatus (Stephens 1834)	43	PA
Stenus arculus Erichson 1840	1	NA
Neobisnius arduus (Sharp 1885)	6	NA
Neosorius arebianus Cameron	1	ET
Emplenota arenaria Casey 1893	4	NA
Bledius fergussoni Joy 1912	76	PA
Stenus arenarius L. Benick 1938	1	NT
Platystethus arenarius (Geoffroy 1785)	99	PA
Atheta celata (Erichson 1837)	77	PA
Silusa areolata Reitter 1888	12	PA
Stenus areolatus L. Benick 1929	9	PA
Paederus argentatus Cameron 1914	1	OR
Stenus argentifer Bernhauer 1912	1	NA
Styngetus argentinus Bernhauer 1917	1	NT
Heterothops argus Wendeler	1	NT
Stenus argus Gravenhorst 1806	98	PA
Tachyporus argutus Sharp 1883	2	NT
Leucitus argyreus Fauvel 1878	9	AU
Geostiba arida (Eppelsheim 1881)	42	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ischnopoda arida (Casey 1906)	1	NA
Carpelimus aridus (Jacqueline du Val 1857)	17	NA
Geostiba arieiroensis Assing & Wunderle 1996	37	PA
Othius arieiroensis T. Palm	3	PA
Gyrophaena arizonae Seevers	1	NA
Lordithon arizonensis (Bernhauer 1912)	1	NA
Myrmecocephalus arizonicus (Casey 1906)	4	NA
Geostiba armata (Eppelsheim 1878)	47	PA
Anomognathus armatus Sharp 1888	1	OR
Sepedophilus armatus (Sharp 1888)	5	PA
Trichodromeus armatus (Cameron 1941)	2	PA
Bledius armatus Say 1823	7	NA
Platystethus armatus Sachse 1852	2	ET
Atheta judith (Saulcy 1864)	6	PA
Philonthus diversiceps Bernhauer 1901	3	PA
Tachyporus armeniacus (Kolenati 1846)	14	PA
Thinodromus armicollis Fauvel 1898	1	PA
Geostiba armicollis (Breit 1917)	2	PA
Thinodromus armicollis Fauvel 1898	1	PA
Lathrobium arnoldi	3	PA
Rhoprodinarda arnoldi Brauns 1915	1	ET
Derema arrowi Bernhauer 1927	1	ET
Anthophagus arrowi Koch 1934	33	PA
Stenus ascendens Fauvel 1907	1	ET
Platydracus asemus (Kraatz 1859)	1	OR
Philonthus asemus Kraatz 1859	5	OR
Lordithon ashei Campbell	1	NT
Aleochara asiatica Kraatz 1859	20	OR
Leptusa asiatica Bernhauer 1909	1	PA
Geodromicus asiaticus Bernhauer 1901	3	PA
Trigonurus asiaticus Reiche 1865	4	PA
Philonthus asper Horn 1884	1	NT
Agaricochara aspera Fauvel 1872	1	PA
Amazoncharis aspera Fauvel	1	NT
Stenus asperatus Sharp 1886	2	NT
Atheta aspericauda Bernhauer 1907	1	NA
Atheta aspericolle Bernhauer	3	NA NT
Cephalochetus aspericollis Fauvel 1895	1	OR
Philonthus asphaltinus Erichson 1840	4	PA
Stenus asphaltinus Erichson 1840	19	PA
Quedius aspromontanus Bernhauer 1908	28	PA
Anthophagus aspromontis Koch i.l.	12	PA
Stenus assequens Rey 1884	10	PA
Ochthephilum assimile (Erichson 1840)	2	NT
Olophrum assimile (Paykull 1800)	67	PA
Oxypoda assimilis Kraatz 1855	1	PA
Quedius assimilis (Nordman 1837)	61	PA NA AU
Metopsia assingi Zerche 1998	21	PA
Oxypoda assingi Zerche 1996	7	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Leptusa assingi Pace 1996	23	PA
Tachyporus assingi Schülke 1997	13	PA
Afrosorius assiniensis (Fauvel 1903)	1	ET
Philonthus astuboides Strand	2	PA
Omalium asturicum Fauvel 1900	11	PA
Quedius asturicus Bernhauer 1918	2	PA
Gabrius astutus (Erichson 1840)	50	PA
Osorius asymmetricus Fauvel 1901	1	NT
Eulissus ater Laporte de Castelnau 1834	5	ET
Osorius ater Perty 1834	16	NT
Staphylinus ater (Gravenhorst)	3	NA
Xylodromus ater Gerhardt 1901	6	PA
Stenus ater Mannerheim 1831	68	PA
Ocypus ater (Gravenhorst 1802)	39	PA NA
Acrotona aterrима (Gravenhorst 1802)	82	PA
Acrotona aterrима (Gravenhorst 1802)	82	PA
Quedius aterrimus Bernhauer	1	PA
Stenus aterrimus Erichson 1839	64	PA
Omalium athonicola Roubal	6	PA
Leptusa athosensis Zerche 2002	16	PA
Leptochirus atkinsoni Fauvel 1895	2	OR
Eumicrota atoma Casey 1906	2	NA
Atheta atomaria (Kraatz 1856)	3	PA
Atheta atomarioides Brundin 1948	1	PA
Proteinus atomarius Erichson 1840	91	PA
Coproporus atomus Kraatz 1859	15	OR
Typhlocyptus atomus (Rey 1881)	4	PA
Thinobius atomus Fauvel 1869	14	PA
Diestota atra Bernhauer 1928	1	OR
Ischnopoda atra (Gravenhorst 1806)	146	PA
Aleochara atra Solier 1849	8	NT
Ischnopoda atra (Gravenhorst 1806)	146	PA
Atheta atramentaria (Gyllenhal 1810)	119	PA
Philonthus atramentarius Erichson 1840	1	NT
Bledius bos Fauvel 1869	45	PA
Oxytelus atramentarius Eppelsheim	3	PA
Placusa atrata (Sahlberg 1831)	60	PA
Pseudopsis atratula Zerche 1992	4	OR
Stenus atratulus Erichson 1839	59	PA
Coryphium atratum Breit 1911	6	PA
Gyrophypnus atratus (Heer 1839)	48	PA
Philonthus atratus (Gravenhorst 1802)	106	PA
Quedius atricapillus Reitter 1899	1	PA
Bledius atricapillus (Germar 1825)	45	PA
Anotylus atriceps Fauvel 1904	7	OR
Anotylus atriceps Fauvel 1904	7	OR
Philonthus atriceps Sharp 1885	3	NA
Leptusa atriceps (Waterhouse 1875)	2	NA
Tachyporus atriceps Stephens 1832	77	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Callicerus atricollis Aubé 1850	41	PA
Philonthus atricolor Sharp 1885	4	NT
Atheta atricolor (Sharp 1869)	3	PA
Tetartopeus atripalpe (Scriba 1859)	1	PA
Tetartopeus atripalpe (Scriba 1859)	1	PA
Atheta atripennis Munster	1	PA
Liogluta atriventris (Casey 1906)	4	NA
Scopaeus atriventris Bernhauer	1	NT
Liogluta atriventris (Casey 1906)	4	NA
Anthobium atrocephalum (Gyllenhal 1827)	211	PA
Anthobium atrocephalum (Gyllenhal 1827)	211	PA
Eusphalerum atrum (Heer 1838)	35	PA
Oxypoda attenuata Mulsant & Rey 1853	2	PA
Neohypnus attenuatus (Erichson 1840)	16	NA
Polylobus attenuatus Fauvel 1866	7	NT
Quedius nitipennis (Stephens 1833)	92	PA
Neohypnus attenuatus (Erichson 1840)	16	NA
Stenus attenuatus Erichson 1840	1	ET
Calodera atypha Olliff	2	AU
Calodera atypha Olliff	2	AU
Schistoglossa aubei (Brisout 1860)	12	PA
Eusphalerum aucupariae (Kiesenwetter 1866)	2	PA
Myllaena audax Casey 1911	1	NA
Stenus audrasi Ochs	1	PA
Stenus augur Erichson 1840	1	NA
Carpelimus augustae (Bernhauer 1901)	1	PA
Eusphalerum auliense (Bernhauer 1913)	1	PA
Astenus auliensis Bernhauer	2	PA
Taenodema aureipilis Fauvel 1891	1	NT
Quedius aureiventris Bernhauer 1915	2	OR
Stenus aureolus Fauvel 1875	5	PA
Ocypus aureotomentosus Bernhauer	2	PA
Ocypus aureotomentosus (Bernhauer 1900)	2	PA
Rhyncocheilus aureus (Fabricius 1787)	4	OR
Ochtheophilus aureus Fauvel 1869	20	PA
Mysolius aurichalceus Fauvel 1880	7	AU
Stenus aurichalceus Champion 1920	8	OR
Quedius auricomus Kiesenwetter 1850	27	PA
Eusphalerum aurifluum Fauvel 1878	2	NA
Stenus auriger Eppelsheim 1893	2	PA
Platydracus goryi (Castelnau 1835)	1	OR
Platydracus auronotatus (Fauvel 1895)	2	OR
Ontholestes aurosparsus (Fauvel 1895)	1	OR
Atanygnathus australasiae (Fauvel 1878)	7	AU
Austrolophrum australe (Fauvel)	14	AU
Deliphrosoma australe Zerche 1998	2	PA
Scymbalium australe Fauvel 1877	1	AU
Coenonica australensis Bernhauer	1	AU
Palaminus australiae Fauvel 1878	5	AU

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Notobium australicum (Solsky 1864)	4	AU
Notobium australicum (Solsky 1864)	4	AU
Dicax australicus Gridelli	2	AU
Carpelimus australicus (Bernhauer)	2	AU
Cafius australis Redtenbacher 1867	5	AU
Paederus australis Guérin 1826	4	AU
Phloeocharis australis Fauvel 1903	1	AU
Pinophilus australis Gemminger & Harold 1868	1	AU
Sepedophilus australis (Erichson 1840)	2	AU
Leptusa austriaca Scheerpeltz 1935	9	PA
Tachyporus austriacus Luze 1901	1	PA
Atheta autumnalis (Erichson 1839)	24	PA
Lordithon axillaris (Gravenhorst 1806)	2	NA
Tachinus axillaris Erichson 1840	1	NA
Scopaeus azerbaijanicus Gusarov 1994	6	PA
Stenus azureus L. Benick 1929	2	OR
Philonthus azuripennis Cameron	2	PA
Pinophilus backeri Bernhauer	9	OR
Othius baculifer Assing & Wunderle 1995	5	PA
Phileciton badariottii Wasmann 1894	1	NT
Ocalea badia Erichson 1837	184	PA
Trigonopselaphus badiipennis (Nordman 1837)	1	NT
Staphylinus badipes J. Leconte 1863	6	NA
Ochthephilum badium (Gravenhorst 1802)	3	NA
Gabrius badius Kiesenwetter 1858	30	PA
Polylobus baerti Pace	7	NT
Platyprosopus bagdadensis Stierlin 1867	8	PA
Parocyusa baicalensis (Eppelsheim 1893)	2	PA
Stenus baicalensis Puthz	1	PA
Philonthus baicalensis Bernhauer 1927	1	PA
Parocalea baicalica Eppelsheim 1893	1	PA
Tetartopeus baicalicus Eppelsheim 1878	1	PA
Zyras bajananus Pace	1	OR
Orphnebius bajanorum Pace	1	OR
Phlaeopterus bakerensis Campbell	3	NA
Anotylus bakeri	1	OR
Anotylus delopsoides Herman	1	OR
Bolitochara bakeri (Casey 1906)	5	NA
Hesperus bakeri Bernhauer 1919	1	OR
Osorius bakeri Bernhauer	4	OR
Pachycorynus bakeri Bernhauer 1916	2	OR
Anotylus delopsoides Herman	1	OR
Rugilus bakeri Bernhauer	1	OR
Stiliderus bakeri Cameron	1	OR
Anotylus bakeri	1	OR
Deliphrosoma bakhtiyariense Zerche 1991	5	PA
Atheta balcanensis Likovsky 1984	4	PA
Atheta balcanensis Likovsky 1984	4	PA
Geostiba oertzeni (Eppelsheim 1888)	155	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Lesteva balcanica Scheerpeltz 1937	1	PA
Atheta balcanensis Likovsky 1984	4	PA
Coryphium balcanicum Zerche 1990	7	PA
Deliphrosoma balcanicum Zerche 1998	4	PA
Quedius balcanicus Bernhauer 1908	23	PA
Leptusa baldensis Ganglbauer 1895	9	PA
Lesteva balearica Lohse 1967	1	PA
Atheta baliensis Pace 1984	1	OR
Ocypus ballioni (Eppelsheim)	3	PA
Ocypus ballioni (Eppelsheim)	3	PA
Ischnopoda balteata Erichson 1839	63	PA
Ischnopoda balteata Erichson 1839	63	PA
Phytosus balticus Kraatz 1859	52	PA
Quedius balticus Korge 1960	1	PA
Gnypeta baltifera J. Leconte 1863	6	NA
Hesperus baltimorensis (Gravenhorst 1802)	3	NA
Nordus bang-haasi (Bernhauer 1905)	1	NT
Lathrobium elongatum (Linné 1767)	84	PA
Stenus banghaasi L. Benick 1929	2	OR
Apocellus barbatus Sharp 1887	32	NT
Stenus barbatus Nietner 1857	7	OR
Palaminus barbiellinii Bernhauer 1908	1	NT
Bolitobius barnevillei (Pandellé 1869)	1	PA
Achenium basale Erichson 1840	4	PA
Ochthephilum basale (Blanchard 1843)	1	NT
Erichsonius basalis (Motschulsky 1858)	2	OR
Neobisnius basalis (Motschulsky 1858)	21	OR
Paederus basalis Bernhauer 1914	2	OR
Proteinus basalis Mäklin 1852	1	NT
Sepedophilus basalis (Erichson 1840)	7	NA
Tachinus basalis Erichson 1840	8	PA
Tachyporus basalis Eppelsheim 1893	11	PA
Megarthus basicornis Fauvel 1904	2	OR
Platydracus basicornis (Fauvel 1895)	1	OR
Atheta basicornis (Mulsant & Rey 1852)	29	PA
Stenus basicornis Kraatz 1859	4	OR
Paederus basilewskyi Fagel 1954	1	ET
Medon basipennis Bernhauer 1927	1	PA
Osorius basipennis Bernhauer	2	OR
Philonthus basipilosus Schubert 1908	1	PA
Belonuchus basiventris Sharp	1	NA
Thamiaraea basiventris Bernhauer 1916	1	OR
Nordus batesi (Sharp 1876)	1	NT
Leptacinus batychrus (Gyllenhal 1827)	90	PA
Geostiba pulchella (Baudi 1869)	9	PA
Ocypus rhaeticus (Eppelsheim 1873)	5	PA
Paederus baudii Fairmaire 1859	72	PA
Eusphalerum baudii Fiori 1894	7	PA
Bledius baudii Fauvel 1870	25	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Mycetoporus baudueri Mulsant & Rey 1875	14	PA
Lesteva bavarica Lohse 1956	1	PA
Abroteles beaumonti Casey 1890	1	NT
Philonthus beccarii (Fauvel 1878)	2	AU
Leptochirus beccarii Fauvel	1	AU
Piochardia bedeli (Fauvel 1886)	2	PA
Bledius bedeli Fauvel 1878	2	PA
Platyprosopus beduinus Nordman 1837	22	PA
Lispinus beersoni Cameron	2	OR
Sepedophilus beelsoni (Cameron 1926)	2	OR
Stenus beelsoni Cameron 1930	1	OR
Hygrodromicus behnei Zerche 1992	1	PA
Ophthalmoniphedodes behnei Zerche 1990	29	PA
Thinodromus behnei Gildenkov	12	PA
Geostiba behnei Zerche 2002	4	PA
Geodromicus beibienkoi Tichomirova	7	PA
Anthobium belasizaense Zerche 2001	4	PA
Geostiba belasizaensis Zerche 2002	80	PA
Bolitochara bella Märkel 1844	53	PA
Ocypus bellicosus (Fairmaire 1855)	7	PA
Oxytelus bellicosus Fauvel 1895	5	OR
Philonthus paederoides Motschulsky 1858	17	OR
Stenus benefactor Ryvkin	2	PA
Philonthus bengalensis Bernhauer 1911	2	OR
Atheta benickiella Brundin 1948	1	PA
Stenus benickiellus Puthz 1967	2	PA
Leucitus benigni Bernhauer 1927	1	AU
Ilyobates benneti Donisthorpe 1914	27	PA
Thiasophila bercionis Bernhauer 1926	4	PA
Stenus berenice Puthz 1983	2	OR
Leptusa bergamasca Scheerpeltz 1972	1	PA
Pinophilus bergi Lynch 1884	1	NT
Ischnosoma bergrothi (Hellén 1925)	4	PA
Phloeocharis bermejae Assing 2003	1	PA
Anotylus bernhaueri (Ganglbauer 1898)	25	PA
Ochthephilum bernhaueri (Cameron 1924)	2	OR
Olophrum bernhaueri Scheerpeltz	1	PA
Tachinus bernhaueri Luze 1901	3	PA
Tachyporus bernhaueri Luze 1901	1	PA
Thinodromus bernhaueri (Klima 1904)	1	PA
Stenus javanicus Sharp 1915	1	OR
Bledius bernhaueri Poppius 1909	2	PA
Hydrosmeeta bernhaueri (Peyerimhoff 1901)	1	PA
Hydrosmeeta bernhaueri (Peyerimhoff 1901)	1	PA
Leptusa bernhaueri Scheerpeltz 1926	16	PA
Quedius bernhaueri Rambousek 1915	1	PA
Thinobius bernhaueri Rambousek	2	PA
Coprophilus bernhaueri Toth 1992	1	PA
Geostiba besucheti Fagel	2	PA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Tectusa besucheti (Focarile 1982)	3	PA
Edaphus beszedesi Reitter 1913	1	PA
Atheta biarmata Bernhauer	4	NT
Ochthephilum biarmatus (Bernhauer)	2	NT
Geostiba bicacanaensis Assing & Wunderle 1996	18	PA
Atheta bicallosa Bernhauer	1	NT
Drusilla bicallosus Bernhauer ?i.l.	1	NT
Demerina bickmanni (Reichensperger)	2	ET
Atanygnathus bicolor Casey 1915	1	NA
Bryobiota bicolor (Casey 1885)	5	NA
Ecitophya bicolor Reichensperger	4	NT
Eleusis bicolor Erichson 1840	3	NT
Haematodes bicolor Castelnau 1835	5	NT
Eleusis bicolor Erichson 1840	3	NT
Leptochirus bicolor Lucas 1857	2	NT
Lordithon bicolor (Gravenhorst 1806)	16	PA
Medome bicolor Cameron 1931	2	OR
Ochthephilum bicolor (Gravenhorst 1802)	7	NA
Oxyporus bicolor Fauvel 1864	1	NA
Paederus bicolor Wendeler 1942	1	NT
Pancarpus bicolor (Schubert 1911)	1	ET
Platydomene bicolor (Erichson 1840)	8	PA
Polylobus bicolor Solier 1849	10	NT
Schistogenia bicolor Fenyés 1914	3	OR
Sunius bicolor (Olivier 1795)	40	PA
Tachinus bicolor (Gravenhorst 1806)	20	PA
Astenus bicolor Sharp 1874	5	PA
Oxypoda bicolor Mulsant & Rey 1853	52	PA
Philonthus bicolor Fauvel 1903	13	ET
Platydomene bicolor (Erichson 1840)	8	PA
Scopaeus bicolor Baudi 1848	10	PA
Philothalpus bicolor (Castelnau 1835)	3	NT
Philonthus bicoloratus Cameron 1931	2	AU
Paederus bicoloriceps Fagel	1	ET
Anthophagus bicornis (Block 1799)	100	PA
Bledius dama Motschulsky	55	PA
Priochirus bicornis Fauvel 1865	2	NT
Stenus bicornis Puthz 1972	2	PA
Piestus bicornis Laporte de Castelnau 1834	10	NA
Tachinus bicuspidatus J. Sahlberg 1880	4	PA
Scopaeus bicuspidatus Kraatz 1859	4	OR
Geostiba bidens (Baudi 1869)	12	PA
Anotylus bidentatus Bernhauer	1	OR
Ochthephilum semiopacum (Eppelsheim 1895)	2	OR
Hoplandria bifoveicollis Pace	1	NT
Amischa bifoveolata (Mannerheim 1830)	81	PA
Linoglossa bifoveolata Kraatz 1859	1	OR
Lomechusa bifoveolata (Brisout 1860)	4	PA
Stenus bifoveolatus Gyllenhal 1827	60	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Lordithon biguttatus (Stephens 1832)	42	PA
Sepedophilus biguttatus (Motschulsky 1858)	1	OR
Stenus biguttatus (Linné 1758)	103	PA
Leptobium biguttulus (Boisduval & Lacordaire 1835)	69	PA
Gyrophaena bihamata Thomson 1867	105	PA NA
Leptoglossula biimpressa (Solier 1849)	6	NT
Medon biimpressa Bernhauer	6	NT
Aleochara bilineata Gyllenhal 1810	80	PA
Cafius bilineatus (Erichson 1840)	1	NT
Cafius bilineatus (Erichson 1840)	1	NT
Platyprosopus bilineatus Fauvel 1895	1	OR
Stenus bilineatus J. Sahlberg 1927	1	PA
Carpelimus bilineatus (Stephens 1834)	121	PA
Gyrophaena bilobata Seevers	1	NA
Aleodorus bilobatus (Say 1839)	1	NA
Dialycera bimaculata Luze 1906	2	PA
Oxypoda bimaculata Baudi 1869	1	PA
Aleochara bimaculata Gravenhorst 1802	31	NA
Lordithon nitidus Motschulsky 1858	5	OR
Lordithon bimaculatus (Schrank 1798)	3	PA
Mycetoporus bimaculatus (Boisduval & Lacordaire	15	PA
Philonthus nitidicollis (Boisduval & Lacordaire 1835)	47	PA
Lordithon bimaculatus (Schrank 1798)	3	PA
Astenus bimaculatus (Erichson 1840)	67	PA
Stenus bimaculatus Gyllenhal 1810	71	PA
Leptusa binaghii Pace 1978	2	PA
Lispinus binaluanensis Bernhauer	1	OR
Philonthus binipunctatus Bernhauer	2	NA
Aleochara binotata Kraatz 1856	2	PA
Aleochara verna Say 1836	68	PA
Heterothops binotatus (Gravenhorst 1802)	33	PA
Sepedophilus binotatus (Gravenhorst 1802)	11	PA
Stenus binotatus Ljungh 1804	73	PA
Lobrathium caseyanum Scheerpeltz	2	AU
Stenus bipartitus B. Feldmann	1	PA
Ischnosoma biplagiatus (Fairmaire 1860)	5	PA
Astenus biplagiatus Motschulsky 1858	1	OR
Dibelonetes biplagiatus (Sahlberg 1847)	6	NT
Glenus biplagiatus (Perty 1830)	7	NT
Dibelonetes bipunctatus (Erichson 1840)	1	NT
Euaesthetus bipunctatus (Ljungh 1804)	48	PA
Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst 1802)	58	PA
Stenus comma Leconte 1863	199	PA
Philonthus bipunctatus Bernhauer 1911	1	OR
Priochirus bipunctatus Fauvel 1895	2	OR
Aleochara bipustulata (Linné 1761)	293	PA
Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst 1802)	39	PA
Tachinus bipustulatus (Fabricius 1792)	31	PA
Anchocerus birmanus Fauvel 1905	1	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Astenus birmanus Fauvel 1895	1	OR
Lispinus birmanus Fauvel 1895	2	OR
Medon birmanus Fauvel 1895	1	OR
Paederus birmanus Fauvel 1895	2	OR
Thoracostrongylus birmanus (Fauvel 1895)	4	OR
Bledius birmanus Cameron	1	OR
Lithocharis biseriata (Erichson)	1	NT
Astenus bisignatus Erichson 1840	1	NT
Philonthus bisignatus Boheman 1848	5	ET
Priochirus bisinuatus Cameron	2	AU
Scopaeus biskrensis Fagel 1957	1	PA
Seeversiella bispinosa Ashe	1	NA
Astenus bispinus Motschulsky 1858	1	OR
Bledius bispinus Kraatz 1859	1	OR
Lispinodes bistriatus Fauvel 1895	2	OR
Cafius bistriatus Erichson 1840	5	NA
Eleusis bisulcata Bernhauer 1904	2	ET
Tomoxelia bisulcata Bernhauer 1930	1	ET
Cafius bisulcatus Solier in Gay 1876	5	NT
Drusilla bisulcatus Bernhauer ?i.l.	2	OR
Eleusis bisulcata Bernhauer 1904	2	ET
Geostiba bituberculata (Eppelsheim 1877)	7	PA
Hoplandria bituberculata Bernhauer	2	OR
Astenus bivittatus Eppelsheim 1885	2	ET
Coproporus bivittatus Bernhauer 1915	18	OR
Stenus bivulneratus Motschulsky 1857	2	OR
Leptusa bjelasnicensis Scheerpeltz 1972	4	PA
Quedius blackburni Bernhauer & Schubert 1933	1	AU
Gyrophaena blackwelderi Seevers	2	NA
Bolitochara blanchardi Casey 1893	2	NA
Mycetoporus blandus Luze 1901	1	PA
Philonthus blandus (Gravenhorst 1806)	4	NA
Medon bodemeyeri Bernhauer 1915	2	PA
Oxytelus bodemeyeri Bernhauer	1	PA
Philonthus coerulescens (Boisduval & Lacordaire 1835)	27	PA
Tachinus bodemeyeri Bernhauer 1903	3	PA
Thinodromus bodemeyeri (Bernhauer 1902)	15	PA
Thinodromus bodemeyeri (Bernhauer 1902)	15	PA
Aleochara bodemeyeri Bernhauer 1914	2	PA
Lathrobium bodemeyeri Bernhauer 1903	3	PA
Geostiba bodemeyerorum Bernhauer	2	PA
Myrmecopora boehmi Bernhauer 1910	15	PA
Priochirus boettcheri Wendeler	10	OR
Mimoxypoda bogorensis Pace	1	OR
Anotylus bogotae Bernhauer	1	NT
Anotylus bogotae Bernhauer	1	NT
Stenus bohemicus Machulka 1947	7	PA
Gyrophaena boleti (Linné 1758)	94	PA
Atheta boleticola J. Sahlberg 1876	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta boletophila (Thomson 1856)	5	PA
Belonuchus bolivianus Fauvel i.l?	6	NT
Megalopinus bolivianus (Bernhauer 1909)	1	NT
Amauroderus bomfordi (Eppelsheim 1890)	2	OR
Bledius bonariensis Bernhauer	1	NT
Amarochara bonnairei (Fauvel 1865)	16	PA
Tachinus bonvouloiri Pandellé 1869	25	PA
Thoracophorus bonvouloiri Fauvel 1868	6	NT
Phanerota boops (Sharp 1876)	1	NT
Stenus boops Ljungh 1804	97	PA
Quedius boops (Gravenhorst 1802)	118	PA
Cylindropsis bordei Doderó	2	PA
Octavius bordei Deville 1911	2	PA
Olophrum boreale (Paykull 1792)	17	PA
Acrostiba borealis Thomson 1858	12	PA
Osorius borealis Bernhauer	2	NT
Dibelonetes boreophiloides (Motschulsky 1858)	2	NT
Bolitobius boreomontanicus Schülke	5	PA
Mimophites borgmeieri Reichensperger	2	NT
Berca borneana Pace	2	OR
Bledius bos Fauvel 1869	45	PA
Leptusa bosnica Eppelsheim 1892	11	PA
Atheta bosnica Ganglbauer 1895	34	PA
Lathrobium bosnicum Reitter 1888	11	PA
Mycetoporus bosnicus Luze 1901	22	PA
Xylostiba bosnicus Bernhauer 1902	17	PA
Anthophagus bosnicus Bernhauer 1900	12	PA
Bledius bosnicus Bernhauer 1902	7	PA
Xylostiba bosnicus Bernhauer 1902	17	PA
Carpelimus bovinus (Bernhauer 1908)	2	NT
Atheta bowringi Bernhauer	1	OR
Leptusa bozdaghensis Pace 1983	356	PA
Euryusa brachelytra Kiesenwetter 1851	20	PA
Eusphalerum brachiale Fauvel 1878	17	PA
Aleochara brachialis Jekel 1837	2	AU
Erichsonius brachycephalus Frank	2	NA
Acanthoglossa brachycera Kraatz 1859	2	OR
Priochirus brachycerus (Kraatz 1859)	7	OR
Ochthephilum brachyelytratus (Korge)	1	PA
Oxypoda parvipennis Fauvel 1891	40	PA
Phloeocharis brachyptera (Sharp 1873)	4	PA
Oxypoda brachyptera Stephens 1832	32	PA
Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst 1802)	114	PA
Nepalomorphus brachypterus (Coiffait)	1	OR
Othius brachypterus Wollaston 1864	3	PA
Pinophilus brachypterus Kraatz 1859	1	OR
Platydracus brachypterus (Kraatz 1859)	1	OR
Proteinus brachypterus Fabricius 1792	148	PA
Scopaeus brachypterus Casey 1905	5	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopsis, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Sepedophilus brachypterus Campbell	1	NA
Ocypus brachypterus (Brullé)	9	PA
Stenus brachypterus Kraatz 1859	1	OR
Stenus bracteatus G. C. Champion 1920	7	OR
Eusphalerum brandmayri Zanetti 1980	5	PA
Placusa brasiliiana Fauvel i.l.?	1	NT
Ochthephilum brasilianum (Lucas 1857)	3	NT
Edaphus brasilianus Wendeler	1	NT
Glenus brasilianus Bernhauer 1926	1	NT
Lispinus brasilianus Irmiler	4	NT
Palaminus brasilianus Bernhauer	2	NT
Plociopterus brasilianus Bernhauer 1906	1	NT
Medon brasiliensis Bernhauer	1	NT
Osorius brasiliensis Guérin-Méneville 1844	5	NT
Paederus brasiliensis Erichson 1840	8	NT
Placusa brasiliensis Pace	1	NT
Thinocharis brasiliensis Bernhauer 1921	1	NT
Lathrobium breiti Scheerpeltz	3	PA
Aleochara breiti Ganglbauer 1897	17	PA
Astenus brevelytratus Coiffait 1960	5	PA
Ecitomorpha breviceps Reichensperger	2	NT
Palaminus breviceps Sharp 1876	3	NT
Stilicopsis breviceps Fauvel 1905	1	OR
Omalium brevicolle Thomson 1884	11	PA
Astenus brevicollis Lea 1904	7	AU
Atanygnathus brevicollis (Fauvel 1895)	3	OR
Brachydromicus brevicollis Fauvel	1	PA
Coproporus brevicollis (Erichson 1840)	3	NT
Dorylophila brevicollis (Cameron 1926)	2	ET
Geodromicus brevicollis Fauvel 1875	7	PA
Geostiba padana (Weise 1878)	14	PA
Gymnusa brevicollis (Paykull 1800)	47	PA
Meronera brevicollis Sharp 1883	1	NT
Phymatura brevicollis (Kraatz 1856)	13	PA
Pinophilus brevicollis (Erichson 1840)	2	PA
Porrhodites fenestralis (Zetterstedt 1828)	5	PA
Zyras brevicollis (Sharp 1883)	2	NT
Ochthephilum brevicorne (Erichson)	1	NT
Echiaster brevicornis Casey 1886	1	NA
Ecitonides brevicornis Wasmann 1900	1	NT
Leptotyphlus brevicornis Doderö	10	PA
Lispinus brevicornis Kraatz 1859	2	OR
Metoponcus brevicornis (Erichson 1839)	19	PA
Myllaena brevicornis (Matthews 1838)	79	PA
Pseudocalea brevicornis (Kraatz 1856)	8	PA
Polylobus brevicornis Fauvel 1866	1	NT
Pseudocalea brevicornis (Kraatz 1856)	8	PA
Sternotropa brevicornis Cameron 1927	2	AU
Thinocharis brevicornis Fauvel 1878	1	AU

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Quedius brevicornis Thomson 1860	21	PA
Oxypoda brevicornis (Stephens 1832)	240	PA
Priochirus brevicornis (Erichson 1840)	2	OR
Thoracophorus brevicristatus Horn 1871	2	NT
Scopaeus brevicuspidis Binaghi	14	PA
Micralymma brevilingue Schiödte 1845	15	NA
Achenium brevipenne Quedenfeld 1881	2	PA
Ochtheophilum brevipenne (Rey 1861)	1	PA
Anotylus brevipennis (Fauvel 1869)	4	PA
Astenus brevipennis Austin 1876	2	NT
Diochus brevipennis Casey 1906	3	NA
Gabrius brevipennis (Horn 1884)	2	NA
Liparocephalus brevipennis Mäklin 1853	8	NA
Mannerheimia brevipennis (Motschulsky)	1	PA
Othius brevipennis Kraatz 1857	57	PA
Paederus brevipennis Boisduval & Lacordaire 1835	43	PA
Phlaeopterus brevipennis (Casey 1893)	2	NA
Stenus pterobrachys Gemminger & Harold 1868	1	NT
Stenus brevipennis Thomson 1851	29	PA
Sunius brevipennis (Wollaston 1864)	298	PA
Zyras brevipennis Bernhauer 1903	1	OR
Aleochara brevipennis Gravenhorst 1806	78	PA
Ocypus brevipennis (Heer 1842)	20	PA
Stenus brevipennis Thomson 1851	29	PA
Platystethus brevipennis Baudi 1857	13	PA
Quedius brevipennis Fairmaire 1859	93	PA
Thinobius brevipennis Kiesenwetter 1850	26	PA
Myrmecopora brevipes Butler 1909	1	PA
Coproporus brevis Sharp 1876	5	NT
Pinophilus brevis Kraatz 1859	1	OR
Quedius brevis Erichson 1840	67	PA
Stenus brevitarsis L. Benick 1916	1	OR
Lithocharis brevisculus (Kraatz 1859)	5	PA OR
Geostiba breviuter Assing	9	PA
Gabrius breviventer (Sperk 1835)	1	PA
Leptusa brigantii Pace 1978	2	PA
Thinobius brigitteae Schülke 1998	2	PA
Atheta rugulosa (Heer 1839)	24	PA
Atheta britanniae Bernhauer & Scheerpeltz 1926	1	PA
Atheta britteni Joy 1913	4	PA
Micropeplus browni Campbell	2	NA
Ischnoderus bruchi Bernhauer	1	NA
Neophonus bruchi Fauvel 1905	4	NT
Thinodromus bruchi Bernhauer	1	NT
Thinodromus bruchi Bernhauer	1	NT
Zyras bruchianus Wasmann 1918	1	NT
Calodera brucki Bernhauer	1	NT
Mycetoporus brucki (Pandellé 1869)	33	PA
Leptusa brucki Scriba 1867	150	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Plataraea brunnea (Fabricius 1798)	74	PA
Plataraea brunnea (Fabricius 1798)	74	PA
Coproporus brunneicollis Motschulsky 1858	7	OR
Tachinus brunneicollis	3	PA
Aleochara sanguinea (Linné 1758)	50	PA
Anotylus brunneipennis (Mac Leay 1871)	3	AU
Apatetica brunneipennis Ritsema 1879	3	OR
Heterothops brunneipennis Kiesenwetter 1858	4	PA
Osorius brunneipennis Bernhauer	1	OR
Anotylus brunneipennis (Mac Leay 1871)	3	AU
Pseudoplandria brunneipennis Pace	1	OR
Atheta brunneipennis (Thomson 1852)	11	PA
Thinobius brunneipennis Kraatz 1858	3	PA
Aleochara brunneiventris Kraatz 1859	1	OR
Leptochirus brunneoniger Perty 1834	7	NT
Eucnecosum brunnescens (J. Sahlberg 1870)	15	PA
Cephalochetus brunneum (Motschulsky 1858)	2	OR
Geodromicus brunneus (Say 1823)	6	NA
Medon brunneus (Erichson 1839)	534	PA
Philonthus brunneus (Gravenhorst 1802)	13	NA
Stenus brunneus Puthz	2	PA
Rabigus brunnicollis (Hochhuth 1851)	20	PA
Rabigus brunnicollis (Hochhuth 1851)	20	PA
Ocypus brunnipes (Fabricius 1781)	39	PA
Lathrobium brunnipes (Fabricius 1792)	86	PA
Stenus brunnipes Stephens 1833	67	PA
Stenus buccalis Sharp 1886	4	NT
Astenus bucharensis Motschulsky 1858	2	PA
Lesteva bucharica Fauvel 1900	1	PA
Medon bucharicus Bernhauer 1901	3	PA
Aleochara bucharoensis Lohse	1	PA
Stenus bulbicollis L. Benick	16	PA
Geostiba bulbifera Zerche 1988	140	PA
Hydrosmeeta bulgarica G. Benick i.l.	2	PA
Geostiba bulgarica Pace 1983	8	PA
Deliphrosoma bulgaricum Zerche 1998	10	PA
Omalium bulgaricum Zerche 1988	20	PA
Cyrtothorax buphthalmus (Erichson 1840)	5	NT
Platydracus buquetii (Lepelletier)	11	NT
Lobrathium bureschi Scheerpeltz	1	PA
Lobrathium bureschi Scheerpeltz	1	PA
Myrmecopora minima Bernhauer 1900	2	PA
Platystethus burlei Brisout 1861	21	PA
Stenus butrintensis Smetana 1959	16	PA
Sepedophilus c-rufus (Cameron 1926)	1	OR
Leptusa caboallensis Pace 1983	2	PA
Stenus cabrali Puthz 1968	1	NT
Atheta cadaverina (Brisout 1860)	34	PA
Aploderus caelatus (Gravenhorst 1802)	75	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Micropeplus caelatus Erichson 1839	16	PA
Quedius caelebs Rottenberg 1870	2	PA
Gnypeta caerulea (Sahlberg 1831)	12	PA
Philonthus caeruleipennis Mannerheim	15	PA
Falagria caesa Erichson 1837	91	PA
Staphylinus caesareus Cederhjelm 1798	70	PA NA
Ousipalia caesula (Erichson 1839)	57	PA
Ousipalia caesula (Erichson 1839)	57	PA
Omalium caesum Gravenhorst 1806	285	PA
Aploderus caesus (Erichson 1839)	43	PA
Anotylus caffer (Erichson 1840)	3	ET
Anotylus caffer (Erichson 1840)	3	ET
Philonthus caffer Boheman 1848	2	ET
Philonthus caffer Boheman 1848	2	ET
Platydracus caffer (Boheman 1848)	2	ET
Lathrobium cafrum Boheman 1848	3	OR
Micropeplus calabricus Reitter 1907	45	PA
Stenus calcaratus Scriba 1864	57	PA
Stenus calculensis Ryvkin 1987	1	PA
Xanthopygus calidus (Erichson 1840)	12	NT
Bolitochara californica (Casey 1885)	1	NA
Pontomalota californica Casey 1885	5	NA
Gyrophaena californica Casey 1906	1	NA
Silusa californica Bernhauer 1905	5	NA
Eusphalerum californicum Fauvel 1878	1	NA
Brathinus californicus Hubbard 1894	2	NA
Rugilus californicus (Bernhauer)	1	NA
Scopaeus californicus Fall 1902	4	NA
Tachyporus californicus G. Horn 1877	4	NA
Stenus californicus Casey 1884	5	NA
Paederus caligatus Erichson 1840	55	PA
Geostiba caligicola Assing & Wunderle 1996	2	PA
Stenus caligicola Puthz 1970	4	PA
Pinophilus caliginosus Erichson 1840	1	NT
Platydracus caliginosus (Erichson 1840)	6	NA
Stenus callidus Baudi 1848	1	PA
Stenus gentilis Sharp 1886	1	NA
Stenus callosus Erichson 1840	22	NA
Aloconota cambrica (Wollaston 1855)	42	PA
Aloconota cambrica (Wollaston 1855)	42	PA
Stenus cameratus L. Benick 1921	2	PA
Dianous cameroni G. C. Champion	6	PA
Scopaeus cameroni Coiffait 1968	1	PA
Heterothops campbelli Smetana	1	NA
Lordithon campbelli Schülke	1	NA
Pycnoglypta campbelli Gusarov	1	PA
Bledius terebrans Schiödte 1866	14	PA
Zyras camura Erichson 1839	1	NT
Tachinus canadensis G. Horn 1877	1	NA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Drusilla canaliculata (Fabricius 1787)	135	PA
Thiasophila canaliculata Mulsant & Rey 1874	36	PA
Amphichroum canaliculatum Erichson 1840	104	PA
Homalolinus canaliculatus (Erichson 1840)	12	NT
Osorius canaliculatus Solsky 1869	6	NT
Stenus canaliculatus Gyllenhal 1827	48	PA
Leptobium canariense (Fauvel 1898)	6	PA
Atheta canariensis (Wollaston 1862)	28	PA
Creophilus canariensis Bernhauer 1908	9	PA
Gabrius canariensis Fauvel 1898	375	PA
Habrocerus canariensis Assing & Wunderle	38	PA
Heterothops canariensis Israelson	120	PA
Metopsia canariensis Zerche 1998	4	PA
Oxypoda canariensis Zerche 1996	3	PA
Ocypus canariensis (Gemminger & Harold 1868)	1	PA
Stenus canariensis Puthz 1966	60	PA
Belonuchus candens Erichson 1840	5	NT
Cafius canescens Mäklin 1852	15	NA
Atheta canescens (Sharp 1869)	9	PA
Stenus canescens Rosenhauer 1856	12	PA
Leptusa cansigliensis Pace 1975	1	PA
Hadrognathus cantabricus Scheerpeltz 1933	7	PA
Cypha capensis (Redtenbacher 1867)	1	ET
Paederidus capensis (Erichson 1840)	1	ET
Paederidus capensis (Erichson 1840)	1	ET
Platydracus hottentottus (Nordman 1837)	4	ET
Rugilus capicola Sachse 1852	1	ET
Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst 1806)	248	PA
Pachypaederus capillaris (Fauvel 1895)	1	OR
Pachypaederus capillaris (Fauvel 1895)	1	OR
Meotica capitalis (Mulsant & Rey 1873)	3	PA
Paederus capitalis Bernhauer	17	ET
Rugilus capitalis (Gemminger & Harold 1868)	1	PA
Stiliderus capitalis Bernhauer	1	OR
Eleusis capitata Schubert	1	ET
Atheta capitata Brundin 1948	1	PA
Aleochara capitata Fauvel 1900	1	PA
Eleusis capitata Schubert	1	ET
Paederominus capitatus Sharp 1885	2	NA
Stenus capitatus Eppelsheim 1878	5	PA
Ochtheophilum capito (Casey)	1	NT
Thecturota capito Casey 1893	1	NA
Platystethus capito Heer 1839	42	PA
Quedius cappucinus Gravenhorst 1806	1	NA
Bledius capra Fauvel 1875	12	PA
Lathrobium caprai Koch	1	PA
Anthophagus caprai Koch i.l.	1	PA
Anthophagus caraboides (Linné 1758)	76	PA
Gnypeta carbonaria (Mannerheim 1830)	136	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Oxypoda carbonaria (Heer 1841)	60	PA
Stenus carbonarius Gyllenhal 1827	70	PA
Philonthus carbonarius (Gravenhorst 1810)	144	PA
Philonthus tenuicornis Rey 1853	63	PA
Paroxytelopsis carinata Fauvel 1904	1	ET
Paroxytelopsis carinata Fauvel 1904	1	ET
Leptusa carinata Bernhauer 1909	4	PA
Boreaphilus carinthiacus Ganglbauer 1892	1	PA
Rugilus carinatus Erichson 1840	7	NT
Sphaeronomum carinicolle Sharp 1876	4	NT
Geostiba carinicollis (Eppelsheim 1877)	11	PA
Thinocharis carinicollis Kraatz 1859	3	OR
Pronomaea cariniventris Bernhauer 1930	1	ET
Lesteva carinthiaca Lohse 1955	2	PA
Leptusa carinthiaca Scheerpeltz 1948	2	PA
Lathrobium carinthiacum Scheerpeltz 1926	6	PA
Boreaphilus carinthiacus Ganglbauer 1892	1	PA
Misantlius carinulatus Sharp 1885	1	NA
Hesperus carnifex Fauvel i.l.	1	OR
Leptotyphlus carniolicus Bernhauer 1908	9	PA
Ochthephilum caroli (Fauvel 1898)	1	ET
Platandria carolinae Casey 1910	2	NA
Scopaeus carolinae Casey 1905	1	NA
Stenus carolinae Casey 1884	1	NA
Ochthephilum carolinum (Erichson 1840)	3	NA
Alpinia carpathica (Miller 1868)	8	PA
Alpinia carpathica (Miller 1868)	8	PA
Leptusa carpathica Weise 1876	20	PA
Stenus carpathicus Ganglbauer 1896	37	PA
Leptusa casalei Pace 1979	4	PA
Lordithon cascadiensis (Mäklin)	1	NA
Phlaeopterus cascadiensis Hatch	2	NA
Liogluta caseyi (Bernhauer & Scheerpeltz 1926)	4	NA
Xenodusa caseyi Wasmann 1897	1	NA
Liogluta caseyi (Bernhauer & Scheerpeltz 1926)	4	NA
Lobrathium caseyanum Scheerpeltz	2	AU
Tachyporus caspius Motschulsky 1860	1	PA
Micropeplus caspius Reitter 1885	11	PA
Stenus caspius Puthz	2	PA
Actocharina cassandrensis Assing	1	PA
Oligota castanea Wollaston 1864	2	PA
Oxypoda castanea Mulsant & Rey 1875	1	PA
Lathrobium castaneipenne Kolenati 1846	10	PA
Coproporus minimus Motschulsky 1858	39	OR
Medon castaneipennis Cameron 1924	2	OR
Neobisnius basalis (Motschulsky 1858)	21	OR
Thyreocephalus castaneipennis Cameron 1925	3	OR
Aleochara castaneipennis Mannerheim 1843	4	NA
Silusa castanescens Baudi	3	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Astenus castaneus Cameron 1920	1	NT
Belonuchus castaneus Bernhauer	1	NT
Bolitobius castaneus (Stephens 1832)	47	PA
Leptobium castaneus (Eppelsheim 1885)	1	ET
Lispinus castaneus Fauvel 1878	3	AU
Medon castaneus (Gravenhorst 1802)	28	PA
Phlaeopterus castaneus (Casey 1893)	4	NA
Platydracus castaneus (Nordman 1837)	2	NA
Sepedophilus castaneus (G. Horn 1877)	1	NA
Euryusa castanoptera Kraatz 1856	20	PA
Luzea nigriflora (Erichson 1840)	41	PA
Luzea nigriflora (Erichson 1840)	41	PA
Thinocharis castanoptera Lynch 1884	1	NT
Atheta castanoptera (Mannerheim 1830)	138	PA
Xantholinus castigatus Erichson 1840	7	NT
Stenus castillanus Fagel	13	PA
Atheta catharinae Fenyés	1	NT
Bolitochara caucasica Eppelsheim 1890	2	PA
Drusilla caucasica Bernhauer 1903	1	PA
Luzea caucasica (Luze 1911)	11	PA
Myllaena caucasica Eppelsheim 1879	1	PA
Phyllodrepa caucasica Bernhauer	1	PA
Phyllodrepa caucasica Kolenati 1846	1	PA
Pseudopsis caucasica Zerche 1988	5	PA
Oxypoda caucasica Bernhauer 1902	4	PA
Atheta scotica (Elliot 1909)	3	PA
Leptusa caucasica Eppelsheim 1877	9	PA
Achenium caasicum Laporte de Castelnau 1835	19	PA
Ischnosoma caasicum Kocian 1997	7	PA
Olophrum caasicum Fauvel 1875	9	PA
Lomechusoides caasicus (Wasmann 1896)	1	PA
Philonthus caasicus Nordman 1837	43	PA
Tachyporus caasicus Kolenati 1846	24	PA
Atheta cauta (Erichson 1837)	1	PA
Philonthus cautus Erichson 1840	1	NA
Stenus cautus Erichson 1839	36	PA
Ophioglossa cava Sharp	5	NT
Xenodusa cava (J. Leconte 1863)	3	NA
Amischa scrobicollis (Kraatz 1859)	5	OR
Stenus caviceps Fauvel 1878	10	AU
Sepedophilus cavicola (Scriba 1870)	2	PA
Lathrobium cavicola Miller 1856	36	PA
Ischnopoda cavicollis (Le Conte 1863)	7	NA
Phlaeopterus cavicollis (Fauvel 1878)	4	NA
Tinotus cavicollis Sharp 1883	2	NT
Amischa bifoveolata (Mannerheim 1830)	81	PA
Neobisnius cavifrons Bierig 1933	1	NT
Priocheilus cavifrons Fauvel 1878	3	OR
Dorylophila cavipennis (Bernhauer 1932)	1	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Geostiba cavipennis (Mulsant & Rey 1875)	2	PA
Lesteva cazorlana Lohse	1	PA
Atheta celata (Erichson 1837)	77	PA
Tachyporus celatoides Schülke 1998	6	PA
Lypeticus celatus Sharp 1886	3	NT
Nudobius celatus Sharp 1885	3	NT
Tachyporus celatus Sharp 1874	23	PA
Ochthephilum centrale (Sharp 1885)	47	NT
Neolara centralis Sharp 1883	4	NT
Aleochara centralis Sharp 1883	6	NT
Philonthus cephalicus Bernhauer	6	PA
Stenus cephalenicus Bernhauer 1912	16	PA
Anotylus cephalotes Eppelsheim 1895	1	PA
Dicax cephalotes Fauvel 1878	1	AU
Megalopinus cephalotes (Erichson 1840)	3	NT
Planeustomus cephalotes (Erichson 1840)	10	PA
Stenistoderus cephalotes (Kraatz 1858)	4	PA
Leptusa cephalotes Bernhauer 1909	1	PA
Philonthus cephalotes (Gravenhorst 1802)	54	PA
Platystethus cephalotes Eppelsheim 1877	12	PA
Nudobius cephalus	11	NA
Bledius ceratus Blackwelder	2	NA
Ocypus cerdo Erichson 1839	2	PA
Bryoporus cernuus (Gravenhorst 1806)	23	PA
Leptusa cerrutii Coiffait 1970	10	PA
Ochthephilum ceylanense (Kraatz 1859)	4	OR
Sepedophilus ceylanense (Kraatz 1859)	2	OR
Pachycorynus dimidiatus Motschulsky 1858	13	OR
Palaminus ceylanensis Kraatz 1859	1	OR
Phloeopora ceylanensis Kraatz 1859	1	OR
Rugilus ceylanensis Kraatz 1859	40	PA
Neosilusa ceylonica (Kraatz 1857)	23	OR
Tachinomorphus ceylonicus Bernhauer 1902	6	OR
Rugilus chalceipennis Bernhauer 1912	6	ET
Philonthus succicola Thomson 1860	72	PA
Stenus chalcites Erichson 1840	5	NT
Platydracus chalcocephalus (Fabricius 1801)	41	PA
Scopaeus chalcodactylus (Kolenati 1846)	2	PA
Thyreocephalus chalcopterus (Erichson 1840)	5	AU
Mysolius chalcopterus Olliff 1888	1	AU
Thyreocephalus chalcopterus (Erichson 1840)	5	AU
Eulissus chalybaeus Mannerheim 1830	24	NT
Paederidus chalybaeus (Erichson 1840)	1	ET
Paederidus chalybaeus (Erichson 1840)	1	ET
Lesteva championi Lohse 1982	1	PA
Styngetus championi Sharp 1884	1	NT
Atheta championi (Sharp 1883)	1	NT
Stenus championi Sharp 1886	6	NA
Ochthephilum chaudiroidi (Hochhuth 1851)	10	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta chefsurica (Eppelsheim 1879)	2	PA
Dianous chetri	1	PA
Ocypus chevrolati Baudi 1848	1	PA
Glypholoma pustuliferum Jeannel 1962	1	NT
Glypholoma pustuliferum Jeannel 1962	1	NT
Lathrobium chilense Gemminger & Harold 1868	7	NT
Atheta chilensis Bernhauer	9	NT
Leptoglossula horni Bernhauer ?i.l.	9	NT
Ocalea chilensis Bernhauer 1908	1	NT
Oxypoda chilensis Kraatz 1859	1	NT
Phloeopora chilensis Fauvel 1866	6	NT
Placusa chilensis Fauvel 1866	1	NT
Rugilus chilensis Solsky 1836	15	NT
Silusa chilensis Pace	1	NT
Stenus chilensis L. Benick 1926	11	NT
Cheilocolpus chilenus (Bernhauer 1939)	3	NT
Dasymera chillana Fauvel 1866	1	NT
Astenus chimaera Wollaston 1854	2	PA
Achenium chinense Bernhauer 1927	5	PA
Charichirus chinensis (Boheman 1858)	35	OR
Hoplandria chinensis Bernhauer 1915	1	PA
Platydracus chinensis (Bernhauer 1914)	1	PA
Aleochara chinensis Bernhauer	3	OR
Bledius chinensis Bernhauer 1928	25	PA
Quedius chinensis Bernhauer 1915	1	PA
Trigonopselaphus chloris (Nordman 1837)	1	NT
Phloeonomus chlorizans Fauvel 1904	3	AU
Abemus chloropterus (Panzer 1796)	22	PA
Thyreocephalus chloropterus (Erichson 1840)	10	AU
Thyreocephalus chloropterus (Erichson 1840)	10	AU
Thyreocephalus chloropterus (Erichson 1840)	10	AU
Geostiba chlorotica (Fairmaire 1859)	9	PA
Astenus chloroticus Sharp 1874	4	OR
Coryphium chobauti Deville 1909	3	PA
Megarhtrus chobauti Fauvel 1902	6	PA
Stenus chobauti L. Benick 1927	3	PA
Atheta christinae Brundin i.l.	1	PA
Staphylinus chrysaster Erichson 1840	3	NT
Glenus chrysis (Gravenhorst 1806)	5	NT
Tachyporus chrysomelinus (Linné 1758)	126	PA
Staphylinus chrysopterus Brullé 1843	1	NT
Holobus chrysopyga Kraatz 1859	6	OR
Xanthopygus chrysopygus (Nordman 1837)	4	NT
Aleochara chrysorrha Erichson 1839	2	NT
Othius chrysurus Reitter 1891	3	PA
Xanthopygus chrysurus (Nordman 1837)	19	NT
Stenus ascendens Fauvel 1907	1	ET
Atheta chyuluensis Cameron	1	ET
Geostiba chyzeri (Eppelsheim 1883)	60	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Gyrophaena cicatricosa Motschulsky 1858	15	OR
Cafius cicatricosus Erichson 1840	28	PA
Glyptoma cicatricosus (Motschulsky 1857)	2	NT
Glyptoma cicatricosus (Motschulsky 1857)	2	NT
Stiliderus cicatricosus Motschulsky 1858	1	OR
Stenus cicindeloides (Schaller 1783)	162	PA
Creophilus ciliaris Stephens 1832	3	PA
Thinobius ciliatus Kiesenwetter 1844	18	PA
Priochirus cilifrons Heller 1899	1	OR
Metopsia cimicoides Wollaston 1864	67	PA
Oxytelopsis cimicoides Fauvel 1895	4	OR
Meronera cinctella Motschulsky 1858	1	NT
Plesiomalota cinctella Fauvel 1866	1	NT
Coproporus cinctellus (Erichson 1840)	22	NT
Lordithon cincticollis Say 1834	2	NA
Quedius cincticollis Kraatz 1847	55	PA
Gabrius cinctipennis (Fauvel 1875)	3	PA
Astenus cinctiventris Sharp 1886	5	NT
Coproporus cinctiventris Sharp 1883	1	NT
Lordithon cinctiventris (Sharp 1888)	7	PA
Philonthus cinctulus (Gravenhorst 1802)	13	OR
Ochthephilum cinctum (Say 1834)	6	NA
Astenus cinctus Say 1834	1	NA
Lordithon cinctus (Gravenhorst 1802)	4	NA
Oxyporus cinctus Gravenhorst 1802	1	NA
Philonthus cinctus Fauvel 1905	1	ET
Quedius cinctus (Paykull 1790)	107	PA
Creophilus cinerarius Erichson 1840	10	PA
Erichsonius cinerascens (Gravenhorst 1802)	98	PA
Bolitobius cingulata (Mannerheim 1830)	33	PA
Geostiba cingulata (Eppelsheim 1877)	3	PA
Parocyusa cingulata (Kraatz 1856)	19	PA
Parocyusa cingulata (Kraatz 1856)	19	PA
Aleochara cingulata Eppelsheim 1889	1	PA
Myrmecocephalus cingulatus (Le Conte 1866)	8	NA
Ontholestes cingulatus (Gravenhorst 1802)	16	NA
Paederus cingulatus Mac Leay 1871	17	AU
Tachinus cingulatus Solsky 1864	5	PA
Philonthus cingulatus Fauvel 1878	1	AU
Adinopsis cinnamomea (Kraatz 1859)	5	OR
Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst 1802)	36	PA
Omalium cinnamomeum Kraatz 1858	60	PA
Atheta cinnamoptera (Thomson 1856)	16	PA
Lithocharis cinnamopterus (Kraatz 1859)	3	OR
Platydracus cinnamopterus (Gravenhorst 1802)	21	NA
Geostiba circaea Pace	4	PA
Geostiba circaea Pace	4	PA
Atheta circassica Bernhauer 1900	1	PA
Geostiba circellaris (Gravenhorst 1806)	214	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus circularis Gravenhorst 1802	55	PA
Philonthus circumcinctus Eppelsheim 1895	1	ET
Platydracus circumcinctus (Bernhauer 1914)	1	OR
Philonthus circumductus Fauvel 1895	2	OR
Palaminus circumflexus Fauvel 1904	1	ET
Stenus circumflexus Fauvel 1895	3	OR
Falagria cirrosa Fauvel 1902	1	PA
Erichsonius civicus Frank	1	NA
Dochmonota clancula (Erichson 1837)	31	PA
Dochmonota clancula (Erichson 1837)	31	PA
Atheta clara Bernhauer	1	NT
Stenus claritarsis Puthz 1971	2	PA
Callicerus atricollis Aubé 1850	41	PA
Mycetoporus clavicornis (Stephens 1832)	82	PA
Renda clavicornis (Sharp 1876)	1	NT
Renda clavicornis (Sharp 1876)	1	NT
Somoleptus clavicornis (Erichson 1840)	3	NT
Zyras clavicornis Kraatz 1859	1	OR
Gyrophaena clavicornis Cameron 1925	43	OR
Aleochara clavicornis Redtenbacher 1849	16	PA
Stenus clavicornis (Scopoli 1763)	164	PA
Rhopalocerina clavigera (Scriba 1859)	22	PA
Eusphalerum clavipes Scriba 1908	26	PA
Ecitonilla claviventris Wasmann 1894	3	NT
Bledius claviventris Fairmaire & Germain 1861	3	NT
Stenus clavulus Hochhuth 1849	26	PA
Philonthus cliens Eppelsheim	1	OR
Atheta clientula (Erichson 1839)	49	PA
Quedius clypealis Sharp 1876	2	NT
Metopsia clypeata (Müller 1821)	54	PA
Anotylus clypeonitens (Pandellé 1867)	40	PA
Euryusa coarctata Märkel 1844	5	PA
Ischnopoda coarctata (Erichson 1837)	99	PA
Ischnopoda coarctata (Erichson 1837)	99	PA
Paederus coarctatus Erichson 1840	4	NT
Lispinus coarcticollis Kraatz 1859	8	OR
Stenus ludyi Fauvel 1885	114	PA
Falagria coarcticollis Fauvel 1908	2	ET
Tricolpochila cochleifera Pace 1987	13	NT
Lathrobium coecum Frivaldszky 1883	1	PA
Stenus coelestis Fauvel 1878	2	AU
Phanolinus coelestus (Solsky 1875)	1	NT
Chroaptomus coelites (Erichson 1840)	1	NT
Thyrecephalus coeruleipennis Quedenfeld 1881	5	ET
Quedius coeruleipennis Fauvel 1872	5	PA
Dianous coerulescens (Gyllenhal 1810)	135	PA
Paederidus coerulescens (Erichson 1840)	4	ET
Paederidus coerulescens (Erichson 1840)	4	ET
Philonthus coerulescens (Boisduval & Lacordaire 1835)	27	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Agerodes coeruleus Motschulsky 1858	8	NT
Stenus coeruleus Waterhouse 1877	1	AU
Anotylus cognatus Sharp 1874	8	PA
Belonuchus cognatus Sharp 1885	7	NT
Coproporus cognatus Sharp 1876	1	NT
Heterothops cognatus Sharp 1874	5	PA
Megalopinus incognatus Puthz	1	NT
Scopaeus cognatus Mulsant & Rey 1855	20	PA
Xanthopygus cognatus (Sharp 1876)	3	NT
Zyras cognatus (Märkel 1842)	70	PA
Philonthus cognatus Stephens 1832	109	PA
Coproporus colchicus Kraatz 1858	41	PA
Lobrathium collare Erichson 1839	6	NA
Lobrathium collare Erichson 1839	6	NA
Micrillus collare (Scheerpeltz 1962)	1	ET
Ochthephilum collare Reitter 1884	20	PA
Ochthephilum collare (Sharp 1885)	8	NT
Micrillus collare (Scheerpeltz 1962)	1	ET
Falagria collaris Reitter 1891	1	PA
Holius collaris Baudi 1848	2	NT
Leptochirus collaris	1	NT
Nudobius collaris (Erichson 1839)	11	PA
Osorius collaris Bernhauer	1	OR
Tachinus corticinus Gravenhorst 1802	117	PA
Quedius collaris Erichson 1840	53	PA
Zyras collaris (Paykull 1800)	63	PA
Rugilus collarti Fagel	1	ET
Belonuchus colon Sharp	2	NA
Stenus colon Say 1834	2	NA
Paederidus colonus (Wendeler 1931)	1	ET
Paederidus colonus (Wendeler 1931)	1	ET
Tachinus fumipennis Say 1834	9	NA
Oxytelus colonus Eppelsheim 1895	1	ET
Stenus colonus Erichson 1840	7	NA
Aleochara colorata Bernhauer 1901	2	ET
Quedius coloratus Kolbe 1912	3	PA
Thinodromus coloripennis Scheerpeltz	1	PA
Ischiopsaurus colossus Bernhauer 1929	1	ET
Lispinus colossus Bernhauer 1901	20	ET
Phloeopora colubrina Erichson 1839	1	NT
Stenus colubrinus Erichson 1840	1	ET
Philonthus columbianus Baudi 1848	7	NT
Gnypeta columbica Bernhauer	1	NT
Gyrophaena columbica Bernhauer	3	NT
Oxypoda columbica Bernhauer 1920	1	NT
Pseudopsis columbica Fauvel 1866	1	NT
Paederus columbinus Laporte de Castelnau 1834	3	NT
Polyphematiana columbinus (Erichson 1840)	2	NT
Platydracus comes (J. Leconte 1863)	2	NA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus comes Fauvel 1895	1	OR
Aleochara comma Wollaston 1867	3	PA ET
Stenus comma Leconte 1863	199	PA
Gyrophaena compacta Casey 1906	3	NA
Homalota comparabilis Lea	1	AU
Atheta deformis (Kraatz 1856)	11	PA
Placusa complanata Erichson 1839	37	PA NA
Anotylus complanatus (Erichson 1839)	81	PA
Pinophilus complanatus Erichson 1840	2	OR
Encephalus complicans Stephens 1832	22	PA
Zyras compressicornis Fauvel 1905	7	OR
Ocypus compressus (Marsham 1802)	12	PA
Plociopterus comptus (Erichson 1840)	5	NT
Ischnopoda concinna (Heer)	91	PA
Myrmecocephalus concinnus (Erichson 1839)	22	PA NA NT
Xylodromus concinnus (Marsham 1802)	145	PA
Philonthus concinnus (Gravenhorst 1802)	114	PA
Astenus concolor Kraatz 1859	2	OR
Brachyusa concolor (Erichson 1839)	31	PA
Deleaster concolor Leconte 1866	1	NA
Geodromicus concolor Luze 1903	10	PA
Nitidotachinus concolor Schülke	2	PA
Ocalea concolor Kiesenwetter 1847	21	PA
Phloeopora concolor Kraatz 1856	4	PA
Phloeopora concolor Kraatz 1856	4	PA
Aleochara concolor Bernhauer	1	NT
Lathrobium concolor Motschulsky 1860	1	PA
Philonthus concolor Kraatz 1859	1	OR
Paederus condei Wendeler 1933	1	NT
Medon confertus Sharp 1889	4	OR
Mycetoporus confinus Rey 1882	1	PA
Sunius confluens (Erichson 1840)	8	NA
Stenus confluens Cameron 1918	1	PA
Ochthephilum conforme (Sharp 1885)	6	NT
Atheta conformis Erichson	2	NT
Phloeostiba lapponicus (Zetterstedt 1838)	48	PA
Zyras confragrosa (Hochhuth 1849)	6	PA
Zyras confragrosa (Hochhuth 1849)	6	PA
Stenus confrater Eppelsheim 1890	12	PA
Carpelimus confuensis Gildenkov	1	PA
Notothecta confusa (Märkel 1844)	34	PA
Ochthephilum confusum (Lynch 1884)	3	NT
Octavius confusus Coiffait	2	PA
Stenus confusus J. Sahlberg 1876	9	PA
Ocypus confusus (Baudi 1848)	5	PA
Phucobius congruus (Walker 1858)	10	OR
Ecitophytes coniceps Wasmann 1923	1	NT
Gyrophaena coniciventrif Casey 1906	2	NA
Diochus conicollis Motschulsky 1858	10	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Omalomimus conicum (Fauvel 1878)	1	AU
Geostiba conifera (Fauvel 1900)	1	PA
Ecitochara connexa Reichensperger	4	NT
Sepedophilus connexus (Fauvel 1905)	1	ET
Stilomedon connexus (Sharp 1876)	6	NT
Gyrophaena conradti Bernhauer	1	ET
Neomedon conradti Bernhauer	2	ET
Ontholestes conradti Bernhauer	1	ET
Philonthus conradti Bernhauer 1912	2	ET
Acrotona consanguinea (Eppelsheim 1875)	119	PA
Acrotona consanguinea (Eppelsheim 1875)	119	PA
Stenus consanguineus L. Benick 1915	2	PA
Stenus consentaneus L. Benick 1938	1	NT
Olophrum consimile (Gyllenhal 1810)	38	PA
Stenus consimilis Sharp 1886	2	NT
Stenus consobrinus L. Benick 1916	1	ET
Quedius consors Fauvel 1866	2	NT
Staphylinus consors Sharp 1884	1	NT
Megarthus conspirator Cuccodoro 1996	1	PA
Ischnopoda constricta Erichson 1837	75	PA
Ischnopoda constricta Erichson 1837	75	PA
Geodromicus constricticollis Eppelsheim 1890	1	PA
Platyprosopus consularis Fauvel 1895	1	OR
Atheta contaminata Pace 1987	1	PA
Philonthus contaminatus (Gravenhorst 1802)	2	PA
Mimogonellus continentalis Bernhauer	1	ET
Paederominus contractus Sharp 1885	3	NT
Atheta contristata (Kraatz 1856)	20	PA
Stenus contumax Assing	1	PA
Philonthus convalescens Eppelsheim 1890	2	PA
Gyrophaena convexa Sharp 1876	1	NT
Geodromicus convexicollis Luze 1903	23	PA
Homalota convexicollis Fauvel	1	NT
Xenomma convexifrons (Assing & Wunderle 1996)	3	PA
Acrotona convexula (Eichelbaum 1913)	1	ET
Acrotona convexula (Eichelbaum 1913)	1	ET
Myrmecopora convexula Assing 1997	2	PA
Ischnosoma convexum (Sharp 1888)	2	PA
Eusphalerum convexum Fauvel 1878	3	NA
Coproporus convexus (Erichson 1840)	51	NT
Cyrtotyphlus convexus Doderö 1900	17	PA
Megarthus convexus Sharp 1874	1	PA
Tachyporus convexus Luze 1901	1	PA
Prioichirus convexus (Laporte de Castelnau 1835)	22	ET
Cafius corallicola Fauvel	2	ET
Anaulacaspis cordata Erichson	2	PA
Stenus cordatoides Puthz 1972	7	PA
Bledius cordatus Say 1834	11	NA
Stenus cordatus Gravenhorst 1802	64	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Demerilla cordicollis (Wasmann)	2	ET
Lesteva cordicollis Motschulsky 1860	3	PA
Liparocephalus cordicollis Le Conte 1880	6	NA
Tachyusa cordicollis Bernhauer 1902	1	OR
Leptusa cordicollis Portevin 1929	2	PA
Stenus cordicollis Fauvel 1869	1	PA
Oxypoda cordillerae Fauvel 1866	7	NT
Philonthus cordilleranus Bernhauer 1916	1	NT
Derops coreanus Watanabe	10	PA
Planeboreaphilus coriaceoides Shibata 1970	2	PA
Hygrodromicus coriaceus (Cameron 1924)	2	OR
Holotrochus coriaceus Fauvel 1904	7	ET
Hygrodromicus coriaceus (Cameron 1924)	2	OR
Lispinus coriaceus Fauvel 1895	2	OR
Medon coriaceus Coiffait	1	PA
Atheta coriaria (Kraatz 1856)	85	PA
Bledius corniger Rosenhauer 1856	3	PA
Pheigetoxenus cornutus Kistner 1983	1	OR
Platystethus cornutus (Gravenhorst 1802)	83	PA
Priochirus unicolor (Laporte de Castelnau 1835)	17	OR
Mycetoporus corpulentus Luze 1901	21	PA
Othius corpulentus Coiffait	2	PA
Tachyporus corpulentus Sahlberg 1876	8	PA
Paederominus corrosus Sharp 1885	1	NT
Eumicrota corruscula (Erichson 1840)	10	NA
Cylindropsis corsica (Fauvel 1870)	28	PA
Lesteva corsica Perris 1869	37	PA
Phloeocharis corsica Fauvel 1872	20	PA
Aloconota tenerrima (Mulsant & Rey 1874)	2	PA
Leptusa corsica Pace 1989	1	PA
Eusphalerum corsicum (Luze 1910)	17	PA
Ischnosoma corsicum Kocian 1997	1	PA
Blepharrhymenus corsicus Mulsant & Rey 1875	22	PA
Geodromicus corsicus Fagel	1	PA
Thinodromus corsicus (Klima 1904)	1	PA
Phloeopora corticalis (Gravenhorst 1802)	41	PA
Dexiogyia corticina (Erichson 1837)	68	PA
Achenomorphus corticinus (Erichson 1802)	2	NT
Tachinus corticinus Gravenhorst 1802	117	PA
Carpelimus corticinus (Gravenhorst 1806)	134	PA
Thoracophorus corticinus Motschulsky 1837	54	PA
Carpelimus corumbanus Bernhauer	3	NT
Philonthus coruscus (Gravenhorst 1802)	29	PA
Atheta corvina (Thomson 1856)	54	PA
Philonthus corvinus Erichson 1839	52	PA
Octavius cossyrensis Coiffait	6	PA
Stenus costalis Casey 1884	14	NA
Thoracophorus costalis Erichson 1840	19	NA
Ochtheophilum costaricense (Bernhauer)	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Anotylus costaricensis Bernhauer	4	NT
Falagria costaricensis Bernhauer	5	NT
Lispinus costaricensis	2	NT
Lithocharis costaricensis (Bernhauer)	1	NT
Anotylus costaricensis Bernhauer	4	NT
Dorylopora costata Wasmann	2	ET
Omalopsis costipenne (Fauvel 1904)	1	ET
Geostiba covadongaensis Pace	18	PA
Glenus coxalis Sharp 1876	1	NT
Paederus coxalis Fauvel 1895	4	OR
Quedius coxalis Kraatz 1858	4	PA
Gabrius coxalus Hochhuth 1871	40	PA
Brachychara crassa Sharp 1883	2	NT
Poromniusa crassa (Eppelsheim 1883)	12	PA
Gyrophaena crassa Fauvel	2	AU
Poromniusa crassa (Eppelsheim 1883)	12	PA
Aleochara crassa Baudi 1849	6	PA
Zyras crassiclara Fauvel ?i.l.	3	OR
Pinophilus crassicollis (Erichson 1840)	2	NT
Bledius crassicollis Boisduval & Lacordaire 1835	38	PA
Aleochara ripicola Mulsant & Rey 1874	107	PA
Anotylus crassicornis (Sharp 1874)	32	OR
Atanygnathus crassicornis (Fauvel 1905)	1	ET
Bryophacis crassicornis (Mäklin 1847)	6	PA
Carphacis crassicornis Coiffait	3	PA
Domene crassicornis Sharp 1874	1	PA
Lispinus crassicornis Schubert	2	ET
Myrmobiota crassicornis Casey 1893	1	NA
Proteinus crassicornis Sharp 1874	2	PA
Atheta crassicornis (Fabricius 1792)	253	PA
Bledius crassicornis	2	PA
Anotylus crassicornis (Sharp 1874)	32	OR
Platystethus crassicornis Motschulsky 1857	1	OR
Xantholinus crassicornis Hochhuth 1851	13	PA
Scopaeus crassipes Wollaston 1867	2	PA
Lathrobium crassipes Mulsant & Rey 1877	9	PA
Brachida crassiuscula (Kraatz 1859)	7	OR
Myrmecopora pygmaea (Sachse 1852)	11	PA
Aneucamptus crassus (Sharp 1908)	3	NT
Hadrotes crassus (Mannerheim 1846)	4	NA
Othius crassus Motschulsky 1858	38	PA
Pachypaederus crassus (Boheman 1848)	4	ET
Pachypaederus crassus (Boheman 1848)	4	ET
Sepedophilus crassus (Gravenhorst 1802)	5	NA
Stiliderus crassus (Kraatz 1859)	4	OR
Quedius crassus Fairmaire 1860	23	PA
Stenus crassus Stephens 1833	49	PA
Acidota crenata (Fabricius 1792)	78	PA
Phyllodrepoidea crenata (Gravenhorst 1802)	28	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Tomoxelia crenata Pace	1	ET
Anotylus crenaticollis (Fauvel 1908)	2	ET
Anotylus crenaticollis (Fauvel 1908)	2	ET
Aleodorus crenatus Sharp 1883	4	NT
Schistogenia crenicollis Kraatz 1857	9	OR
Osorius crenifrons Bernhauer 1917	1	ET
Gyrophaena crenulata Cameron 1920	3	OR
Leptusa crenulata Bernhauer 1899	1	PA
Proteinus crenulatus Pandellé 1867	7	PA
Atheta crenuliventris Bernhauer 1907	2	NA
Stenus cres Puthz 1971	1	PA
Atheta cretica Brundin 1943	3	PA
Aleochara cribrata Fenyes 1914	1	OR
Atheta cribrata (Kraatz 1856)	7	PA
Leptotyphlus cribratus Fauvel 1890	5	PA
Orthidus cribratus (Erichson 1840)	24	PA
Rugilus cribratus Sharp 1886	10	NT
Micropeplus cribratus Leconte 1863	1	PA
Stenus cribratus Kiesenwetter 1850	5	PA
Lispinus cribrillus Bernhauer	2	ET
Philonthus cribrillus Fauvel 1891	3	NT
Astenus cribrillus Baudi 1870	24	PA
Achenium cribriceps Fauvel 1886	2	PA
Austrolophrum cribriceps (Fauvel)	8	AU
Edaphus cribricollis Schaufuss 1887	1	OR
Leptobium cribricollis (Fauvel 1869)	35	PA
Nordus cribricollis (Sharp 1876)	1	NT
Paederomimus cribricollis (Erichson 1840)	5	NT
Aleochara cribricollis Fairmaire & Germain 1861	1	NT
Bledius cribricollis Heer 1839	44	PA
Ochthephilum cribripenne (Eppelsheim 1885)	1	ET
Leptusa fuliginosa (Aubé 1850)	3	PA
Amarochara cribripennis Mulsant & Rey 1874	2	PA
Phyllodrepa cribripennis Fauvel 1878	3	PA
Xantholinus cribripennis Fauvel 1872	27	PA
Gyrophaena cribrata Fauvel 1878	2	PA
Homalota cribrum Fauvel 1878	6	OR
Ochthephilum cribrum (J. Leconte)	1	NT
Osorius cribrum Bernhauer	1	OR
Gyrophaena criddlei Casey 1911	1	NA
Thinobius crinifer Smetana 1959	9	PA
Myrmobiota crinitula (Casey 1900)	11	NA
Stenus crinitus L. Benick 1926	1	OR
Geostiba croatica Eppelsheim 1880	2	PA
Octavius croaticus Puthz	2	PA
Stenus croceatus Casey 1884	1	NA
Aleochara croceipennis Motschulsky 1858	8	OR
Thinodromus croceipes (Fauvel 1868)	6	NT
Thinodromus croceipes (Fauvel 1868)	6	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Tachinus crotchi G. Horn 1877	3	NA
Megalopinus cruciger (Sharp 1886)	2	NT
Acidota cruentata (Mannerheim 1830)	81	PA
Philonthus cruentatus (Gmelin 1789)	31	PA
Paederus cruenticollis Germain 1848	3	AU
Borolinus cruentus (Fauvel 1895)	1	OR
Quedius cruentus (Olivier 1795)	57	PA
Tachyporus crux Eppelsheim 1892	4	PA
Sepedophilus crypticola (Rey 1881)	1	PA
Cordalia csiki Bernhauer	1	ET
Scopaeus ctenocryptus Lea 1923	2	AU
Belonuchus cubae Bernhauer	2	NT
Hygropora cunctans (Erichson 1837)	10	PA
Geostiba cuneiformis Kraatz 1856	16	PA
Geostiba cuneiformis Kraatz 1856	16	PA
Aleochara cuniculorum Kraatz 1858	15	PA
Stenus cupreipennis Mac Leay 1871	3	AU
Mitomorphus cupreolus Kraatz 1895	1	OR
Philonthus cupreonitens Eppelsheim 1895	6	ET
Phanolinus cupreus (Guérin 1844)	5	NT
Ocybus cupreus (Rossi 1790)	12	PA
Platydracus cupricollis (Nordman 1837)	4	NT
Leptoglossula cuprina Fauvel ?i.l.	4	AU
Styngetus cupripennis (Guérin 1844)	1	NT
Aloconota currax (Kraatz 1856)	46	PA
Aloconota currax (Kraatz 1856)	46	PA
Atheta cursor Mäklin 1852	4	NA
Stenus cursorius L. Benick 1921	19	AU
Aleochara curta C. R. Sahlberg 1834	3	PA
Allotrochus curticollis (Fauvel 1898)	1	ET
Paederus curticollis Bernhauer 1905	3	NT
Polylobus curticollis Bernhauer	1	NT
Anotylus curticornis Cameron	1	OR
Pinophilus curticornis Fauvel 1877	1	AU
Platydracus curticornis (Fauvel 1895)	1	OR
Anotylus curticornis Cameron	1	OR
Leptotyphlus curtii Breit 1911	10	PA
Omalium curtipenne Mäklin 1877	2	PA
Schistoglossa curtipennis (Sharp 1869)	11	PA
Geodromicus curtipennis Fauvel 1872	7	PA
Geodromicus curtipennis Fauvel 1872	7	PA
Geostiba curtipennis (Aubé 1963)	20	PA
Planeustomus curtipennis (Fauvel 1869)	3	PA
Planeustomus curtipennis (Fauvel 1869)	3	PA
Schistoglossa curtipennis (Sharp 1869)	11	PA
Ocybus curtipennis (Motschulsky 1849)	1	PA
Philonthus tardus Kraatz 1859	67	OR
Quedius curtipennis Bernhauer 1908	40	PA
Cyphea curtula (Erichson 1837)	4	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Aleochara curtula (Goeze 1777)	108	PA
Gyrophaena curtula Motschulsky 1859	8	OR
Astenus curtulus Erichson 1840	24	PA
Ochthephilum curtum (Erichson 1840)	1	NT
Lithocharis curtus (Kraatz 1859)	3	OR
Quedius curtus Erichson 1840	4	PA
Bledius curvicornis Sharp 1889	1	PA
Anomognathus cuspidatus (Erichson 1839)	71	PA
Aloconota cyanea (Mulsant & Rey 1874)	1	PA
Tachyusa cyanea (Kraatz 1858)	1	PA
Aloconota cyanea (Mulsant & Rey 1874)	1	PA
Xanthopygus cyanelytrius (Perty 1830)	10	NT
Philonthus cyanelytrius Kraatz 1859	1	OR
Dianous cyaneocupreus Puthz	1	OR
Philonthus cyaneoviolaceus Bernhauer 1915	2	OR
Phanolinus cyanescens (Guérin 1844)	6	NT
Stenus cyaneus Baudi 1848	3	PA
Glenus cyanicollis (Castelnau 1835)	1	NT
Australinus cyanipennis (Mac Leay 1871)	8	AU
Australinus cyanipennis (Mac Leay 1871)	8	AU
Paederus cyanipennis Guérin	4	NT
Tachinomorphus cyanipennis Bernhauer 1906	2	AU
Philonthus cyanipennis (Fabricius 1792)	60	PA NA
Paederus cyanocephalus Erichson 1840	5	OR
Dianous cyanogaster G. C. Champion 1919	1	OR
Staphylinus cyanomelas Erichson 1840	4	NA
Astenus cylindricus Mac Leay 1871	3	AU
Osorius cylindricus Latreille 1832	10	NT
Holotrochus cylindrus Erichson 1840	1	NT
Gabrius cyphanotus (Joy 1913)	2	PA
Geostiba cyprensis Pace	4	PA
Pseudopsis cypria Zerche 1992	14	PA
Atheta dadopora (Thomson 1867)	1	PA
Lepidophallus dahli Black	1	NT
Staphylinus daimio Sharp 1889	3	PA
Renda dalmasi (Fauvel 1901)	1	NT
Renda dalmasi (Fauvel 1901)	1	NT
Oxypoda dalmatina Bernhauer 1905	1	PA
Pronomaea rostrata Erichson 1837	49	PA
Quedius dalmatinus Korge 1960	3	PA
Bledius dama Motschulsky	55	PA
Neocallicerus dammermani Cameron 1925	1	OR
Paederus dammermani Cameron 1925	1	OR
Pelioptera dammermani Cameron 1927	1	OR
Geodromicus danieli Smetana 1959	1	PA
Drusilla dasymerus Fauvel ?i.l.	1	OR
Platydracus dauricus (Mannerheim 1830)	1	PA
Polylobus daveyi Lea 1910	2	AU
Oroekklina daxuensis Pace	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Paraleptusa dayensis (Fauvel 1878)	7	PA
Hypomedon debilicornis (Wollaston 1857)	47	PA
Hypomedon debilicornis (Wollaston 1857)	47	PA
Aloconota debilicornis (Erichson 1839)	16	PA
Aloconota debilicornis (Erichson 1839)	16	PA
Paederus debilior Eppelsheim 1892	1	PA
Coproporus debilis Sharp 1883	1	NT
Euvira debilis Sharp 1883	1	NT
Lithocharis debilis (Erichson 1840)	3	NT
Mycetoporus debilis Mäklin 1847	4	PA
Ocyusa debilis Scriba ?i.l.	1	NT
Osorius debilis Sharp 1887	1	NT
Renda debilis (Sharp 1885)	1	NT
Renda debilis (Sharp 1885)	1	NT
Scopaeus debilis Hochhuth 1851	24	PA
Somoleptus debilis (Erichson 1840)	3	NT
Bledius debilis Erichson 1840	27	PA
Atheta debilis (Erichson 1837)	57	PA
Philonthus debilis (Gravenhorst 1802)	108	PA
Pygostenus decellei Kistner	1	ET
Belonuchus decipiens Sharp 1876	35	NT
Platydracus decipiens (Kraatz 1859)	2	OR
Scopaeus velutinus Motschulsky 1858	14	OR
Atheta decipula Erichson	2	NT
Philonthus decoloratus Kirsch	6	PA
Tachyporus decoratus Luze 1901	1	PA
Xantholinus decorus Erichson 1839	20	PA
Philonthus decorus (Gravenhorst 1802)	72	PA
Euryalea decumana (Erichson 1839)	13	PA
Ocypus decurtatus (Mulsant & Rey 1875)	1	PA
Ocypus decurtatus (Mulsant & Rey 1875)	1	PA
Sepedophilus decurtatus Eppelsheim 1892	2	PA
Palaminus decussatus Wollaston 1867	2	PA
Ocyusa defecta Rey 1874	5	PA
Bledius defensus Fauvel 1870	17	PA
Atheta deformis (Kraatz 1856)	11	PA
Platystethus degener Mulsant & Rey 1879	21	PA
Anthobium deinekini (Roubal 1913)	9	PA
Anthobium deinekini (Roubal 1913)	9	PA
Quedius delahoni Wagner 1916	2	PA
Lathrobium deletum Sharp 1876	1	NT
Hydrosmeeta delicatula (Sharp 1869)	20	PA
Hydrosmeeta delicatula (Sharp 1869)	20	PA
Philonthus delicatulus Boheman 1858	8	OR
Thinobius delicatulus Kraatz 1858	11	PA
Anotylus delopsoides Herman	1	OR
Oxypoda densa (Fauvel 1900)	1	PA
Stenus albipes Sharp 1886	8	NT
Tetrallus densepunctatus Bernhauer 1905	1	NA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ochtheophilum densipenne (Sharp 1889)	1	PA
Phucobius densipennis Bernhauer 1931	13	OR
Atheta densissima (Bernhauer 1909)	7	NA
Hoplandria densiventris Bernhauer ?i.l.	1	OR
Leptobium densiventris (Fauvel 1865)	23	PA
Atheta densiventris Fauvel 1907	2	ET
Aleochara densiventris Bernhauer 1906	1	NA
Carpelimus densulus Bernhauer	1	ET
Acylophorus densus J. Leconte 1878	1	NA
Neolosus densus (Bernhauer)	1	OR
Neolosus densus (Bernhauer)	1	OR
Dinarda dentata (Gravenhorst 1806)	86	PA
Atheta dentata (Bernhauer 1906)	10	NA
Stenus denticaudatus Puthz	1	OR
Megarathrus denticollis (Beck 1817)	86	PA
Bledius denticollis Fauvel 1870	12	PA
Stenus denticollis Fauvel 1901	1	NT
Aleochara denticulata Motschulsky 1858	1	ET
Agerodes denticulatus Bernhauer 1904	12	NT
Atheta tmolosensis Bernhauer 1940	3	PA
Hoplandria dentipennis Bernhauer 1908	2	NT
Palaminus dentiventris Bernhauer	7	NT
Quedius denudatus (Stephens 1832)	19	PA
Oxytelus depauperatus Wollaston 1867	2	ET
Tachiona deplanata Sharp	1	NT
Taxicera deplanata (Gravenhorst 1802)	82	PA
Taxicera deplanata (Gravenhorst 1802)	82	PA
Placusa depressa Mäklin 1845	23	PA
Atheta depressicollis (Fauvel 1872)	10	PA
Oxypoda depressipennis (Aubé 1862)	2	PA
Philonthus depressipennis Sharp 1889	1	PA
Achenium depressum (Gravenhorst 1802)	29	PA
Coproporus depressus Erichson 1840	5	NT
Echiaster depressus Solsky 1836	10	NT
Hesperus depressus Bernhauer 1908	5	ET
Holius depressus Sharp 1876	1	NT
Lithocharis depressus (Erichson 1840)	2	NT
Megarathrus depressus (Paykull 1789)	60	PA
Pinophilus depressus Kraatz 1859	1	OR
Stenus depressus Puthz	2	PA
Xylodromus depressus (Gravenhorst 1802)	111	PA
Ocytus depressus (Hochhuth 1849)	1	PA
Falagria deserticola Bernhauer ?i.l.	1	PA
Anaulacaspis desertorum (Fauvel 1898)	3	PA
Placusa despecta Erichson 1839	2	NA
Ochtheophilum despectum (J. Leconte 1863)	4	NA
Medon despectus Fairmaire 1860	5	PA
Carpelimus despectus (Baudi 1869)	17	PA
Carpelimus detractus (Casey 1889)	3	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Geostiba deubeli (Bernhauer 1909)	2	PA
Hypsonothrus deubeli (Ganglbauer 1896)	32	PA
Omalium deubeli Bernhauer 1915	1	PA
Oxypoda deubeli Bernhauer 1899	1	PA
Styngetus deyrollei (Solsky 1867)	5	NT
Liogluta diabolica (Eppelsheim 1893)	1	PA
Stenus diana Bernhauer 1915	2	ET
Euvira diazbatresae Ashe & Kistner	1	NT
Atheta dichroa (Gravenhorst 1802)	7	NA
Belonuchus dichrous Erichson 1840	12	NT
Deleaster dichrous (Gravenhorst 1802)	56	PA
Micralymma dicksoni Mäklin 1877	1	PA
Scopaeus didymus Erichson 1840	43	PA
Coryphiomorphus dieckmanni Zerche 1988	3	PA
Gabrius dieckmanni Smetana 1957	4	PA
Leptacinus dieganus Fauvel 1905	1	ET
Tectusa difficilis (Eppelsheim 1880)	3	PA
Leptusa difficilis Pace 1996	2	PA
Sepedophilus diffinis (Sharp 1884)	3	NT
Paederominus difformiceps Sharp 1885	2	NT
Leptusa difformis (Mulsant & Rey 1853)	5	PA
Lathrobium dignum Sharp 1874	2	PA
Aleochara dilatata Erichson 1839	12	OR
Thinodromus dilatatus (Erichson 1839)	52	PA
Velleius dilatatus (Fabricius 1787)	30	PA
Thinodromus dilaticollis (Eppelsheim 1886)	7	PA
Atheta dilaticornis (Kraatz 1856)	33	PA
Atheta dilativentris Bernhauer	4	NT
Atheta dilutipennis (Motschulsky 1858)	8	OR ET
Bledius dilutipennis Motschulsky 1857	4	OR
Coryphium dilutipes Ganglbauer 1904	1	PA
Madecapaederus dilutipes (Fauvel 1905)	3	ET
Madecapaederus dilutipes (Fauvel 1905)	3	ET
Leucocraspedum dilutum Bernhauer 1922	4	OR
Lathrobium dilutum Erichson 1839	2	PA
Edaphus dilutus Schaufuss 1887	2	OR
Homalolinus dilutus Sharp 1885	1	NT
Medon dilutus (Erichson 1839)	20	PA
Scopaeus testaceus Motschulsky 1858	42	OR
Carpelimus dilutus Wollaston 1867	1	PA
Hygronoma dimidiata (Gravenhorst 1806)	64	PA
Philonthus dimidiatipennis Erichson 1840	77	PA
Lobrathium dimidiatum (Say 1834)	18	NA
Lobrathium dimidiatum (Say 1834)	18	NA
Carphacis dimidiatus (Erichson 1840)	6	NA
Myrmecocephalus dimidiatus (Motschulsky 1858)	9	OR
Pachycorynus dimidiatus Motschulsky 1858	13	OR
Philonthus caucasicus Nordman 1837	43	PA
Anthophagus dinaricus Apfelbeck 1909	21	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Anthophagus dinaricus Apfelbeck 1909	21	PA
Stiliderus discalis (Fauvel 1895)	1	OR
Anotylus discipennis (Fauvel 1877)	3	AU
Coproporus discipennis Fauvel 1878	1	AU
Anotylus discipennis (Fauvel 1877)	3	AU
Aleochara discipennis Mulsant & Rey 1853	10	PA
Ischnosoma discoidalis (Sharp 1888)	4	OR
Cypha discoidea Erichson 1839	27	PA
Quedius discoideus Fairmaire & Germain 1861	3	NT
Philonthus discoideus (Gravenhorst 1802)	70	PA
Tachinus discoideus Erichson 1839	3	PA
Ochthephilum discola Bernhauer	2	NT
Lordithon discophorus (Mulsant & Rey 1882)	9	PA
Falagrioma discreta (Erichson 1839)	3	NT
Trichiusa discreta Casey 1906	1	NA
Ochthephilum disjunctum (Lynch 1884)	3	NT
Gyrophaena dispar Erichson 1840	20	NT
Zyras dispar (Boheman 1848)	1	ET
Tachyporus dispar (Paykull 1802)	17	PA
Stenus dispar Casey 1884	1	NT
Mycetoporus dispersus Schülke & Kocian	18	PA
Falagria dissecta Erichson 1839	13	NA
Stenus dissentiens Casey 1884	1	NA
Eusphalerum dissimile (Luze 1910)	10	PA
Edaphus dissimilis Aubé 1863	7	PA
Heterothops dissimilis (Gravenhorst 1802)	69	PA
Phanerota dissimilis (Erichson 1840)	2	NA
Bledius dissimilis Erichson 1840	65	PA
Stenus distans Sharp 1889	3	PA
Xantholinus distans Mulsant & Rey 1853	52	PA
Sepedophilus biguttatus (Motschulsky 1858)	1	OR
Dianous distigma G. C. Champion 1919	1	OR
Quedius distincticolor Roubal 1914	1	PA
Dialycera distincticornis (Baudi 1869)		
Dialycera distincticornis (Baudi 1869)		
Philonthus distincticornis Cameron	2	PA
Apimela distinctiventris Roubal	1	PA
Lordithon distinctus Schubert 1906	3	PA
Thinodromus distinctus (Fairmaire & Laboulbène 1854)	20	PA
Thinodromus distinctus (Fairmaire & Laboulbène 1854)	20	PA
Mannerheimia divergens Mäklin 1880	3	PA
Aleochara kamila Likovsky 1984	1	PA
Atheta diversa (Sharp 1869)	5	PA
Medon diversiceps Bernhauer	4	AU
Philonthus diversiceps Bernhauer 1901	3	PA
Coproporus diversicornis Eppelsheim 1895	10	ET
Aleochara diversicornis Eppelsheim 1886	5	PA
Philonthus diversipennis Bernhauer 1899	1	PA
Philonthus diversipunctus Bernhauer	2	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Geostiba diversiventris (Bernhauer 1909)	1	PA
Stenus diversiventris Cameron	2	OR
Leptochirus diversus Bernhauer 1903	4	NT
Phanolinus dives (Erichson 1847)	1	NT
Throbalium dividuum (Erichson 1839)	38	PA
Throbalium dividuum (Erichson 1839)	38	PA
Atheta divisa (Märkel 1844)	76	PA
Diochus divisus Fauvel 1877	2	AU
Homalolinus divisus (Erichson 1840)	5	NT
Lordithon divisus Schubert 1911	1	NT
Myrmecocephalus divisus (Erichson 1839)	1	NT
Bledius divisus Leconte 1863	3	NA
Atheta diversa (Sharp 1869)	5	PA
Stenus doberti Quedenfeld 1882	1	PA
Atheta doderoi (Cameron 1913)	1	PA
Bledius doderoi Bondroit 1912	4	PA
Cylindropsis doderoi Razoum	2	PA
Leptotyphlus doderoi Normand	6	PA
Mannerheimia doderoi Gridelli 1924	2	PA
Octavius doderoi Coiffait	5	PA
Sepedophilus doderoi (Gridelli 1931)	44	PA
Bledius doderoi Bernhauer	7	PA
Lathrobium doderoi Abeille 1900	1	PA
Oxypoda doderoi Bernhauer 1902	12	PA
Stenus doderoi Bondroit 1912	3	PA
Ophthalmophetodes doeblerae Zerche 1990	2	PA
Apteranillus dohrni Fairmaire 1854	12	PA
Taxicera dolomitana Bernhauer 1900	2	PA
Taxicera dolomitana Bernhauer 1900	2	PA
Gyrophaena domingoana Bernhauer	1	NT
Neomedon domingoensis Bernhauer	1	NT
Philonthus donckieri Bernhauer 1915	6	OR
Philonthus doriae Fauvel 1878	1	AU
Lordithon dorsalis (Mulsant & Rey 1882)	12	PA
Ocytus dorsalis Sharp 1889	1	PA
Stilicopsis dorsolineata Cameron 1924	2	OR
Lathropinus drakei Bernhauer 1908	2	NT
Pagla drakei (Bernhauer 1908)	3	NT
Pinophilus drakei Bernhauer	2	NT
Zyras drakei Bernhauer 1908	3	NT
Stenus drepanensis Puthz	8	PA
Mimoxypoda dubia (Fenyès 1914)	2	OR
Myllaena dubia (Gravenhorst 1806)	61	PA NA
Pelioptera dubia (Kraatz 1859)	1	OR
Mimoxypoda dubia (Fenyès 1914)	2	OR
Plataraea dubiosa (L. Benick 1934)	22	PA
Plataraea dubiosa (L. Benick 1934)	22	PA
Aleodorus dubius Sharp 1883	103	NT
Paederus tamulus Erichson 1840	24	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Sepedophilus dubius (Bernhauer)	1	NA NT
Quedius dubius (Heer 1834)	39	PA
Oxypoda ductifera Zerche 1996	2	PA
Zyras dudu Eichelbaum 1913	1	ET
Paederus duplex Eppelsheim	1	ET
Philonthus duplex Bernhauer 1920	7	OR
Aleochara duplicata Sharp 1883	5	NT
Ischnosoma duplicatum (Sharp 1888)	1	PA
Lathrobium duplicatum Bernhauer & Schubert 1910	1	ET
Isocheilus duplicatus (Fauvel 1905)	2	ET
Holotrochus durus Sharp 1876	1	NT
Atheta dwinensis Poppius 1908	4	PA
Peplomicrus dybasi Campbell	2	NT
Peplomicrus dybasi Campbell	2	NT
Atheta ebenina (Mulsant & Rey 1874)	2	PA
Philonthus ebeninus (Gravenhorst 1802)	70	PA
Mimonilla ecitonis Wasmann 1913	2	NT
Leptochirus edax Sharp 1887	7	NT
Thinocharis egena (Sharp 1876)	4	NT
Gyrophaena egena Casey 1906	1	NA
Lithocharis egenus Sharp 1876	4	NT
Stenus egenus Erichson 1840	3	NA
Alevonota egregia (Rye 1875)	2	PA
Aleochara egregia Apfelbeck 1906	5	PA
Ochthephilum egregium (Reitter 1884)	1	PA
Styngetus egregius (Erichson 1840)	1	NT
Stenus egregius L. Benick 1921	1	PA
Aloconota eichhoffi (Scriba 1867)	8	PA
Aloconota eichhoffi (Scriba 1867)	8	PA
Philonthus eidmannianus Scheerpeltz 1929	2	PA
Scopaeus elaboratus (Casey 1905)	4	NA
Diatrechus elatus (Erichson 1840)	1	ET
Platyprosopus elatus Fauvel 1904	3	OR
Autalia elegans Casey 1886	2	NA
Cephalochetus elegans Kraatz 1859	7	OR
Anaulacaspis naevula (Erichson 1839)	63	PA
Gastrorhopalus elegans Solier 1850	4	NT
Gnypeta elegans Bernhauer 1902	1	OR
Nordus elegans Bernhauer	2	NT
Ochthephilum elegans (Blackburn 1888)	4	AU
Paederus elegans Wendler	2	NT
Plataraea elegans (L. Benick 1934)	1	PA
Rugilus elegans Lynch 1884	1	NT
Tachinus elegans Eppelsheim 1893	8	PA
Tachyporus elegans G. Horn 1877	1	NA
Phyllodrepa elegans (Kraatz 1858)	3	PA
Stenus elegans Rosenhauer 1856	30	PA
Plataraea elegans (L. Benick 1934)	1	PA
Philonthus elegantissimus Cameron 1925	1	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ischnoglossa elegantula (Mannerheim 1830)	5	PA
Lathrobium elegantulum Kraatz 1857	3	PA
Lordithon elegantulus Li & Sakai	2	PA
Planeustomus elegantulus Kraatz 1858	18	PA
Myllaena gracilicornis Fairmaire & Brisout 1859	49	PA
Myllaena elongata (Matthews 1838)	4	PA
Aleochara elongata Solier 1849	2	NT
Oxypoda elongatula Aubé 1850	60	PA
Atheta elongatula (Gravenhorst 1802)	221	PA
Carpelimus elongatulus (Erichson 1839)	93	PA
Eusphalerum elongatum (Ganglbauer 1895)	19	PA
Lathrobium elongatum (Linné 1767)	84	PA
Phlaeopterus elongatus Campbell	3	NA
Platyprosopus elongatus Mannerheim 1830	16	PA
Lepidophallus dahli Black	1	NT
Tachinus elongatus Gyllenhal 1810	44	PA
Stenus elongatus Erichson 1840	2	NT
Quedius elytr.rufo-brun.	4	NA
Metopsia elytrata Zerche 1998	9	PA
Lomechusa emarginata (Paykull 1789)	75	PA
Ochtheophilus emarginatus (Fauvel 1872)	9	PA
Bledius emarginatus Say 1834	25	NA
Tachyporus emendatus Peyerimhoff	1	PA
Thinodromus eminens (Sharp 1889)	1	PA
Neohypnus emmesus (Gravenhorst 1802)	9	NA
Neohypnus emmesus (Gravenhorst 1802)	9	NA
Stenus endemus Puthz 1966	51	PA
Leptusa endogaea Scheerpeltz 1957	2	PA
Geostiba endogaea Assing & Wunderle 1996	4	PA
Drusilla endorica (Saulcy 1864)	3	PA
Geostiba ensifera (Ganglbauer 1895)	5	PA
Belonuchus ephippiatus (Say 1834)	14	NA NT
Achenium ephippium Erichson 1840	5	PA
Atheta episcopalis Bernhauer 1910	106	PA
Acanthoglossa eppelsheimi Reitter 1887	1	ET
Pareudectus eppelsheimi (Ganglbauer 1896)	9	PA
Ochtheophilum eppelsheimi (Bernhauer & Schubert	1	ET
Osorius eppelsheimi Bernhauer 1904	14	OR
Pareudectus eppelsheimi (Ganglbauer 1896)	9	PA
Pinophilus eppelsheimi Bernhauer 1904	1	OR
Pygostenus eppelsheimi Fauvel 1899	1	ET
Pygostenus eppelsheimi Fauvel 1899	1	ET
Lathrobium eppelsheimi Czwalina 1888	9	PA
Ocyopus eppelsheimi (Reitter 1887)	1	PA
Mycetoporus eppelsheimianus Fagel 1965	6	PA
Boreophilia eremita (Rye 1866)	2	PA
Mycetoporus erichsonianus Fagel 1965	71	PA
Achenium erichsoni Koch	6	PA
Belonuchus erichsoni Bernhauer 1917	1	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Platydracus erichsoni (Boheman 1848)	8	ET
Rugilus erichsoni Fauvel 1867	53	PA
Calodera eritima Olliff 1886	1	AU
Leptusa erlangensis Pace 1998	1	PA
Atheta ermischii Benick 1934	6	PA
Staphylinus ernesti Bernhauer 1913	1	PA
Aloconota ernestinae (Bernhauer 1898)	7	PA
Aloconota ernestinae (Bernhauer 1898)	7	PA
Eleusis ernestini Laporte de Castelnau 1835	5	ET
Eleusis ernestini Laporte de Castelnau 1835	5	ET
Deinopsis erosa (Stephens 1832)	48	PA
Nordus erosus (Bernhauer 1917)	17	NT
Bledius erraticus Erichson 1839	38	PA
Zyras erraticus (Hagens 1863)	2	PA
Hasumius ertli Bernhauer 1909	1	ET
Creophilus erythrocephalus (Fabricius 1775)	24	AU
Sepedophilus erythrocephalus (Hochhuth 1849)	1	PA
Oxypoda erythrocerata Eppelsheim 1884	1	PA
Staphylinus erythrocnemus Nordman 1837	1	ET
Paederus erythroderus Erichson 1840	3	NT
Quedius erythrogaster Mannerheim 1852	1	NA
Walesia erythroptera Fauvel	3	AU
Aleochara erythroptera Gravenhorst 1806	19	PA
Bledius gallicus (Gravenhorst 1806)	89	PA
Lamprinus erythropterus (Panzer 1796)	11	PA
Staphylinus erythropterus Linné 1758	77	PA NA
Philonthus erythropus Kraatz 1859	28	OR
Piestus erythropus Erichson 1840	3	NT
Stenus erythropus Melsheimer 1846	2	NA
Quedius erythropygus Gridelli 1929	1	PA
Quedius erythropygus Gridelli 1929	1	PA
Philonthus rubricollis Motschulsky 1858	9	OR
Ochtheophilum erythrothorax (Blanchard 1843)	4	NT
Pseudolathra lusitanica (Erichson 1840)	46	PA
Cyrtothorax erythrurus Kraatz 1858	1	NT
Omalium escayraci Saulcy 1864	1	PA
Stenus escensus Puthz	1	PA
Philonthus escorialensis Pérez 1865	12	PA
Leptusa estrelensis Pace	10	PA
Scotonomus etruscus Saulcy 1878	26	PA
Geostiba euboica Pace	2	PA
Stenus eumerus Kiesenwetter 1850	18	PA
Atheta europaea Likovsky 1984	75	PA
Leptusa europaea Pace 1996	1	PA
Stenus europaeus Puthz 1966	37	PA
Atheta euryptera (Stephens 1832)	135	PA
Philonthus eustilbus Kraatz 1859	6	OR
Gnathusa eva (Fenyés 1909)	4	NA
Atheta evoluta Pace	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ischnopoda exarata (Erichson 1830)	12	PA
Ischnopoda exarata (Erichson 1830)	12	PA
Pelioptera micans Kraatz 1857	10	OR
Anotylus exasperatus (Kraatz 1859)	7	OR
Medon exasperatus Cameron 1924	2	OR
Anotylus exasperatus (Kraatz 1859)	7	OR
Omalium excavatum Stephens 1834	108	PA
Nitidotachinus excellens Bernhauer	12	PA
Ochtheophilum excellens (Bernhauer 1911)	1	NT
Atheta excellens (Kraatz 1856)	32	PA
Stenus excellens Eppelsheim 1883	1	PA
Atheta excelsa Bernhauer 1911	10	PA
Aneucamptus excisicollis (Motschulsky 1859)	1	NT
Oxytelopsis excisicollis Fauvel	2	ET
Oxytelopsis excisicollis Fauvel	2	ET
Lomechusa excisus (Thomson 1871)	1	PA
Palaminus excisus Bernhauer	5	NT
Stenus excubitor Erichson 1839	22	PA
Atheta atricolor (Sharp 1869)	3	PA
Brachida exigua (Heer 1839)	37	PA
Pseudomeotica lineola (Kraatz 1859)	4	OR
Oligota exigua Say 1836	1	NA
Acrotona exigua (Erichson 1837)	18	PA
Acrotona exigua (Erichson 1837)	18	PA
Lathrobium exiguum Blackburn 1888	1	AU
Omalium exiguum Gyllenhal 1810	12	PA
Clavilispinus exiguus (Erichson 1840)	7	NA NT OR
Oxytelus exiguus Erichson 1840	2	NA
Clavilispinus exiguus (Erichson 1840)	7	NA NT OR
Gabrius exiguus (Nordman 1837)	24	PA
Metoponcus exiguus Kraatz 1859	1	OR
Oxytelus exiguus Erichson 1840	2	NA
Scopaeus exiguus Erichson 1840	2	NA
Stenus exiguus Erichson 1840	1	PA
Gabrius exiguus (Nordman 1837)	24	PA
Carpelimus exiguus (Erichson 1839)	54	PA
Cilea exilis (Boheman 1848)	2	ET
Heterothops exilis Erichson 1840	5	NT
Leptotyphlus exilis Mulsant & Rey 1875	2	PA
Meotica exilis (Erichson 1837)	68	PA
Gabronthus thermarum (Aubé 1850)	46	PA
Thinocharis exilis (Erichson 1840)	14	NT
Thoracophorus exilis	1	NT
Bolitochara reyi Sharp 1875	3	PA
Hydrosmeeta eximia (Sharp 1869)	1	PA
Hydrosmeeta eximia (Sharp 1869)	1	PA
Leptusa eximia Kraatz 1856	27	PA
Paederus eximius Reiche 1847	17	ET
Blepharrhymenus eximus (Casey 1895)	5	PA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Zyras exisus Kraatz 1857	14	OR
Oxypoda exoleta Erichson 1839	43	PA
Lordithon exoletus (Erichson 1839)	73	PA
Decusa expansa J. Leconte 1866	2	NA
Quedius explanatus J. Leconte 1858	4	NA
Stenus subdepressus Mulsant & Rey 1861	14	PA
Stenus expoliatus Assing 1998	1	PA
Stenus expectatus Puthz 1965	1	PA
Lathrobium exsul Assing	3	PA
Lispinus externepunctus Fauvel 1903	3	ET
Philonthus extinctus Bernhauer 1900	3	PA
Tropidera extranea (Lynch 1884)	0	NT
Platydracus exulans (Erichson 1840)	2	NA
Lordithon facilis (Casey 1884)	1	NA
Sepedophilus facilis Naomi & Maryama	3	PA
Scopaeus fageli Coiffait 1960	1	PA
Thinobius fageli Smetana	1	PA
Anotylus fairmairei (Pandellé 1867)	28	PA
Spanioda inflata (Fauvel 1866)	1	NT
Geostiba falakroensis Assing	20	PA
Ocypus falcifer (Nordman 1837)	18	PA
Oxypoda falcozi Deville 1913	1	PA
Atheta fallaciosa (Sharp 1869)	31	PA
Ocypus fallaciosus (J. Müller 1926)	3	PA
Atheta fallax (Kraatz 1856)	26	PA
Oxytelus fallax Fauvel 1878	2	AU
Xantholinus fallax Sachse 1852	1	ET
Anthophagus fallax Kiesenwetter 1848	33	PA
Atheta fallax (Kraatz 1856)	26	PA
Platystethus fallax Lynch 1884	1	NA
Quedius nitipennis (Stephens 1833)	92	PA
Quedius nitipennis (Stephens 1833)	92	PA
Stenus falsator Puthz 2003	27	PA
Omalium falsum Eppelsheim 1889	1	PA
Belonuchus falsus Bernhauer 1917	1	NT
Nordus fascialis (Erichson 1840)	1	NT
Lesteva fasciata Luze 1903	2	PA
Phanerota fasciata (Say 1834)	2	NA
Gyrophana fasciata (Marshall 1802)	40	PA NA
Leptoglossula fasciatipennis (Fairmaire & Germain)	2	NT
Ochtheophilum fasciatum (Erichson 1840)	5	NT
Calontholinus fasciatus (Hochhuth 1849)	2	PA
Philothalpus fasciatus (Nordman 1837)	3	NA
Calontholinus fasciatus (Hochhuth 1849)	2	PA
Stenus fasciculatus J. Sahlberg 1870	27	PA
Coproporus fasciipennis Kraatz 1859	4	OR
Tolmerinus fasciiventris Bernhauer	2	OR
Tolmerinus fasciiventris Bernhauer	2	OR
Ochtheophilum fassli (Bernhauer)	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Trigonopselaphus fassli Bernhauer 1917	1	NT
Paederus fastuosus Klug 1833	2	ET
Xanthopygus faustus (Erichson 1840)	4	NT
Lathrobium fauveli Duvivier	1	NA
Moeocerus fauveli Gridelli	2	ET
Myrmecocephalus fauveli (Solsky 1867)	5	AU
Opithes fauveli Lynch 1884	2	NT
Oxypoda fauveli Bernhauer 1902	2	PA
Paederidus luctuosus Klug	10	PA
Pygostenus fauveli Wasmann 1904	2	ET
Tachinus fauveli Pandellé 1869	3	PA
Astenus fauveli Eppelsheim 1888	8	PA
Priochirus fauveli Heller 1899	1	OR
Oxytelus fauveli Bernhauer & Schubert 1911	2	ET
Anthophagus fauveli Luze 1902	5	PA
Stenus fauvelianus Sharp 1886	5	NT
Astenus favosus Lea 1906	3	AU
Eucibdelus feae Fauvel 1895	1	OR
Eupiestus feae Fauvel 1895	1	OR
Hesperus feae Fauvel 1895	1	OR
Paederus feae Fauvel 1895	1	OR
Stiliderus feae (Fauvel 1895)	5	OR
Thyrecephalus feae (Fauvel 1895)	1	OR
Zyras feae Wasmann 1896	3	OR
Quedius fellmani Zetterstedt 1838	6	PA
Metopsia feloi Zerche 1998	5	PA
Tetartopeus femorale (Delahon 1914)	1	PA
Tetartopeus femorale (Delahon 1914)	1	PA
Cafius femoralis Mäklin	4	NA
Gabrius femoralis (Hochhuth 1851)	29	PA
Oxyporus femoralis Gravenhorst 1802	6	NA
Bledius femoralis (Gyllenhal 1827)	24	PA
Gabrius femoralis (Hochhuth 1851)	29	PA
Pinophilus javanus Erichson 1840	1	OR
Platydracus femoratus (Fabricius 1801)	3	NA
Tamotus femoratus Schaufuss 1872	1	NT
Stenus femoratus Say 1834	1	NA
Porrhodites fenestralis (Zetterstedt 1828)	5	PA
Stenus fenestralis Fauvel 1891	1	NT
Stiliderus fenestratus (Fauvel 1895)	4	OR
Philonthus fenestratus Fauvel 1869	20	PA
Amarochara fenyesei Blatchley	1	NA
Apimela fenyesei (Bernhauer 1906)	4	NA
Gyronycha fenyesei Bernhauer	1	NA
Lypoglossa fenyesei (Bernhauer 1907)	4	NA
Myllaena fenyesei Bernhauer 1907	4	NA
Philonthus fenyesei Bernhauer 1910	1	NA
Rheochara fenyesei (Bernhauer 1905)	1	NA
Rheochara fenyesei (Bernhauer 1905)	1	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Tetrallus fenyesi Bernhauer 1905	1	NA
Bledius fenyesi Bernhauer & Schubert 1911	1	NA
Atheta fenyesi (Bernhauer 1907)	5	NA
Philonthus feralis Erichson 1840	19	NT
Tectusa ferdinandicoburgi Rambousek 1909	1	PA
Tectusa ferdinandicoburgi Rambousek 1909	1	PA
Bledius fergussoni Joy 1912	76	PA
Ischnopoda ferialis (Erichson 1839)	40	PA
Xantholinus fernandesi Bernhauer	1	NT
Platydracus ferox (Nordman 1837)	8	NA
Quedius ferox J. Leconte 1878	1	NA
Belonuchus ferrugatus Erichson 1840	3	OR
Eleusis ferruginea Cameron	1	OR
Eusteniamorpha ferruginea Cameron 1925	3	OR
Masuria ferruginea Cameron 1928	1	OR
Monista ferruginea (Sahlberg 1847)	2	NT
Oxypoda ferruginea Erichson 1839	30	PA
Omalium ferrugineum Kraatz 1858	37	PA
Eleusis ferruginea Cameron	1	OR
Medon ferrugineus (Erichson 1840)	14	PA
Oxytelus incisus Motschulsky 1857	254	OR
Paederus ferus Erichson 1840	7	NT
Eugastus fervidus (Erichson 1840)	1	NT
Platydracus fervidus (Sharp 1884)	3	NA
Atheta festinans (Erichson 1839)	1	NA
Agerodes festivus (Erichson 1840)	3	NT
Rugilus festivus Mulsant & Rey 1853	20	PA
Plociopterus fetialis (Erichson 1840)	3	NT
Philonthus fibularius Erichson 1840	4	NA
Philonthus figulus Erichson 1840	7	NT
Lithocharodes filarius (Erichson 1840)	8	NT
Bryoporus filicornis Wollaston 1864	7	PA
Acrotona filifera Pace 1987	1	PA
Acrotona filifera Pace 1987	1	PA
Lathrobium impressum Heer 1841	64	PA
Anomognathus filiformis (Solier in Gay 1849)	1	NT
Astenus procerus (Gravenhorst 1806)	71	PA
Geostiba filiformis (Wollaston 1854)	57	PA
Scopaeus filiformis Wollaston 1867	5	PA
Oxypoda filiformis Redtenbacher 1849	39	PA
Nematoscelis filipes Wollaston 1867	2	PA
Scopaeus filitarsis Sharp 1886	2	NT
Aleochara spissicornis Erichson 1839	12	PA
Astenus filum Aubé 1850	19	PA
Leptacinus filum Kraatz 1859	8	OR
Ochthephilum filum (Kraatz 1859)	2	OR
Ochthephilus filum Fauvel 1875	0	PA
Cafius filum Kiesenwetter 1849	39	PA
Sepedophilus fimbriatus (Sharp 1888)	9	NA OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Tachinus fimbriatus Gravenhorst 1802	12	NA
Gabrius fimbriolatus (Erichson 1840)	4	ET
Gabrius fimetarioides Scheerpeltz 1976	3	PA
Anthobium fimetarium (Mannerheim 1830)	1	NA
Anthobium fimetarium (Mannerheim 1830)	1	NA
Philonthus fimetarius (Gravenhorst 1802)	113	PA
Tachinus fimetarius Gravenhorst 1802	94	PA
Atheta fimorum (Brisout 1860)	17	PA
Quedius fiorii Korge 1961	4	PA
Stenus fiorii Bondroit 1912	7	PA
Xantholinus fischeri Bernhauer	1	NT
Leptusa fischeri Bernhauer 1910	9	PA
Gnypeta fissicollis Fairmaire & Germain	1	NT
Thinobius flagellatus Lohse 1984	14	PA
Atheta flagellicornis G. Benick	7	PA
Xantholinus flagellifer Sharp 1885	1	NT
Chroaptomus flagrans (Erichson 1840)	19	NT
Oxypoda soror Thomson 1855	69	PA
Geostiba flava (Kraatz 1856)	82	PA
Gyrophaena flaveola Erichson 1840	1	NT
Pelecomalium flavescens Casey 1893	2	NA
Tinotus flavescens Sharp 1883	1	NT
Aleochara flavicauda Bernhauer ?i.l.	4	NT
Acylophorus flavicollis Sachse 1852	2	NA
Lordithon flavicollis (Hochhuth 1849)	2	PA
Mycetoporus flavicollis J. Leconte 1863	1	NA
Planeustomus flavicollis Fauvel 1869	3	PA
Ischnosoma flavicorne J. Leconte	1	NA
Coproporus flavicornis Kraatz 1859	7	OR
Holobus flavicornis (Lacordaire 1837)	68	PA
Holobus flavicornis (Lacordaire 1837)	68	PA
Mycetoporus flavicornis Luze 1901	1	PA
Neobisnius flavicornis Fauvel 1895	1	OR
Zyras flavicornis Solsky 1870	21	NA NT
Gyrophaena flavicornis Melsheimer 1846	9	NA
Stenus flavicornis Erichson 1840	8	NA
Leptusa flavicornis Brancsik 1874	14	PA
Oxypoda flavicornis Kraatz 1856	70	PA
Lathrobium flavidum Ryvkin	1	PA
Tachyporus flavifrons Luze 1901	1	PA
Quedius flavilabris Fauvel i.l.	1	AU
Stenus flavipalpis Thomson 1860	17	PA
Atheta flavipennis Erichson	6	NT
Leptopeltus flavipennis (Erichson 1840)	3	NT
Phacophallus flavipennis (Kraatz 1859)	13	OR
Scytalinus flavipennis Bernhauer 1926	1	NT
Oxytelus flavipennis Kraatz 1859	1	OR
Bryoporus flavipes J. Leconte 1863	1	NA
Eumicrota flavipes (Sharp 1883)	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Halobrecta flavipes Thomson 1861	26	PA
Leptacinus flavipes J. Leconte 1863	1	NT
Notothecta flavipes (Gravenhorst 1806)	101	PA
Pammegus flavipes (Fauvel 1884)	2	OR
Pinophilus flavipes Erichson 1840	3	NT
Rugilus flavipes (Motschulsky 1860)	3	PA
Carpelimus flavipes (Erichson 1840)	1	NT
Halobrecta flavipes Thomson 1861	26	PA
Stenus flavipes Stephens 1833	70	PA
Philonthus flavipes Kraatz 1859	9	OR
Dinothenarus flavocephalus (Goeze 1777)	35	PA
Myrmecocephalus flavocinctus (Kraatz 1858)	15	OR
Megalinus flavocinctus (Hochhuth 1849)	7	PA
Myrmecocephalus flavocinctus (Kraatz 1858)	15	OR
Megalinus flavocinctus (Hochhuth 1849)	7	PA
Philonthus flavocinctus Motschulsky 1858	24	OR
Philonthus flavolimbatus Erichson 1840	10	NA NT
Tachinus flavolimbatus Pandellé 1869	41	PA
Neobisnius flavomaculatus Bernhauer 1908	1	NT
Atheta flavonigra Erichson	4	NA
Tachyporus flavopictus Fauvel 1895	40	PA OR
Platydracus flavopunctatus (Latreille 1804)	35	PA
Lithocharodes rufotestaceus Bernhauer	1	AU
Eusphalerum flavum Bernhauer	1	NA
Astenus pulchellus (Heer 1839)	31	PA OR
Lomechusa flexicollis (Wasmann 1887)	1	PA
Bledius frater Kraatz 1857	14	PA
Anisopsis flexuosa Fauvel 1904	1	ET
Ochtheophilus flexuosus (Fairmaire & Laboulbène 1854)	20	PA
Philonthus flohri Sharp 1876	4	NA
Leptusa florum Scheerpeltz 1926	2	PA
Eusphalerum florum (Panzer 1793)	66	PA
Taxicera floralis Bernhauer 1916	14	OR
Phyllodrepa floralis (Paykull 1789)	131	PA
Taxicera floralis Bernhauer 1916	14	OR
Amphichroum floribundum Leconte 1863	12	NA
Philorinum floricola Wollaston 1864	92	PA
Stenus floridanus Casey 1884	1	NA
Mycetoporus floridensis Campbell	1	NA
Philorinum florivagans Champion	2	OR
Lesteva fluviata Champion	3	OR
Hydrosmeeta fluviatilis (Kraatz 1854)	33	PA
Hydrosmeeta fluviatilis (Kraatz 1854)	33	PA
Geostiba focarilei Scheerpeltz	1	PA
Thoracochirus foersteri Bernhauer 1903	1	OR
Anotylus micans (Kraatz 1859)	16	OR
Cafius fonticola Erichson 1840	5	PA
Lesteva fontinalis Kiesenwetter 1850	6	PA
Bledius fontinalis Bernhauer 1929	2	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Apteranillus foreli Wasmann 1890	8	PA
Philonthus formaneki Roubal 1911	1	PA
Megastilicus formicarius Casey 1889	3	NA
Renda formicarius (Laporte de Castelnau 1835)	11	NT
Renda formicarius (Laporte de Castelnau 1835)	11	NT
Geostiba formicarum (Wollaston 1854)	170	PA
Geostiba formiceticola Eppelsheim	6	PA
Oxypoda formiceticola Märkel 1841	177	PA
Heterothops formicetorum Bernhauer 1912	3	NT
Leptacinus formicetorum Märkel 1841	81	PA
Stenus formicetorum Mannerheim 1843	56	PA
Oxypoda formosa Kraatz 1856	142	PA
Coproporus formosae Bernhauer 1921	4	OR
Dibelonetes formosae Bernhauer 1922	2	OR
Holobus formosae (Bernhauer 1922)	1	OR
Indolinus formosae Bernhauer	2	OR
Lispinus formosae Bernhauer	7	OR
Osorius formosae Bernhauer 1922	1	OR
Bledius formosae Bernhauer 1922	26	OR
Philonthus formosae Bernhauer 1922	4	OR
Aleochara formosanorum Pace	1	OR
Coproporus formosanus Bernhauer 1922	4	OR
Stenus formosanus L. Benick 1914	2	OR
Pseudoplandria formosensis Pace	1	OR
Belonuchus formosus (Gravenhorst 1806)	55	NA NT
Bolitobius formosus (Gravenhorst 1806)	44	PA
Rabigus formosus (Motschulsky 1860)	6	PA
Tachyporus formosus Matthews 1838	26	PA
Stenus fornicatus Stephens 1833	47	PA
Ocalea fortepunctata Bernhauer	1	ET
Pronomaea fortepunctata Eichelbaum 1913	1	ET
Aleochara fortepunctata Bernhauer 1901	3	ET
Aleochara fortepunctata Roubal 1911	2	PA
Aleochara fortepunctata Roubal 1911	2	PA
Agerodes fortepunctatus Bernhauer	1	NT
Neosclerus fortepunctatus Cameron 1924	2	OR
Vulda fortepunctatus (Motschulsky 1860)	1	PA
Vulda fortepunctatus (Motschulsky 1860)	1	PA
Mycetoporus forticornis Fauvel 1872	20	PA
Myllaena minuta (Gravenhorst 1806)	70	PA
Ochtheophilus forticornis Hochhuth 1860	20	PA
Anthophagus forticornis Kiesenwetter 1846	19	PA
Amarochara forticornis (Boisduval & Lacordaire 1835)	27	PA
Neobisnius fortis (Sharp 1885)	1	NT
Ocypus fortunatorum (Wollaston 1871)	2	PA
Stenus fortunatus Puthz 1966	197	PA
Stenus fortunatus Puthz 1966	197	PA
Stenus forvelianus Sharp	3	NT
Platydracus fossator (Gravenhorst 1802)	11	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Scopaeus fossiceps Eppelsheim 1885	2	ET
Ochtheophilum fossigerum (Kraatz 1859)	5	OR
Hadropinus fossor Sharp 1889	1	PA
Staphylinus fossor (Scopoli 1772)	59	PA
Bledius fossor Heer 1839	31	PA
Bledius fossoroides Reitter	1	PA
Neolosus fossulatus (Motschulsky 1857)	3	OR
Neolosus fossulatus (Motschulsky 1857)	3	OR
Stenus fossulatus Erichson 1840	54	PA
Olophrum foveatum Roubal	1	PA
Leptotyphlus foveiceps Doderer 1908	2	PA
Eusphalerum foveicolle (Fauvel 1868)	25	PA
Calodera foveicollis Fauvel	2	AU
Derema foveicollis Fauvel	1	ET
Lomechusa foveicollis (Wasmann 1887)	1	PA
Carpelimus foveicollis (Kraatz 1859)	12	OR
Atheta foveicollis (Kraatz 1856)	6	PA
Lesteva foveolata Luze 1903	1	PA
Neolosus foveolatus (Motschulsky 1857)	2	OR
Neolosus foveolatus (Motschulsky 1857)	2	OR
Carpelimus foveolatus (Sahlberg 1832)	21	PA
Lathrobium fovulum Stephens 1833	52	PA
Ochtheophilum fracticorne (Paykull 1800)	82	PA
Gyrohypnus fracticornis (Müller 1776)	3	PA
Bledius gallicus (Gravenhorst 1806)	89	PA
Atheta dwinensis Poppius 1908	4	PA
Ochtheophilum fractum (Fauvel 1878)	1	AU
Hydrosmeeta fragilicornis (Kraatz 1856)	9	PA
Hydrosmeeta fragilicornis (Kraatz 1856)	9	PA
Meronera fragilis Sharp 1883	5	NT
Myllaena fragilis Sharp 1883	1	NT
Suniocharis fragilis Sharp 1886	1	NT
Bledius fragilis Sharp 1874	5	OR
Hydrosmeeta fragilis (Kraatz 1854)	41	PA
Hydrosmeeta fragilis (Kraatz 1854)	41	PA
Gyrophaena francisana Seevers	1	NA
Leptusa franzi Pace 1981	13	PA
Deliphrosoma fratellum (Rottenberg 1874)	44	PA
Bledius fratellus Eppelsheim 1885	5	ET
Ocypus frater Smetana	2	PA
Osorius frater Lynch 1884	3	NT
Phloeostiba frater Bernhauer	5	AU
Scopaeus frater Lynch 1884	1	NT
Philonthus frater Bernhauer 1907	1	PA
Phloeostiba frater Bernhauer	5	AU
Bledius frater Kraatz 1857	14	PA
Atheta fraterna Bernhauer	1	NT
Homalota fraterna Sharp 1888	2	OR
Eusphalerum improvisum (Luze 1911)	45	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Platyprosopus fraternus Bernhauer 1922	5	OR
Rugilus fraternus Cameron	1	ET
Lathrobium fraudulentum Ganglbauer 1895	1	PA
Stenus fraudulentus Fagel 1967	5	PA
Geostiba fretoria Fagel	8	PA
Deliphrosoma freudeorum Zerche 1996	1	PA
Dianous freyi L. Benick	1	OR
Bryoporus friebi Scheerpeltz	5	PA
Stenus friebi L. Benick 1924	19	PA
Boreostiba sibirica (Mäklin 1880)	12	PA
Oxypoda frigida Bernhauer 1907	4	NA
Deliphrum frigidum J. Sahlberg 1880	1	PA
Philonthus frigidus Kiesenwetter 1848	68	PA
Osorius frontalis Fauvel 1905	1	OR
Paederus frontalis Fagel 1958	1	ET
Tachyporus frontalis Cameron	1	PA
Stenus frontalis Erichson 1840	1	NA
Phlaeopterus frosti Hatch	3	NA
Sepedophilus frosti Campbell	1	NA
Eusphalerum frosti (Bernhauer 1928)	1	NA
Pseudoplandria frugivora Cameron 1920	6	OR
Belonuchus fruhstorferi Bernhauer	8	AU
Ochtheophilum fruhstorferi (Bernhauer 1903)	1	OR
Stenus fruhstorferi Bernhauer 1911	1	OR
Geostiba fthiotiensis Assing	13	PA
Philotermes fuchsi Kraatz 1857	8	NA
Cafius fucicola (Curtis 1824)	10	PA
Boreaphilus fuelscheri Zerche 1990	3	PA
Stenus fugax L. Benick 1928	1	NT
Myrmecopora fugax (Erichson 1839)	21	PA
Ocyopus fujiensis Naomi	4	PA
Aleochara fuldneriana Maus 1999	1	PA
Plochionocerus fulgens (Fabricius 1792)	7	NT
Quedius fulgidens	1	NT
Gauropterus fulgidus (Fabricius 1787)	78	PA
Quedius assimilis (Nordman 1837)	61	PA NA AU
Oxytelus fulgidus Fauvel 1905	2	ET
Zyras fulgidus (Gravenhorst 1806)	7	PA
Platyprosopus fuliginosus Erichson 1840	7	OR
Philonthus fulgipennis Sharp 1885	4	NT
Leptusa fuliginosa (Aubé 1850)	3	PA
Quedius fuliginosus (Gravenhorst 1802)	48	PA
Carpelimus fuliginosus (Gravenhorst 1802)	19	PA
Nacaeus novoteutonium Wendeler	1	NT
Ochtheophilum fulvescens (Motschulsky 1858)	4	OR
Platyprosopus fulvicollis Motschulsky 1858	1	OR
Oxypoda fulvicollis Motschulsky 1858	1	PA
Quedius fulvicollis (Stephens 1833)	51	PA
Eleusis fulvicornis Eppelsheim 1895	6	ET



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Eleusis fulvicornis Eppelsheim 1895	6	ET
Callicerus fulvicornis Eppelsheim 1883	0	PA
Stenus fulvicornis Stephens 1833	35	PA
Callicerus fulvicornis Eppelsheim 1883	0	PA
Eusphalerum fulvipenne (Solsky 1874)	2	PA
Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst 1806)	107	PA
Ocytus fulvipenne Erichson 1840	36	PA
Ochtheophilum fulvipes (Erichson 1840)	1	NA
Paragabius rubripennis (Stephens 1832)	103	PA
Platydracus fulvipes (Scopoli 1763)	35	PA
Tachinomorphus fulvipes (Erichson 1840)	35	OR
Carpelimus fulvipes (Erichson 1840)	5	NT
Oxytelus fulvipes Erichson 1839	45	PA
Piestus fulvipes Erichson 1840	1	NT
Megalopinus fulvofasciata (L. Benick 1940)	1	NT
Stenus fulvoguttatus Notman 1920	1	NA
Platydracus fulvomaculatus (Nordman 1837)	7	NT
Euaesthetus fulvus Motschulsky 1860	7	PA
Lispinus fulvus Motschulsky 1857	1	OR
Micropeplus fulvus Erichson 1840	53	PA
Oxypoda fumaria Fauvel 1866	1	NT
Philonthus fumarius (Gravenhorst 1806)	84	PA
Aleochara fumata Gravenhorst 1802	40	PA
Mimogonus fumator (Fauvel 1889)	1	ET
Achenium fumatum Koch 1937	2	PA
Lithocharis fumatus (Erichson 1840)	1	NT
Sepedophilus fumatus (Erichson 1840)	2	AU
Quedius fumatus (Stephens 1833)	87	PA
Leptusa fumida (Erichson 1839)	51	PA
Heterothops fumigatus J. Leconte 1863	11	NA
Tachinus fumipennis Say 1834	9	NA
Omalium funebre Fauvel 1869	3	PA
Ocalea funebris Lynch 1884	13	NT
Oxypoda funebris Kraatz 1856	51	PA
Aleochara funesta Bernhauer 1901	2	ET
Zyras funestus (Gravenhorst 1806)	42	PA
Bledius funestus Eppelsheim 1883	3	PA
Plociopterus fungi Sharp 1876	1	NT
Atheta fungi (Gravenhorst 1806)	258	PA
Lordithon fungicola Campbell	1	NA
Atheta fungicola (Thomson 1852)	49	PA
Atheta fungivora (Thomson 1867)	12	PA
Gyrophaena furcata Motschulsky 1858	6	OR
Lathrobium furcatum Czwalina 1888	12	PA
Acylophorus furcatus Motschulsky 1858	1	OR
Bledius furcatus (Olivier 1811)	53	PA
Geostiba furcifera Fauvel 1900	1	PA
Atheta furtiva Cameron 1939	3	PA
Achenomorphus furtivus (Sharp 1886)	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Philonthus furvus Nordman 1837	16	NA
Boreophilia fusca (J. Sahlberg 1831)	2	PA
Ocalea fusca Fenyès 1909	4	NA
Philonthus fuscatus Kraatz 1859	3	OR
Ocypus fuscatus (Gravenhorst 1802)	70	PA
Diochus fusciceps Fauvel	2	NA
Zeoleusis fusciceps (Kraatz 1859)	2	OR
Zeoleusis fusciceps (Kraatz 1859)	2	OR
Oxytelus fusciceps Fauvel 1898	10	ET
Emplenota fuscicola (Sharp 1874)	15	PA
Omalium laeviusculum Gyllenhal 1827	25	PA
Gyrophæna fuscicollis Casey 1906	2	NA
Ecitochara fuscicornis Wasmann 1887	5	NT
Ocalea fuscicornis Broun 1880	7	AU
Platyola fuscicornis (Mulsant & Rey 1853)	13	PA
Stenus fuscicornis Erichson 1840	49	PA
Lithocharis fuscipennis (Kraatz 1859)	11	OR
Lithocharodes fuscipennis Sharp	1	NT
Philonthus cognatus Stephens 1832	109	PA
Pseudoplandria fuscipennis (Kraatz 1859)	3	OR
Belonuchus fuscipes Fauvel 1878	1	OR
Paederus fuscipes Curtis 1826	244	PA
Stenus fuscipes Gravenhorst 1802	106	PA
Ocypus fusco-aeneus (Solsky 1872)	15	PA
Oedodactylus fuscobrunneus Fairmaire & Germain	5	NT
Platydracus fuscolineatus (Bernhauer)	1	OR
Platydracus fuscomaculatus (Castelnau 1835)	5	NT
Phlaeopterus fusconiger (Motschulsky 1852)	3	NA
Proteinus fuscotestaceus Cameron 1924	3	OR
Geostiba fuscula (Ganglbauer 1895)	13	PA
Oxypoda ferruginea Erichson 1839	30	PA
Geostiba fuscula (Ganglbauer 1895)	13	PA
Anthobium fusculum (Erichson 1839)	20	PA
Anthobium fusculum (Erichson 1839)	20	PA
Medon fuscus (Mannerheim 1830)	73	PA
Olophrum fuscum (Gravenhorst 1806)	59	PA
Atanygnathus piceus (Motschulsky 1853)	1	OR
Philonthus subuliformis (Gravenhorst 1802)	40	PA
Oxypoda fusina Mulsant & Rey 1875	21	PA
Zyras confragrosa (Hochhuth 1849)	6	PA
Oxytelus gabonensis Fauvel 1903	4	ET
Placusa gabonensis Fauvel 1906	1	ET
Gabrieus gabrioides Bernhauer 1913	1	PA
Belonuchus gagates Erichson 1840	2	NT
Philonthus gagates Mulsant & Rey 1875	12	PA
Alaobia gagatina (Baudi 1848)	131	PA
Alaobia gagatina (Baudi 1848)	131	PA
Amblyopinus gahani Fauvel 1901	4	NT
Bledius galeatus Wollaston 1864	8	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Pseudopsis galileensis Zerche 1992	4	PA
Myrmecosaurus gallardoi Brèthes 1916	1	NT
Bledius gallicus (Gravenhorst 1806)	89	PA
Stenus gallicus Fauvel 1872	3	PA
Anthobium ganglbaueri (Luze 1905)	15	PA
Drusilla ganglbaueri (Bernhauer 1906)	2	PA
Geostiba flava (Kraatz 1856)	82	PA
Anthobium ganglbaueri (Luze 1905)	15	PA
Leptusa apfelbeckiana Likovsky 1984	3	PA
Pachycorynus ganglbaueri Bernhauer 1904	2	ET
Stenus ganglbaueri Bernhauer 1905	18	PA
Atheta ganglbaueri Brundin 1948	12	PA
Carpelimus ganglbaueri (Bernhauer 1901)	16	PA
Pseudopsis gansuensis Zerche 1998	4	PA
Stenus gardneri Cameron 1930	2	PA
Geostiba garganica Pace	4	PA
Ocyopus garganicus (Fiori 1894)	2	PA
Thinobius gilvus Fauvel 1899	5	PA
Leptochirus gastralis Bernhauer 1903	8	NT
Oxypoda gatosensis Bernhauer 1905	5	NA
Lobrathium gaudens (Casey 1905)	2	NA
Lobrathium gaudens (Casey 1905)	2	NA
Quedius gautardi Fauvel 1898	1	PA
Stenus gayi Solier 1849	5	NT
Paraphloeostiba gayndahense (Mac Leay 1871)	4	AU
Atheta gebieni Bernhauer	1	NT
Tachinus gelidus Eppelsheim 1893	6	PA
Paederidus ruficollis (Fabricius 1781)	157	PA
Bledius gemellus Eppelsheim 1885	2	ET
Philonthus gemellus Kraatz 1859	7	OR
Quedius gemellus Eppelsheim 1889	12	PA
Schistoglossa gemina (Erichson 1837)	31	PA
Zyras geminatus Wasmann 1895	10	NT
Lathrobium geminum Kraatz 1857	8	PA
Philonthus geminus Kraatz 1859	4	OR
Zyras geminus (Kraatz 1859)	13	OR
Tropidera extranea (Lynch 1884)	0	NT
Platydracus gemmatus (Fauvel 1895)	2	OR
Pinophilus genalis Fauvel 1895	1	OR
Stenus genalis Sharp 1876	3	NT
Tarphiota geniculata (Mäklin 1852)	4	NA
Rugilus geniculatus Erichson 1839	31	PA
Stenus geniculatus Gravenhorst 1806	38	PA
Atheta gentilis (Fauvel 1878)	1	AU
Haploglossa gentilis (Märkel 1844)	51	PA
Philonthus gentilis Horn 1884	2	NA
Staphylinus gentilis Erichson 1840	3	NT
Gyrophaena gentilis Erichson 1839	156	PA
Stenus gentilis Sharp 1886	1	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Liogluta oblongiuscula (Sharp 1869)	40	PA
Philonthus georgianus Sachse 1852	4	NA
Phanerota gerardi (Bernhauer 1930)	2	ET
Stenus ageus Casey 1884	16	PA
Leptusa gerlitzensis Pace 1983	2	PA
Leptusa gerlitzensis Pace 1983	2	PA
Acalophaena germana (Sharp 1876)	1	NT
Demerilla germana Cameron	1	ET
Pelioptera germana Cameron 1927	2	OR
Oxyporus germanus Sharp 1889	1	PA
Sepedophilus germanus (Sharp 1874)	7	PA
Philonthus germanus Sharp 1874	5	PA
Rhopalopherus gestroi Bernhauer 1909	1	NT
Thyrecephalus rudis (Eppelsheim 1895)	1	OR
Stenus gestroi Fauvel 1895	2	OR
Quedius gestroi Gridelli 1922	4	PA
Priochirus gestroi Bernhauer 1903	6	OR
Atheta atramentaria (Gyllenhal 1810)	119	PA
Philonthus ghilarovi Tichomirova	7	PA
Philonthus laetus Heer 1842	24	PA
Oxytelus gibbulus Eppelsheim 1877	12	PA
Oxytelus gibbulus Eppelsheim 1877	12	PA
Eupiestus giganteus Shibata 1991	2	OR
Physetops giganteus Semenov 1906	2	PA
Guineodinella gigantula (Bernhauer 1915)	1	AU
Guineodinella gigantula (Bernhauer 1915)	1	AU
Bledius gigantulus Bernhauer 1922	27	OR
Oxypoda gillerforsi Zerche 1996	21	PA
Gyrophaena gilvicollis Casey 1906	1	NA
Philonthus gilvipes Erichson 1839	5	PA
Thinobius gilvus Fauvel 1899	5	PA
Oxytelus ginyunensis Bernhauer 1935	1	OR
Euedectus giraudi Redtenbacher 1858	18	PA
Stenus glabellus Thomson 1870	10	PA
Cypha glaber (Kraatz 1859)	1	OR
Hyponygra glaber (Nordman 1837)	46	PA
Mycetoporus glaber (Sperk 1835)	17	PA
Hyponygra glaber (Nordman 1837)	46	PA
Acylophorus glaberrimus (Herbst 1784)	77	PA
Megalinus glabratus (Gravenhorst 1802)	57	PA
Sepedophilus glabratus Naomi & Maryama	1	PA
Megalinus glabratus (Gravenhorst 1802)	57	PA
Drusilla glabricollis Bernhauer	3	NT
Atheta glabricula Thomson 1867	3	PA
Coprotoporus glabripennis Sharp 1883	1	NT
Somoleptus glabripennis (Scriba 1855)	1	NT
Geostiba glacialis (Brisout 1867)	7	PA
Stenus glacialis Heer 1839	39	PA
Acrotona glaerosa (Wollaston 1867)	2	PA ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Acrotona glauca (Wollaston 1867)	2	PA ET
Anotylus glareosus Wollaston 1854	5	PA
Bledius glasunovi Luze 1904	7	PA
Oxypoda glenora Casey 1893	4	NA
Aleochara globicollis Bernhauer ?i.l.	2	OR
Carpelimus globicollis Eppelsheim 1885	17	OR
Derema globosa Bernhauer	1	ET
Geodromicus plagiatus (Fabricius 1798)	34	PA
Leptusa globulicollis (Mulsant & Rey 1853)	12	PA
Ocypus globulifer (Geoffroy 1785)	46	PA
Coproporus globulosus Bernhauer 1915	1	ET
Mimocyptus globulus Cameron 1919	1	OR
Hesperus gloriosus Lea 1925	2	AU
Philonthus godmani Sharp 1885	3	NT
Stenus godmani Sharp 1886	2	NT
Staphylinus goliathus Bernhauer 1912	1	ET
Metopsia gomerensis (Franz 1986)	3	PA
Micropeplus gomerensis Assing	1	PA
Pseudopsis gonggaensis Zerche 1998	2	PA
Philonthus gopheri Hubbard 1894	2	NA
Platydracus goryi (Castelnau 1835)	1	OR
Paederus gottschei Kolbe	14	PA
Falagria gracilicollis ...	2	OR
Tetartopeus sphagnetorum (Muona 1977)	8	PA
Scymbalium gracile Fauvel	1	PA
Sepedophilus gracile (Kraatz 1859)	1	OR
Eusphalerum gracile Luze	2	PA
Alevonota gracilentus (Erichson 1839)	19	PA
Lathrobium gracilentum Kraatz 1859	5	OR
Astenus gracilentus Fauvel 1880	1	OR
Lithocharodes gracilentus (Scheerpeltz 1953)	1	NT
Philonthus gracilentus Cameron 1925	2	OR
Geodromicus gracilicornis Luze 1903	4	PA
Myllaena gracilicornis Fairmaire & Brisout 1859	49	PA
Sepedophilus gracilicornis (Fauvel 1905)	1	ET
Tachyporus gracilicornis Luze 1904	2	PA
Astenus gracilicornis Luze 1906	1	PA
Phyllodrepa gracilicornis (Fairmaire & Laboulbène	2	PA
Hydrosmelecta gracilicornis (Erichson 1839)	34	PA
Hydrosmelecta gracilicornis (Erichson 1839)	34	PA
Bledius gracilicornis Kraatz 1859	9	OR
Boreaphilus graciliformis Zerche 1990	3	PA
Dianous gracilipes G. C. Champion 1921	1	OR
Platydracus gracilipes (Sharp 1884)	1	NA
Vulda gracilipes (Jacqueline du Val 1852)	4	PA
Stenus gracilipes Kraatz 1857	34	PA
Vulda gracilipes (Jacqueline du Val 1852)	4	PA
Astenus gracilentus Fauvel 1880	1	OR
Drusilla gracilis (Hochhuth 1849)	14	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Eucibdelus gracilis Kraatz 1859	2	OR
Falagrioma gracilis (Motschulsky 1858)	1	OR
Leptobium gracilis (Gravenhorst 1802)	38	PA
Lithocharodes gracilis Sharp 1885	3	NT
Mycetoporus gracilis Luze 1901	14	PA
Myllaena gracilis (Matthews 1838)	10	PA
Ocypus gracilis Stierlin	2	PA
Ontholestes gracilis (Sharp 1874)	1	PA
Ophthalmoniphedodes gracilis Zerche 1990	15	PA
Palaminus gracilis Sharp 1876	1	NT
Rabigus gracilis (Letzner 1846)	1	PA
Tachyusida gracilis (Erichson 1837)	18	PA
Astenus gracilis (Paykull 1789)	189	PA
Leptusa gracilis (Sachse 1859)	3	NA
Scopaeus gracilis (Sperk 1835)	36	PA
Leptochirus gracilis Sharp 1887	1	NT
Carpelimus gracilis (Mannerheim 1830)	53	PA
Ischnopoda gracillima (Le Conte 1863)	1	NA
Leptusa gracillima Pace 1983	1	PA
Bledius gradensis Bernhauer	1	PA
Paraleptusa graeca Bernhauer	5	PA
Lesteva graeca Koch 1937	7	PA
Luzea graeca (Kraatz 1857)	16	PA
Luzea graeca (Kraatz 1857)	16	PA
Myllaena graeca Kraatz 1858	6	PA
Oxypoda graeca Kraatz 1855	0	PA
Paraleptusa graeca Bernhauer	5	PA
Micropeplus graecus Reitter 1887	12	PA
Mycetoporus graecus Luze 1901	1	PA
Scopaeus graecus Frisch	2	PA
Xantholinus graecus Kraatz 1858	11	PA
Bledius graellsii Fauvel 1865	34	PA
Ocypus graeseri (Eppelsheim 1887)	2	PA
Atheta graminicola (Gravenhorst 1806)	86	PA
Xantholinus granadensis Bernhauer	1	NT
Anotylus granadillae Cameron	5	OR
Anotylus granadillae Cameron	5	OR
Oligota granaria Erichson 1837	82	PA
Ochtheophilum grande (Sharp 1885)	1	NT
Belonuchus grandiceps (Kraatz 1859)	4	OR
Leptacinus grandiceps Sharp 1885	20	NT
Mniusa grandiceps (J. Sahlberg 1876)	3	PA
Pinophilus grandiceps Mac Leay 1871	3	AU
Quedius grandiceps Kraatz 1879	1	PA
Algon grandicollis Sharp 1874	3	PA
Ocalea grandicollis Casey 1906	8	NA
Bryoporus grandis Bernhauer i.l.	1	NA
Othius grandis Hochhuth 1849	6	PA
Paederus grandis Austin 1876	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Pinophilus grandis Reitter 1906	1	OR
Planeustomus grandis Reitter	3	PA
Planeustomus grandis Reitter	3	PA
Tachinomorphus grandis Solsky 1868	18	NT
Oxytelus grandis Eppelsheim 1895	8	ET
Aleodorus granigera Sharp 1883	4	NT
Homalota granigera Sharp 1888	2	OR
Liogluta granigera (Kiesenwetter 1850)	57	PA
Eudera granulata Bernhauer	1	NT
Myllaena granulata Cameron 1922	1	NT
Leptusa granulata Smetana 1973	2	PA
Osorius granulatus Bernhauer	1	NT
Aleochara granulicauda Cameron	3	ET
Leptusa granulicauda Eppelsheim 1890	35	PA
Medon granulicollis Bernhauer 1903	1	OR
Gyrophaena cicatricosa Motschulsky 1858	15	OR
Leptusa granulifera Pace 1983	6	PA
Euaesthetus granulipennis Eppelsheim 1887	2	PA
Leptusa granulipennis Eppelsheim 1880	6	PA
Atheta grata Bernhauer	5	NT
Astenus gratellus Fauvel 1880	10	OR
Anaulacaspis gratilla Erichson 1839	8	PA
Tachyusa gratiosa Bernhauer 1912	1	NT
Philonthus graciosus Erichson 1840	3	NT
Neobisnius gratus (J. Leconte 1863)	1	NT
Pseudopsis gravei Hubenthal 1911	18	PA
Coryphium gredleri Kraatz 1870	4	PA
Aloconota gregaria (Erichson 1839)	110	PA
Aloconota gregaria (Erichson 1839)	110	PA
Bledius gregarius Sharp 1887	3	NT
Domene gridellianum Fagel 1967	2	PA
Ocyopus gridellii (J. Müller 1924)	2	PA
Leptusa grignaensis Scheerpeltz 1972	11	PA
Polystomota grisea (Kraatz 1856)	70	PA
Atheta grisea (Thomson 1852)	2	PA
Philonthus griseoles Sharp 1885	1	NT
Adinopsis groehni Zerche 1999	1	PA
Pyroglossa grossa Bernhauer 1901	1	PA
Leptotyphlus grouvellei Fauvel 1890	12	PA
Boreaphilus guadarramus Sharp 1872	1	PA
Thoracophorus guadeloupensis Cameron	3	NT
Paederomimus guatemalensis Bernhauer	1	NT
Philonthus guatemalensis Sharp 1885	6	NT
Coproporus guatemalensis Bernhauer	2	NT
Rugilus guatemalensis Sharp 1886	1	NT
Gyrophaena guatemalteca Scheerpeltz	1	NT
Aleochara guerini Bernhauer & Scheerpeltz 1926	3	AU
Eulissus guineensis Bernhauer 1912	1	ET
Carpelimus gusarovii Gildenkov	2	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus guttalis Fauvel 1895	1	OR
Astenus guttatus Bernhauer	1	NT
Astenus guttula Fauvel 1877	12	AU
Zyrathedodes guttula Bernhauer ?i.l.	1	NT
Zyrathedodes guttula Bernhauer ?i.l.	1	NT
Stenus guttula Müller 1821	92	PA
Stenus guttulifer Waterhouse 1877	1	PA
Stenus guynemeri Jacqueline du Val 1850	107	PA
Atheta gyllenhali (Thomson 1856)	24	PA
Geostiba gyorffy (Bernhauer 1929)	2	PA
Quedius haberfelneri Eppelsheim 1891	26	PA
Coproporus habrocerinus Eppelsheim 1895	2	ET
Acylophorus hackeri Bernhauer	1	AU
Astenus hackeri Lea 1906	11	AU
Medon hackeri Bernhauer	1	AU
Philonthus hackeri Bernhauer	1	AU
Haploglossa picipennis (Gyllenhal 1827)	86	PA
Bledius haedus Baudi 1857	2	PA
Drusilla haemastica (Fauvel 1899)	1	ET
Atheta haemastica Eppelsheim 1884	2	PA
Aleochara haematodes Kraatz 1862	14	PA
Lamprinodes haematopterus (Kraatz 1857)	12	PA
Aleochara haematopyga Kraatz 1859	1	OR
Aleochara haemoptera Kraatz 1856	10	PA
Belonuchus haemorhoidalis (Fabricius 1801)	21	NT
Oxypoda haemorrhoea (Mannerheim 1831)	220	PA
Achenium haemorrhoidale Koch	1	PA
Hesperus haemorrhoidalis Mac Leay 1871	1	AU
Walesia erythroptera Fauvel	3	AU
Tachinomorphus haemorrhous Fauvel 1877	1	AU
Priochirus haemorrhous Sharp 1887	2	NT
Dinarda hagensii Wasmann 1889	46	PA
Mycetoporus halbherri Luze 1901	5	PA
Carpelimus halophilus (Kiesenwetter 1844)	41	PA
Lathrobium longulum Gravenhorst 1802	73	PA
Anotylus hamatus (Fairmaire & Laboulbène 1856)	34	PA
Neohypnus hamatus (Say 1834)	8	NA
Neohypnus hamatus (Say 1834)	8	NA
Oxypodinus hamifer Pace	2	ET
Stenus hammondi Puthz	1	PA
Zyras hampei (Kraatz 1862)	25	PA
Stenus hanami Puthz	1	PA
Cryptomimus handlirschi Reichensperger 1926	1	NT
Cypha hanseni Palm 1949	10	PA
Lesteva hanseni Lohse 1953	1	PA
Atheta hansseni (Strand 1943)	3	PA
Oxypoda hansseni Strand	2	PA
Ontholestes haroldi (Eppelsheim 1884)	3	PA
Siagonium vittatum Fauvel 1875	3	PA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Achenium hartungi Wollaston 1854	1	PA
Atheta harwoodi Williams 1930	1	PA
Ochthephilum hastiventre (Bernhauer 1908)	1	NT
Phlaeopterus hatchi Campbell	2	NA
Achenium caucasicum Laporte de Castelnau 1835	19	PA
Falagrioma hauseri (Bernhauer 1908)	1	PA
Falagrioma hauseri (Bernhauer 1908)	1	PA
Falagrioma hauseri (Bernhauer 1908)	1	PA
Orphnebius hauseri Eppelsheim 1895	1	PA
Zyras haworthi Stephens 1832	50	PA
Othius hebes Assing	2	PA
Tetartopeus hebes (Casey 1905)	1	NA
Tetartopeus hebes (Casey 1905)	1	NA
Lesteva heeri Fauvel 1872	10	PA
Aleochara heeri Likovsky 1982	38	PA
Stenus heeri Wollaston 1854	21	PA
Ophthalmoniphedodes heidemariae Zerche 1990	26	PA
Carpelimus heidenreichi (L. Benick 1934)	1	PA
Termitodiscus heimi Wasmann 1899	9	OR
Philonthus heinemanni Bernhauer 1913	11	PA
Philonthus heinemanni Bernhauer 1913	11	PA
Ocypus heinzi Smetana	2	PA
Gnypeta helenae Casey 1906	1	NT
Bledius helferi Fauvel 1904	27	OR
Paraleptusa helitasi Peyerimhoff 1901	1	PA
Prioichirus helleri Wendeler	1	AU
Stenus helleri L. Benick 1916	1	OR
Stenomalius helmsi Fauvel	7	AU
Megarthus hemipterus (Illiger 1794)	41	PA
Boreaphilus henningianus Sahlberg 1832	58	PA
Vatesus Henrici-Schmidt (Wasmann 1929)	3	NT
Stenus henrii Rougemont	1	OR
Enalodroma hepatica (Erichson 1839)	31	PA
Enalodroma hepatica (Erichson 1839)	31	PA
Achenomorpha hepaticus (Erichson 1840)	5	NT
Coproporus hepaticus (Erichson 1840)	70	NT
Philonthus hepaticus Erichson 1840	27	NA NT
Palaminus heraldicus Fauvel 1891	1	NT
Leptusa hercegovinensis Bernhauer 1910	1	PA
Physetops herculeanus Semenov 1906	5	PA
Stenus hercules Puthz	2	PA
Boreophilia hercynica (Renkonen 1936)	1	PA
Gabrius heres Smetana	1	PA
Charoxus hermani Kistner	1	NT
Pseudopsis hermani Zerche 1998	3	PA
Octavius hervei Ochs	5	PA
Atheta herzegowinensis Bernhauer 1899	10	PA
Gabrius hesperius (Fauvel 1878)	3	PA
Lepidophallus hesperius (Erichson 1840)	18	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Gabrius hesperius (Fauvel 1878)	3	PA
Thinobius hesperius Casey 1889	2	NA
Pelioptera heterocera Cameron 1925	1	OR
Anotylus heterocerus (Fauvel 1904)	1	ET
Coproporus heterocerus Fauvel 1898	26	ET
Anotylus heterocerus (Fauvel 1904)	1	ET
Xylodromus heterocerus Fiori 1899	11	PA
Eleusis heterodera Fauvel 1904	1	ET
Eleusis heterodera Fauvel 1904	1	ET
Quedius heterodoxus Eppelsheim 1890	1	PA
Thinobius heterogaster Fauvel 1889	2	PA
Priochirus heurni Cameron	3	AU
Coprophilus hexulifer	1	PA
Alaobia heydeni (Eppelsheim 1879)	3	PA
Carpelimus heydeni Klima 1904	7	PA
Drusilla heydeni (Eppelsheim 1887)	1	PA
Eusphalerum heydeni (Bernhauer 1902)	0	PA
Geostiba muscicola (Wollaston 1864)	171	PA
Geostiba heydeni Pace	1	PA
Mycetoporus longulus Mannerheim 1830	64	PA
Planeustomus heydeni (Eppelsheim 1884)	14	PA
Alaobia heydeni (Eppelsheim 1879)	3	PA
Alaobia heydeni (Eppelsheim 1879)	3	PA
Stenus heydeni L. Benick 1925	65	PA
Atheta heymesii Hubenthal 1913	6	PA
Ctenopeuca heynei Bernhauer 1915	4	NT
Paederus heynei Wendeler 1926	1	NT
Aleochara hidalgo Klimaszewski	1	NT
Ocypus hidanus Watanabe	2	PA
Platyprosopus hierichonticus Reiche 1856	9	PA
Caloderina hierosolymitana Saulcy	25	PA
Dinusa hierosolymitana Saulcy 1864	3	PA
Oxypoda hierroensis Zerche 1996	1	PA
Lithocharis hilaris (Sharp 1886)	8	NT
Paederomimus hilaris (Fauvel 1872)	7	NT
Xanthopygus hilaris (Erichson 1840)	1	NT
Stenus hilfi L. Benick 1915	6	PA
Atheta hilleri (Weise 1877)	1	PA
Liusus hilleri (Weise 1877)	12	PA
Atheta hilleri (Weise 1877)	1	PA
Atheta hilleri (Weise 1877)	1	PA
Tachyporus himalayaicus Bernhauer 1920	3	PA
Pseudopsis himalayensis Herman 1975	7	PA
Xylostiba himalayica Cameron 1924	1	OR
Xylostiba himalayica Cameron 1924	1	OR
Coproporus himalayicus Cameron 1926	2	OR
Paederus himalayicus Bernhauer 1914	2	PA OR
Philonthus himalayicus Bernhauer 1915	1	PA
Sepedophilus himalayicus (Cameron 1932)	2	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus himalayicus Bernhauer 1915	1	OR
Quedius himalayicus Bernhauer 1915	1	OR
Thinobius himalayicus Cameron	2	OR
Astenus hindostanus Cameron 1919	1	OR
Bledius hinnulus Erichson 1840	16	PA
Stenus hirosimai Naomi	1	PA
Redema hirsutus Kistner 1979	2	ET
Acanthoglossa hirta Kraatz 1859	3	OR
Brachida hirta (Erichson 1840)	1	NT
Amphichroum hirtellum (Heer 1838)	19	PA
Lomechusa hirticollis (Wasmann 1887)	2	PA
Thinodromus hirticollis (Mulsant & Rey 1879)	22	PA
Priochirus hirticornis Heller	1	AU
Anotylus hirtulus Eppelsheim	1	OR
Emus hirtus (Linné 1758)	69	PA
Oligota hirtus Williams	18	PA
Zyras hirtus Kraatz 1859	2	OR
Geostiba hispalensis Pace	1	PA
Oxypoda hispanica Bernhauer 1914	6	PA
Phyllodrepoidea hispanica Bernhauer	1	PA
Eusphalerum hispanicum Brisout 1866	23	PA
Quedius simplicifrons Fairmaire 1861	29	PA
Zyras hispanicus Bernhauer 1910	1	PA
Bledius morio Heer 1839	35	PA
Cafius histrio Sharp 1874	3	PA
Atheta zosteræ (Thomson 1856)	12	PA
Philonthus hoegei Sharp 1885	9	NA
Leptusa hoelzeli Scheerpeltz 1948	181	PA
Xantholinus hoffmanni Bernhauer 1928	2	PA
Boreaphilus hokkaidensis Zerche 1993	9	PA
Geostiba holdhausi Scheerpeltz	2	PA
Xantholinus holdhausi Bernhauer 1908	1	PA
Belonuchus holisinus Fauvel 1904	2	ET
Lithocharodes holisoides Sharp 1876	1	NT
Thyrecephalus holomelas (Perroud 1864)	0	AU
Thyrecephalus hongkongensis (Redtenbacher 1867)	2	OR
Leptusa hopffgarteni Eppelsheim 1881	40	PA
Stenus hopffgarteni Eppelsheim 1879	27	PA
Zyras hoplanotus Kraatz 1857	6	OR
Stenus horioni Puthz 1971	12	PA
Blepharrhymenus submetallicus (Fairmaire & Germain	3	NT
Coproporus horni Bernhauer 1922	2	OR
Dibelophacis horni Bierig 1933	1	NT
Erichsonius horni (Bernhauer 1922)	5	OR
Holotrochus horni Bernhauer	1	ET
Leptoglossula horni Bernhauer ?i.l.	9	NT
Leptusa monacha (Fauvel 1898)	2	PA
Medon horni Bernhauer	3	AU
Nordus horni (Bernhauer 1926)	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Oligota horni Bierig 1934	1	NT
Paederus horni Bernhauer 1902	11	OR
Paragyrophaena horni Bernhauer	1	NT
Phucobius congruus (Walker 1858)	10	OR
Pinophilus horni Bernhauer	1	AU
Plociopterus horni Bernhauer	2	NT
Dasymera andicola Fauvel 1866	5	NT
Pygostenus horni Bernhauer 1927	1	ET
Rugilus horni (Bernhauer)	2	NT
Taenodema horni Bernhauer 1928	2	NT
Throbalium horni (Koch 1939)	1	PA
Throbalium horni (Koch 1939)	1	PA
Philonthus hospes Erichson 1843	1	ET
Stenus hospes Erichson 1840	28	PA
Thamiaraea hospita (Märkel 1844)	21	PA
Anotylus hostilis (Bernhauer 1936)	4	OR
Hypotelus hostilis Fauvel 1865	1	NT
Anotylus hostilis (Bernhauer 1936)	4	OR
Stenus hostilis Sharp 1886	16	NT
Platydracus hottentottus (Nordman 1837)	4	ET
Sepedophilus hottentottus (Eichelbaum 1913)	2	ET
Phlaeopterus houkae Hatch	4	NA
Eleusis howa Bernhauer 1901	6	ET
Eleusis howa Bernhauer 1901	6	ET
Atheta hoyoana Scheerpeltz	1	NT
Gyrophaena hubbardi Seevers	1	NA
Leptoglossula hubenthalii Bernhauer	1	NT
Euphonus huetheri (Hubenthal 1927)	1	PA
Oxypoda exoleta Erichson 1839	43	PA
Euphonus huetheri (Hubenthal 1927)	1	PA
Geodromicus humboldtianus Casey 1893	1	NA
Siagonium humerale Germar 1817	22	PA
Astenus humeralis Gredler 1863	11	PA
Astenus humeralis Gredler 1863	11	PA
Astenus humeralis Rottenberg 1870	2	PA
Alaobia pallidicornis (Thomson 1856)	85	PA
Gyrophaena furcata Motschulsky 1858	6	OR
Liusus humeralis Matsumura	6	PA
Medon humeralis (Motschulsky 1858)	1	OR
Plochionocerus humeralis (Sharp 1885)	1	NT
Sepedophilus humeralis (Eppelsheim 1886)	4	PA OR
Xantholinus humeralis Erichson 1840	2	NT
Zyras humeralis (Gravenhorst 1802)	89	PA
Quedius humeralis Stephens 1832	79	PA
Tachinus humeralis (Gravenhorst 1802)	57	PA
Sepedophilus humeraloides Schülke 1995	7	PA
Xantholinus humerosus Bernhauer 1934	1	OR
Oxypoda vicina Kraatz 1856	52	PA
Achenium humile (Nicolai 1822)	47	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Holius humilis Erichson 1840	5	NT
Zeoleus humilis (Erichson 1840)	147	OR
Neobisnius humilis (Erichson 1840)	3	NT
Zeoleus humilis (Erichson 1840)	147	OR
Aleochara humilis Fauvel 1866	1	NT
Stenus humilis Erichson 1839	97	PA
Phyllodrepa humilis Mäklin	1	NA
Bryoporus merdarius (Olivier 1794)	6	PA
Thyreocephalus hummleri (Bernhauer 1908)	3	AU
Phloeocharis hummleri Bernhauer	3	PA
Thyreocephalus hummleri (Bernhauer 1908)	3	AU
Leptusa hummleri Bernhauer 1910	6	PA
Anthophagus hummleri Bernhauer 1912	5	PA
Atheta hummleri Bernhauer 1898	5	PA
Stenus cephalenicus Bernhauer 1912	16	PA
Quedius hummleri Bernhauer 1905	2	PA
Leptusa hummleriana Bernhauer 1935	5	PA
Rhopalotella validiuscula (Kraatz 1856)	25	PA
Vulda hungaricus (Reitter 1908)	18	PA
Vulda hungaricus (Reitter 1908)	18	PA
Bledius husseini Quedenfeld 1884	7	PA
Alaobia hybrida (Sharp 1869)	1	PA
Alaobia hybrida (Sharp 1869)	1	PA
Anotylus hybridus Eppelsheim 1877	7	PA
Dibelonetes hybridus Erichson 1840	1	NT
Quedius hybridus Erichson 1840	5	AU
Atheta hygrobica (Thomson 1856)	13	PA
Atheta hygrotopora (Kraatz 1856)	49	PA
Coryphiomorphus hyperboreus (Mäklin 1880)	4	PA NA
Stenus hyperboreus J. Sahlberg 1876	7	PA
Philonthus hyperboreus J. Sahlberg 1880	1	PA
Atheta hypnorum (Kiesenwetter 1850)	14	PA
Tachyporus hypnorum (Fabricius 1775)	250	PA
Sunius hypogaeus (Fauvel 1900)	1	PA
Stenus hypoproditor Puthz 1965	7	PA
Xantholinus hypsibathus Bernhauer 1915	1	PA
Ocypus hypsibatus Bernhauer 1899	18	PA
Stenus hypsidromus Ganglbauer 1902	1	PA
Habrocerus ibericus Assing & Wunderle	6	PA
Phloeocharis ichnusae (Dodero 1900)	2	PA
Bledius idahoensis Bernhauer	1	NA
Philonthus idiocerus Kraatz	6	OR
Achenium ieunum Erichson 1840	2	PA
Plochionocerus igneus (Fauvel 1901)	1	NT
Mycetoporus ignidorsum Eppelsheim 1880	7	PA
Stenus ignifuga Bondroit 1912	1	PA
Quedius ignipubes Fauvel i.l.	1	NT
Oxypoda ignorata Zerche 1996	9	PA
Holobus ignoratus Assing 1998	2	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus ignotus Eppelsheim 1890	11	PA
Paederus iheringi Bernhauer 1911	1	NT
Tesba iheringi Bernhauer 1908	2	NT
Quedius iheringi Bernhauer 1907	1	NT
Lesteva ihsseni Lohse 1956	1	PA
Ophthalmoniphedodes ilievi Zerche 1990	1	PA
Geostiba ilievi Zerche 2002	13	PA
Quedius illatus Sharp 1884	1	NT
Deinopsis illinoisensis Klimaszewski	1	NA
Homalota illota Erichson 1840	2	NT
Eulissus illucens Erichson 1840	1	NT
Leptobium illyricus (Erichson 1840)	36	PA
Leptusa ilsae Bernhauer 1935	1	PA
Cypha imitator Luze 1902	1	PA
Geodromicus imitator Luze	1	PA
Omalium imitator Luze 1906	7	PA
Stenus imitator Eppelsheim 1893	1	PA
Anthophagus imitator Luze 1902	1	PA
Philonthus imitator Fauvel 1895	3	PA
Monista immaculata Bierig 1933	5	NT
Sepedophilus immaculatus (Stephens 1832)	103	PA
Tachyporus immaculatus Luze 1901	4	PA
Astenus immaculatus Stephens 1833	62	PA
Stenus immarginatus Mäklin 1853	1	PA
Gyrophaena immatura Kraatz 1859	3	OR
Coproporus immaturus Bernhauer 1922	32	OR
Bledius immaturus Eppelsheim 1892	1	PA
Dadobia immersa (Erichson 1837)	33	PA
Trichiusa immigrata Lohse 1984	1	PA
Philonthus immundus (Gyllenhal 1810)	56	PA
Omalium impar Mulsant & Rey 1861	13	PA
Actinus imperialis Fauvel 1878	9	AU
Mycetoporus imperialis Bernhauer 1902	1	PA
Autalia impressa (Olivier 1795)	79	PA
Ischnopoda impressa (Eppelsheim)	1	
Thincharis impressa Fauvel 1905	3	ET
Osorius impressiceps Bernhauer	1	OR
Eusphalerum impressicollis Kiesenwetter 1850	40	PA
Zyras impressicollis Kraatz 1857	9	OR
Homalotrichus impressicollis (Solier 1849)	2	NT
Lispinus impressicollis Motschulsky 1857	76	OR
Homalotrichus impressicollis (Solier 1849)	2	NT
Zyras impressicollis Kraatz 1857	9	OR
Quedius impressifrons Solier in Gay 1849	5	NT
Lispinus impressithorax Fairmaire 1849	1	AU
Achenium impressiventre Koch	10	PA
Lathrobium impressum Heer 1841	64	PA
Leptotyphlus impressus Doderö	3	PA
Megalopinus impressus (Sharp 1876)	3	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus impressus Germar 1824	154	PA
Carpelimus impressus (Boisduval & Lacordaire 1835)	47	PA
Stenus improbus Puthz 1970	1	AU
Eusphalerum improvisum (Luze 1911)	45	PA
Quedius impunctus Solsky 1868	10	NA
Anotylus inaequalis (Fauvel 1905)	10	NT
Dianous inaequalis G. C. Champion 1919	2	PA OR
Hesperus inaequalis Fauvel 1895	12	OR
Ocalea inaequalis Fauvel 1877	10	AU
Anotylus inaequalis (Fauvel 1905)	10	NT
Mycetoporus inaris Luze 1901	3	PA
Ontholestes inauratus (Mannerheim 1830)	14	PA
Alianta incana (Erichson 1837)	57	PA
Creophilus incanus Klug 1832	3	ET
Stenus incanus Erichson 1839	21	PA
Atheta incerta Bernhauer	2	NT
Lathrobium incertum Eppelsheim 1885	1	ET
Philonthus incertus Solsky 1868	1	NA
Leptochirus incertus Bernhauer 1903	2	NT
Geostiba incisa (Peyerimhoff 1900)	1	PA
Oxytelus incisicollis Fauvel 1904	1	ET
Madecosorius incisicrurus (Latreille 1832)	11	ET
Neosorius incisifrons (Fauvel 1905)	8	ET
Oxytelus incisus Motschulsky 1857	254	OR
Bolitobius inclinans (Gravenhorst 1806)	21	PA
Megalopinus incognatus Puthz	1	NT
Atheta incognita (Sharp 1869)	46	PA
Stenus incognitus Sharp 1886	1	NT
Drusilla incola (Fauvel 1904)	1	OR
Oxytelus incolumis Erichson 1840	1	NA NT
Oxytelus incolumis Erichson 1840	1	NA NT
Zoosetha inconspicua (Erichson 1839)	4	PA
Aleochara inconspicua Aubé 1850	38	PA
Mniusa incrassata (Mulsant & Rey 1852)	51	PA
Stenus incrassatus Erichson 1839	58	PA
Neolara incredibilis Pace	1	NT
Stenus incultus Casey 1884	5	NA
Stenus indagator Eppelsheim 1887	1	PA
Apocellagria indica Cameron 1920	1	OR
Amischa scrobicollis (Kraatz 1859)	5	OR
Brachida indica Pace	1	OR
Ocalea badia Erichson 1837	184	PA
Oligota indica Kraatz	1	OR
Pseudatheta indica Cameron 1939	1	OR
Aleochara indica Fauvel 1904	5	OR
Ochthephilum indicum (Kraatz 1859)	6	OR
Cephalochetus indicus Kraatz 1859	5	OR
Diochus antennatus Motschulsky 1858	10	OR
Zeoleusis humilis (Erichson 1840)	147	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Pinobius indicus (Kraatz 1859)	8	OR
Mitomorphus indicus Kraatz 1859	2	OR
Palaminus indicus Kraatz 1859	1	OR
Pinobius indicus (Kraatz 1859)	8	OR
Platydracus indicus (Kraatz 1859)	5	OR
Platyprosopus elatus Fauvel 1904	3	OR
Platyprosopus indicus Motschulsky 1858	2	OR
Sclerochiton indicus (Motschulsky 1858)	1	OR
Astenus indicus Kraatz 1859	11	PA
Carpelimus indicus (Kraatz 1859)	16	OR
Stenus indifferens Puthz 1967	5	PA
Medon indigena Wollaston 1857	11	PA
Meotica indocilis (Heer 1838)	3	PA
Atheta indubia (Sharp 1869)	5	PA
Ctenatheta inducta (Fenyés 1914)	1	OR
Ctenatheta inducta (Fenyés 1914)	1	OR
Philonthus industanus Fauvel	6	PA
Oxypoda induta Mulsant & Rey 1861	25	PA
Eleusis inermis Bernhauer 1901	1	ET
Eleusis inermis Bernhauer 1901	1	ET
Pelioptera inermis Cameron 1925	3	OR
Oxytelus iners Weise 1877	1	PA
Leptusa inexpectata Fagel 1967	1	PA
Pinophilus infans Eppelsheim 1885	2	ET
Bledius infans Rottenberg 1870	14	PA
Oxypoda infausta Fauvel 1866	1	NT
Stenus infidus L. Benick	1	NA
Coproporus infimus Jacqueline du Val 1857	2	NT
Geostiba infirma (Weise 1878)	17	PA
Scopaeus infirmus Erichson 1840	8	PA
Acrulia inflata (Gyllenhal 1813)	71	PA
Notothecta inflata Fauvel 1869	6	PA
Oligota inflata Mannerheim 1830	48	PA
Spanioda inflata (Fauvel 1866)	1	NT
Lomechusoides inflatus (Zetterstedt 1828)	5	PA
Atheta influata (Casey 1910)	1	NA
Myllaena infuscata Kraatz 1853	39	PA
Lypoglossa lateralis (Mannerheim 1830)	11	PA
Polylobus infuscaticornis Lea 1910	2	AU
Lithocharis infuscatus (Erichson 1840)	13	NT
Tachyporus infuscatus Bernhauer 1917	2	NA
Xantholinus infuscatus Bernhauer 1910		
Stenus infuscatus L. Benick 1916	1	NT
Quedius infuscatus Erichson 1840	2	PA
Subhaida ingrata (Hatch)	4	NA
Paranopleta inhabilis (Kraatz 1856)	7	PA
Paranopleta inhabilis (Kraatz 1856)	7	PA
Bledius injucundus Blackburn 1888	1	AU
Xantholinus innocuus Fauvel 1905	4	ET



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta crassicornis (Fabricius 1792)	253	PA
Acrotona vicaria (Kraatz 1859)	10	OR
Platydracus inornatus (Sharp 1874)	7	PA
Amarochara fenyesi Blatchley	1	NA
Thiasophila inquilina (Märkel 1842)	11	PA
Philonthus inquinatus Stephens 1832	5	PA
Atheta inquinula (Gravenhorst 1802)	70	PA
Anotylus insecatus (Gravenhorst 1806)	61	PA
Aloconota insecta (Thomson 1856)	69	PA
Aloconota insecta (Thomson 1856)	69	PA
Lispinus insignicollis Fauvel 1904	2	ET
Bledius insignicornis Blackburn 1891	1	AU
Agerodes insignis (Erichson 1840)	5	NT
Euphania insignis Mulsant & Rey 1856	16	PA
Gabrius insignis (Luze 1904)	5	PA
Ischnoderus insignis (Fairmaire & Germain 1861)	4	NA
Lathrobium insignis (Bierig 1934)	2	NT
Porocallus insignis Sharp	5	PA
Atheta insignis (Wollaston 1854)	1	PA
Anotylus insignitus (Gravenhorst 1806)	33	PA NA NT
Philonthus insignitus Fauvel 1875	1	PA
Gyrophaena insolens Casey 1906	1	NA
Heterothops insolita Sharp 1884	1	NT
Staphylinus insolutus Sharp	1	NT
Stenus insperatus Puthz 1972	1	NA
Belonuchus insularis Bernhauer	1	NT
Bolitochara insularis Fairmaire	1	OR
Geostiba insularis (Bernhauer 1909)	7	PA
Gyrophaena insularis Bernhauer	1	OR
Lispinus insularis Fauvel 1863	6	NT
Lithocharodes insularis (Bernhauer)	1	NT
Myllaena insularis Fenyès 1914	1	OR
Octavius insularis Fauvel 1872	7	PA
Xantholinus insularis Bernhauer 1904	8	ET
Aleochara insularis Fenyès 1914	2	OR
Leptusa insularis (Bernhauer 1909)	1	PA
Priochirus insularis Bernhauer 1903	3	OR
Sepedophilus insulicola Naomi & Maryama	1	PA
Andinostiba intermedia Pace	1	NT
Myllaena intermedia Erichson 1837	65	PA
Atheta intermedia (Thomson 1852)	55	PA
Homalota intermediipes Lea	1	AU
Leptacinus intermedius Donisthorpe 1936	2	PA
Oedichirus intermedius Kraatz	2	PA
Osorius intermedius Erichson 1840	5	NT
Othius intermedius Korge 1962	37	PA
Paederus intermedius Boheman 1858	1	OR
Scopaeus intermedius Rey 1854	7	PA
Philonthus intermedius (Boisduval & Lacordaire 1835)	60	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus intermedius Rey 1884	32	PA
Thyreocephalus interocularis Eppelsheim 1895	3	ET
Atheta interposita G. Benick 1970	2	PA
Eleusis interrupta Erichson 1840	4	NT
Eleusis interrupta Erichson 1840	4	NT
Plataraea interurbana (Bernhauer 1899)	1	PA
Plataraea interurbana (Bernhauer 1899)	1	PA
Aleochara intricata Mannerheim 1830	100	PA
Anotylus intricatus (Erichson 1840)	23	PA
Stenus intricatus Erichson 1840	28	PA
Homalota intrusa Erichson 1840	4	NT
Carphacis intrusus G. Horn 1877	2	NA
Stenus intrusus Casey 1884	1	PA
Anotylus inustus (Gravenhorst 1806)	92	PA
Amischa scrobicollis (Kraatz 1859)	5	OR
Achenium inuus Koch	1	PA
Xantholinus inuus Fauvel 1900	2	PA
Acrotona exigua (Erichson 1837)	18	PA
Acrotona invicta Fauvel 1907	1	ET
Acrotona invicta Fauvel 1907	1	ET
Phyllodrepa ioptera (Stephens 1834)	65	PA
Belonuchus iopterus Erichson	2	NT
Thinobius iridipennis Fauvel 1868	2	NT
Euaesthetus iripennis Casey 1884	1	NA
Philonthus iris Sharp 1885	1	NA
Philonthus iriventris Bernhauer	1	NA
Rheochara irmgardis (Vogt 1954)	2	PA
Lordithon irregularis Weise 1877	8	PA
Paederus irritans Chapin 1926	2	NT
Sepedophilus ishiellus Naomi & Maryama	1	PA
Habrocerus isidicus	11	PA
Boreophilia islandica (Kraatz 1856)	31	PA
Oxypoda islandica Kraatz 1857	29	PA
Drusilla italica (Bernhauer 1903)	12	PA
Achenium italicum Koch	3	PA
Omalium italicum Bernhauer 1902	11	PA
Octavius italicus Fauvel 1908	1	PA
Stenus scaber Fauvel 1869	43	PA
Ocypus italicus (Aragona 1830)	36	PA
Atheta italiensis G. Benick 1943	2	PA
Geostiba itiensis Assing	6	PA
Atheta ivani Pace 1990	2	PA
Ocypus iyonus Naomi	14	PA
Lobrathium jacobinum (J. Leconte 1863)	7	NT
Lobrathium jacobinum (J. Leconte 1863)	7	NT
Paederus jacobsoni Bernhauer 1915	3	OR
Ochthephilum jacquelinei (Boieldieu 1859)	10	PA
Ochthephilum jacquelinei (Boieldieu 1859)	10	PA
Tachinus jacuticus Poppius 1904	2	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Quedius jaenneri Hubenthal 1902	26	PA
Xantholinus jalappensis Bernhauer	2	PA
Stenus jamaicensis Blanchard	1	NA
Othius jansonii Wollaston 1854	1	PA
Philonthus janthinipennis Kolenati 1846	8	PA
Stenus janthinipennis Lea 1899	1	AU
Plochionocerus janthinus (Erichson 1847)	3	NT
Oxypoda japonica Sharp 1874	1	PA
Ochthephilum japonicum (Sharp 1874)	13	PA
Omalium japonicum Sharp 1874	1	PA
Platystethus japonicus (Bernhauer 1907)	1	PA
Boreaphilus japonicus Sharp 1874	22	PA
Dianous japonicus Sawada	3	PA
Echiaster japonicus Bernhauer 1922	2	OR
Eucibdelus japonicus Sharp 1874	5	PA
Lordithon japonicus (Sharp 1874)	2	PA
Megalinus japonicus (Sharp 1874)	2	PA
Megarthus japonicus Sharp 1874	6	PA
Nitidotachinus japonicus Schülke	1	PA
Oxyporus japonicus Sharp 1889	1	PA
Philonthus japonicus Sharp	3	PA
Platystethus japonicus (Bernhauer 1907)	1	PA
Priochirus japonicus Sharp	2	PA
Stiliderus japonicus Shibata	1	PA
Tachinus japonicus Sharp 1888	8	PA
Thinodromus japonicus (Cameron 1930)	2	PA
Stenus japonicus Sharp 1874	4	PA
Quedius japonicus Sharp 1874	6	PA
Megalinus japonicus (Sharp 1874)	2	PA
Stenus jarrigei Puthz 1970	8	PA
Aleochara javana Fauvel 1904	1	OR
Borolinus javanicus (Laporte de Castelnau 1835)	9	OR
Stenus javanicus Sharp 1915	1	OR
Leucocraspedum javanorum Pace	1	OR
Pinophilus javanus Erichson 1840	1	OR
Thoracostrongylus javanus Bernhauer 1915	1	OR
Zyras javanus Bernhauer 1908	1	OR
Thyrecephalus jekeli Guérin 1844	3	NT
Coryphoides jelineki Zerche 1990	1	PA
Leptusa jelineki Pace 1983	128	PA
Amblyopinus jelskii Solsky 1875	1	NT
Glenus jelskii Solsky 1871	3	NT
Tropidera jenseni Bernhauer 1908	3	NT
Tropidera jenseni Bernhauer 1908	3	NT
Tachyporus jocosus Say 1834	12	PA NA
Cafius johnsoni Fall	1	NA
Mycetoporus johnsoni Wollaston 1860	63	PA
Anaulacaspis jonica Bernhauer	2	PA
Anaulacaspis jonica Bernhauer	2	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Mycetoporus jonicus Scheerpeltz 1958	1	PA
Gyrophaena joyi Wendeler 1924	23	PA
Gyrophaena joyioides Wuesthoff 1937	1	PA
Atheta judith (Saulcy 1864)	6	PA
Rugilus jugalis Erichson 1840	2	NT
Stenus junceus Erichson 1840	8	NT
Stenus junco (Paykull 1789)	100	PA
Paederus junodi Bernhauer 1912	2	ET
Homoeusa jureceki Rambousek	1	PA
Paragabrius juvenilis (Peyron 1858)	3	PA
Tachinus kabakovi Verhoeff	1	PA
Leptusa sudetica Lokay 1900	5	PA
Planeustomus kahrii Kraatz 1858	13	PA
Paederus kahuziensis Fagel 1954	1	ET
Platydracus kaiseri (Bernhauer)	1	OR
Aleochara kamerunensis Bernhauer	1	ET
Drusilla kamerunensis Bernhauer 1912	2	ET
Eleusis kamerunensis Bernhauer	2	ET
Gyrophaena kamerunensis Bernhauer	3	ET
Eleusis kamerunensis Bernhauer	2	ET
Philonthus kamerunensis Bernhauer 1908	7	ET
Platydracus kamerunensis (Bernhauer 1912)	3	ET
Rugilus kamerunensis Bernhauer	1	ET
Tympanophorus kamerunensis Bernhauer	1	ET
Aleochara kamila Likovsky 1984	1	PA
Atheta kanagawana Bernhauer 1907	4	PA
Gyrophaena kansana Seevers	1	NA
Pygostenus kapangae Bernhauer	1	ET
Leptusa karawankarum Pace 1983	45	PA
Holobus karnyi (Cameron 1925)	5	OR
Leucocraspedum karnyi Cameron 1925	1	OR
Priochirus karnyi Cameron	1	OR
Gyrophaena karnyi Cameron 1925	1	OR
Sepedophilus kashmiricus (Bernhauer 1915)	1	PA
Tachinus kasugensis Ho.	5	PA
Acrotona kathmanduorum Pace 1987	1	PA
Acrotona kathmanduorum Pace 1987	1	PA
Oxypoda kaufmanni Bernhauer 1902	17	PA
Pseudosemiris kaufmanni Eppelsheim 1887	2	PA
Pseudosemiris kaufmanni Eppelsheim 1887	2	PA
Leptusa kaufmanni Ganglbauer 1895	1	PA
Phlaeopterus kavanaughi Campbell	4	NA
Zyras kawalli Hochhuth 1871	1	PA
Plochionocerus kayseri (Bernhauer 1926)	4	NT
Haida keeni Keen	5	NA
Lordithon kelleyi (Malkin)	4	NA
Medon ripicola (Kraatz 1854)	64	PA
Ocyopus kendappa Naomi	1	PA
Heterothops kentiae Lea 1925	5	AU

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Demerilla kenyensis Kistner & Jacobson	1	ET
Trichodromeus ketmeniensis Bordoni	17	PA
Gabrius keysianus Sharp 1910	1	PA
Erichsonius kiboshensis (Bernhauer 1915)	1	ET
Alevonota kiesenwetteri (Kraatz 1856)	1	PA
Ctenomastax kiesenwetteri Kraatz 1870	1	PA
Nudobius cephalus	11	NA
Stenus kiesenwetteri Rosenhauer 1856	28	PA
Quedius kiesenwetteri Ganglbauer 1895	53	PA
Geostiba killiniensis Assing	31	PA
Geodromicus kirschenblati Tichomirova	1	PA
Mannerheimia kirschenblatti Khnzorian	1	PA
Stenus klapperichi L. Benick	1	OR
Tachyporus klapperichi Schülke 1995	1	PA
Carpelimus klimai Bernhauer 1903	1	PA
Paederominus klimschi Bernhauer 1917	1	NT
Pinophilus klimschi Bernhauer 1908	6	NT
Atheta klimschi Bernhauer 1909	1	NA
Atheta knabli Benick 1938	9	PA
Leptusa knabli Bernhauer 1909	1	PA
Philonthus kobensis Sharp 1874	4	PA
Stenus kobensis Cameron 1930	2	PA
Throbalium kochi Peyerimhoff	4	PA
Ischnosoma kociani Schülke 1998	5	PA
Geostiba cuneiformis Kraatz 1856	16	PA
Paederus koebelei Blackburn 1900	7	AU
Anommatoophilus kohli Wasmann 1904	1	ET
Dorylomimus kohli Wasmann 1904	4	ET
Phyllodinarda kohli Wasmann 1916	2	ET
Stenus kolbei Gerhardt 1893	30	PA
Deliphrosoma kopdagense Bordoni	2	PA
Carpelimus koppi (Eppelsheim 1885)	20	ET
Thinobius korbeli Löbl & Rychlik	4	PA
Rugilus korbi Fauvel 1900	4	PA
Leptusa koronensis Ganglbauer 1896	14	PA
Megalopaederus kosempoensis (Bernhauer 1922)	3	OR
Megalopaederus kosempoensis (Bernhauer 1922)	3	OR
Bledius kosempoensis Bernhauer 1922	4	OR
Scopaeus kovaci Frisch	9	PA
Acylophorus kraatzi Bernhauer 1908	1	NT
Agerodes kraatzi Kirsch 1865	4	NT
Allosthenopsis kraatzi (Bernhauer 1907)	2	NT
Anotylus kraatzi (Bernhauer & Schubert 1911)	3	OR
Astenus kraatzi Bernhauer 1902	14	OR
Borboropora kraatzi Fuss 1862	8	PA
Cephalochetus kraatzi (Fauvel 1895)	1	OR
Coproporus kraatzi Bernhauer	1	ET
Eleusis kraatzi Fauvel 1878	46	OR AU
Hesperus kraatzi Eppelsheim 1895	6	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Eleusis kraatzi Fauvel 1878	46	OR AU
Lordithon kraatzi (Pandellé 1869)	3	PA
Myllaena kraatzi Sharp 1871	8	PA
Osorius kraatzi Bernhauer & Schubert 1911	3	OR
Palaestrinus kraatzi Fauvel 1903	1	OR
Philonthus kraatzi Bernhauer 1908	13	ET
Pinophilus kraatzi Bernhauer 1908	3	NT
Platydracus kraatzi (Bernhauer 1906)	8	ET
Platyprosopus kraatzi Bernhauer 1908	3	NT
Pygostenus kraatzi Fauvel 1899	5	ET
Rugilus kraatzi Bernhauer	2	OR
Stenaesthetus kraatzi Bernhauer 1908	1	NT
Termitochara kraatzi Wasmann 1893	2	ET
Tricolpochila kraatzi Bernhauer 1908	1	NT
Eusphalerum kraatzi (Jacqueline du Val 1859)	16	PA
Anotylus kraatzi (Bernhauer & Schubert 1911)	3	OR
Stenus kraatzi Bernhauer 1911	7	OR
Carpelimus kraatzi Gildenkov	1	OR
Atheta kraatziana Cameron	1	OR
Paederus kraepelini Fauvel 1905	1	OR
Quedius kraussi Penecke 1904	21	PA
Niphetodes kreissli Zerche 1990	2	PA
Scopaeus kreyenbergi Bernhauer 1928	15	PA
Carpelimus kreyenbergi (Bernhauer 1928)	2	PA
Atheta kruegeri Brundin i.l.	3	PA
Geostiba krzystofi (Roubal 1913)	1	PA
Atheta kuennemanni G. Benick 1975	1	PA
Stenus kuennemanni L. Benick 1917	3	PA
Ochtheophilum kumaonense (Champion 1921)	1	OR
Paederus kuntzeni Wendler	1	OR
Geodromicus kunzei (Heer 1838)	30	PA
Megalopaederus kurosawi Watanabe	3	PA
Geostiba kusnetzovi Zerche 2000	9	PA
Gabrius kwanshanensis Bernhauer	13	PA
Redema kymrae Kistner 1979	2	ET
Pelium labiata Erichson 1840	1	ET
Quedius labiatus Erichson 1840	3	NT
Pseudobium labile (Erichson 1840)	24	PA
Stenus labilis Erichson 1840	10	PA
Stenus laborator Sharp 1889	3	PA
Atheta lacajana Bernhauer	5	NT
Stenus laccophilus Casey 1884	4	NA
Stenus laceratus Sharp 1886	1	NA
Stenus lacertoides Nietner 1857	2	OR
Stenus lacertosus L. Benick 1917	2	OR
Piestus lacordairei Laporte de Castelnau 1834	2	NA
Myrmecopora laesa (Erichson 1839)	38	PA
Phloeonomus pusillus (Gravenhorst 1806)	108	PA
Diestota laesicollis (Erichson 1840)	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Acrotona laeta Eppelsheim	1	PA
Acrotona laeta Eppelsheim	1	PA
Xantholinus laeticeps Reitter 1908	4	PA
Heterothops laeticolor Reitter 1891	7	PA
Phloeonomus laeticulus Sharp 1887	4	NT
Paederus laetipes Sharp 1886	5	NT
Trigonopselaphus laetipes Bernhauer 1911	1	NT
Gyrophaena laetula Casey 1906	2	NA
Philonthus laetulus Say 1834	4	NA
Dacnochilus laetus J. Leconte 1863	2	NT
Nacaeus laetus (Sharp 1876)	1	NT
Paederominus laetus (Erichson 1840)	1	NT
Paederus laetus Erichson 1840	15	NT
Scopaeus laetus Eppelsheim 1885	2	ET
Philonthus laetus Heer 1842	24	PA
Atheta laevana (Mulsant & Rey 1852)	50	PA
Geostiba laevata Mulsant & Rey	22	PA
Drusilla laevicauda (Bernhauer 1903)	5	OR
Atheta laevicauda Sahlberg 1876	12	PA
Leptusa laevicauda Scheerpeltz 1958	15	PA
Glyptoma laeviceps (Sharp 1887)	1	NT
Glyptoma laeviceps (Sharp 1887)	1	NT
Zyras laeviceps Eppelsheim 1879	4	PA
Agaricochara latissima (Sharp 1832)	22	PA
Mycetoporus laevicollis Eppelsheim 1877	5	PA
Notothecta laevicollis (Mulsant & Rey 1853)	6	PA
Platyprosopus indicus Motschulsky 1858	2	OR
Pygostenus laevicollis Wasmann 1904	2	ET
Philonthus laevicollis (Boisduval & Lacordaire 1835)	29	PA
Anaulacaspis laevigata (Eppelsheim 1883)	14	PA
Geostiba laevigata (Brisout 1866)	2	PA
Anaulacaspis laevigata (Eppelsheim 1883)	14	PA
Aleochara laevigata Gyllenhal 1810	75	PA
Clavilispinus exiguus (Erichson 1840)	7	NA NT OR
Hesperus laevigatus Fauvel 1895	5	OR
Quedius plagiatus (Mannerheim 1843)	70	PA
Tetrabothrus laevigatus (Kraatz 1859)	1	OR
Scopaeus laevigatus (Gyllenhal 1827)	145	PA
Stenus laevigatus Mulsant & Rey 1861	31	PA
Lathrobium laevipenne Heer 1839	48	PA
Gyrophaena laevipennis Kraatz 1856	47	PA
Lispinus laevipennis Kraatz 1859	17	OR
Micropeplus laevipennis Eppelsheim 1880	5	PA
Coproporus laevis J. Leconte 1863	5	NA
Scopaeus laevis Sharp 1876	2	NT
Somoleptus laevis Bernhauer 1908	5	NT
Platystethus laevis Kiesenwetter 1848	4	PA
Leptochirus laevis Laporte de Castelnau 1840	4	OR
Megalinus laevissimus (Reitter 1898)	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Megalinus laevisimus (Reitter 1898)	1	PA
Cypha laeviuscula (Mannerheim 1830)	24	PA NA
Anaulacaspis laevigata (Eppelsheim 1883)	14	PA
Lissagria laeviuscula (Le Conte 1866)	5	NA
Lissagria laeviuscula (Le Conte 1866)	5	NA
Leptusa laeviuscula (Hochhuth 1849)	5	PA
Omalium laeviusculum Gyllenhal 1827	25	PA
Euaesthetus laeviusculus Mannerheim 1844	49	PA
Leptacinus laeviusculus Solsky 1864	9	PA
Lispinus laeviusculus Bernhauer 1910	1	NT
Othius laeviusculus Stephens 1832	98	PA
Zyras laeviusculus Fauvel 1877	1	PA
Leptoglossula laeviventris (Fauvel 1864)	4	NT
Phlaeopterus lagrandeuri Hatch	3	NA
Atheta lamaorum Pace 1986	1	PA
Amazoncharis laminata Pace	1	NT
Gyrophaena appendiculata Motschulsky 1858	7	OR
Philonthus laminatus (Creutzer 1799)	77	PA
Scopaeus lanceolatus Binaghi	1	PA
Scopaeus lanceolatus Binaghi	1	PA
Quedius langenhani Hubenthal 1912	2	PA
Aleochara verna Say 1836	68	PA
Atheta languida (Erichson 1837)	35	PA
Atheta languida (Erichson 1837)	35	PA
Stenus languides Erichson 1840	24	PA
Stenus languor L. Benick 1926	9	PA OR
Hesperus laniger Fauvel 1889	2	ET
Xantholinus laniger Fauvel 1899	1	PA
Creophilus lanio Erichson 1840	2	AU
Aleochara lanuginosa Gravenhorst 1802	145	PA
Othius lapidicola Kiesenwetter 1848	275	PA
Leptusa lapidicola Brisout 1863	1	PA
Calodera lapponica J. Sahlberg 1871	1	PA
Atheta lapponica J. Sahlberg 1876	1	PA
Ischnosoma lapponicum (C. G. Thomson 1861)	1	PA
Eusphalerum lapponicum (Mannerheim 1830)	14	PA
Ischnosoma lapponicum (C. G. Thomson 1861)	1	PA
Phloeostiba lapponicus (Zetterstedt 1838)	48	PA
Phloeostiba lapponicus (Zetterstedt 1838)	48	PA
Oxytelus laqueatus (Marsham 1802)	85	PA
Palaminus larvalis Leconte 1863	1	NA
Aleochara lata Gravenhorst 1802	41	PA NA
Platydracus latebricola (Gravenhorst 1806)	14	PA
Scopaeus latebricola Blackburn 1888	3	AU
Coproporus lateimpressus Eppelsheim 1882	1	PA
Rugilus latemarginatus Bernhauer	2	ET
Hoplandria lateralis (Melsheimer 1844)	8	NA
Lypoglossa lateralis (Mannerheim 1830)	11	PA
Oxyporus lateralis Gravenhorst 1802	16	NA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Aleochara lateralis Erichson 1839	9	NT
Quedius lateralis (Gravenhorst 1802)	73	PA
Stenus lateralis Motschulsky 1857	1	NT
Coprophilus lateralis Fauvel	5	PA
Philonthus laterangulus Schillhammer	20	PA
Myllaena lateritia Kraatz 1859	1	OR
Leptobium lathrobioides (Laporte de Castelnau 1835)	5	ET
Eleusis laticeps Fauvel 1895	1	OR
Eleusis laticeps Fauvel 1895	1	OR
Leptusa laticeps Scheerpeltz 1972	1	PA
Atheta laticeps (Thomson 1856)	5	PA
Omalium laticolle Kraatz 1857	1	PA
Gabrius laticollis Fauvel 1872	14	PA
Gnypeta laticollis Casey 1885	4	NA
Lispinus laticollis Erichson 1840	2	NT
Medon laticollis Casey 1889	1	NT
Micropeplus laticollis Mäklin 1853	4	NA
Micropeplus laticollis Fiori 1894	1	PA
Chilomorpha longitarsis (Thomson 1867)	3	PA
Phloeocharis laticollis Fauvel 1874	1	PA
Polylobus laticollis Fauvel 1866	2	NT
Scopaeus laticollis Cameron 1925	1	OR
Atheta laticollis (Stephens 1832)	101	PA
Zyras laticollis (Märkel 1844)	65	PA
Tachinus laticollis Gravenhorst 1802	107	PA
Anotylus laticornis Sharp 1874	21	PA
Diestota laticornis Sharp 1883	1	NT
Geostiba laticornis Fauvel 1890	4	PA
Aleochara laticornis Kraatz 1856	12	PA
Boreophilia latifemorata (Brundin 1940)	1	PA
Astenus latifrons Sharp 1874	1	OR
Stenus latifrons Erichson 1839	65	PA
Nacaeus latinotus Irmeler	1	NT
Quedius latinus Gridelli	17	PA
Stenus latipennis J. Sahlberg 1880	2	PA
Osorius latipes (Gravenhorst 1806)	2	NA
Pinophilus latipes Gravenhorst 1806	3	NT
Agaricochara latissima (Sharp 1832)	22	PA
Stenus latissimus Bernhauer	1	PA
Anotylus latiusculus (Kraatz 1859)	104	PA OR
Geodromicus latiusculus Eppelsheim 1877	11	PA
Philonthus latiusculus Hochhuth 1851	15	PA
Tachinus latiusculus Kiesenwetter 1848	17	PA
Paederus lativentris Wendeler 1926	2	OR
Sceptobius lativentris (Fenyés 1909)	4	NA
Sceptobius lativentris (Fenyés 1909)	4	NA
Leptusa lativentris Sharp 1875	1	PA
Achenomorphus latro (Sharp 1876)	5	NT
Belonuchus latro Erichson 1840	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Platydracus latro (Erichson 1840)	1	NT
Lathrobium latum Tichomirova	7	PA
Astenus latus Rosenhauer 1856	11	PA
Coproporus latus Motschulsky 1858	6	OR
Micropeplus latus Hampe 1861	2	PA
Stenus latus L. Benick 1913	10	PA
Geostiba lauricola Assing & Wunderle 1996	6	PA
Zyras lautus (Casey 1893)	5	NA
Leptotyphlus lavagnei Normand	1	PA
Philoterme laxicornis Sharp	1	NT
Deleaster leachi (Curtis 1830)	28	PA
Sepedophilus leai (Bernhauer)	2	AU
Gabrius lebedevi Bernhauer	19	PA
Trigonodemus lebioides (Kraatz 1877)	1	PA
Philonthus lebkanus Fauvel 1907	1	ET
Acylophorus lecontei Duvivier 1883	1	NA
Neohypnus lecontei (Duvivier)	1	NA
Ochtheophilum lecontei (Horn 1885)	1	NA
Neohypnus lecontei (Duvivier)	1	NA
Edaphus lederi Eppelsheim 1878	6	PA
Lobrathium lederi (Eppelsheim 1886)	2	PA
Philonthus lederi Eppelsheim 1893	4	PA
Stenus clavulus Hochhuth 1849	26	PA
Lobrathium lederi (Eppelsheim 1886)	2	PA
Leptusa lederi Eppelsheim 1883	1	PA
Acylophorus leechi Smetana	1	NA
Procirrus lefebvrei Latreille 1829	23	PA
Atheta leileri	44	PA
Quedius leiocephalus Solier in Gay 1876	2	NT
Geomitopsis leleupi Fagel 1955	1	ET
Atheta lenensis Poppius 1909	1	PA
Oxypoda lentula Erichson 1837	25	PA
Nudobius lentus (Gravenhorst 1806)	63	PA
Geostiba leonhardi (Bernhauer 1908)	6	PA
Tectusa leonhardi (Bernhauer 1912)	1	PA
Olophrum leonhardi Scheerpeltz	3	PA
Oxypoda leonhardi Bernhauer	2	PA
Pareudectus leonhardi (Bernhauer 1905)	9	PA
Tectusa leonhardi (Bernhauer 1912)	1	PA
Leptusa leonhardi Bernhauer 1908	26	PA
Atheta leonhardi Bernhauer 1911	13	PA
Lathrobium leonhardi Breit 1912	1	PA
Tectusa leonhardi (Bernhauer 1912)	1	PA
Stenus leonhardi Bernhauer 1914	4	PA
Zyras leonhardi Bernhauer 1912	1	PA
Aleochara leonhardi Bernhauer 1915	1	PA
Leptusa leonica Pace 1981	7	PA
Drusilla leonii (Porta 1907)	4	PA
Atheta corvina (Thomson 1856)	54	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Aleochara lepidoptera Bernhauer 1901	4	PA
Mycetoporus lepidus (Gravenhorst 1802)	107	PA
Stenus lepidus Weise 1875	14	PA
Philonthus lepidus (Gravenhorst 1802)	59	PA
Piochardia lepismiformis Heyden 1870	1	PA
Lesteva lepontia Baudi 1869	3	PA
Amischa leporina Fauvel 1881	4	PA
Stenus leprieuri Cussac 1851	12	PA
Geodromicus lestevoides Sharp	26	PA
Apteranillus lethieri Fauvel 1898	1	PA
Lobrathium lethierryi (Reiche 1854)	2	PA
Lobrathium lethierryi (Reiche 1854)	2	PA
Coryphium angusticolle Stephens 1834	51	PA
Lathrobium letzneri Gerhardt 1869	15	PA
Liogluta microptera (Thomson 1867)	31	PA
Liogluta micans (Mulsant & Rey 1852)	13	PA
Stenus leucadiae Scheerpeltz 1931	2	PA
Metoponcus leucocnemis Kraatz 1859	1	OR
Nodynus leucofasciatus Lewis 1879	2	PA
Trichocosmetes leucomus (Erichson 1840)	1	OR
Pinophilus leucopus Kraatz 1859	1	OR
Stenus leucopus Sharp 1886	1	NT
Ischnopoda leucopus (Marsham 1802)	81	PA
Aleochara spissicornis Erichson 1839	12	PA
Philonthus leucopygus Kraatz 1859	1	OR
Gnypeta leuthneri Bernhauer 1928	1	PA
Achenium levantinum Reitter 1884	3	PA
Megalopaederus lewisi Cameron 1930	8	PA
Piestoneus lewisii Sharp	3	PA
Anotylus lewisius Sharp 1874	14	PA
Medon lewisius Sharp 1874	1	OR
Ocypus lewisius (Sharp 1874)	1	PA
Pinophilus lewisius Sharp 1874	1	OR
Philonthus lewisius Sharp 1874	6	PA
Stenus lewisius Sharp 1874	14	PA
Deliphrosoma libanicum (Fauvel 1875)	1	PA
Gyrophynus liebei Scheerpeltz 1926	104	PA
Paederus liepolti Bernhauer	3	NT
Thinobius ligeris Pyot 1874	15	PA
Tachinus lignorum (Linné 1758)	93	PA
Calodera ligula Assing 1996	9	PA
Scopaeus ligulifer Sharp 1886	1	NT
Leptusa ligurica Pace 1978	3	PA
Scopaeus likovski Bohac	1	PA
Polyphematiana liliputana Bernhauer 1923	1	NT
Atheta liliputana (Brisout 1860)	1	PA
Aleochara limbata Fauvel i.l.	1	NA
Ochtheophilum marginatum (Motschulsky 1858)	1	OR
Eusphalerum limbatum (Erichson 1840)	79	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Eulissus limbatus Klug 1833	1	ET
Leptobium limbatus (Eppelsheim 1885)	3	ET
Lithocharis limbatus (Erichson 1840)	3	NT
Proteinus limbatus Mäklin 1852	11	PA
Scopaeus limbatus Kraatz 1859	19	OR
Tachinus limbatus Melsheimer 1846	6	NA
Zyras limbatus (Paykull 1789)	46	PA
Quedius limbatus (Heer 1834)	52	PA
Scopaeus limbifer Fauvel	2	NT
Paederus limophilus Heer	52	PA
Stenus limonensis Fagel 1958	32	PA
Paederus limophilus Heer	52	PA
Deliphrosoma lindbergi (Scheerpeltz 1958)	1	PA
Atheta lindneri (Brisout 1863)	9	PA
Geostiba lindrothi Franz 1981	3	PA
Philonthus lindrothi Smetana	1	NA
Aploderus linearis Leconte 1863	7	NA
Astenus linearis Erichson 1840	2	NA
Dinaraea linearis (Gravenhorst 1802)	48	PA
Leptacinus pusillus (Stephens 1833)	8	PA
Platyprosopus fulvicollis Motschulsky 1858	1	OR
Dinaraea linearis (Gravenhorst 1802)	48	PA
Phyllodrepa linearis (Zetterstedt 1828)	12	PA
Thinobius linearis Kraatz 1858	9	PA
Xantholinus linearis (Olivier 1795)	171	PA
Drusilla lineatocollis (Kraatz 1859)	1	OR
Lispinus lineipennis Fauvel 1878	3	AU
Pseudomeotica lineola (Kraatz 1859)	4	OR
Pseudomeotica lineola (Kraatz 1859)	4	OR
Pseudomeotica lineola (Kraatz 1859)	4	OR
Stenus lineola Eppelsheim 1889	10	PA
Euryusa coarctata Märkel 1844	5	PA
Meotica linkeiana Scheerpeltz	4	PA
Dinardilla liometopi Wasmann 1901	7	NA
Cafius lithocharinus J. Leconte 1863	6	NA
Achenomorphus lithocharoides (Sharp 1874)	1	PA
Astenus lithocharoides Solsky 1874	3	PA
Omalium litorale Kraatz 1858	1	PA
Omalium litorale Kraatz 1858	1	PA
Paederus litoralis Gravenhorst 1802	80	PA
Bledius litoralis Heer 1838	24	PA
Cafius littoralis Fauvel 1877	2	AU
Paederus littorarius Gravenhorst 1806	12	NT
Paederus littoreus Austin 1876	1	NT
Sepedophilus littoreus (Linné 1758)	55	PA NA
Atheta liturata (Stephens 1832)	9	PA
Geodromicus lituratus (Kraatz 1858)	13	PA
Atheta europaea Likovsky 1984	75	PA
Gyrophaena livida Motschulsky 1858	4	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Loncovilius lividipennis (Fairmaire & Germain 1861)	3	NT
Nehemitropia lividipennis (Mannerheim 1831)	171	PA
Oxypoda acuminata (Stephens 1832)	225	PA
Loncovilius lividipennis (Fairmaire & Germain 1861)	3	NT
Belonuchus lividipes Fauvel 1878	1	AU
Gabrius lividipes (Baudi 1848)	20	PA
Bledius lividipes Fairmaire & Germain 1861	2	NT
Oxytelus lividus Motschulsky 1857	14	OR
Erichsonius livingstonei Uhlig	3	ET
Gyrophana lobata Casey 1906	6	NA
Wroughtonilla lobopeltae Wasmann 1899	2	OR
Brachygnathellus loebli Zerche 1991	2	PA
Coryphium loebli Zerche 1993	1	PA
Ischnosoma loebli Kocian 1997	1	PA
Masuria loebli Pace	2	PA
Phlaeopterus loganensis Hatch	3	NA
Thiasophila lohsei Zerche 1987	13	PA
Alpinia lohseiana Zerche 1995	22	PA
Alpinia lohseiana Zerche 1995	22	PA
Omalius lokayi Fleischer 1897	6	PA
Leptusa lokayi Smetana 1973	19	PA
Philonthus lomatus Erichson 1840	8	NA
Leptusa lombarda Bernhauer 1905	17	PA
Zyras lomechusinus Bernhauer 1915	1	ET
Atheta longelytrata Bernhauer	2	NT
Lesteva longelytrata (Goeze 1777)	257	PA
Astenus longelytratus Palm 1936	1	PA
Atrecus longiceps Fauvel 1872	16	PA
Eleusis longiceps Fauvel 1878	7	OR
Eleusis longiceps Fauvel 1878	7	OR
Paederus longiceps Bernhauer 1901	5	PA
Echiaster longicollis Erichson 1840	1	NT
Geostiba longicollis Fauvel	1	PA
Platyprosopus longicollis Eppelsheim 1885	4	ET
Pyroglossa longicollis Bernhauer	1	PA
Rugilus longicollis Fauvel 1900	3	PA
Atheta longicollis (Mulsant & Rey 1852)	28	PA
Atheta longicollis (Mulsant & Rey 1852)	28	PA
Scopaeus longicollis Fauvel 1874	4	PA
Anthobium longicorne (Fauvel 1886)	1	PA
Ischnosoma longicorne (Mäklin 1847)	59	PA
Anthobium longicorne (Fauvel 1886)	1	PA
Autalia longicornis Scheerpeltz 1947	12	PA
Boreaphilus henningianus Sahlberg 1832	58	PA
Cypha longicornis (Paykull 1800)	105	PA
Derops longicornis Sharp 1889	5	PA
Dinusella longicornis (Wasmann 1893)	4	NT
Diochus longicornis Sharp 1876	1	NT
Eleusis longicornis Fauvel 1903	6	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Eleusis longicornis Fauvel 1903	6	ET
Megarthus longicornis Wollaston 1854	7	PA
Ophthalmophetodes longicornis Zerche 1990	7	PA
Pagla longicornis Pace	1	NT
Pinophilus longicornis Baudi 1848	1	PA
Atheta longicornis (Gravenhorst 1802)	145	PA
Quedius longicornis Kraatz 1857	37	PA
Philonthus longicornis Stephens 1832	144	PA
Atheta longifrons Sharp	4	NT
Ocypus longimanus Smetana	1	PA
Hadrognathus longipalpis (Mulsant & Rey 1851)	89	PA
Phlaeopterus longipalpus (Casey 1885)	5	NA
Phlaeopterus longipalpus (Casey 1885)	5	NA
Phlaeopterus longipalpus (Casey 1885)	5	NA
Lathrobium longipenne Fairmaire 1854	5	PA
Ochtheophilum longipenne (Erichson 1840)	6	NT
Eusphalerum longipenne (Erichson 1839)	140	PA
Apocellus longipennis Bernhauer 1908	3	NT
Oedichirus longipennis Kraatz 1859	1	OR
Phlaeopterus longipennis (Casey 1885)	3	NA
Sepedophilus longipennis (Cameron 1930)	26	PA
Ochtheophilus longipennis (Fairmaire & Laboulbène)	2	PA
Micropeplus longipennis Kraatz 1859	8	PA
Thinobius longipennis (Heer 1841)	51	PA
Glyptoma longipes (Sharp 1887)	1	NT
Geodromicus longipes (Mannerheim 1830)	8	PA
Glyptoma longipes (Sharp 1887)	1	NT
Oxypoda longipes Mulsant & Rey 1861	156	PA
Stenus longipes Heer 1839	82	PA
Chilomorpha longitarsis (Thomson 1867)	3	PA
Parocyusa longitarsis (Erichson 1837)	140	PA
Parocyusa longitarsis (Erichson 1837)	140	PA
Stenus longitarsis Thomson 1851	42	PA
Liogluta longiuscula (Gravenhorst 1802)	65	PA
Lathrobium longiusculum Gravenhorst 1802	10	NA
Astenus longiusculus (Mannerheim 1830)	8	NA
Xantholinus longiventris Heer 1839	64	PA
Hydrosmelecta longula (Heer 1839)	22	PA
Hydrosmelecta longula (Heer 1839)	22	PA
Eusphalerum longulum (Kiesenwetter 1847)	1	PA
Lathrobium longulum Gravenhorst 1802	73	PA
Lispinus longulus Sharp 1874	4	PA
Mycetoporus longulus Mannerheim 1830	64	PA
Neobisnius praelongus (Gemminger & Harold 1868)	24	OR
Polylobus longulus Olliff 1886	7	AU
Bledius longulus Erichson 1839	37	PA
Camioleum loripes Lewis 1893	1	PA
Thyreocephalus lorquini Fauvel 1877	10	AU
Philonthus lucanicornis Bernhauer 1908	1	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Gnypeta lucens Bernhauer 1905	1	NA
Oxytelus lucens Bernhauer 1903	3	OR
Oxypoda lucens Mulsant & Rey 1853	1	PA
Bolitochara lucida (Gravenhorst 1802)	53	PA
Plesiomalota lucida Pace	1	NT
Aleochara lucidula Hochhuth 1860	1	PA
Gyrophaena lucidula Erichson 1837	34	PA
Mycetoporus lucidulus J. Leconte 1863	2	NA
Quedius lucidulus Erichson 1839	72	PA
Agerodes lucidus (Erichson 1840)	8	NT
Oxypodinus lucidus (Bernhauer 1901)	5	ET
Bledius lucidus Sharp 1874	7	PA
Oxypoda luctifera Fauvel 1869	21	PA
Atheta luctifera (Bernhauer 1906)	4	NA
Lesteva luctuosa Fauvel 1869	6	PA
Atheta luctuosa (Mulsant & Rey 1853)	0	PA
Medon luctuosus Casey 1886	2	NT
Paederidus luctuosus Klug	10	PA
Neobisnius ludicrus (Erichson 1840)	8	NA
Ischnosoma ludwigi (Reitter 1909)	5	PA
Stenus ludyi Fauvel 1885	114	PA
Atheta luederwaldti Bernhauer	1	NT
Zyras lugens (Gravenhorst 1802)	58	PA
Hoplandria lugubris Sharp 1883	2	NT
Scopaeus lugubris Lynch 1884	2	NT
Oxypoda lugubris Kraatz 1856	24	PA
Geostiba luigionii (Bernhauer 1899)	8	PA
Pygostenus lujae Wasmann 1904	1	ET
Termitella lujae Wasmann 1911	1	ET
Philonthus luluanus Bernhauer	1	ET
Atheta lunata Erichson	10	NT
Thinodromus lunatus Motschulsky 1857	2	OR
Teropalpus luniger (Fauvel 1868)	5	NT
Teropalpus luniger (Fauvel 1868)	5	NT
Eleusis lunigera Fauvel	3	OR
Eleusis lunigera Fauvel	3	OR
Bolitochara pulchra (Gravenhorst 1806)	105	PA
Lordithon lunulatus (Linné 1761)	123	PA
Leptusa lurensis Pace 1989	2	PA
Atheta lurida Erichson	19	NT
Diestota lurida Bernhauer	1	NT
Pycnoglypta lurida (Gyllenhal 1813)	4	PA
Oxypoda lurida Wollaston 1857	20	PA
Quedius luridipennis Mac Leay 1871	1	AU
Scariphaeus luridipennis (Runde 1835)	4	NT
Xantholinus luridipennis Mac Leay	1	AU
Oxypoda luridipennis Sharp	2	PA
Atheta luridipennis (Mannerheim 1830)	40	PA
Lordithon luridus (Wollaston 1864)	2	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Lordithon luridus (Wollaston 1864)	2	PA
Tachinus luridus Erichson 1840	4	NA
Pseudolathra lusitanica (Erichson 1840)	46	PA
Pseudolathra lusitanica (Erichson 1840)	46	PA
Parameropaederus lusitanicus (Aubé 1842)	12	PA
Parameropaederus lusitanicus (Aubé 1842)	12	PA
Sepedophilus lusitanicus Hammond	2	PA
Paederominus lustralis (Erichson 1840)	1	NT
Stenus lustrator Erichson 1839	54	PA
Aleochara lustrica Say 1834	6	NA
Eusphalerum luteicorne Erichson 1840	37	PA
Tomoglossa luteicornis (Erichson 1837)	20	PA
Eusphalerum luteipenne (Erichson 1840)	6	PA
Rugilus luteipennis Kraatz 1859	2	OR
Tachysida luteipennis Fenyés 1914	2	OR
Cafius luteipennis Horn 1884	1	NA
Lathrobium luteipes Fauvel 1872	2	PA
Staphylinus luteipes J. Leconte 1861	6	NA
Thinodromus luteipes (Solier 1849)	8	NA
Atheta luteipes (Erichson 1837)	21	PA
Hoplandria luteiventris (Solier 1849)	2	NT
Acrotona luteola (Erichson 1839)	7	NA
Acrotona luteola (Erichson 1839)	7	NA
Leucotachinus luteonitens (Fairmaire & Germain 1861)	1	NT
Tricolpochila lutescens (Fairmaire & Germain 1861)	1	NT
Eusphalerum luteum (Marsham 1802)	105	PA
Acrotona lutulenta (Sharp 1888)	4	PA
Acrotona lutulenta (Sharp 1888)	4	PA
Philonthus luxurians Erichson 1840	3	PA
Sepedophilus luzei Schülke 1998	4	PA
Platystethus luzei Bernhauer 1899	15	PA
Diestota luzonica Bernhauer 1928	1	OR
Leucocraspedum luzonicum Bernhauer	1	OR
Osorius luzonicus Bernhauer	3	OR
Aleochara lygaea Kraatz 1862	31	PA
Thyrecephalus lynceus (Erichson 1840)	4	NT
Myllaena lynchi Fauvel 1888	1	NT
Apimela macella (Erichson 1839)	20	PA
Planeustomus kahrii Kraatz 1858	13	PA
Philonthus macies Sharp 1874	1	PA
Stenus macilentus Sharp 1886	1	NT
Actinus macleayi Olliff 1887	4	AU
Pinophilus macleayi Duvivier 1883	1	AU
Deliphrosoma macrocephalum (Eppelsheim 1873)	5	PA
Atrecus macrocephalus (Nordman 1837)	2	NA
Ophthalmoniphedodes macrocephalus Zerche 1990	3	PA
Ocypus macrocephalus (Gravenhorst 1802)	53	PA
Stenus macrocephalus Aubé 1863	14	PA
Atheta macrocera (Thomson 1856)	33	PA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta macrocera (Thomson 1856)	33	PA
Atheta macroptera Bernhauer 1913	4	PA
Eusphalerum macropterum (Kraatz 1857)	2	PA
Eusphalerum macropterum (Kraatz 1857)	2	PA
Lathrobium macropterus Bernhauer 1902	1	PA
Proteinus macropterus (Gravenhorst 1806)	68	PA
Lathrobium macropterus Bernhauer 1902	1	PA
Platystethus macropterus Weise 1875	2	PA
Dacnochilus macularis (Erichson 1840)	6	NT
Aleochara maculata Brisout 1863	9	PA
Palaminus maculatus Bernhauer 1920	2	AU
Stenus maculatus Mac Leay 1871	4	AU
Nordus maculiceps (Sharp 1876)	6	NT
Amphichroum maculicolle (Mannerheim 1843)	1	NA
Diochus maculicollis Fauvel 1891	2	NT
Tachinus maculicollis Mäklin 1852	1	NA
Tachyporus maculicollis Leconte 1866	1	PA NA
Stenus maculiger Weise 1875	43	PA
Astenus maculipennis Kraatz 1859	2	OR
Medon maculipennis Fauvel 1905	20	ET
Philonthus maculipennis Fauvel 1903	5	ET
Platydracus maculipennis (Kraatz 1859)	3	OR
Sepedophilus maculipennis (Solier in Gay 1849)	5	NT
Bledius maculipennis Solier	11	NT
Bledius maculipennis Solier	11	NT
Aleochara maculipennis Kraatz 1859	4	OR
Oxyporus maculiventris Sharp 1889	1	PA
Platydracus maculosus (Gravenhorst 1802)	23	NA
Belonuchus madagascariensis Bernhauer	3	ET
Eleusis madagascariensis Bernhauer	1	ET
Eleusis madagascariensis Bernhauer	1	ET
Lispinus madagascariensis Bernhauer	2	ET
Madecapaederus madagascariensis (Erichson 1840)	1	ET
Madecapaederus madagascariensis (Erichson 1840)	1	ET
Oxytelus madagascariensis Erichson 1840	2	ET
Atheta madecassa Cameron	2	ET
Anotylus madecassus (Fauvel 1904)	1	ET
Anotylus madecassus (Fauvel 1904)	1	ET
Omalopsis madegassa (Bernhauer 1901)	11	ET
Lispinus madurensis Bernhauer	1	OR
Philonthus madurensis Bernhauer 1915	5	OR
Atheta maeklini Fenyés 1920	4	NA
Dinarda maerkelii Kiesenwetter 1843	52	PA
Mycetoporus maerkelii Kraatz 1857	18	PA
Phloeonomus philanthus (Fabricius 1798)	1	ET
Xantholinus maghrebinus Quedenfeld 1882	2	PA
Amblopusa magna Zerche 1998	2	PA
Agerodes magniceps Bernhauer 1926	1	NT
Orphnebius magniceps Bernhauer 1929	1	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta hygrobia (Thomson 1856)	13	PA
Quedius magniceps Bernhauer 1923	7	PA
Oxypoda magnicollis Fauvel 1877	1	PA
Eusphalerum mahunkai Zanetti 1993	1	PA
Deliphrosoma fratellum (Rottenberg 1874)	44	PA
Diochus conicollis Motschulsky 1858	10	OR
Lathropinus major (Blanchard 1843)	2	NT
Nordus major (Bernhauer 1905)	8	NT
Oxyporus major Gravenhorst 1806	4	NA
Scopaeus major Eppelsheim 1885	1	ET
Thinobius major Kraatz 1857	2	PA
Aleochara major Kraatz ?i.l.	4	PA
Osorius makilinganus Bernhauer	2	OR
Oedichirus malaccanus Fauvel	3	OR
Berca malayana (Cameron 1921)	1	OR
Berca malayana (Cameron 1921)	1	OR
Lispinus malayanus Fairmaire	2	AU
Belonuchus malayicus Bernhauer	1	OR
Leptusa maleschevskaensis Zerche 2002	24	PA
Exaeratota malgacia Pace 1984	1	ET
Exaeratota malgacia Pace 1984	1	ET
Ophthalmoniphetodes maljovicensis Zerche 1993	4	PA
Atheta malleus Joy 1913	25	PA
Stenus mammops Casey 1884	6	NA
Gyrophana manca Erichson 1839	38	PA
Carpelimus manchuricus Bernhauer	3	PA
Tachinus manchuricus Ullrich	1	PA
Manda mandibularis Gyllenhal 1827	54	PA
Paederus mandibularis Erichson 1840	8	NT
Bledius mandibularis Mac Leay 1871	1	NA
Priochirus mandibularis (Kraatz 1859)	11	OR
Deliphrosoma mandli (Scheerpeltz 1937)	6	PA
Ocybus mandli (Bernhauer 1906)	4	PA
Ocybus mandli (Bernhauer 1906)	4	PA
Gabrieus mandschuricus (Bernhauer 1914)	16	PA
Megarhtrus mandshuricus Bernhauer	2	PA
Eulissus mannerheimi Laporte de Castelnau 1834	5	NT
Oxyporus mannerheimi Gyllenhal 1827	15	PA
Thinodromus mannerheimi (Kolenati 1846)	19	PA
Thinodromus mannerheimi (Kolenati 1846)	19	PA
Philonthus mannerheimi Fauvel 1869	31	PA
Pseudolathra manueli (Fauvel 1865)	2	PA
Tachinus manueli Sharp 1874	1	PA
Pseudolathra manueli (Fauvel 1865)	2	PA
Carpelimus marchicum Wagner 1916	10	PA
Atheta marcida (Erichson 1837)	56	PA
Platydracus marcidus (Sharp 1884)	9	NT
Philonthus mareki Coiffait 1967	2	PA
Haploglossa marginalis (Gravenhorst 1806)	17	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ontholestes marginalis (Gené 1836)	9	PA
Polylobus marginalis Fauvel 1866	5	NT
Quedius oblitteratus Erichson 1840	78	PA
Tetradonia marginalis Reichensperger	1	NT
Quedius marginalis Mäklin 1852	4	NA
Coprophilus marginalis Reitter	7	PA
Aleochara marginata Fauvel 1877	9	AU
Ochtheophilum marginatum (Motschulsky 1858)	1	OR
Olophrum marginatum Mäklin 1853	1	NA
Anotylus marginatus Weise 1877	1	PA
Hypotelus marginatus Sharp 1876	3	NT
Mycetoporus marginatus Kraatz 1858	1	PA
Philonthus marginatus (Ström 1768)	55	PA
Tachinus marginatus Gyllenhal 1810	19	PA
Ochtheophilum marginellum (Bernhauer 1908)	1	NT
Pachycorynus marginellus Fauvel 1905	2	ET
Pinophilus marginellus Fauvel 1878	1	AU
Tachinus marginellus (Fabricius 1781)	54	PA
Anthophagus marginicollis Eppelsheim 1889	1	PA
Cilea marginicollis Kraatz 1858	77	OR
Habrocerus marginicollis Solier in Gay 1849	2	NT
Philonthus marginipennis Wollaston 1867	3	PA
Velleiopsis marginiventris Fairmaire 1882	1	PA
Micropeplus marietti Jacqueline du Val 1857	50	PA
Actocharis marina Fauvel 1869	21	PA
Brundinia marina (Mulsant & Rey 1853)	24	PA
Brundinia marina (Mulsant & Rey 1853)	24	PA
Micralymma marinum (Ström 1783)	64	PA
Thinusa maritima (Casey 1885)	4	NA
Atheta maritima (Mannerheim 1843)	4	NA
Atheta maritima (Mannerheim 1843)	4	NA
Cafius maritimus Motschulsky	2	PA
Gabronthus maritimus (Motschulsky 1858)	18	PA
Gabronthus maritimus (Motschulsky 1858)	18	PA
Quedius maritimus Sahlberg 1876	6	PA
Ontholestes marmoratus (Erichson 1840)	3	OR
Platydracus marmorellus (Fauvel 1895)	7	OR
Achenium maroccanum Fauvel 1902	1	PA
Bledius maroccanus Fauvel	1	PA
Boreaphilus maroccanus Zerche 1990	1	PA
Carpelimus maroccanus Gildenkov	1	PA
Medon maronitus (Saulcy 1864)	1	PA
Pygostenus marshalli Bernhauer 1927	1	ET
Sepedophilus marshami (Stephens 1832)	16	PA
Eusphalerum marshami (Fauvel 1868)	62	PA
Mycetoporus martanus Luze	2	PA
Masuria martensi Pace	2	PA
Quedius masoni Zanetti 1992	1	PA
Ochtheophilum mastersi (Mac Leay 1871)	2	AU

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus masurianus Cameron 1930	2	PA
Geostiba matsakisi (Coiffait)	13	PA
Oxyroda matzenaueri Reitter i.l.	0	PA
Lesteva maura Erichson 1840	8	PA
Ocyusa maura (Erichson 1837)	84	PA
Aleochara maura Sachse 1852	1	ET
Lathrobium maurianense Fauvel 1865	1	PA
Quedius maurorufus (Gravenhorst 1806)	78	PA
Quedius maurus (Sahlberg 1830)	14	PA
Zyras maurus Fauvel 1898	1	PA
Creophilus maxillosus (Linné 1758)	120	PA
Oxyporus maxillosus Fabricius 1792	37	PA
Leptochirus maxillosus (Fabricius 1801)	5	NT
Stenus maximus Puthz	1	PA
Gabrius mcneilli	1	PA
Ilyobates mech (Baudi 1848)	17	PA
Anotylus media Cameron	1	OR
Anotylus media Cameron	1	OR
Creophilus medialis Sharp 1874	1	PA
Staphylinus medioximus Fairmaire 1852	16	PA
Aloconota mediterranea Benick 1941	4	PA
Aloconota mediterranea Benick 1941	4	PA
Othius medius Sharp 1874	10	PA
Clavilispinus megacephalus (Fauvel 1865)	1	NT
Anotylus megacephalus (Fauvel 1904)	2	OR
Clavilispinus megacephalus (Fauvel 1865)	1	NT
Olisthaerus megacephalus (Zetterstedt 1828)	11	PA
Ocytus megacephalus (Nordman 1837)	15	PA
Anotylus megacephalus (Fauvel 1904)	2	OR
Oxytelus megaceros Fauvel 1895	31	OR
Ponerilla megaponerae Brauns 1915	1	ET
Hapalareae megarthroides (Fauvel 1878)	10	NA
Carcinocephalus mehandiensis Bernhauer 1902	2	PA
Geostiba meixneri (Bernhauer 1910)	1	PA
Paederus melampus Erichson 1840	2	OR
Acrotona melanaria (Mannerheim 1830)	49	PA
Acrotona melanaria (Mannerheim 1830)	49	PA
Coproporus melanarius (Erichson 1840)	27	OR
Stenus melanarius Stephens 1833	40	PA
Ocytus melanarius (Heer 1839)	9	PA
Plataraea dubiosa (L. Benick 1934)	22	PA
Phyllodrepa melanocephala (Fabricius 1787)	45	PA
Anthobium melanocephalum (Illiger 1794)	171	PA
Anthobium melanocephalum (Illiger 1794)	171	PA
Ochtheophilum melanocephalum (Erichson 1840)	1	NA NT
Leptobium melanocephalum (Reiche 1856)	6	PA
Othius angustus Stephens 1832	96	PA
Pinophilus melanocephalus Motschulsky 1857	1	OR
Polylobus melanocephalus (Solier 1849)	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Sunius melanocephalus (Fabricius 1792)	107	PA
Anthophagus melanocephalus Heer 1838	35	PA
Atheta melanocera (Thomson 1856)	292	PA
Heterothops melanocerus Solsky 1871	6	PA
Pinophilus melanomerus Kraatz 1859	1	OR
Paederus melanopus Wendeler 1942	1	NT
Stenus melanopus (Marsham 1802)	56	PA
Ecitomorpha melanotica Mann 1926	1	NT
Diestota melanuroides Pace	2	NT
Echiaster melanurus Erichson 1840	3	NT
Lordithon melanurus (Fauvel 1901)	1	PA
Paederus melanurus Aragona 1830	45	PA
Astenus melanurus Küster 1853	72	PA
Boreaphilus melichari Jurecek 1910	1	PA
Boreaphilus melichari Jurecek 1910	1	PA
Aleochara melichari (Reitter 1889)	2	PA
Phyllodrepa melis Hansen 1940	7	PA
Trigonurus mellyi Mulsant 1847	25	PA
Drusilla memnonia (Märkel 1844)	42	PA
Paederidus memnonius (Erichson 1840)	11	PA
Paederidus memnonius (Erichson 1840)	11	PA
Tachinus memnonius Gravenhorst 1802	8	NA
Carpelimus memnonius Erichson 1840	16	PA
Edaphus mendax Puthz	1	OR
Lithocharis mendax Sharp 1886	1	NT
Stenus mendicus Erichson 1840	40	PA
Apocellus mendozanus Steinhausen 1880	2	NT
Anotylus mendus Herman 1970	4	PA
Geostiba menikiensis Assing	253	PA
Atheta mera Weise i.l.	5	PA
Stenus mercator Sharp 1889	13	PA
Bryoporus merdarius (Olivier 1794)	6	PA
Megalinus merdarius (Nordman 1832)	2	PA
Megalinus merdarius (Nordman 1832)	2	PA
Leptusa merditana Apfelbeck 1907	6	PA
Quedius meridiocarpaticus Smetana 1958	4	PA
Brundinia meridionalis (Mulsant & Rey 1853)	21	PA
Lobopaederus meridionalis (Fauvel 1872)	27	PA
Lobopaederus meridionalis (Fauvel 1872)	27	PA
Platydracus meridionalis (Rosenhauer 1847)	4	PA
Brundinia meridionalis (Mulsant & Rey 1853)	21	PA
Belonuchus meridionalis (Bernhauer 1916)	1	NT
Xantholinus meridionalis Nordman 1837	7	PA
Belonuchus meripennis Bernhauer	1	NT
Carcinocephalus merkli (Eppelsheim 1883)	1	PA
Ilyobates merkli Eppelsheim 1883	2	PA
Leptusa merkli Bernhauer 1900	6	PA
Diglotta mersa (Haliday 1837)	18	PA
Geostiba meschniggi Pace	6	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Geostiba meschniggiana Bernhauer	38	PA
Quedius mesomelinus (Marsham 1802)	88	PA
Paederus mesopotamicus Eppelsheim 1889	0	PA
Lepidophallus metallicus (Fauvel 1895)	2	OR
Quedius metallicus Fauvel 1878	1	AU
Philonthus metallifer Bernhauer 1916	1	NT
Eusphalerum metasternale Fauvel 1898	7	PA
Elaphromniusa metasternalis Eichelbaum 1913	2	ET
Koilomera methneri (Bernhauer 1927)	1	ET
Koilomera methneri (Bernhauer 1927)	1	ET
Aleochara mexicana Sharp 1883	1	NT
Taenodema mexicanum Bernhauer 1915	1	NT
Belonuchus mexicanus Solsky 1864	6	NT
Neomedon mexicanus Sharp 1886	1	NT
Paederus mexicanus Erichson 1840	5	NT
Philothalpus mexicanus Sharp 1884	1	NT
Platyprosopus mexicanus Sharp 1887	1	NT
Rugilus mexicanus Bernhauer 1910	1	NT
Quedius mexicanus Sharp 1884	1	NT
Leptochirus mexicanus Erichson 1840	15	NT
Piestus mexicanus Laporte de Castelnau 1834	85	NT
Stenus mexicanus Sharp 1886	1	NT
Hesperus meyeri Bernhauer 1928	2	ET
Paederus meyricki Blackburn 1891	3	AU
Anotylus micans (Kraatz 1859)	16	OR
Hyponygrus micans (Casey 1906)	2	NA
Liogluta micans (Mulsant & Rey 1852)	13	PA
Oxypoda micans Kraatz 1855	12	PA
Paragabrius micans (Gravenhorst 1802)	74	PA
Pelioptera micans Kraatz 1857	10	OR
Paragabrius micans (Gravenhorst 1802)	74	PA
Anotylus micans (Kraatz 1859)	16	OR
Gyrophaena michigana SeEVERS	2	NA
Eusphalerum microcephalum (Motschulsky 1860)	1	PA
Acylophorus microcephalus Cameron 1932	1	OR
Philonthus microcephalus Reitter	1	PA
Tachyporus microcephalus Luze 1901	2	PA
Pygostenus microcerus Kraatz 1858	1	ET
Rimba microphthalma (Fauvel 1904)	8	OR
Leptusa microphthalma Reitter 1887	9	PA
Othius microphthalmus Coiffait 1954	1	PA
Scopaeus pilicornis Baudi 1869	9	PA
Mimogonus microps (Sharp 1889)	3	OR
Quedius microps Gravenhorst 1847	45	PA
Liogluta micans (Mulsant & Rey 1852)	13	PA
Liogluta microptera (Thomson 1867)	31	PA
Oxypoda microptera Fauvel 1866	1	NT
Sepedophilus micropterum (Bernhauer)	1	ET
Scopaeus micropterus Fauvel 1872	4	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus micropterus Eppelsheim 1879	5	PA
Scopaeus micros Kraatz 1859	1	OR
Stenus micros Solsky 1874	3	PA
Thinobius micros Fauvel 1869	5	PA
Medon microthorax Fauvel 1898	1	ET
Aloconota mihoki (Bernhauer 1913)	6	PA
Aloconota mihoki (Bernhauer 1913)	6	PA
Aleochara milleri Kraatz 1862	46	PA
Anotylus mimulus Sharp 1874	6	PA
Tachinus mimulus Sharp 1874	1	PA
Bledius minax Blackburn 1888	2	AU
Ocypus minax (Mulsant & Rey 1861)	1	PA
Myllaena infuscata Kraatz 1853	39	PA
Gyrophana minima Erichson 1837	53	PA
Myrmecopora minima Bernhauer 1900	2	PA
Coproporus minimus Motschulsky 1858	39	OR
Echiaster minimus Bernhauer 1910	1	NT
Carpelimus kraatzi Gildekenov	1	OR
Scopaeus minimus (Erichson 1839)	28	PA
Oxytelus minimus Erichson 1840	1	NT
Phloeonomus minimus (Erichson 1839)	15	PA
Philydrodes minipunctatus Watanabe	1	PA
Heterothops minor Bernhauer	1	PA
Holotrochus minor Fauvel 1863	1	NT
Lathrobium minor Sharp 1876	1	NT
Lispinus minor Bernhauer	3	ET
Lomechusoides minor (Reitter 1887)	2	PA
Ocalea minor Eppelsheim 1877	11	PA
Osorius minor Leconte	2	NA
Renda minor (Sharp 1876)	1	NT
Renda minor (Sharp 1876)	1	NT
Thinobius minor Mulsant & Rey 1870	2	PA
Aleochara minor monstr. Bernhauer	1	NT
Atheta minuscula Brisout 1859	6	PA
Coproporus minusculus Eppelsheim 1895	3	ET
Euvira minuta Sharp 1883	1	NT
Myllaena minuta (Gravenhorst 1806)	70	PA
Placusa despecta Erichson 1839	2	NA
Oxypoda minutissima Bernhauer 1902	0	PA
Scymbalium minutissimum Bernhauer 1915	8	ET
Scopaeus minutissimus Bernhauer	2	NT
Tinotus minutissimus (Kraatz 1859)	1	OR
Thinobius minutissimus Fauvel 1872	2	PA
Scopaeus minutoides Coiffait 1969	1	PA
Leucocraspedum minutum Bernhauer 1922	9	OR
Eusphalerum minutum (Fabricius 1792)	165	PA
Borolinus minutus (Laporte de Castelnau 1840)	49	OR
Echiaster minutus Sharp 1886	1	NT
Osorius minutus Bernhauer	2	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Scopaeus minutus Erichson 1840	26	PA
Philonthus minutus Boheman 1848	48	PA OR
Piestus minutus Erichson 1840	10	NT
Mimocete torpilla (Fauvel 1899)	1	ET
Ecitoxenia mirabilis Wasmann 1900	1	NT
Hesperus mirabilis Fauvel 1877	1	AU
Xanthopygus mirabilis (Erichson 1840)	4	NT
Derocala miranda Roubal	1	PA
Plociopterus mirandus Sharp 1876	2	NT
Zyras miricauda Bernhauer	1	ET
Anotylus miriceps (Fauvel 1908)	1	ET
Anotylus miriceps (Fauvel 1908)	1	ET
Belonuchus mirus Fauvel i.l.?	5	ET
Stenus misael Bondroit 1912	1	PA
Oxypoda ferruginea Erichson 1839	30	PA
Atheta misella (Wollaston 1864)	4	PA
Scopaeus mitratus Binaghi 1935	4	PA
Placusa mjoebergi Cameron	1	OR
Atheta moczarskii Bernhauer 1915	4	PA
Atheta moczarskii Bernhauer 1915	4	PA
Atheta modesta (Motschulsky 1860)	37	PA
Gyrophaena modesta Casey 1906	1	NA
Stilicopsis modesta Sharp 1876	1	NT
Atheta modesta (Motschulsky 1860)	37	PA
Atheta modesta (Motschulsky 1860)	37	PA
Quedius maurorufus (Gravenhorst 1806)	78	PA
Sepedophilus modestus (Bernhauer 1928)	1	ET
Coenonica modiglianii Cameron 1925	1	OR
Prioichirus modiglianii Bernhauer 1903	4	OR
Aleochara moerens Gyllenhal 1827	44	PA
Aleochara moesta Gravenhorst 1802	121	PA
Lathrobium moldovae Tichomirova	1	PA
Stenus molestus Puthz	1	PA
Quedius molochinus (Gravenhorst 1806)	72	PA
Leptochirus molossus Sharp 1887	11	NT
Atheta monacha Bernhauer 1899	45	PA
Leptusa monacha (Fauvel 1898)	2	PA
Leptusa monachorum Bernhauer 1912	143	PA
Dibelonetes monachus Bernhauer 1908	1	NT
Philonthus monachus Bernhauer 1908	6	NT
Carpelimus monachus (Bernhauer 1908)	1	NA
Atheta monetoni Cameron	2	OR
Stenus mongolicus Eppelsheim 1889	24	PA
Ischnosoma monilicorne (Wollaston 1864)	7	PA
Xylostiba monilicornis (Gyllenhal 1810)	29	PA
Xylostiba monilicornis (Gyllenhal 1810)	29	PA
Leptusa montana (Fauvel 1865)	1	NT
Tectusa montana (Kraatz 1856)	5	PA
Xenodusa montana Casey 1886	2	NA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Leptusa montana (Fauvel 1865)	1	NT
Tectusa montana (Kraatz 1856)	5	PA
Eusphalerum montanum (Erichson 1840)	20	PA
Belonuchus montanus (Bernhauer 1916)	1	NT
Belonuchus montanus Fauvel 1895	1	OR
Megarthus montanus Sawada 1962	9	PA
Oxytelopsis montanus Hammond	3	OR
Quedius montanus Heer 1838	31	PA
Tachyporus montanus Bernhauer 1915	1	PA
Leptochirus montanus Bernhauer	1	NT
Atheta montenegrina Bernhauer 1899	1	PA
Geodromicus montenegrinus Bernhauer	1	PA
Stenus montenegrinus Puthz 1972	2	PA
Atheta montesensis Pace 1986	3	NT
Tachiona monteverdensis Ashe 1990	3	NT
Anthobium monticola (Cameron 1924)	2	OR
Coproporus monticola Cameron 1926	1	OR
Anthobium monticola (Cameron 1924)	2	OR
Lesteva monticola Kiesenwetter 1847	55	PA
Mycetoporus monticola Fowler 1888	14	PA
Sepedophilus monticola Wollaston	79	PA
Ochtheophilus monticola (Cameron 1924)	2	OR
Atheta monticola (Thomson 1852)	38	PA
Phyllodrepa monticola Cameron 1930	1	OR
Gyrophaena monticola Casey 1906	5	NA
Lathrobium monticola Sharp 1889	2	PA
Alpinia montiscanini Scheerpeltz	3	PA
Alpinia montiscanini Scheerpeltz	3	PA
Stenus montitenens Puthz	3	PA
Leptusa montiumcarnorum Scheerpeltz 1958	1	PA
Geostiba montivaga (Brisout 1863)	2	PA
Ochtheophilum montivagans (Bernhauer)	1	NT
Pseudocryptobium montivagans (Bernhauer 1906)	2	NT
Eusphalerum montivagum (Heer 1838)	30	PA
Philonthus montivagus Heer 1839	66	PA
Stenus montivagus Heer 1839	29	PA
Pseudopsis montoraria Herman	10	NA NT
Philonthus moquersyi Fauvel 1903	5	ET
Espeson moratus Schaufuss 1882	5	NT
Geostiba moreli (Bernhauer 1898)	1	PA
Bledius morio Heer 1839	35	PA
Stenus morio Gravenhorst 1806	81	PA
Tinotus morion (Gravenhorst 1802)	56	PA
Belonuchus moritzi Bernhauer 1906	2	NT
Platandria mormonica Casey 1893	3	NA
Eleusis morstatti Scheerpeltz 1956	2	ET
Eleusis morstatti Scheerpeltz 1956	2	ET
Osorius mortuorum Bernhauer 1922	3	OR
Atheta ganglbaueri Brundin 1948	12	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta mortuorum Thomson 1867	11	PA
Deliphrosoma morvani (Jarrige 1971)	6	PA
Stenus morvani R..	1	PA
Octavius mostariensis Bernhauer 1912	7	PA
Stenaesthetus mrazi Rambousek 1915	1	NT
Atheta mucronata (Kraatz 1859)	9	OR
Leptusa mucronemontis Scheerpeltz 1972	5	PA
Holotrochus muelleri Bernhauer 1927	11	ET
Platystethus muelleri Scheerpeltz	9	PA
Quedius muelleri Gridelli 1924	1	PA
Callicerus muensteri Bernhauer 1900	11	
Oligota muensteri Bernhauer 1923	8	PA
Apimela mulsanti (Ganglbauer 1895)	17	PA
Bolitochara mulsanti Sharp 1875	12	PA
Mycetoporus mulsanti Ganglbauer 1895	71	PA
Oxypoda reyi Zerche 1994	4	PA
Lobrathium multipunctum (Gravenhorst 1802)	112	PA
Lobrathium multipunctum (Gravenhorst 1802)	112	PA
Bryoporus multipunctus Hampe 1866	9	PA
Falagrioma munda (Erichson 1839)	3	NT
Falagrioma munda (Erichson 1839)	3	NT
Euaesthetus mundulus Casey 1884	2	NA
Leptusa munelensis Apfelbeck 1907	1	PA
Omalium munsteri Bernhauer 1900	2	PA
Osorius murecarius Bernhauer	4	ET
Euryalea murina (Erichson 1839)	10	PA
Ontholestes murinus (Linné 1758)	81	PA
Homoiobranchida murrayi Pace 1984	1	AU
Ocypus mus (Brullé 1832)	23	PA
Ophthalmophetodes musalensis Zerche 1990	2	PA
Geostiba muscicola (Wollaston 1864)	171	PA
Acrotona muscorum Brisout 1860	16	PA
Acrotona muscorum Brisout 1860	16	PA
Stenus muscorum Fairmaire 1859	8	PA
Zyras humeralis (Gravenhorst 1802)	89	PA
Paederus mutans Sharp 1876	3	NT
Oxypoda mutata Sharp 1871	10	PA
Oxypoda mutatoides Zerche 1994	1	PA
Belonuchus mutator Fauvel 1880	7	OR
Ochthephilum mutator (Fauvel 1895)	3	OR
Eleusis mutica Bernhauer 1904	5	ET
Eleusis mutica Bernhauer 1904	5	ET
Anthophagus muticus Kiesenwetter 1850	10	PA
Quedius semiaeneus (Stephens 1833)	58	PA
Aleochara fumata Gravenhorst 1802	40	PA
Atheta mycetophaga Cameron 1920	1	OR
Neolosus mycetoporiformis (Motschulsky 1857)	1	OR
Neolosus mycetoporiformis (Motschulsky 1857)	1	OR
Geostiba myops (Kiesenwetter 1850)	11	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ischnosoma myops (Eppelsheim 1879)	5	PA
Allodinarda myrmecariae Brauns 1915	1	ET
Atheta myrmecobia (Kraatz 1856)	53	PA
Cephalochetus myrmecocephalum (Lea 1904)	2	AU
Ochtheophilum myrmecocephalum (Mac Leay 1904)	1	AU
Dabra myrmecophila Olliff 1886	6	AU
Anotylus myrmecophilus Cameron	1	OR
Othius myrmecophilus Kiesenwetter 1843	231	PA
Anotylus myrmecophilus Cameron	1	OR
Platydracus mysticus (Erichson 1840)	11	NA
Carpelimus naboruitoi Gildenkov	1	PA
Anaulacaspis naevula (Erichson 1839)	63	PA
Placusa nairobiensis Fauvel 1907	1	ET
Philonthus nairobiensis Fauvel 1907	1	ET
Stenus nairobiensis Fauvel 1907	2	ET
Belonuchus nalandensis Bernhauer 1902	3	OR
Atheta nana (Kraatz 1859)	5	OR
Gyrophaena nana (Paykull 1800)	108	PA
Atheta parca (Mulsant & Rey 1873)	9	PA
Diochus nanus Erichson 1840	14	NA
Erichsonius nanus (Horn 1884)	1	NA
Tachyporus nanus Erichson 1840	3	NA
Thoracochirus nanus (Heller 1899)	1	OR
Bledius nanus Erichson 1840	55	PA
Stenus nanus Stephens 1833	74	PA
Philonthus natalensis Boheman 1848	0	ET
Cafius nauticus Fairmaire 1849	5	PA
Ontholestes nebulosus (Fabricius 1792)	1	ET
Metopsia neglecta Zerche 1998	43	PA
Astenus gracilis (Paykull 1789)	189	PA
Othius neglectus Palm 1976	4	PA
Atheta negligens (Mulsant & Rey 1873)	66	PA
Quedius nemoralis Baudi 1848	12	PA
Ocypus nemotoi Naomi	9	PA
Gyrophaena neomexicana SeEVERS	1	NA
Atheta neomexicana FenYES 1909	4	NA
Micropeplus neotomae Campbell	4	NA
Paederus nepalensis Bernhauer 1911	5	PA
Ocypus nero (Faldermann 1835)	106	PA
Leptusa netolitzkyi Bernhauer 1914	1	PA
Ecitomorpha nevermanni Reichensperger	2	NT
Labidoglobus nevermanni Reichensperger	3	NT
Stenus nevermanni L. Benick 1938	4	NT
Lispinus newtoni IrmLer	1	NT
Haploglossa nidicola (Fairmaire 1852)	53	PA
Atheta nidicola (Johansen 1914)	10	PA
Drusilla nietneri (Kraatz 1857)	8	OR
Pachnida nigella (Erichson 1837)	48	PA
Araeocerus niger Nordman 1836	11	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Drusilla niger (Cameron 1925)	6	OR
Gastrorhopalus niger Solier 1850	2	NT
Glyphesthus niger Kraatz	1	ET
Heterothops niger Kraatz 1868	67	PA
Lordithon niger (Gravenhorst 1802)	1	NA
Medon niger Cameron 1924	2	OR
Mycetoporus niger Fairmaire & Laboulbène 1856	41	PA
Oxyporus niger Sharp 1889	1	PA
Paederidus niger (Bernhauer 1931)	3	ET
Paederidus niger (Bernhauer 1931)	3	ET
Palaminus niger Sharp 1876	6	NT
Styngetus niger Bernhauer 1906	8	NT
Quedius niger Porta 1907	3	PA
Piestus niger Fauvel 1865	4	NT
Oxypoda nigerrima Fauvel 1866	2	NT
Rheochara nigerrima Kraatz 1856	1	PA
Acrotona nigerrima (Aubé 1850)	18	PA
Acrotona nigerrima (Aubé 1850)	18	PA
Leptusa nigerrima Pace 1983	1	PA
Rheochara nigerrima Kraatz 1856	1	PA
Lobrathium nigerrimum (Cameron 1924)	1	OR
Lobrathium nigerrimum (Cameron 1924)	1	OR
Lithocharis nigerrimus (Kraatz 1859)	4	OR
Philonthus nigerrimus Erichson 1840	3	NA
Thyreocephalus nigerrimus Kraatz 1859	3	OR
Thyreocephalus nigerrimus Kraatz 1859	3	OR
Amauroderus nigra Cameron 1925	2	OR
Anaulacaspis nigra (Gravenhorst 1802)	57	PA
Gyrophana curtula Motschulsky 1859	8	OR
Lesteva omissa Rey 1880	12	PA
Aleochara nigra Kraatz 1859	18	OR
Anaulacaspis nigra (Gravenhorst 1802)	57	PA
Atheta nigra (Kraatz 1856)	87	PA
Phyllodrepa nigra (Gravenhorst 1806)	37	PA
Mycetoporus nigrans Mäklin 1853	33	PA
Cousya nigrata (Fairmaire & Laboulbène 1854)	1	PA
Cousya nigrata (Fairmaire & Laboulbène 1854)	1	PA
Gnypeta nigrella J. Leconte 1863	5	NA
Renardia nigrellus (Leconte 1863)	2	NA
Renardia nigrellus (Leconte 1863)	2	NA
Staphylinus nigrellus Horn 1878	2	NA
Homalota nigrescens Fauvel 1905	2	OR
Platydracus nigrescens (Blanchard 1843)	7	NT
Suniocharis nigrescens Sharp 1886	1	NT
Zyras nigrescens Motschulsky 1858	1	OR
Bledius nigricans Erichson 1840	15	PA
Gnypeta nigricans Sharp 1883	4	NT
Lithocharis nigriceps (Kraatz 1859)	12	PA OR
Omalium nigriceps Kiesenwetter 1850	20	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Oxyporus nigriceps Cameron	2	OR
Proteinus nigriceps Fauvel 1868	15	NT
Rabigus nigriceps (Eppelsheim 1835)	4	ET
Oxytelus nigriceps Kraatz 1859	150	OR
Rabigus nigriceps (Eppelsheim 1835)	4	ET
Quedius nigriceps Kraatz 1857	57	PA
Zyras nigriceps Kraatz 1859	1	OR
Zyras nigriceps Kraatz 1859	1	OR
Ilyobates nigricollis (Paykull 1800)	19	PA
Leptobium nigricollis (Wollaston 1862)	5	PA
Leptobium nigricollis (Wollaston 1862)	5	PA
Lomechusa nigricollis (Wasmann 1857)	29	PA
Lomechusa nigricollis (Wasmann 1857)	29	PA
Lordithon nigricollis J. Sahlberg 1880	1	PA
Mycetoporus nigricollis (Stephens 1835)	4	PA
Tachinomorphus nigricollis Fauvel	1	OR
Quedius nigricollis Kolbe 1909	11	PA
Mycetoporus nigricollis group (fem.)	28	PA
Paederus nigricornis Bernhauer 1911	33	PA OR
Thinodromus nigricornis Mulsant & Rey 1857	3	PA
Atheta nigricornis (Thomson 1852)	112	PA
Thinodromus nigricornis Mulsant & Rey 1857	3	PA
Oxypoda nigricornis Motschulsky 1860	22	PA
Nacaeus nigrifrons (Fauvel 1863)	3	NT
Plataraea nigrifrons (Erichson 1839)	10	PA
Plataraea nigrifrons (Erichson 1839)	10	PA
Bolitochara nigrina (Casey 1885)	11	NA
Anthophagus nigrinus Eppelsheim 1889	4	PA
Megarthus nigrinus Sahlberg 1876	5	PA
Ocyopus nigrinus Lucas 1849	1	PA
Anotylus nigripennis (Bernhauer 1936)	2	OR
Paederomimus nigripennis Sharp 1885	2	NT
Sepedophilus nigripennis (Stephens 1832)	81	PA
Anotylus nigripennis (Bernhauer 1936)	2	OR
Belonuchus nigripes Bernhauer 1922	4	OR
Paederus nigripes Bernhauer	1	ET
Xanthopygus nigripes Sharp 1876	1	NT
Atheta nigripes (Thomson 1856)	22	PA
Philonthus nigripes Cameron	1	OR
Calodera nigrita Mannerheim 1830	33	PA
Chitosa nigrita (Rosenhauer 1856)	6	PA
Geodromicus nigrita (Müller 1821)	64	PA
Carpelimus nigrita Wollaston 1857	16	PA
Philonthus nigrita (Gravenhorst 1806)	60	PA
Luzea nigrigula (Erichson 1840)	41	PA
Atheta nigrigula (Gravenhorst 1802)	112	PA
Atheta nigrigula (Gravenhorst 1802)	112	PA
Gabrius nigrigulus (Gravenhorst 1802)	250	PA
Heterothops nigrigulus Sahlberg 1847	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Scopaeus nigrutilus Reitter	1	PA
Stenus nigrutilus Gyllenhal 1827	45	PA
Achenium nigriventre Fairmaire 1870	1	PA
Ochthephilum nigriventre (Sharp 1885)	4	NT
Philorinum nigriventre (Rosenhauer 1856)	1	PA
Eusphalerum nigriventre Motschulsky 1860	6	PA
Dicax nigriventris Lea 1904	1	AU
Lordithon nigriventris Cameron	1	PA
Phytosus nigriventris (Chevrolat 1843)	60	PA
Gyrophana nigriventris Fleischer 1909	3	PA
Philonthus nigriventris Thomson 1867	2	PA
Mitomorphus nigroaeneus Kraatz 1859	1	OR
Tachinus nigrobadius Eppelsheim 1893	1	PA
Quedius nigrocaeruleus Fauvel 1874	33	PA
Oxypoda nigrocincta Mulsant & Rey 1875	5	PA
Amischa nigrofusca (Stephens 1832)	20	PA
Paederus nigrolineatus Bernhauer	0	ET
Philonthus nigrolineatus Bernhauer 1913	1	PA
Astenus nigromaculatus Motschulsky 1858	5	PA
Anthobium nigropiceum (Casey 1893)	1	NA
Anthobium nigropiceum (Casey 1893)	1	NA
Philonthus nigropolitus Reitter	1	PA
Atheta nigrotestacea Bernhauer 1915	3	ET
Ochthephilum nigrotestaceum (Bernhauer 1908)	1	NT
Anthobium nigrum (Cameron 1924)	1	OR
Coryphium nigrum Campbell	3	NA
Hyperomma nigrum Lea 1906	1	AU
Anthobium nigrum (Cameron 1924)	1	OR
Tetartopeus nigrum J. Leconte 1863	11	PA
Archaeoboreaphilus nikkoensis (Sawada 1964)	3	PA
Osorius nilgiriensis Fauvel 1903	1	OR
Bledius niloticus Erichson 1840	7	PA
Carpelimus niloticus Erichson 1840	2	PA
Geostiba nimbicola Lohse & Smetana	1	NA
Oxypoda nimbicola Fauvel 1900	3	PA
Philonthus nimbicola Fauvel 1872	9	PA
Ochthephilum nisus (Fauvel 1895)	3	OR
Ischnopoda nitella (Fauvel 1895)	21	PA
Ischnopoda nitella (Fauvel 1895)	21	PA
Espeson nitens Fauvel 1902	4	NT
Thinobius nitens Fauvel 1869	2	PA
Stenus nitens Stephens 1833	58	PA
Philonthus nitens Kraatz 1859	2	OR
Platystethus nitens (Sahlberg 1832)	7	PA
Philonthus nitescens Horn 1884	4	NA
Anotylus niticeps (Bernhauer 1935)	5	OR
Aleochara bipustulata (Linné 1761)	293	PA
Cypha nitida (Palm 1936)	1	PA
Drusilla caucasica Bernhauer 1903	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Eusphalerum nitidicolle (Baudi 1857)	21	PA
Oxypoda nitidicollis (Solier 1849)	4	NT
Pygostenus nitidicollis Bernhauer 1927	1	ET
Tachyporus nitidicollis Stephens 1832	2	PA
Philonthus nitidicollis (Boisduval & Lacordaire 1835)	47	PA
Anotylus nitidifrons (Wollaston 1871)	8	PA
Anotylus nitidifrons (Wollaston 1871)	8	PA
Lispinus nitidipennis Bernhauer	2	OR
Philonthus nitidipennis Solier in Gay 1876	10	NT
Stiliderus nitidipennis (Bernhauer 1928)	1	OR
Atheta nitidissima Bernhauer i.l.	1	NA
Clavilispinus nitidissimus Bernhauer 1905	2	NT
Clavilispinus nitidissimus Bernhauer 1905	2	NT
Clavilispinus nitidissimus Bernhauer 1905	2	NT
Stenus nitidiusculus Stephens 1833	59	PA
Scymbalium nitidiventre Eppelsheim 1885	4	ET
Bolitochara nitidiventris Fairmaire 1863	1	NA
Phloeopora nitidiventris Fauvel 1900	1	PA
Ischnopoda nitidula (Mulsant & Rey 1875)	6	PA
Liogluta nitidula (Kraatz 1856)	104	PA
Myllaena nitidula Kraatz 1859	7	OR
Gyrophaena nitidula (Gyllenhal 1810)	19	PA
Lathrobium nitidulum J. Leconte 1880	1	NT
Anotylus nitidulus (Gravenhorst 1802)	105	PA
Coproporus nitidulus (Erichson 1840)	2	NT
Megarthus nitidulus Kraatz 1858	37	PA
Neobisnius nitidulus (Sharp 1885)	4	NT
Scopaeus nitidulus Motschulsky 1858	11	OR
Philonthus nitidulus (Gravenhorst 1802)	84	PA
Tachyporus nitidulus (Fabricius 1781)	333	PA
Lathrobium nitidum Erichson 1839	1	NT
Brathinus nitidus Leconte 1852	1	NA
Edaphus nitidus Motschulsky 1863	2	OR
Kalissus nitidus J. Leconte 1874	3	NA
Lordithon nitidus Motschulsky 1858	5	OR
Medon ferrugineus (Erichson 1840)	14	PA
Scopaeus nitidus J. Leconte 1863	2	NA
Carpelimus nitidus (Baudi 1848)	35	PA
Philonthus nitidus (Fabricius 1787)	50	PA
Thoracophorus nitidus Bernhauer 1908	1	NT
Quedius nitipennis (Stephens 1833)	92	PA
Anotylus nitouensis (Bernhauer 1935)	1	OR
Anotylus nitouensis (Bernhauer 1935)	1	OR
Atheta tatsienluensis Scheerpeltz 1962	2	PA
Scopaeus perroti Ochs 1953	10	PA
Cylletron nivale Thomson 1860	33	PA
Anthophagus nivalis Rey 1880	14	PA
Stenus niveus Fauvel 1865	29	PA
Cephalocousya nivicola (Thomson 1870)	2	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Geostiba nivicola (Fairmaire & Laboulbène 1854)	2	PA
Lesteva nivicola Fauvel 1872	23	PA
Quedius nivicola Kiesenwetter 1858	7	PA
Mycetoporus ignidorsum Eppelsheim 1880	7	PA
Staphylinus nobilis Nordman 1837	2	NT
Geostiba noctis Assing 1997	1	PA
Platystethus nodifrons (Mannerheim 1830)	53	PA
Stenus nodipes Puthz 1972	5	PA
Sepedophilus nomurai Naomi & Maryama	3	PA
Holoboreaphilus nordenskioldi (Mäklin 1877)	6	PA
Plochionocerus nordmanni (Fauvel 1901)	1	NT
Anthophagus noricus Ganglbauer 1895	6	PA
Mycetoporus norvegicus Bernhauer 1903	2	PA
Deinopteroloma notabile Cameron	1	PA
Philonthus notabilis Kraatz 1859	13	OR
Astenus notatus Fauvel 1900	2	PA
Ephelinus notatus (Leconte 1863)	1	NA
Platydracus notatus (Solsky 1871)	1	NT
Stenistoderus nothus (Erichson 1840)	64	PA
Aleochara notula Erichson 1839	13	NT
Gyrophaena nova Bernhauer	1	NT
Oxypoda nova Bernhauer 1902	6	PA
Hesperus nova-teutonicus Wendeler	1	NT
Xantholinus luridipennis Mac Leay	1	AU
Nacaeus novoteutonicus Wendeler	1	NT
Quedius novus Eppelsheim 1892	12	PA
Leptusa nubigena (Kiesenwetter 1861)	4	PA
Eusphalerum nudum Luze	1	PA
Cafius nudus Sharp 1874	20	PA
Euryalea numidiaca Assing & Wunderle 1997	1	PA
Eusphalerum obenbergeri Zanetti 1981	2	PA
Lathrobium obenbergeri Rambousek 1928	1	PA
Piochardia oberthuri (Fauvel 1877)	3	PA
Philonthus oberti Eppelsheim 1889	19	PA
Stenus obesulus Fauvel 1878	8	AU
Sepedophilus obesus (Boheman 1848)	14	ET
Tachinus obesus Weise 1877	5	PA
Carpelimus obesus (Kiesenwetter 1844)	139	PA
Medon obfuscata Cameron	1	OR
Acrotona obfuscata (Gravenhorst 1802)	2	PA
Acrotona obfuscata (Gravenhorst 1802)	2	PA
Ischnopoda objecta (Mulsant & Rey 1870)	18	PA
Ischnopoda objecta (Mulsant & Rey 1870)	18	PA
Bolitochara obliqua Erichson 1837	60	PA
Drusilla obliqua (Bernhauer 1916)	10	OR
Palaminus obliquelobatus Bernhauer	2	NT
Stenus obliquenotatus Cameron 1930	9	PA OR
Megalopinus obliquestriatus (Bernhauer 1920)	2	NT
Atheta oblita (Erichson 1839)	54	PA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Paederus obliteratus J. Leconte 1878	3	NT
Quedius obliteratus Erichson 1840	78	PA
Eusphalerum oblitum Fairmaire	10	PA
Lithocharis oblitus (Erichson 1840)	3	NT
Stenus oblitus Sharp 1874	10	PA
Liogluta oblongiuscula (Sharp 1869)	40	PA
Phytosus obockianus Fauvel 1905	1	ET
Cordalia obscura (Gravenhorst 1802)	114	PA
Eleusis obscura Bernhauer 1901	15	ET
Gnypeta obscura Solier 1849	6	NT
Ischnoglossa obscura Wunderle 1990	1	PA
Oxypoda procerula Mannerheim 1830	43	PA
Pseudoplandria obscura Pace	1	OR
Oxypoda ductifera Zerche 1996	2	PA
Polystomota punctatella (Motschulsky 1858)	95	PA
Emplenota obscurella (Gravenhorst 1806)	56	PA
Lispinus obscurellus Fauvel 1904	2	ET
Tachyporus obscurellus Zetterstedt 1838	3	PA
Pseudomedon obscurellus (Erichson 1840)	30	PA
Diestota obscuricollis (Bernhauer 1908)	5	NT
Philonthus obscuricollis Bernhauer 1922	5	OR
Stenus obscuricornis L. Benick 1949	1	NT
Atheta obscuripennis Solier	9	NT
Quedius obscuripennis Bernhauer 1900	2	PA
Belonuchus obscuripes Bernhauer	1	NA
Stenus obscuripes Ganglbauer 1896	12	PA
Lithocharis obscuriventer (Fairmaire & Germain 1861)	4	NT
Ocypus obscurioaeneus (Fairmaire 1852)	3	PA
Eleusis obscura Bernhauer 1901	15	ET
Phloeonomus quadrifossulatus (Motschulsky 1859)	28	OR
Pinophilus obscurus Blanchard 1843	3	NT
Solierius obscurus (Solier 1850)	5	NA
Thinobius obscurus Eppelsheim 1889	1	PA
Callicerus obscurus Gravenhorst 1802	80	PA
Carpelimus obscurus (Solier 1849)	4	NT
Zyras obscurus (Fabricius 1801)	15	OR
Gyrophynus fracticornis (Müller 1776)	3	PA
Diestota obsoleta (Erichson 1840)	8	NT
Ischnopoda obsoleta (Casey)	2	NA
Gyrophana obsoleta Ganglbauer 1895	2	PA
Lomechusa obsoleticollis (Wasmann 1887)	2	PA
Lispinus obsoletipennis Bernhauer	1	NT
Eusphalerum obsoletum Erichson 1840	1	PA
Lordithon obsoletus Say	3	NA
Phlaeopterus obsoletus Campbell	4	NA
Sepedophilus obsoletus (Erichson 1840)	4	NT
Pseudomedon obsoletus (Nordman 1837)	67	PA
Olophrum obtectum Erichson 1840	10	NA
Pseudopsis obtusa Herman 1975	3	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta obtusangula Joy 1913	1	PA
Eusphalerum obtusicolle (Fauvel 1872)	1	PA
Atheta obtusidens (Eppelsheim 1895)	17	ET
Sepedophilus obtusus (Luze 1902)	32	PA
Tachyporus obtusus (Linné 1767)	88	PA
Euryalea occidentalis Assing & Wunderle 1997	66	PA
Phlaeopterus occidentalis Campbell	2	NA
Stiliderus occidentalis Rougemont	1	OR
Atheta occidentalis (Bernhauer 1906)	5	NA
Neobisnius occidentoides Frank	45	NA
Falagriota occidua (Casey 1895)	5	NA
Oxyporus occipitalis Fauvel 1869	1	NA
Geostiba occulta Assing & Wunderle 1996	27	PA
Phanerota occulta (Sharp 1883)	1	NT
Atheta occulta (Erichson 1837)	58	PA
Anotylus oceanus (Fauvel 1862)	11	PA
Borolinus oceanus Bernhauer	7	OR
Megalopinus adjectus (Sharp 1886)	1	NT
Stenus ocellatus Fauvel 1865	8	PA
Hoplandria ochracea Kraatz 1857	6	NA
Lithocharis ochraceus (Gravenhorst 1802)	188	PA
Porus ochraceus Westwood 1839	4	OR
Sclerochiton indicus (Motschulsky 1858)	1	OR
Quedius ochripennis (Menetriès 1832)	48	PA
Philonthus ochromerus Sharp 1885	120	NT
Atheta xanthoptera (Kraatz 1859)	1	OR
Quedius ochropterus Erichson 1840	66	PA
Stenus ochropus Kiesenwetter 1858	288	PA
Platydracus ochropygus (Nordman 1837)	3	NT
Stenus ocreatus Puthz 1970	1	OR
Diochus octavii Fauvel 1877	2	AU
Eusphalerum octavii (Fauvel 1869)	5	PA
Anotylus ocellatus (Fauvel 1877)	2	AU
Drusilla ocellatus (Fenyès 1914)	1	OR
Eupiestus ocellatus Fauvel 1902	1	OR
Anotylus ocellatus (Fauvel 1877)	2	AU
Rugilus ocellatus Fauvel 1895	3	OR
Brathinus ocellatus Lewis	1	NA
Creophilus ocellatus (Fabricius 1775)	7	AU
Eulissus ocellatus (Sharp 1885)	1	NT
Philonthus ocellatus Bernhauer 1902	1	OR
Lithocharis oculifer Fauvel 1907	2	ET
Atheta oculorum G. Benick 1943	1	PA
Oedichirus oedipus Rottenberg 1870	1	PA
Coryphiodes oehlkei Zerche 1990	1	PA
Geostiba oertzeni (Eppelsheim 1888)	155	PA
Ocyopus olens (Müller 1764)	106	PA
Neolosus olisthaeriformis (Motschulsky 1857)	1	OR
Neolosus olisthaeriformis (Motschulsky 1857)	1	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus olivaceus Mac Leay 1871	3	AU
Proteinus olivieri (Saulcy 1866)	1	PA
Ocypus olivieri (Fauvel 1868)	2	PA
Ocypus olivieri (Fauvel 1868)	2	PA
Leptusa olympica Pace 1995	136	PA
Phlaeopterus olympicus Campbell	3	NA
Ochtheophilus omalinus (Erichson 1840)	14	PA
Anthophagus omalinus Zetterstedt 1828	23	PA
Lesteva omissa Rey 1880	12	PA
Ecitopora opaca Wasmann 1887	1	NT
Homalota opaca Fenyès 1914	3	OR
Pelioptera opaca Kraatz 1857	9	OR
Pontomalota opaca J. Leconte 1863	9	NA
Leptusa opaca Casey 1893	1	NA
Oxypoda opaca (Gravenhorst 1802)	308	PA
Silusa opaca Fenyès 1909	4	NA
Renardia opacellus Bernhauer	1	NA
Medon opacellus Fauvel 1895	2	OR
Renardia opacellus Bernhauer	1	NA
Aleochara opacicollis Bernhauer 1902	2	PA
Myrmecocephalus opacicollis (Kraatz 1859)	1	OR
Myrmecocephalus opacicollis (Kraatz 1859)	1	OR
Oxypoda opacicollis Bernhauer 1907	1	NA
Atheta opacicollis Fauvel 1877	7	PA
Oxytelus opacifrons Sharp 1874	6	PA
Anotylus opacinus Bernhauer 1904	2	NA
Atheta opacipes (Bernhauer 1909)	7	NA
Tomoxelia opacula Bernhauer	2	ET
Pelecomalium opaculum (Fauvel 1878)	6	NA
Neosorius opaculus (Eppelsheim 1895)	2	ET
Neosorius opaculus (Eppelsheim 1895)	2	ET
Rugilus opaculus J. Leconte 1880	2	NT
Thinobius opaculus Cameron	3	OR
Nacaeus opacus (Fauvel 1865)	4	NT
Anotylus mendus Herman 1970	4	PA
Platydracus opacus (Roth 1851)	1	ET
Thinobius opacus Mulsant & Rey	1	PA
Tolmerinus opacus (Bernhauer 1912)	1	ET
Carpelimus opacus (Baudi 1848)	15	PA
Bledius opacus (Block 1799)	90	PA
Phloeonomus opacus Cameron 1924	1	OR
Cafius opacus J. Leconte 1863	2	NA
Lathrobium opalescens Sharp 1876	2	NT
Platystethus operosus Sharp 1874	21	PA
Oxypoda operta Sjöberg	3	PA
Gabrieus ophion Smetana	1	PA
Eusphalerum luteum (Marsham 1802)	105	PA
Ocypus ophthalmicus (Scopoli 1763)	98	PA
Sepedophilus opicus (Say 1834)	6	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Medon dilutus (Erichson 1839)	20	PA
Euryusa optabilis Heer 1839	29	PA
Stenus opticus Gravenhorst 1806	49	PA
Gastrisus opulentus (Erichson 1840)	1	NT
Gastrisus opulentus (Erichson 1840)	1	NT
Atheta oraria (Kraatz 1856)	7	PA
Atheta orbata (Erichson 1837)	78	PA
Rugilus orbiculatus (Paykull 1789)	111	PA
Neobisnius orbus (Kiesenwetter 1850)	40	PA
Athetalia oregonensis (Bernhauer 1909)	4	NA
Athetalia oregonensis (Bernhauer 1909)	4	NA
Leptusa oreophila Penecke 1901	12	PA
Atheta oreophila Bernhauer 1901	1	PA
Philonthus oreophilus Fauvel 1877	6	AU
Lathrobium orientale Bernhauer	1	PA
Geostiba orientalis (Solsky 1873)	7	PA
Medon orientalis Cameron	1	OR
Ontholestes orientalis Bernhauer 1906	1	PA
Ocypus orientalis (Bernhauer & Schubert 1914)	5	PA
Cephisella orientis (Fauvel 1872)	7	PA
Ocypus ormayi (Reitter 1887)	7	PA
Atheta ornata G. Benick	1	PA
Atheta ornata G. Benick	1	PA
Ocypus ornativentris Reitter 1911	1	PA
Megalopinus ornatus (Waterhouse 1883)	2	NT
Plociopterus ornatus (Erichson 1840)	2	NT
Leptusa oropaensis Pace 1978	4	PA
Atheta orphana (Erichson 1837)	91	PA
Philonthus orphanulus Erichson 1840	0	ET
Philonthus orphanus Erichson 1840	4	NT
Bledius orphanus Sharp 1874	1	OR
Leptacinus oscillans Sharp 1885	1	NT
Stenus oscillator Rey 1870	4	PA
Geostiba osellaiana	1	PA
Stenus osman Puthz	1	PA
Gabrius osseticus (Kolenati 1846)	63	PA
Stenus ossium Stephens 1833	94	PA
Geostiba ossogovskaensis Zerche 2002	10	PA
Quedius puncticollis Thomson 1867	31	PA
Leptacinus sulcifrons Stephens 1833	16	PA
Dibelonetes ovaliceps Bernhauer 1921	1	NT
Sunius ovaliceps (Fauvel 1878)	14	PA
Hygrodromicus ovalis (Luze 1904)	4	PA
Proteinus ovalis Stephens 1834	72	PA
Holobus oviformis (Casey 1893)	4	NA
Cypha ovulum Heer 1839	11	PA
Myrmecopora oweni Assing 1997	3	PA
Omalius oxyacanthae Gravenhorst 1806	36	PA
Schatzmayrina oxyclypea Koch 1934	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Acrotona oxypodoides Brundin 1952	10	PA
Acrotona oxypodoides Brundin 1952	10	PA
Platystethus oxytelinus Fauvel 1875	29	PA
Piestus oxytelinus Laporte de Castelnau 1834	4	NA
Boreaphilus pacei Zanetti 1983	1	PA
Geostiba pacei Zerche 1988	25	PA
Atheta pachycera Eppelsheim 1893	2	PA
Mycetoporus pachyraphis Pandellé 1869	5	PA
Amblopusa pacifica Sawada 1991	2	PA
Emplenota pacifica Casey 1893	2	NA
Eusphalerum pacificum Bernhauer	1	NA
Geostiba padana (Weise 1878)	14	PA
Oedichirus paederinus Erichson 1840	43	PA
Philonthus blandus (Gravenhorst 1806)	4	NA
Neobisnius paederoides (J. Leconte 1863)	15	NA
Philonthus paederoides Motschulsky 1858	17	OR
Liogluta pagana (Erichson 1839)	23	PA
Atheta paganettii Bernhauer 1909	1	PA
Platydracus paganus (Sharp 1874)	6	PA
Leptobium paivae (Wollaston 1865)	3	PA
Leptusa pajarensis Fagel 1967	12	PA
Dibelonetes palaeotropicus Bernhauer 1916	1	OR
Atheta palata G. Benick	6	PA
Priochirus palawanensis Wendeler	1	OR
Apimela mulsanti (Ganglbauer 1895)	17	PA
Meotica pallens (Redtenbacher 1849)	51	PA
Eusphalerum pallens (Heer 1838)	57	PA
Atheta palleola (Erichson 1837)	54	PA
Philonthus palliatus (Gravenhorst 1806)	1	NA
Bledius palliatus Fauvel 1895	1	OR
Eleusis pallida Leconte 1863	1	NA
Lithocharodes pallida Casey 1906	1	NT
Lordithon pallidiceps Sharp 1888	17	OR
Alaobia pallidicornis (Thomson 1856)	85	PA
Alaobia pallidicornis (Thomson 1856)	85	PA
Lathrobium pallidipenne Hochhuth	26	PA
Zeteotomus pallidipennis Bordoni 2000	1	NT
Pachycorynus pallidipennis Fauvel 1903	1	ET
Philonthus pallidipennis Fauvel 1905	1	ET
Zeteotomus pallidipennis Bordoni 2000	1	NT
Nazeris pallidipes Reitter 1888	13	PA
Tarphiota pallidipes Casey 1893	4	NA
Atheta palliditarsis Lynch	2	NT
Lobrathium pallidulum (J. Leconte 1880)	2	NA
Lobrathium pallidulum (J. Leconte 1880)	2	NA
Scopaeus pallidulus Kraatz 1859	2	OR
Micrillus pallidum (Reitter 1887)	16	PA
Micrillus pallidum (Reitter 1887)	16	PA
Lathrobium pallidum Nordman 1837	29	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Eleusis pallida Leconte 1863	1	NA
Eusphalerum palligerum (Kiesenwetter 1847)	29	PA
Tachinus scapularis Stephens 1832	31	PA
Bledius pallipennis Say 1823	10	NT
Dibelonetes pallipes Sharp 1886	1	NT
Ochthephilum pallipes (Gravenhorst 1802)	4	NA
Paralesteva pallipes (Leconte 1863)	5	NA
Philonthus pallipes Blanchard 1843	3	NT
Pinophilus pallipes Kraatz 1859	5	OR
Xerophygus pallipes (Motschulsky 1857)	3	OR
Bledius pallipes (Gravenhorst 1806)	50	PA
Stenus pallipes Gravenhorst 1802	51	PA
Tachinus pallipes (Gravenhorst 1806)	73	PA
Stenus pallitarsis Stephens 1833	67	PA
Othius palmaensis Assing 1997	12	PA
Stenus palmaensis Puthz 1966	1	PA
Philonthus palmatus Sharp 1885	1	NT
Metopsia palmensis (Franz 1986)	7	PA
Oxypoda palmensis Zerche 1996	2	PA
Planeustomus palpalis (Erichson 1839)	40	PA
Stenus palposus Zetterstedt 1838	51	PA
Stenus paludicola Kiesenwetter 1858	20	PA
Calodera rufescens Kraatz 1856	14	PA
Paederus palustris Austin 1876	1	NT
Stenus palustris Erichson 1839	41	PA
Atheta palustris (Kiesenwetter 1844)	271	PA
Geostiba pandellei (Brisout 1867)	10	PA
Lesteva pandellei Fauvel 1869	3	PA
Typhlocyptus pandellei (Saulcy 1922)	12	PA
Zyras panganiamus Bernhauer 1915	2	ET
Geostiba pangeoensis Assing	133	PA
Leptusa pangeoensis Assing & Wunderle 1999	193	PA
Atheta pangrangoensis Cameron 1925	1	OR
Stenus pangrangoensis Cameron 1925	3	OR
Myllaena papuana Fauvel 1878	1	AU
Aleochara papuana Cameron 1924	2	AU
Coproporus papuanus Cameron 1931	1	AU
Priochirus papuanus Cameron	6	AU
Carpelimus papuensis Fauvel 1878	2	AU
Atheta paracrassicornis Brundin 1954	2	PA
Ischnosoma paradiscoidala Li & Sakai	3	PA
Medon paradisiacus Assing 2002	1	PA
Quedius paradisiacus (Heer 1839)	131	PA
Falagria paradoxa Bernhauer	4	AU
Homoeusa paradoxa Scriba 1868	1	PA
Lomechusa paradoxa (Gravenhorst 1806)	38	PA
Phloeocharis paradoxa (Saulcy 1865)	2	PA
Pseudodrusilla paradoxa Bernhauer	1	ET
Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey 1861)	44	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stilicopsis paradoxa Sachse 1852	4	NA
Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey 1861)	44	PA
Astenus paradoxus Eppelsheim 1877	1	PA
Belonuchus paradoxus Bernhauer 1906	1	NT
Stenus paradoxus Bernhauer 1915	4	PA
Atheta montesensis Pace 1986	3	NT
Paederus paraguayanus Wendeler 1942	1	NT
Leptusa parallela (Fairmaire & Germain 1861)	1	NT
Leptusa parallela (Fairmaire & Germain 1861)	1	NT
Othius paralleliceps Quedenfeld 1882	1	PA
Belonuchus parallelus Bernhauer	1	NT
Paederus parallelus Weise 1877	47	PA
Tetrapleurus parallelus Bernhauer 1914	2	OR
Lesteva paralongicornis Lohse	1	PA
Carphacis paramerus Schülke	1	PA
Atheta parapicipennis Brundin 1954	1	PA
Gyrophaena parca Sharp 1876	3	NT
Atheta parca (Mulsant & Rey 1873)	9	PA
Leptochirus parvicollis Bruce	1	NT
Erichsonius parcies Horn	1	NA
Acrotona parciior Bernhauer 1927	1	NT
Acrotona parciior Bernhauer 1927	1	NT
Stenus parciior Bernhauer 1929	16	PA
Philonthus parciiventrif Bernhauer	1	NT
Hesperolinus parcus (J. Leconte 1863)	1	NA
Osorius parcus Sharp 1887	2	NT
Oxyporus parcus Sharp 1889	1	PA
Acrotona parens (Mulsant & Rey 1852)	48	PA
Acrotona parens (Mulsant & Rey 1852)	48	PA
Aleochara parens Sharp 1874	1	PA
Leptobium paricolor (Fauvel 1878)	1	AU
Gabrius parkeri (Cameron 1932)	65	PA
Eusphalerum parnassicum (Bernhauer 1910)	3	PA
Geostiba parnonensis Assing	7	PA
Zyras particornis (Sharp 1888)	1	PA
Aleodorus partitus (J. Leconte 1866)	7	NA
Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal 1827)	54	PA
Staphylinus parumtomentosus Stein 1903	12	PA
Acrotona parvula (Mannerheim 1830)	177	PA
Falagrioma parva (Kraatz 1859)	4	OR
Falagrioma parva (Kraatz 1859)	4	OR
Zeoleusis parva (Blackburn 1892)	5	AU
Oligota parva Kraatz 1862	68	PA
Zeoleusis parva (Blackburn 1892)	5	AU
Acylophorus parviceps Sharp 1884	1	NT
Lithocharis parviceps (Sharp 1874)	46	PA
Ochthephilum parviceps (Casey 1905)	1	NA
Philonthus minutus Boheman 1848	48	PA OR
Myllaena parvicollis Kraatz 1859	4	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta parvicollis Bernhauer	5	NA
Philonthus parvicornis	54	PA
Atheta pittionii Scheerpeltz 1950	20	PA
Apocellus parvipennis Bernhauer 1908	7	NT
Astenus parvipennis Bernhauer 1922	1	OR
Medon parvipennis Wendeler 1956	1	NT
Stenus parvipennis Bernhauer 1913	1	PA
Oxypoda parvipennis Fauvel 1891	40	PA
Oxypoda ferruginea Erichson 1839	30	PA
Acrotona parvula (Mannerheim 1830)	177	PA
Acrotona parvula (Mannerheim 1830)	177	PA
Diochus parvulus Kraatz 1860	1	NT
Osorius parvulus Scriba 1855	2	NT
Sepedophilus parvulus (G. Horn 1877)	1	NA
Somoleptus parvulus Sharp 1885	1	NT
Carpelimus parvulus Mulsant & Rey 1861	12	PA
Stenus parvulus L. Benick 1914	1	PA
Acrotona pasadenae (Bernhauer 1906)	5	NA
Acrotona pasadenae (Bernhauer 1906)	5	NA
Tachinus pastoralis Veselova 1992	1	PA
Diestota patagonica Sch.	4	NT
Polylobus patagonicus Scheerpeltz	17	NT
Erichsonius patella (Horn 1884)	6	NA
Geostiba pauli Assing	4	PA
Scopaeus pauper Sharp 1876	2	NT
Aleochara pauper Sharp 1883	2	NT
Stenus pauperculus Casey 1884	1	NA
Aleochara pauxilla (Mulsant & Rey 1874)	3	PA
Philonthus pavidus Erichson 1847	1	NT
Astenus pectinatus Fauvel 1878	6	AU
Velleius pectinatus Sharp 1874	1	PA
Calodera pectoralis Solier 1849	7	NT
Philothalpus pectoralis Sharp 1884	1	NT
Xantholinus pectoralis Erichson 1840	2	NT
Ocyopus pedator (Gravenhorst 1802)	35	PA
Leptusa pedemontana Bernhauer 1935	6	PA
Callicerus atricollis Aubé 1850	41	PA
Geodromicus pedemontanus Fagel	9	PA
Ocyopus pedemontanus (J. Müller 1924)	2	PA
Paederus pedestris Gerstaecker 1866	1	ET
Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst 1802)	25	PA
Phloeonomus pedicularius Erichson 1840	1	NT
Thinobius pezei Scheerpeltz 1957	2	PA
Aleochara peeziana Lohse 1961	2	PA
Stenus pelidnus L. Benick	1	NT
Paederus pelikani Reitter 1884	12	PA
Philonthus peliomerus Kraatz 1859	6	OR
Geostiba oertzeni (Eppelsheim 1888)	155	PA
Pelioptera pelioptera (Kraatz 1859)	2	OR



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Peliopoda peliopoda (Kraatz 1859)	2	OR
Acrotona pellucida (Fauvel 1877)	14	PA
Acrotona pellucida (Fauvel 1877)	14	PA
Hoplandria peltata Sharp 1883	1	NT
Aleochara peltata Erichson 1839	1	NT
Paroxydinus pendleburyi Cameron 1933	1	OR
Pinophilus penetrans Sharp 1886	1	NT
Oxydinus penevi Zerche 1999	1	PA
Strophogastra penicillata Fenyès 1921	1	NA
Trichodromeus penicillatus (Reitter 1900)	20	PA
Piestus penicillatus (Dalman 1821)	4	NT
Gabrieus coxalis Hochhuth 1871	40	PA
Leptacinus pennatus Fauvel 1907	2	ET
Bledius pennicornis Fauvel	3	ET
Piestus pennicornis Fauvel 1902	1	NT
Palaminus pennifer Fauvel 1904	4	OR
Oxytelus pennsylvanicus Erichson 1840	3	NA
Oxytelus pennsylvanicus Erichson 1840	3	NA
Philoterme pennsylvanicus Kraatz 1857	4	NA
Stenus peraffinis Fauvel 1895	1	OR
Quedius peranxius Mulsant & Rey 1875	1	PA
Quedius peranxius Mulsant & Rey 1875	1	PA
Stenus peratus Cameron 1930	1	OR
Falagrioma percisa (Erichson 1839)	1	NT
Acrotona vicaria (Kraatz 1859)	10	OR
Aleochara peregrina Sharp 1874	1	PA
Scymbalium peregrinum Eppelsheim 1885	2	ET
Paederus peregrinus Erichson 1840	15	OR
Paederus peregrinus Erichson 1840	15	OR
Philonthus peregrinus Fauvel 1866	8	ET
Quedius peregrinus (Gravenhorst 1806)	3	NA
Atheta minuscula Brisout 1859	6	PA
Taxicera perfoliata Mulsant & Rey 1875	1	PA
Taxicera perfoliata Mulsant & Rey 1875	1	PA
Myrmecocephalus pergracilis (Schubert 1909)	1	NT
Zyras peringueyi Bernhauer & Schubert 1926	5	ET
Leptusa peristerica Pace 1989	1	PA
Gyrophana permutataria Schubert 1906	2	PA
Othius permutatus Assing 1997	18	PA
Gyrophana permutaris Cameron	2	PA
Medon perniger Coiffait	9	PA
Mycetoporus perniger Cameron 1926	1	OR
Atopolinus pernitidus (Cameron 1925)	1	OR
Leptotyphlus perpusillus Doderò 1900	24	PA
Thinobius perpusillus Rambousek 1909	1	PA
Eleusis perrieri Fauvel 1904	4	ET
Eleusis perrieri Fauvel 1904	4	ET
Paederidus perrieri (Fauvel 1898)	2	ET
Paederidus perrieri (Fauvel 1898)	2	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Anotylus perrisi (Fauvel 1861)	30	PA
Octavius perroti Coiffait	1	PA
Scopaeus perroti Ochs 1953	10	PA
Atheta perrulata Bernhauer	1	OR
Paraxenopygus peruvianus Bernhauer 1915	2	NT
Atheta pervagata G. Benick 1974	1	PA
Zyras geminatus Wasmann 1895	10	NT
Aleochara peschkeana Maus 1999	2	PA
Pseudopsis petila Herman	1	NT
Medon petrochilosi Coiffait	1	
Leptusa petzeniensis Pace 1979	1	PA
Thinobius petzi Bernhauer 1908	2	PA
Aleochara peusi Wagner 1949	23	PA
Xanthopygus pexus (Motschulsky 1858)	10	NT
Geostiba peyerimhoffi (Fauvel 1905)	1	PA
Geostiba peyerimhoffi (Fauvel 1905)	1	PA
Aloconota pfefferi (Roubal 1929)	13	PA
Aloconota pfefferi (Roubal 1929)	13	PA
Stenus pfefferi Bernhauer	10	PA
Synecitonides phasma Reichensperger	1	NT
Bledius philadelphicus Fall	1	NA
Phloeonomus philanthus (Fabricius 1798)	1	ET
Hoplandria philippina Bernhauer 1914	1	OR
Eleusis philippina Bernhauer	1	OR
Aleochara philippina (Bernhauer 1912)	1	OR
Aleochara philippinorum Pace	1	OR
Arpagonus philippinus (Bernhauer)	1	OR
Eleusis philippina Bernhauer	1	OR
Rugilus philippinus Bernhauer	1	OR
Gabrius philomimus Schillhammer	7	PA
Philonthalus philonthiformis Sharp 1884	1	NT
Atheta philonthoides	6	PA
Othius philonthoides Wollaston 1864	19	PA
Thyreocephalus phoenicopterus (Erichson 1840)	1	AU
Thyreocephalus phoenicopterus (Erichson 1840)	1	AU
Thyreocephalus phoenicopterus (Erichson 1840)	1	AU
Stenus phyllobates Penecke 1901	1	PA
Ocalea picata (Stephens 1832)	87	PA
Nacaeus picatus	1	NT
Atheta piceata Schubert 1906	1	OR
Leptusa piceata (Mulsant & Rey 1853)	63	PA
Philonthus piceatus Nordman 1837	28	NA
Anotylus piceicollis (Fauvel 1878)	4	AU
Anotylus piceicollis (Fauvel 1878)	4	AU
Alpinia piceocolorata Zerche i.l.	41	PA
Mycetoporus piceolus Mulsant & Rey 1882	20	PA
Exaeratota piceorufa Pace	2	ET
Oxypoda piceorufa Pace	1	NT
Olophrum piceum (Gyllenhal 1810)	73	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atanygnathus piceus (Motschulsky 1853)	1	OR
Coproporus piceus Erichson 1840	18	NT
Medon piceus (Kraatz 1858)	17	PA
Othius piceus Scriba 1870	2	PA
Pygostenus piceus Kraatz	1	ET
Oxytelus piceus (Linné 1767)	89	PA
Thinobius piceus Cameron	1	OR
Coprophilus piceus (Solsky 1867)	26	PA
Atheta picicornis (Mulsant & Rey 1873)	3	PA
Quedius piciformis Bernhauer 1912	1	NT
Philonthus picimanus Menetriès 1832	2	PA
Deubelia picina (Aubé 1850)	25	PA
Achenium picinum Fauvel 1875	2	PA
Sunius picinus Bernhauer 1901	12	PA
Atheta aeneipennis Thomson 1856	16	PA
Glyphesthus picipennis (Roth 1851)	2	ET
Haploglossa picipennis (Gyllenhal 1827)	86	PA
Heterothops picipennis Fauvel 1877	2	AU
Mycetoporus picipennis Eppelsheim 1880	3	PA
Neobisnius picipennis Kolenati	1	PA
Quedius picipennis (Paykull 1792)	4	PA
Stenus picipennis Erichson 1840	25	PA
Bledius picipennis Hochhuth 1849	1	PA
Ocybus picipennis (Fabricius 1792)	133	PA
Euryporus picipes (Paykull 1800)	15	PA
Lathropinus picipes (Erichson 1840)	4	NT
Masuria picipes Cameron 1928	1	OR
Oligota picipes (Stephens 1832)	4	PA
Platydomene picipes (Erichson 1840)	13	PA
Tachinus picipes Erichson 1840	4	NA
Zyras picipes Eppelsheim 1895	1	ET
Stenus picipes Stephens 1833	65	PA
Philonthus picipes Fauvel 1875	1	PA
Platydomene picipes (Erichson 1840)	13	PA
Quedius picipes (Mannerheim 1830)	60	PA
Atheta picipes (Thomson 1856)	31	PA
Eleusis picta Eppelsheim 1895	18	ET
Ocyusa picta Mulsant & Rey 1874	4	PA
Atheta picta Erichson 1840	3	NT
Hesperus picticollis Gridelli 1924	1	OR
Mimopinophilus picticornis (Kraatz 1859)	2	OR
Mimopinophilus picticornis (Kraatz 1859)	2	OR
Euthorax pictipennis (Kraatz 1857)	3	NA
Sepedophilus pictipennis (Kraatz 1859)	2	OR
Anthobium pictum (Fauvel 1878)	6	NA
Anthobium pictum (Fauvel 1878)	6	NA
Cilea pictus Erichson 1840	4	ET
Eleusis picta Eppelsheim 1895	18	ET
Lamprinodes pictus (Fairmaire 1852)	5	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Thinopinus pictus J. Leconte 1852	7	NA
Ophthalmophetodes piger Zerche 1993	3	PA
Atrecus pilicornis (Paykull 1790)	71	PA
Scopaeus pilicornis Baudi 1869	9	PA
Trichophya pilicornis (Gyllenhal 1810)	77	PA
Atheta pilicornis (Thomson 1852)	56	PA
Paederus pubescens Cameron	4	OR
Stenus piliferus Motschulsky 1857	1	OR
Gabrius piliger Mulsant & Rey 1876	2	PA
Trichiusa pilosa Casey 1893	1	NA
Atheta pilicornis (Thomson 1852)	56	PA
Smilax pilosa (Fabricius 1787)	4	NT
Trichiusa pilosa Casey 1893	1	NA
Thinodromus pilosellus (Eppelsheim 1890)	14	PA
Maurachelia pilosicollis Bernhauer 1902	4	PA
Stenus pilosiventris Bernhauer 1915	2	PA
Eulissus pilosus Roth 1851	6	ET
Palaminus pilosus Erichson 1840	1	NT
Philoterme pilosus Kraatz	5	NA
Stenus pilus Schubert 1911	2	ET
Ochtheophilum pimerianum (J. Leconte 1863)	1	NT
Stenus pinguis Casey 1884	1	NA
Phloeostiba pinicola Champion	2	OR
Phloeostiba pinicola Champion	2	OR
Oxypoda piniphila Zerche 1996	8	PA
Leptusa pinkeri Ganglbauer 1904	2	PA
Deliphrosoma pirinense Zerche 1991	6	PA
Tectusa pirinensis Zerche i.l.	7	PA
Tectusa pirinensis Zerche i.l.	7	PA
Leptusa pirinensis Zerche 2002	3	PA
Atheta boletophila (Thomson 1856)	5	PA
Habrocerus pisidicus Korge	28	PA
Atheta pittionii Scheerpeltz 1950	20	PA
Atheta placita Cameron 1939	3	PA
Anotylus plagiatus (Rosenhauer 1856)	27	PA
Geodromicus plagiatus (Fabricius 1798)	34	PA
Sepedophilus plagiatus (Fauvel 1895)	1	OR
Thinodromus plagiatus (Kiesenwetter 1850)	1	PA
Philonthus plagiatus Fauvel 1872	10	PA
Piestus plagiatus Fauvel 1902	1	NT
Quedius plagiatus (Mannerheim 1843)	70	PA
Platydracus plagiicollis (Fairmaire 1891)	1	OR
Homalota plana (Gyllenhal 1810)	52	PA
Drusilla planaticollis (Kraatz 1857)	3	OR
Medon planatus Bernhauer 1916	4	OR
Quedius planatus Sharp 1889	1	PA NA
Piestus planatus Sharp 1887	1	NT
Quedius planicus Erichson 1840	3	PA
Belonuchus planiceps Erichson 1840	4	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Xantholinus planiceps Fauvel	2	NT
Eleusis planicollis Mac Leay 1871	5	AU
Eleusis planicollis Mac Leay 1871	5	AU
Pinophilus planicollis Bernhauer	1	OR
Carpelimus planicollis (Bernhauer 1902)	2	OR
Xenomma planifrons Wollaston 1854	38	PA
Aloconota planifrons (Waterhouse 1864)	5	PA
Aloconota planifrons (Waterhouse 1864)	5	PA
Stilomedon planipennis Bierig 1933	1	NT
Phloeostiba lapponicus (Zetterstedt 1838)	48	PA
Ocypus planipennis (Aubé 1842)	7	PA
Scopaeus planiusculus Kraatz 1859	2	OR
Achenium planum Erichson 1840	6	PA
Apocellus planus Sharp 1876	3	NT
Coproporus planus Fauvel 1905	1	OR
Holius planus Schubert 1909	1	NT
Lithocharis planus (Kraatz 1859)	2	OR
Phloeostiba planus (Paykull 1792)	50	PA
Ochtheophilus planus J. Leconte 1866	3	NA
Oxytelus planus Fauvel 1904	2	ET
Phloeostiba planus (Paykull 1792)	50	PA
Coproporus platensis Bernhauer 1912	7	NT
Homalota platygaster (Kraatz 1859)	2	OR
Deliphrosoma platyophthalmus (Koch 1937)	1	PA
Oxypoda platyptera Fairmaire 1859	31	PA
Stenomastax platygaster (Kraatz 1859)	8	OR
Dinardopsis plaumanni Reichensperger	1	NT
Platydracus plebejus (Bernhauer 1915)	1	PA
Staphylinus pleuralis J. Leconte 1861	2	NA
Aleochara pleuralis Casey 1906	1	NA
Xantholinus pleuralis Sharp 1874	1	PA
Zyras plicatus (Erichson 1837)	3	PA
Gyrophaena plicata Fauvel 1898	3	ET
Edaphus plicatulus Schaufuss 1877	2	OR
Zyras plicatus (Erichson 1837)	3	PA
Zyras plicicollis Eppelsheim	1	ET
Elonium pliginiskii Bernhauer 1913	2	PA
Heterota plumbea (Waterhouse 1858)	15	PA
Masuria plumbea Cameron 1928	1	OR
Stenus plumbeus Cameron 1930	10	PA
Mycetoporus pluripunctus Luze 1901	1	PA
Stenus pluto Casey 1884	1	NA
Medon pocoferus Peyron 1857	14	PA
Atheta polaris Bernhauer 1900	13	PA
Pelioptera polita (Eichelbaum 1913)	2	ET
Pelioptera polita (Eichelbaum 1913)	2	ET
Tetrasticta polita Kraatz 1857	6	OR
Gyrophaena polita (Gravenhorst 1802)	9	PA
Taxicera sericophila (Baudi 1869)	7	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Coproporus politulus Sharp 1883	2	NT
Anotylus politus (Erichson 1840)	2	PA
Neobisnius politus (Sharp 1885)	5	NT
Bledius politus Erichson 1840	1	NA
Philonthus politus (Linné 1758)	95	PA NA
Carpelimus politus (Kiesenwetter 1850)	7	PA
Belonuchus pollens Sharp 1885	1	NA
Eusphalerum pollens Sharp	1	PA
Eleusis polyodonta Scheerpeltz	2	ET
Eleusis polyodonta Scheerpeltz	2	ET
Gyrophaena polysticti personii Eichelbaum 1913	1	ET
Gyrophaena polystictorum Eichelbaum 1913	1	ET
Tetartopeus poppiusi Koch	2	PA
Bledius poppiusi Bernhauer 1901	7	PA
Micropeplus porcatus (Paykull 1789)	102	PA
Eusphalerum poroshiriense Watanabe 1990	8	PA
Omalium porosum Scriba	2	PA
Scopaeus portai Luze 1910	3	PA
Aleochara postica Walker 1858	7	OR
Stenus posticalis Eppelsheim 1892	14	PA
Stenus posticus Fauvel 1895	1	OR
Myllaena potawatomi Klimaszewski	1	NA
Eusphalerum pothos Mannerheim 1843	11	NA
Megalopaederus poweri Sharp	14	PA
Gyrophaena poweri Crotch 1866	79	PA
Paederus praecellens Bernhauer 1915	1	OR
Oxypoda praecox Erichson 1839	43	PA
Quedius praecox (Gravenhorst 1802)	6	PA
Quedius praeditus Sharp	2	PA
Geostiba praefixa Normand 1909	5	PA
Neobisnius praelongus (Gemminger & Harold 1868)	24	OR
Platydracus praelongus (Mannerheim 1830)	5	NA
Lordithon praenobilis Kraatz 1879	1	PA
Ochtheophilus praepositus Pandellé	60	PA
Aleochara praesul Sharp 1874	4	PA
Anthrophagus praeustus Müller 1821	36	PA
Phloeonomus praeustus Motschulsky 1857	12	NT
Heterothops praevius Erichson 1839	20	PA
Oxypoda pratensicola Lohse 1970	72	PA
Platydracus pratti (Scheerpeltz 1962)	1	PA
Phanolinus pretiosus (Erichson 1840)	9	NT
Eusphalerum primulae (Stephens 1834)	54	PA
Achenomorphus princeps (Fauvel 1895)	1	OR
Rabigus princeps (Bernhauer 1902)	5	PA
Trigonopselaphus principalis Bernhauer 1911	1	NT
Platydracus priscus (Sharp 1876)	2	NT
Belonuchus prismalis Fauvel	1	NT
Oxypoda proba Sharp 1874	2	PA
Zyras procax Pering 1904	1	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta procera (Kraatz 1856)	13	PA
Oxypoda procerula Mannerheim 1830	43	PA
Neobisnius procerulus (Gravenhorst 1806)	55	PA
Bledius procerulus Erichson 1840	41	PA
Lathrobium procerum Casey	1	NA
Eusphalerum procerum (Baudi 1857)	9	PA
Oxyporus procerus Kraatz 1879	1	PA
Scopaeus procerus Kraatz 1859	2	OR
Astenus procerus (Gravenhorst 1806)	71	PA
Zyras procerus Kraatz 1859	2	OR
Xantholinus procerus Erichson 1840	6	PA
Poromniusa prociua (Erichson 1837)	511	PA
Poromniusa prociua (Erichson 1837)	511	PA
Atheta prodita Cameron 1939	1	PA
Stenus proditor Erichson 1839	29	PA
Philonthus productus Kraatz 1859	6	OR
Stenus profundepunctatus L. Benick 1916	1	ET
Ischnoglossa proluxa (Gravenhorst 1802)	42	PA
Pseudopsis proluxa Herman 1975	1	PA
Ochtheophilum proluxum (Erichson 1840)	8	NT
Astenus proluxus Erichson 1840	1	NT
Medon proluxus Sharp 1874	1	PA
Neobisnius proluxus (Erichson 1840)	64	PA
Stenus proluxus Erichson 1840	1	ET
Deliphrosoma prolongatum (Rottenberg 1873)	10	PA
Deliphrosoma prolongatum (Rottenberg 1873)	10	PA
Rugilus prolongatus Solsky 1874	5	PA
Rolla prominens (Bernhauer 1917)	1	NT
Acylophorus pronus Erichson 1840	2	NA
Ilyobates propinquus (Aubé 1850)	12	PA
Sunius propinquus (Brisout 1867)	37	PA
Stenus proprius L. Benick 1921	1	PA
Tetradonia prosequens Reichensperger	1	NT
Stenus prospector Fauvel 1907	1	ET
Devia prospera (Erichson 1839)	31	PA
Calodera protensa Mannerheim 1830	24	PA
Philonthus protenus Schubert 1906	1	PA
Atheta proterminalis (Bernhauer 1907)	4	NA
Leptochirus proteus Fauvel 1865	5	NT
Stenus providus Erichson 1839	136	PA
Thinobius provincialis Scheerpeltz	3	PA
Alaobia gagatina (Baudi 1848)	131	PA
Philonthus simpliciventris Bernhauer	2	PA
Acylophorus proximus Sharp 1884	1	NT
Osorius proximus Bernhauer	1	OR
Philonthus notabilis Kraatz 1859	13	OR
Carpelimus proximus Bernhauer	1	NA
Tachinus proximus Kraatz 1855	66	PA
Atheta pruinosa (Kraatz 1856)	4	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Scopaeus pruinosulus Eppelsheim 1885	4	ET
Eusphalerum pruinsum (Fauvel 1869)	5	PA
Pareiobledius pruinus Bernhauer	2	ET
Rugilus pruinus Cameron 1930	2	OR
Pareiobledius pruinus Bernhauer	2	ET
Cafius pruinus Erichson 1840	2	PA
Eusphalerum pseudaucupariae (Strand 1916)	16	PA
Ocybus pseudoalpestris J. Müller 1926	1	PA
Leptusa pseudoalpestris Scheerpeltz 1935	3	PA
Leptusa pseudocaucaucasica Pace 1983	2	PA
Stenus pseudocoeruleus Puthz 1970	4	AU
Acrotona pseudodichroa Bernhauer ?i.l.	5	NT
Acrotona pseudodichroa Bernhauer ?i.l.	5	NT
Stenus pseudogutta Puthz	1	NT
Lepidophallus pseudoesperius (Reitter 1908)	2	PA
Oligota pseudohirtus Williams	2	PA
Atheta pseudoimbellis Pace 1987	1	NT
Atheta pseudolaticeps Brundin	3	PA
Ischnosoma pseudolongicornis Palm 1980	1	PA
Oxypoda pseudolongipes Tronquet 1998	2	PA
Gyrophaena pseudonana Strand 1939	1	PA
Oxytelopsis pseudopsina Fauvel 1895	5	OR
Carpelimus pseudorivularis (Bernhauer 1910)	1	NT
Stenus pseudoscaber Puthz	9	PA
Anthophagus pseudosudeticus Koch	37	PA
Atheta pseudotahoensis Scheerpeltz	2	NA
Afrosorius pseudotruncorum Fagel 1959	2	ET
Philonthus pseudovarians Strand 1941	1	PA
Vulda ptenocephala Doderö	1	PA
Vulda ptenocephala Doderö	1	PA
Stenus pterobrachys Gemminger & Harold 1868	1	NT
Atheta puberula (Sharp 1869)	0	PA
Aleochara puberula Casey 1893	2	NA
Phyllodrepa puberula Bernhauer 1903	17	PA
Aleochara puberula Klug 1833	61	PA
Anthobioides pubescens Campbell	1	NA
Dinothenarus pubescens (Degeer 1774)	79	PA
Lesteva pubescens Mannerheim 1830	60	PA
Paederus pubescens Cameron	4	OR
Pygostenus pubescens Wasmann 1904	1	ET
Sepedophilus testaceus (Fabricius 1792)	102	PA
Stenus pubescens Stephens 1833	41	PA
Lomechusa pubicollis (Brisout 1860)	68	PA
Micrillus pubipenne (Fairmaire 1860)	13	PA
Micrillus pubipenne (Fairmaire 1860)	13	PA
Myrmecopora publicana Saulcy 1864	4	PA
Stenus pudicus Casey 1884	3	NA
Bledius pueches Fauvel 1868	2	NT
Philonthus puella Nordman 1837	21	PA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Leptusa puellaris Hampe 1863	15	PA
Atheta puellaris Bernhauer	1	PA
Emplenota puetzi Assing	1	PA
Pseudopsis puetzi Zerche 1998	15	PA
Thinodromus puetzi Gildenkov	1	PA
Atheta puetzi Pace 1999	1	PA
Gyrophaena pujana Pace	1	PA
Falagria pulchella Reitter	1	PA
Geostiba pulchella (Baudi 1869)	9	PA
Gyrophaena pulchella Heer 1839	32	PA
Leptusa pulchella (Mannerheim 1831)	97	PA
Leucocraspedum pulchellum Kraatz 1859	6	OR
Ochthephilum pulchellum (Erichson 1840)	1	NT
Lathrobium pulchellum Kraatz 1859	4	OR
Astenus gratellus Fauvel 1880	10	OR
Bryoporus pulchellus Lynch 1884	1	NT
Coproporus pulchellus Erichson 1840	8	NT
Diochus pulchellus Cameron 1918	4	OR
Gabrius pulchellus (Kraatz 1859)	8	OR
Lordithon pulchellus (Mannerheim 1830)	28	PA
Astenus pulchellus (Heer 1839)	31	PA OR
Bledius pulchellus Kraatz 1859	2	OR
Gabrius pulchellus (Kraatz 1859)	8	OR
Tachyporus pulchellus Mannerheim 1841	12	PA
Acylophorus glaberrimus (Herbst 1784)	77	PA
Echiaster pulcher Bernhauer 1921	1	NT
Lordithon pulcher Bernhauer 1908	4	PA
Nazeris pulcher (Aubé 1850)	26	PA
Philonthus pulcher Bernhauer 1908	3	NT
Stenus pulcher Motschulsky 1859	9	OR
Eusphalerum pulcherrimum Bernhauer 1901	2	PA
Atheta clientula (Erichson 1839)	49	PA
Bolitochara pulchra (Gravenhorst 1806)	105	PA
Hoplandria pulchra Kraatz 1857	4	NA
Mimeciton pulex Wasmann 1893	2	NT
Cypha pulicaria Erichson 1839	1	PA
Haploglossa villosula (Stephens 1832)	57	PA
Ocypus pullus (Hochhuth 1849)	2	PA
Rabigus pullus (Nordman 1837)	52	PA
Zyras laeviusculus Fauvel 1877	1	PA
Atheta laticeps (Thomson 1856)	5	PA
Oligota pumilio Kiesenwetter 1858	46	PA
Placusa pumilio (Gravenhorst 1802)	26	PA
Bledius pumilio Erichson 1840	1	NA
Stenus pumilio Erichson 1839	22	PA
Anotylus pumilus (Erichson 1839)	24	PA
Neobisnius pumilus (Sharp 1874)	2	PA
Sepedophilus pumilus (Sharp 1874)	13	PA
Gyrophaena punctata Broun	3	AU

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Lesteva punctata Erichson 1839	70	PA
Polystomota punctatella (Motschulsky 1858)	95	PA
Polystomota punctatella (Motschulsky 1858)	95	PA
Scopaeus punctatellus Fauvel 1905	19	ET
Quedius punctatellus (Heer 1839)	64	PA
Carpelimus punctatellus (Erichson 1840)	39	PA
Drusilla punctatissima (Kraatz 1857)	10	OR
Domene gridellianum Fagel 1967	2	PA
Glyptoma punctatoplicata (Solsky 1870)	1	NT
Glyptoma punctatoplicata (Solsky 1870)	1	NT
Lathrobium zetterstedti Rye 1872	27	PA
Anotylus punctatus (Leconte 1877)	4	NA
Megalopinus punctatus (Erichson 1840)	1	NT
Pinophilus punctatus Boheman 1848	1	ET
Rugilus punctatus Sharp 1876	1	NT
Xanthopygus punctatus Bernhauer 1905	1	NT
Stenus punctatus Erichson 1840	13	NA
Micropeplus punctatus Leconte 1863	7	NT
Erichsonius puncticeps Horn	1	NA
Eusphalerum puncticeps (Luze 1910)	7	PA
Halobrecta puncticeps (Thomson 1852)	60	PA
Heterolinus puncticeps (Guérin 1844)	2	NT
Lordithon puncticeps (Luze 1901)	1	PA
Ocalea puncticeps Kraatz 1858	65	PA
Osorius puncticeps Sharp 1887	10	NT
Anotylus micans (Kraatz 1859)	16	OR
Plochionocerus puncticeps (Sharp 1885)	1	NT
Prosopaspis puncticeps Smetana	2	PA
Scopaeus puncticeps Kraatz 1859	1	OR
Halobrecta puncticeps (Thomson 1852)	60	PA
Eucnecosum puncticolle (J. Sahlberg 1880)	2	PA
Eucnecosum puncticolle (J. Sahlberg 1880)	2	PA
Ochthephilum puncticolle (Sharp 1885)	2	NT
Olophrum puncticolle Eppelsheim 1880	13	PA
Eusphalerum puncticolle Gredler 1863	21	PA
Autalia puncticollis Sharp 1864	18	PA
Coenonica puncticollis Kraatz 1857	9	OR
Geodromicus puncticollis Weise 1875	4	PA
Hoplandria puncticollis (Solier 1849)	1	NT
Liophilydrodes puncticollis (Nakane & Sawada)	11	PA
Megalopinus puncticollis L. Benick 1942	1	NT
Moeocerus puncticollis (Kraatz 1858)	1	ET
Neolara puncticollis Bernhauer	1	NT
Osorius puncticollis Kraatz 1859	1	OR
Pachycorynus puncticollis Fauvel 1905	1	ET
Pachypaederus puncticollis Bernhauer	1	ET
Pinophilus puncticollis Wendeler	1	NT
Atheta puncticollis Benick 1938	1	PA
Atheta puncticollis Benick 1938	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Quedius puncticollis Thomson 1867	31	PA
Philonthus punctifrons Fauvel i.l.	4	ET
Quedius punctifrons Fauvel 1886	1	PA
Bryoporus punctipennis C. G. Thomson 1861	2	PA
Coproporus brunneicollis Motschulsky 1858	7	OR
Ehomalolinus punctipennis Bierig 1934	3	NT
Gyrophaena boleti (Linné 1758)	94	PA
Megaloscapa punctipennis (Kraatz 1856)	3	PA
Mycetoporus punctipennis Scriba 1868	3	PA
Osorius punctipennis Fauvel 1895	1	OR
Philonthus punctipennis Solier in Gay 1849	6	NT
Plochionocerus punctipennis (Bernhauer 1916)	2	NT
Vatesus punctipennis (Bernhauer 1917)	2	NT
Tachinus punctipennis J. Sahlberg 1818	3	PA
Carpelimus punctipennis (Kiesenwetter 1850)	5	PA
Bolitochara punctiventris (Casey 1906)	1	NA
Leptoglossula punctiventris (Bernhauer 1908)	5	NT
Philonthus temporalis Mulsant & Rey 1853	19	PA
Tachinus punctiventris Sharp 1888	1	PA
Aleochara punctiventris Kraatz 1859	5	OR
Oligota punctulata Heer 1839	23	PA
Leptusa punctulata (Mulsant & Rey 1875)	4	PA
Atheta arctica (Thomson 1856)	34	PA
Achenium punctulatum Fairmaire	1	PA
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst 1802)	77	PA
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst 1802)	77	PA
Gyrophypnus liebei Scheerpeltz 1926	104	PA
Osorius punctulatus Motschulsky 1857	1	OR
Othius punctulatus (Goeze 1777)	177	PA
Paratrachidromeus punctulatus (Luze 1904)	54	PA
Mycetoporus punctus (Gyllenhal 1810)	57	PA
Osorius punctus Bernhauer 1922	2	OR
Philonthus punctus (Gravenhorst 1802)	60	PA
Micropeplus punicus Normand	1	PA
Philonthus purpurascens Bernhauer	1	NT
Trigonopselaphus purpurascens (Nordman 1837)	2	NT
Belonuchus purpuripennis Bernhauer 1916	3	NT
Philonthus purpuripennis Reitter	1	PA
Leptusa pusilla Scheerpeltz 1972	2	PA
Oligota pusillima (Gravenhorst 1806)	57	PA
Anotylus pusillimus (Kraatz 1859)	11	OR
Metolinus pusillimus (Kraatz 1859)	1	OR
Anotylus pusillimus (Kraatz 1859)	11	OR
Thinobius pusillimus (Heer 1839)	20	PA
Hypotelus pusillus Erichson 1840	3	NT
Leptacinus pusillus (Stephens 1833)	8	PA
Neohypnus pusillus (Sachse 1852)	8	NA
Neohypnus pusillus (Sachse 1852)	8	NA
Scopaeus pusillus Kiesenwetter 1843	40	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Bledius pusillus Erichson 1839	17	PA
Stenus pusillus Stephens 1833	73	PA
Phloeonomus pusillus (Gravenhorst 1806)	108	PA
Tachinus pusillus Coiffait 1982	3	PA
Tachyporus pusillus (Gravenhorst 1806)	106	PA
Carpelimus pusillus (Gravenhorst 1802)	60	PA
Erichsonius pusio (Horn 1884)	2	NA
Heterothops pusio J. Leconte 1863	1	NA
Thinodromus pustulatus Bernhauer 1904	12	OR
Thinodromus pustulatus Bernhauer 1904	12	OR
Stenus pustulatus Bernhauer 1914	1	OR
Glypholoma pustuliferum Jeannel 1962	1	NT
Bolbophites pustulosus Fauvel 1904	1	NT
Stenus puthzi Krauss	3	PA
Oxypoda puthzi Zerche 1999	41	PA
Atheta putrida (Kraatz 1856)	53	PA
Atheta putridula (Kraatz 1859)	5	OR
Ochtheophilum abdominale (Motschulsky 1858)	14	OR
Dinarda pygmaea Wasmann 1894	41	PA
Falagrioma pygmaea (Kraatz 1859)	7	OR
Falagrioma pygmaea (Kraatz 1859)	7	OR
Gyrophaena livida Motschulsky 1858	4	OR
Hapalareae pygmaea (Paykull 1800)	45	PA
Placusa pygmaea Kraatz 1859	2	OR
Thinocharis pygmaea Kraatz 1859	5	OR
Acrotona pygmaea (Gravenhorst 1802)	76	PA
Myrmecopora pygmaea (Sachse 1852)	11	PA
Acrotona pygmaea (Gravenhorst 1802)	76	PA
Coproporus minimus Motschulsky 1858	39	OR
Holobus pygmaeus (Solier in Gay 1849)	2	NT
Cypha ovulum Heer 1839	11	PA
Anotylus pusillimus (Kraatz 1859)	11	OR
Gabronthus thermarum (Aubé 1850)	46	PA
Rugilus pygmaeus Kraatz 1859	1	OR
Priochirus pygmaeus (Kraatz 1859)	3	OR
Bledius pygmaeus Erichson 1839	26	PA
Piestus pygmaeus Laporte de Castelnau 1834	30	NT
Anthophagus pyrenaicus Brisout 1863	7	PA
Quedius pyrenaicus Brisout 1863	45	PA
Oxypoda pyrenaica Jeannel & Jarrige 1949	6	PA
Lobrathium pyrenaicum (Fairmaire 1863)	2	PA
Lobrathium pyrenaicum (Fairmaire 1863)	2	PA
Philonthus pyrennaeus Kiesenwetter	10	PA
Heterothops pyrostoma Solier in Gay 1876	9	NT
Medon pythonissa Saulcy 1864	7	PA
Leptusa qinlingensis Pace 1998	1	PA
Aleochara quadra Fauvel ?i.l.	1	OR
Acidota quadrata (Zetterstedt 1838)	6	PA
Thinocharis quadrata Sharp 1876	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Philonthus quadraticeps Boheman 1858	5	NT
Stenus quadratipennis Bernhauer 1915	2	PA
Tetartopeus quadratus (Paykull 1789)	54	PA
Belonuchus quadratus Kraatz 1859	2	OR
Tetartopeus quadratus (Paykull 1789)	54	PA
Achenium quadriceps Eppelsheim 1889	16	PA
Borboropora quadriceps (Le Conte 1866)	3	NA
Ecitopora quadricollis Wasmann	1	NT
Siagonium quadricorne Kirby 1815	60	PA
Leptochirus quadridens Motschulsky 1857	13	OR
Phloeonomus quadrifossulatus (Motschulsky 1859)	28	OR
Ischnosoma quadriguttatum (G. C. Champion 1923)	1	OR
Rugilus quadrimaculatus Fauvel 1904	4	ET
Sepedophilus quadrimaculatus (Cameron 1926)	2	OR
Lispinus quadrinotatus Fauvel 1904	26	OR
Gnathymenus quadripartitus Fairmaire & Germain 1861	2	NT
Carpelimus quadripennis Bernhauer	1	NT
Philonthus quadripunctatus Eppelsheim	2	PA
Heterothops quadripunctulus (Gravenhorst 1806)	29	PA
Lispinus quadripunctulus Fauvel 1865	2	NT
Philonthus quadripunctus Bernhauer	2	NT
Tachyporus quadriscopulatus (Pandellé 1869)	25	PA
Acrotona quadrispina Pace 1987	2	PA
Acrotona quadrispina Pace 1987	2	PA
Stenaesthetus quadrisulcatus Cameron 1930	1	PA
Pelioptera quadrituberculata Cameron 1925	1	OR
Arpedium quadrum (Gravenhorst 1806)	73	PA
Falagria quaesita Pace	1	OR
Pelioptera quaesita Pace	2	OR ET
Platystethus quedenfeldti Weise 1879	4	PA
Philonthus queenslandicus Bernhauer	3	AU
Atheta quillofana Bernhauer	1	NT
Nopromaea quinquedentata (Eichelbaum 1913)	1	ET
Megalopinus ornatus (Waterhouse 1883)	2	NT
Oxyporus quinquemaculatus Leconte 1863	7	NA
Leptacinus quinqueseriatus Fauvel	3	ET
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal 1810)	178	PA
Philonthus raboti J. Sahlberg	1	PA
Dianous radiatus G. C. Champion 1919	3	OR
Platydracus raffrayi (Fauvel 1907)	3	ET
Cafius ragazzii Gestro	4	PA
Paederus ragusai Adorno & Zanetti	2	PA
Subhaida rainieri Hatch	2	NA
Phanolinus rambouseki Bernhauer 1925	1	NT
Ocypus rambouseki (J. Müller 1925)	8	PA
Thinobius rambouseki Smetana	8	PA
Opithes raphidioides Erichson 1840	3	NT
Bledius rastellus Thomson 1867	6	PA
Atheta ravilla (Erichson 1839)	116	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Octavius raymondi Saulcy 1878	3	PA
Scotonomus raymondi Fauvel 1872	14	PA
Oxypoda recondita Kraatz 1856	22	PA
Atheta recondita (Erichson 1839)	5	NA
Stenus reconditus Casey 1884	3	NA
Eleusis rectangula Bernhauer 1904	1	ET
Eleusis rectangula Bernhauer 1904	1	ET
Eusphalerum rectangulum (Fauvel 1869)	75	PA
Bledius rectangulus Eppelsheim 1893	7	PA
Philonthus rectangulus Sharp 1874	42	PA NA
Olophrum recticollis Sharp	1	PA
Lomechusa recticollis (Wasmann 1887)	3	PA
Philonthus rectilaterus Sharp 1895	1	NT
Platyprosopus rectus Sharp 1876	1	NT
Niphetodes redtenbacheri Miller 1868	2	PA
Eudectus reductus Zerche 1993	3	PA
Oxypoda referens Mulsant & Rey 1876	16	PA
Anthobium reflexum (Reitter 1891)	1	PA
Glenus regalis (Erichson 1840)	4	NT
Paragastris regalis (Bernhauer 1915)	1	ET
Tectusa regisborisi Scheerpeltz 1937	1	PA
Tectusa regisborisi Scheerpeltz 1937	1	PA
Mycetoporus reichei Pandellé 1869	27	PA
Aenictonia reichenspergeri Cameron 1938	1	ET
Zyras reicherti Wasmann 1912	3	ET
Ocypus reimoseri (Bernhauer 1906)	1	PA
Leptusa reinosensis Pace 1996	2	PA
Atheta reissi Benick 1936	3	PA
Achenium reitteri Ganglbauer 1895	3	PA
Hygroscopicus reitteri (Scheerpeltz 1933)	3	PA
Lobrathium reitteri (Czwalina 1889)	1	PA
Oedichirus reitteri Bernhauer 1908	1	PA
Piochardia reitteri (Wasmann 1894)	6	PA
Siagonium reitteri Bernhauer	1	OR
Tachyporus reitteri Luze 1901	1	PA
Philonthus reitteri Eppelsheim 1889	1	PA
Lobrathium reitteri (Czwalina 1889)	1	PA
Stenus reitteri Weise 1875	5	PA
Leptusa reitteri Eppelsheim 1879	901	PA
Lathrobium relictum Sharp 1886	1	NA
Megalinus relucens (Gravenhorst 1806)	31	PA
Megalinus relucens (Gravenhorst 1806)	31	PA
Xantholinus remotus Eppelsheim 1895	1	ET
Stenus renkoneni Puthz 1964	1	PA
Oxypoda renoica Casey 1906	4	NA
Omalius repandum Erichson 1840	7	NA
Zyras reptans Pace 1987	1	OR
Quedius resplendens C. G. Thomson 1860	14	PA
Quedius resplendens C. G. Thomson 1860	14	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Myrmecopora reticulata Assing 1997	1	PA
Stenus retitogatus Puthz 1970	1	AU
Eusphalerum retowskii (Bernhauer 1915)	7	PA
Leptotyphlus revelierei Saulcy 1878	3	PA
Mycetoporus revelierei Rey 1882	7	PA
Bolitochara reyi Sharp 1875	3	PA
Oxypoda reyi Zerche 1994	4	PA
Atheta reyi Kiesenwetter 1850	23	PA
Ocypus rhaeticus (Eppelsheim 1873)	5	PA
Xantholinus rhenanus Coiffait 1962	2	PA
Deliphrosoma rhilense Zerche 1998	7	PA
Ophthalmophetodes rhilensis Zerche 1990	4	PA
Leptusa rhilensis Pace 1983	163	PA
Eupiestus rhinoceros Fauvel 1902	3	OR
Eusphalerum rhododendri (Baudi 1848)	21	PA
Oligota rhopalocera Bernhauer 1923	4	NT
Geostiba rhunensis (Fauvel 1900)	2	PA
Atheta fungi (Gravenhorst 1806)	258	PA
Homalota richteri Bernhauer 1920	1	NT
Lathrobium richteri Bernhauer	2	NT
Ochtheophilum richteri (Bernhauer 1911)	1	NT
Pseudodinusa richteri Bernhauer 1912	2	NT
Trichiusa rigida Casey 1906	3	NA
Callicerus rigidicornis (Erichson 1839)	24	PA
Callicerus rigidicornis (Erichson 1839)	24	PA
Lathrobium rigidum Casey 1905	2	NA
Zyras rigidus (Erichson 1839)	1	PA
Calodera riparia Erichson 1837	28	PA
Falagria riparia Cameron	1	OR
Oxypoda mutata Sharp 1871	10	PA
Omalium riparium Paykull 1856	39	PA
Paederus riparius (Linné 1758)	72	PA
Philonthus riparius Cameron 1926	1	OR
Quedius riparius Kellner 1843	9	PA
Gnypeta ripicola (Kiesenwetter 1844)	26	PA
Medon ripicola (Kraatz 1854)	64	PA
Aleochara ripicola Mulsant & Rey 1874	107	PA
Lathrobium pallidipenne Hochhuth	26	PA
Quedius ripicola Cameron 1926	1	OR
Omalium rivulare (Paykull 1789)	252	PA
Autalia rivularis (Gravenhorst 1802)	94	PA
Coproporus rivularis Lea 1898	2	AU
Erichsonius rivularis (Kiesenwetter 1858)	6	PA
Lispinus rivularis Lea 1906	7	AU
Ocalea rivularis Miller 1851	68	PA
Carpelimus rivularis (Motschulsky 1860)	100	PA
Aloconota rivulorum (Thomson 1871)	2	PA
Aloconota rivulorum (Thomson 1871)	2	PA
Thinobius rivulorum Scheerpeltz	4	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Geodromicus robusticornis Bernhauer	1	PA
Eusphalerum robustum (Heer 1838)	5	PA
Apocellus robustus Kraatz	8	NT
Archaeoboreaphilus robustus Zerche	1	PA
Charichirus robustus (Bernhauer 1902)	6	OR
Leptobium robustus (Kraatz 1859)	7	OR
Megalopinus robustus Motschulsky 1857	2	NT
Oxytelus robustus Schubert 1906	2	PA
Quedius anceps Fairmaire & Laboulbène 1854	46	PA
Sepedophilus robustus (Cameron 1919)	1	OR
Stenus robustus L. Benick 1914	1	PA
Alpinia rodnaensis Zerche i.l.	101	PA
Throbalium rodti (Bernhauer 1903)	1	PA
Throbalium rodti (Bernhauer 1903)	1	PA
Hesperus roepkei Bernhauer 1911	1	OR
Liogluta roettgeni (Bernhauer 1903)	3	PA
Stenus providus Erichson 1839	136	PA
Geostiba romana (Bernhauer 1909)	4	PA
Stenus rorellus Fauvel 1907	1	ET
Alpinia rosai Pace	6	PA
Alpinia rosai Pace	6	PA
Geostiba roscidavallensis Pace	4	PA
Leptusa roscidavallensis Pace 1981	7	PA
Ochtheophilus rosenhaueri (Kiesenwetter 1850)	18	PA
Leptusa rossica Bernhauer 1914	4	PA
Philonthus rossicus Fauvel	1	PA
Ontholestes rosti (Bernhauer)	1	PA
Ochtheophilum rosti (Schubert 1908)	4	OR
Ontholestes rosti (Bernhauer)	1	PA
Othius rosti Bernhauer 1907	3	PA
Planeustomus rosti Reitter 1884	9	PA
Gyrophaena rosti Schubert 1908	1	PA
Pronomaea rostrata Erichson 1837	49	PA
Lordithon rostratus Motschulsky 1860	2	PA
Olophrum rotundicolle (Sahlberg 1817)	40	PA
Pinophilus rotundicollis Kraatz 1859	2	OR
Anthophagus rotundicollis Heer 1838	29	PA
Philonthus rotundicollis (Menetriès 1832)	46	PA
Tectusa roubali Roubal	1	PA
Stenus roubalianus Fagel	3	PA
Atheta roubaliella Brundin i.l.	2	PA
Calodera rubens (Erichson 1837)	22	PA
Scopaeus rubens Casey 1905	1	NA
Parocyusa rubicunda (Erichson 1837)	88	PA
Parocyusa rubicunda (Erichson 1837)	88	PA
Lathrobium rubidum Fauvel 1863	2	NA
Spaniolinus rubidus Bordoni	1	OR
Scopaeus rubidus Mulsant & Rey 1855	19	PA
Silusa rubiginosa Erichson 1837	49	PA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Xantholinus rubiginosus (Bordoni)	2	OR
Bledius rubiginosus Erichson 1840	5	NA
Silusa rubra Erichson 1839	40	PA
Ochthephilum rubricolle (Lynch 1884)	1	NT
Paederidus rubricollis Fagel	3	ET
Zyras rubricollis Kraatz 1857	2	OR
Philonthus rubricollis Motschulsky 1858	9	OR
Mycetoporus rubricus Eppelsheim 1892	2	PA
Tetartopeus rubripenne (Casey 1905)	1	NA
Tetartopeus rubripenne (Casey 1905)	1	NA
Leptobium rubripennis (Reitter 1891)	2	PA
Paragabrius rubripennis (Stephens 1832)	103	PA
Paragabrius rubripennis (Stephens 1832)	103	PA
Stenistoderus rubripennis (J. Leconte 1880)	1	NA
Ocypus rubripennis (Reiche 1856)	2	PA
Philonthus rubromaculatus Blanchard 1843	1	NT
Scopaeus rubrotestaceus Kraatz	2	OR
Paederidus rubrothoracicus (Goeze 1777)	73	PA
Aleochara rudella Fauvel 1886	1	PA
Alianta rudis Fauvel 1905	2	ET
Rugilus rudis J. Leconte 1863	2	NA
Thyrecephalus rudis (Eppelsheim 1895)	1	OR
Xantholinus rudis Sharp 1885	1	NT
Zyras rudis (J. Leconte 1866)	1	NA
Dochmonota rudiiventris (Eppelsheim 1886)	3	PA
Dochmonota rudiiventris (Eppelsheim 1886)	3	PA
Acanthoglossa rufa Kraatz 1859	2	OR
Diestota rufa Cameron 1920	1	OR
Eccoptogenia rufa Kraatz 1859	6	NA OR
Ecitosymbia rufa Bruch 1923	4	NT
Mimoxypoda rufa Cameron 1925	2	OR
Oxypoda rufa Kraatz 1856	39	PA
Bryoporus rufescens J. Leconte 1863	3	NA
Calodera rufescens Kraatz 1856	14	PA
Mycetoporus rufescens (Stephens 1832)	42	PA
Rugilus rufescens Sharp 1874	27	PA
Xantholinus rufescens Erichson 1840	1	NT
Zoosetha rufescens (Kraatz 1856)	12	PA
Stenus rufescens Sharp 1874	1	PA
Lathrobium rufescens Motschulsky 1860	1	PA
Philonthus rufescens Bernhauer 1915	2	PA
Cafius rufescens Sharp 1889	3	PA
Euaesthetus ruficapillus Boisduval & Lacordaire 1835	63	PA
Ochthephilum ruficeps (Bernhauer)	2	NT
Oedichirus ruficeps Kraatz 1859	1	OR
Sepedophilus ruficeps (Cameron 1925)	3	OR
Tachyporus abdominalis (Fabricius 1781)	26	PA
Acylophorus ruficollis Motschulsky 1858	6	OR
Atanygnathus ruficollis (Kraatz 1859)	26	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
<i>Euaesthetus ruficollis</i> Motschulsky 1860	2	PA
<i>Lithocharodes ruficollis</i> J. Leconte 1863	3	NA
<i>Myllaena ruficollis</i> Bernhauer	2	NT
<i>Ocalea ruficollis</i> Eppelsheim 1888	10	PA
<i>Paederidus ruficollis</i> (Fabricius 1781)	157	PA
<i>Platyprosopus ruficollis</i> Motschulsky	3	OR
<i>Proteinus ruficollis</i> Cameron	1	OR
<i>Pseudoplandria ruficollis</i> Cameron 1928	2	OR
<i>Quedius ruficollis</i> (Gravenhorst 1806)	12	AU
<i>Tachinus ruficollis</i> Eppelsheim 1889	2	PA
<i>Tolmerinus ruficollis</i> (Schubert 1908)	1	PA
<i>Sunius bicolor</i> (Olivier 1795)	40	PA
<i>Leptusa ruficollis</i> (Erichson 1839)	68	PA
<i>Zyras ruficollis</i> (Grimm 1845)	30	PA
<i>Tachyporus ruficollis</i> Gravenhorst 1802	67	PA
<i>Euthorax ruficornis</i> Solier 1849	7	NT
<i>Mycetoporus ruficornis</i> Kraatz 1857	12	PA
<i>Staphylinus ruficornis</i> Bernhauer 1913	4	PA
<i>Bledius ruficornis</i> Leconte 1863	4	NT
<i>Aleochara ruficornis</i> Gravenhorst 1802	31	PA
<i>Paederus alternans</i> Walker 1858	19	PA OR
<i>Philonthus rufimanus</i> Erichson 1840	49	PA
<i>Sepedophilus rufipalpis</i> Mac Leay 1871	2	AU
<i>Sepedophilus rufipalpis</i> Mac Leay 1871	2	AU
<i>Ochthephilum rufipenne</i> (Motschulsky 1858)	7	OR
<i>Lathrobium rufipenne</i> Gyllenhal 1813	45	PA
<i>Diestota rufipennis</i> Casey 1893	4	NA
<i>Glyphesthus picipennis</i> (Roth 1851)	2	ET
<i>Haploglossa rufipennis</i> Kraatz	17	PA
<i>Hesperus rufipennis</i> (Gravenhorst 1802)	34	PA
<i>Oligota rufipennis</i> Kraatz 1858	6	PA
<i>Oxyporus rufipennis</i> Leconte 1863	4	NA
<i>Tolmerinus rufipennis</i> (Fauvel 1895)	1	OR
<i>Quedius rufipennis</i> Porta 1907	4	PA
<i>Tachinus rufipennis</i> Gyllenhal 1810	22	PA
<i>Carpelimus rufipennis</i> Eppelsheim 1878	3	PA
<i>Xantholinus rufipennis</i> Erichson 1840	40	PA
<i>Coprophilus rufipennis</i> Reitter 1894	8	PA
<i>Cypha hansenii</i> Palm 1949	10	PA
<i>Madecapaederus rufipes</i> (Fauvel 1898)	2	ET
<i>Osorius rufipes</i> Motschulsky 1857	11	OR
<i>Philonthus rufipes</i> Boheman 1848	1	ET
<i>Pinophilus aegypticus</i> Erichson 1840	15	PA OR
<i>Quedius semiobscurus</i> (Marshall 1802)	45	PA
<i>Rugilus rufipes</i> (Germar 1836)	108	PA
<i>Tachinus signatus</i> Gravenhorst 1802	137	PA
<i>Bledius rufipes</i> Germain 1855	5	NT
<i>Xantholinus rufipes</i> Lucas 1849	11	PA
<i>Aleochara heeri</i> Likovsky 1982	38	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Paederus rufitarsis Solsky 1867	1	NT
Tachinus rufitarsis Hochhuth 1849	42	PA
Thyreocephalus rufitarsis Fauvel	4	AU
Zyras rufithorax Cameron 1930	1	OR
Medon rufiventris (Nordman 1836)	20	PA
Atheta rufobasalis Bernhauer	2	OR
Atheta rufofusca Wollaston	62	PA
Stenus rufomaculatus Bernhauer 1902	3	PA
Megarthus rufomarginatus Cameron	1	OR
Philonthus flavocinctus Motschulsky 1858	24	OR
Belonuchus rufoniger Fauvel 1895	2	OR
Gnathymenus rufoniger Fauvel 1891	1	NT
Oxypoda rufonitens Peyerimhoff 1901	3	PA
Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst 1802)	42	PA
Coproporus rufopiceus Bernhauer 1917	9	OR
Platystethus rufospinus Hochhuth 1851	5	PA
Alevonota rufotestacea (Kraatz 1856)	22	PA
Atheta rufotestacea Bernhauer ?i.l.	2	NT
Eusphalerum rufotestaceum (Motschulsky 1860)	18	PA
Lithocharodes rufotestaceus Bernhauer	1	AU
Hypopycna rufula (Erichson 1840)	2	PA
Achenium rufulum Fairmaire 1861	14	PA
Astenus rufulus Bernhauer	2	NT
Bledius rufulus Schmidt-Goebel	1	PA
Euedectus rufulus Weise 1877	1	PA
Lithocharis rufulus (Kraatz 1859)	1	OR
Philonthus rufulus Horn 1884	4	NA NT
Sepedophilus rufulus Kolenati	2	PA
Sepedophilus rufulus (Hochhuth 1849)	7	PA
Omalopsis rufum (Sachse 1852)	1	ET
Anotylus rufus Kraatz 1859	7	OR
Bryophacis rufus (Erichson 1839)	88	PA
Coproporus rufus Kraatz 1859	1	OR
Ilyobates propinquus (Aubé 1850)	12	PA
Oxyporus rufus (Linné 1758)	62	PA
Anotylus rufus Kraatz 1859	7	OR
Tachinus memnonius Gravenhorst 1802	8	NA
Bryophacis rufus (Erichson 1839)	88	PA
Brachidamorpha rugatipennis (Kraatz 1859)	2	OR
Derocala rugatipennis (Kraatz 1885)	8	PA
Derocala rugatipennis (Kraatz 1885)	8	PA
Zyras rugellus Bernhauer 1926	1	ET
Osorius kraatzi Bernhauer & Schubert 1911	3	OR
Scytalinus rugiceps Scriba 1855	1	NT
Osorius rugicollis Kraatz 1859	9	OR
Oxypoda rugicollis Kraatz 1856	24	PA
Stenus rugicollis Kraatz 1859	2	OR
Oxypoda rugifera Fauvel 1886	5	PA
Anotylus rugifrons (Hochhuth 1849)	30	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Osorius rugifrons Erichson 1840	1	OR
Platystethus rugifrons Bernhauer 1900	3	PA
Bryoporus rugipennis (Pandellé 1869)	43	PA
Lispinus rugipennis Fauvel 1904	1	OR
Gyrophæna rugipennis Mulsant & Rey 1861	1	PA
Stenus rugipennis Sharp 1874	10	PA
Diestota rugosa Wendeler 1930	1	OR
Neoleptusa rugosa Cameron	2	PA
Geostiba rugosipennis (Scriba 1867)	49	PA
Quedius rugosipennis Fagel		
Aleochara rugosiventris Bernhauer i.l.	3	NA
Echiaster rugosulus Lynch 1884	2	NT
Anotylus rugosus (Fabricius 1775)	121	PA
Omalium rugulipenne Rey 1864	2	PA
Oxypoda rugulosa Kraatz 1856	1	PA
Atheta rugulosa (Heer 1839)	24	PA
Geostiba ruivomontis Assing & Wunderle 1996	68	PA
Hydrosmeeta rumeliae G. Benick 1969	1	PA
Hydrosmeeta rumeliae G. Benick 1969	1	PA
Atheta ruparia Cameron 1921	2	OR
Oxytelus ruptus Fauvel 1904	6	OR
Stenus ruralis Erichson 1840	17	PA
Omalopsis russata (Fairmaire & Germain 1861)	37	NT
Philonthus rusticus Sharp 1885	1	NA
Paederus rutilicornis Erichson 1840	8	NT
Rheochara rutilipennis (Kraatz 1859)	4	PA OR
Rheochara rutilipennis (Kraatz 1859)	4	PA OR
Philonthus rutiliventris Sharp 1874	3	PA
Coproporus rutilus Erichson 1840	74	NT
Eulissus rutilus Perty 1830	6	NT
Scopæus ryei Wollaston 1872	4	PA
Altaioniphætoidea ryvkini Zerche 1993	1	PA
Stenus immodicus Ryvkin	1	PA
Paederus sabaeus Erichson 1840	142	ET
Cafius sabulosus Fauvel 1877	5	AU
Lathrobium sachalinensis Tichomirova	7	PA
Pinophilus sachtlebeni Bernhauer 1935	1	OR
Atheta sachtlebeni Brundin 1954	2	PA
Stenus sacrimontis Puthz 1970	6	PA
Neosorius saegeri Fagel 1959	1	ET
Stenus sagax Sharp 1886	2	NT
Lamprinodes saginatus (Gravenhorst 1806)	14	PA
Pseudopsis sagitta Herman 1975	1	NA
Oxypoda sagulata Erichson 18394	4	NA
Lathrobium sahlbergi Fauvel	2	PA
Megarathrus nigrinus Sahlberg 1876	5	PA
Orphnebius sailender Pace	1	OR
Stenus saizi Puthz 1972	1	NT
Pseudoxyporus sakagutii Nakane & Sawada	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Geostiba sakhalinensis Pace	13	PA
Phyllodrepa salicis (Gyllenhal 1810)	24	PA
Stenus salinus Brisout 1863	18	PA
Philonthus salinus Kiesenwetter 1844	77	PA
Phanerota sallaei (Sharp 1883)	4	NT
Thoracophorus sallaei Sharp 1887	1	NT
Cyrtothorax bupthalmus (Erichson 1840)	5	NT
Leptusa salonichia Bernhauer 1914	53	PA
Aleochara salsipotens Bernhauer 1912	5	ET
Geostiba saltustesti Pace	2	PA
Osorius salvini Sharp 1887	1	NT
Scopaeus salvini Sharp 1886	1	NT
Xantholinus salvini Sharp 1885	1	NT
Priochirus salvini Sharp 1887	1	NT
Osorius samoensis Bernhauer 1922	5	AU
Philonthus samoensis Bernhauer 1922	3	AU
Priochirus samoensis (Blanchard 1853)	18	AU
Boreostiba sibirica (Mäklin 1880)	12	PA
Palaminus sanctaecatharinae Bernhauer	8	NT
Achenium sanctum Koch	1	PA
Anotylus sanctus (Scheerpeltz 1962)	1	PA
Anotylus sanctus (Scheerpeltz 1962)	1	PA
Aleochara sanguinea (Linné 1758)	50	PA
Homalolinus sanguineus Sharp 1885	1	NT
Ochthephilum sanguinicolle (Bernhauer 1915)	3	AU
Paederidus rubrothoracicus (Goeze 1777)	73	PA
Aleochara dilatata Erichson 1839	12	OR
Gauropterus sanguinipennis (Kolenati 1846)	5	PA
Osorius sanguinipennis Fauvel 1877	1	AU
Pinophilus sanguinipennis Bernhauer	1	OR
Neohypnus lecontei (Duvivier)	1	NA
Philonthus sanguinipennis Quedenfeld 1882	1	PA
Gauropterus sanguinipes Reitter 1889	1	PA
Acrotona sanguinolenta (Wollaston 1854)	8	PA
Acrotona sanguinolenta (Wollaston 1854)	8	PA
Ochthephilum sanguinolentum (Motschulsky 1858)	1	OR
Philonthus sanguinolentus (Gravenhorst 1802)	54	PA
Priochirus sanguinosus (Motschulsky 1857)	11	OR
Pelioptera sansaya Pace	1	OR
Mycetoporus santicensis Schatzmayr 1908	16	PA
Staphylinus saphyrinus J. Leconte 1861	14	NA
Myrmecocephalus sapidus Sharp 1874	19	PA
Xanthopygus sapphirinus (Erichson 1840)	7	NT
Anthobium sardoum Scheerpeltz 1961	1	PA
Anthobium sardoum Scheerpeltz 1961	1	PA
Leptotyphlus sardous Doderer	3	PA
Octavius sardous Coiffait	5	PA
Stenus ossium Stephens 1833	94	PA
Quedius sardous Gridelli 1924	6	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta satanas (Bernhauer 1907)	4	NA
Belonuchus satyrus Erichson 1840	8	NT
Anotylus saulcyi (Pandellé 1867)	34	PA
Omalium saulcyi Fauvel 1875	1	PA
Procirrus saulcyi Fauvel 1872	1	PA
Arpagonus sauteri (Bernhauer 1922)	23	OR
Astenus sauteri Bernhauer 1922	5	OR
Pinophilus sauteri Bernhauer 1935	1	OR
Bledius sauteri Bernhauer 1922	18	OR
Atheta savannicola Pace	1	ET
Nitidotachinus sawadai Wat. & Shi	6	PA
Stenus sawadai Hromadka	1	PA
Stenus sayi Casey 1884	1	NA
Pinophilus scaber Bernhauer 1908	1	NT
Stenus scaber Fauvel 1869	43	PA
Domene scabricollis (Erichson 1840)	100	PA
Stenus scabriculus J. Sahlberg 1876	25	PA
Leptusa scabripennis (Mulsant & Rey 1875)	3	PA
Phyllodrepa linearis (Zetterstedt 1828)	12	PA
Scymbalium scabrosum Fauvel 1875	7	PA
Carpelimus scabrosus (Kraatz 1859)	13	OR
Stenus scabrosus Sharp 1886	1	NT
Pachycorynus scalabrei Fauvel	1	ET
Quedius scandens Penecke 1911	1	PA
Alaobia scapularis (Sahlberg 1831)	28	PA
Eleusis scapularis Bernhauer 1901	12	ET
Eleusis scapularis Bernhauer 1901	12	ET
Alaobia scapularis (Sahlberg 1831)	28	PA
Tachinus scapularis Stephens 1832	31	PA
Leptusa schaschli Ganglbauer 1897	1	PA
Achenium schatzmayri Koch	5	PA
Anotylus schatzmayri Koch	1	PA
Oxyroda schatzmayri Bernhauer	2	PA
Anotylus schatzmayri Koch	1	PA
Atheta madecassa Cameron	2	ET
Diochus schauumi Kraatz 1860	6	NA
Piochardia schauumi (Kraatz 1857)	5	PA
Eleusis schedli Scheerpeltz	1	ET
Eleusis schedli Scheerpeltz	1	ET
Anthophagus scheerpeltzi Koch	5	PA
Leptusa scheerpeltzi Pace 1983	5	PA
Astenus schenklingi Bernhauer 1922	1	OR
Tympanophorus schenklingi Bernhauer 1912	1	ET
Phytosus schenklingi Bernhauer 1922	2	OR
Altaiodromicus schilenkovi Zerche 1992	4	PA
Ecitogaster schmalzi Wasmann 1900	3	NT
Acrotona schmidti Bernhauer	3	NT
Apocellus schmidti Bernhauer 1929	8	NT
Dibelonetes schmidti Bierig 1933	2	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Gabrius schmidti Schillhammer	9	PA
Oligota schmidti Bierig 1934	2	NT
Pachypaederus schmidti Bernhauer	2	NT
Trichodromeus schmidti Zerche 1992	4	PA
Acrotona schmidti Bernhauer	3	NT
Tachinus schmidti Schülke 1997	8	PA
Stenus schmidti L. Benick	21	NT
Sceptobius schmitti (Wasmann 1901)	7	NA
Dinocoryna schmitti (Wasmann 1897)	2	NA
Sceptobius schmitti (Wasmann 1901)	7	NA
Anthophagus schneideri Eppelsheim 1877	1	PA
Tachinus schneideri Luze 1900	1	PA
Carpelimus schneideri (Ganglbauer 1895)	5	PA
Eusphalerum schoenemanni Zanetti 1993	10	PA
Niphetodes schoenemanni Zerche 1990	2	PA
Oxyporus schoenherri Mannerheim 1830	5	PA
Paederus schoenherri Czwalina 1889	3	PA
Leptusa schoenmanni Pace 1983	3	PA
Oxytelus schuberti Scheerpeltz 1933	1	PA
Oxypoda schuberti Bernhauer & Scheerpeltz 1928	1	NT
Oxytelus schuberti Scheerpeltz 1933	1	PA
Tachyusa schuberti Jacobson	1	PA
Zyras schuberti Bernhauer 1908	4	ET
Carpelimus schuberti Scheerpeltz	3	NT
Geodromicus schubertorum Scheerpeltz	1	PA
Coryphiodes schuelkei Zerche 1993	1	PA
Tectusa schuelkei Assing	2	PA
Ochtheophilus schuelkei Makranczy	41	PA
Pseudopsis schuelkei Zerche 1998	5	PA
Scopaeus schuelkei Frisch 1999	4	OR
Tectusa schuelkei Assing	2	PA
Leptusa schuelkei Pace 1998	1	PA
Naddia schultheissi Fauvel i.l.?	1	OR
Oedichirus schultheissi Fauvel 1895	4	OR
Paederus schultheissi Fauvel 1895	5	OR
Priochirus schultzei Bernhauer	5	OR
Quedius schulzei Korge	1	PA
Atheta schulzei Pace	6	NT
Vatesus schuppai (Wasmann 1890)	7	NT
Bolitochara schusteri Bernhauer 1908	1	PA
Hoplandria schusteri Bernhauer 1908	4	NT
Lispinus schusteri Irmeler 1993	1	NT
Oxypoda schusteri Bernhauer 1902	26	PA
Lamprostiba schwabei Bernhauer	67	NT
Thinodromus schwabei (Bernhauer 1939)	3	NT
Quedius scintillans (Gravenhorst 1806)	56	PA
Aleodorus scissus Erichson 1840	4	NT
Stenus scissus Puthz 1968	1	NT
Ischnopoda scitula (Erichson 1837)	33	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ischnopoda scitula (Erichson 1837)	33	PA
Coproporus scitulus Weise 1877	2	PA
Scopaeus debilis Hochhuth 1851	24	PA
Tachyporus scitulus Erichson 1839	207	PA
Quedius scitus (Gravenhorst 1806)	31	PA
Domene scopaeella Fauvel 1872	1	PA
Leptochirus scoriaceus Germar 1824	21	NT
Leucocraspedum scorio Blackburn	1	OR
Tachinus scorteus Schubert 1908	8	PA
Atheta scotica (Elliot 1909)	3	PA
Gabrius scoticus (Joy & Tomlin 1913)	10	PA
Gabrius scoticus (Joy & Tomlin 1913)	10	PA
Phloeopora scribae (Eppelsheim 1884)	1	PA
Eusphalerum scribae Schaufuss 1862	17	PA
Philonthus scribae Fauvel 1867	26	PA
Quedius scribae Ganglbauer 1895	24	PA
Metoponcus scripticollis Hochhuth 1849	7	PA
Platydracus scriptus (Nordman 1837)	1	ET
Sepedophilus scriptus (G. Horn 1877)	2	NA
Atheta scrobicollis (Kraatz 1859)	19	PA
Amischa scrobicollis (Kraatz 1859)	5	OR
Nitidotachinus scrutator (Gemminger & Harold 1868)	1	NA
Nitidotachinus scrutator (Gemminger & Harold 1868)	1	NA
Stenus scrutator Erichson 1839	17	PA
Eupiestus sculpticollis Kraatz 1859	12	OR
Geostiba carinicollis (Eppelsheim 1877)	11	PA
Leptoglossula sculpticollis (Fauvel 1866)	8	NT
Dibelonetes sculptilis (Fairmaire 1861)	2	NT
Eudera sculptilis Fauvel	8	NT
Thoracophorus sculptilis (Erichson 1840)	4	NT
Stenus sculptilis Casey 1884	4	NA
Gyrophaena sculptipennis Casey 1906	1	NA
Stiliderus sculptipennis (Kraatz 1859)	1	OR
Anotylus sculpturatus Gravenhorst 1806	133	PA
Nacaeus sculpturatus (Sharp 1887)	3	NT
Tetrapleurus sculptus (Kraatz 1859)	5	OR
Micropeplus sculptus J. Leconte 1863	2	NA
Tetrapleurus sculptus (Kraatz 1859)	5	OR
Oxytelus sculptus (Gravenhorst 1806)	65	PA
Pelecomalium scutatum (Fauvel 1878)	1	NA
Philonthus scutatus Eppelsheim 1895	12	ET
Tetartopeus scutellare (Nordman 1837)	7	PA
Tetartopeus scutellare (Nordman 1837)	7	PA
Lordithon scutellaris Campbell	1	NA
Neobisnius scutellaris Bernhauer 1908	4	NT
Tachyporus scutellaris Rye 1871	12	PA
Anthophagus scutellaris Erichson 1840	19	PA
Coproporus scutellatus Sharp 1876	4	NT
Ocyopus scutigera Sharp	2	PA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Ochtheophilum scutigerum (Sharp 1876)	3	NT
Pseudoplandria secreta Pace	1	OR
Leptusa secreta Bernhauer 1900	21	PA
Paederus secretus Bernhauer	1	ET
Stenus sectilifer Casey 1884	4	NA
Carpelimus sedatus Sharp 1889	5	PA
Stenus sedatus Sharp 1889	1	PA
Achenium seditiosum Koch	3	PA
Philonthus segmentarius (Erichson 1840)	4	NT
Stenus sejugatus L. Benick 1929	2	OR
Lispinus selangerensis Cameron	1	OR
Lordithon obsoletus Say	3	NA
Coprophilus sellula Kraatz 1858	3	PA
Paederus semaranganus Bernhauer 1915	1	OR
Philonthus semiaenescens Bernhauer 1920	1	OR
Quedius semiaeneus (Stephens 1833)	58	PA
Algon semiaereus Cameron 1928	1	OR
Oligota semibrunnea Kraatz 1859	1	OR
Niphedodes semicarinatus Zerche 1990	8	PA
Leucitus semichalceus Heller 1910	1	AU
Bledius semicircularis Lea	1	AU
Lathrobium semicoeruleum Cameron 1921	2	OR
Bledius semicircularis Lea	1	AU
Philonthus semicupreus Fauvel 1891	5	NT
Taenodema semicyaneum (Perty 1834)	1	NT
Bledius semiferrugineus Leconte 1863	1	NA
Polylobus semiflava Fairmaire & Germain 1861	4	NT
Zyras semiflavus Bernhauer 1903	1	OR
Scopaeus semifuscus Kraatz 1859	2	OR
Atheta semilivida Bernhauer	1	NA NT
Sunius seminiger (Fairmaire 1860)	10	PA
Thinobius seminiger Fairmaire & Germain 1861	3	NT
Lathrobium seminigrum Kraatz 1859	3	OR
Cafius seminitens Horn 1884	7	NA
Cypha seminulum Erichson 1839	38	PA
Medon semiobscurus (Fauvel)	1	
Quedius semiobscurus (Marshall 1802)	45	PA
Ochtheophilum semiopacum (Eppelsheim 1895)	2	OR
Polylobus semipicea Fairmaire & Germain	1	NT
Neobisnius semipunctatus Fairmaire & Laboulbène	3	PA
Platydracus semipurpureus (Kraatz 1859)	1	OR
Philonthus semiruber Horn 1884	1	NA
Aleochara semirubra Graells 1858	2	PA
Stichoglossa semirufa (Erichson 1839)	20	PA
Zeoleusis semirufa (Fairmaire & Germain 1861)	2	NT
Lathrobium sahlbergi Fauvel	2	PA
Anotylus semirufus (Fauvel 1877)	3	AU
Zeoleusis semirufa (Fairmaire & Germain 1861)	2	NT
Lordithon semirufus (Sharp 1888)	2	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Anotylus semirufus (Fauvel 1877)	3	AU
Tachinus semirufus G. Horn 1877	1	NA
Priochirus semirufus Fauvel 1895	5	OR
Lathrobium semistriatum Scheerpeltz 1962	2	PA
Silusa semitestacea Bernhauer	1	NT
Aleochara semivelutina (Solsky 1868)	1	NA
Agerodes semiviolaceus Bernhauer 1904	2	NT
Ochthephilum senegalense (Laporte de Castelnau	2	ET
Diochus senegalensis Fauvel 1900	1	ET
Stenus senegalensis Bernhauer 1912	6	ET
Megarthus zerchei Cuccodoro & Löbl 1997	14	PA
Stenus separandus Cameron	54	PA
Omalium septentrionis Thomson 1856	21	PA
Platydracus sepulchralis (Erichson 1840)	3	NA
Atheta sequanica (Brisout 1859)	12	PA
Lathrobium seriatum J. Leconte 1863	1	OR
Bryoporus seriatum (Erichson 1840)	5	NT
Heterothops sericans Mulsant & Rey 1875	5	PA
Scopaeus sericans Mulsant & Rey 1855	12	PA
Philonthus sericans Sharp 1874	35	PA
Thinodromus sericatus (Sharp 1889)	18	PA
Thinodromus sericatus (Sharp 1889)	18	PA
Ocalea rivularis Miller 1851	68	PA
Oxypoda carbonaria (Heer 1841)	60	PA
Atheta amicula (Stephens 1832)	111	PA
Philonthus sericeicollis Fauvel 1878	3	AU
Ocypus sericeicollis (Menetriès 1832)	1	PA
Lispinus sericeiventris Bernhauer	3	OR
Cafius sericeus Holme 1837	78	PA
Philonthus sericinus Horn 1884	1	NA
Taxicera sericophila (Baudi 1869)	7	PA
Taxicera sericophila (Baudi 1869)	7	PA
Astenus serpens Sharp 1876	1	NT
Astenus serpentinus Motschulsky	1	PA
Scytalinus serpentinus Erichson 1840	7	NT
Zyras serraticornis Kraatz 1857	8	OR
Othius serratus Assing	1	PA
Atheta serricauda Eppelsheim 1878	2	PA
Leptochirus serriger Sharp 1887	2	NT
Megarthus serrula Wollaston 1865	6	PA
Atheta tatsienluensis Scheerpeltz 1962	2	PA
Atheta seticollis Bernhauer	1	NT
Astenus setiger Vauloger 1896	1	PA
Stilicopsis setigera Sharp 1874	3	OR
Trichodonia setigera Wasmann 1916	1	ET
Atheta setigera (Sharp 1869)	8	PA
Tachinus setosus	1	PA
Philonthus setosus J. Sahlberg 1876	7	PA
Leptusa settei Pace 1980	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Liogluta sexnotata Thomson 1871	7	PA
Anotylus sexualis (Eppelsheim 1892)	3	PA
Leptusa shaanxiensis Pace 1998	1	PA
Falagria sharpa Pace	1	PA
Meronea sharpi Lynch 1884	7	NT
Ochtheophilum sharpi (Fauvel 1895)	1	OR
Pinophilus sharpi Bernhauer 1908	2	NT
Tachinus sharpi Bernhauer & Schubert 1916	16	PA
Leptochirus sharpi Fauvel 1902	1	NT
Philonthus sharpi Weise	1	PA
Xenodusa Sharpi Wasmann 1896	2	NT
Acrotona sharpiana (Wollaston 1871)	1	PA
Acrotona sharpiana (Wollaston 1871)	1	PA
Carpelimus sharpianus Cameron	4	PA
Gabrius sharpianus (Cameron 1930)	6	PA
Lordithon sharpianus (Bernhauer & Schubert 1933)	2	PA
Acanthoglossa siamensis Bernhauer	1	OR
Carpelimus siamensis Fauvel 1886	5	OR
Boreostiba sibirica (Mäklin 1880)	12	PA
Pycnoglypta sibirica Mäklin 1877	2	PA
Boreostiba sibirica (Mäklin 1880)	12	PA
Eusphalerum sibiricum Luze 1910	2	PA
Lathrobium sibiricum Fauvel 1875	6	PA
Dinothenarus sibiricus (Gebler 1830)	10	PA
Geodromicus sibiricus Bernhauer 1915	17	PA
Lomechusoides sibiricus (Motschulsky 1844)	2	PA
Dinothenarus sibiricus (Gebler 1830)	10	PA
Stenus sibiricus J. Sahlberg 1880	14	PA
Tachinus sibiricus Sharp 1888	42	PA
Thinobius sichuanicus Schülke	8	OR
Atheta siciliana Brundin i.l.	2	PA
Geostiba siciliana Pace 1979	1	PA
Bolitobius sicilianus (Luze)	2	PA
Paraboletobius sicilianus (Luze)	1	PA
Sepedophilus sicilianus	1	PA
Euryalea sicula Assing & Wunderle 1997	1	PA
Lesteva sicula Erichson 1840	11	PA
Lomechusa sicula (Rottenberg 1870)	1	PA
Geostiba siculifera Assing	13	PA
Leptobium siculus (Gridelli 1926)	1	PA
Luzea siculus (Kraatz 1858)	38	PA
Luzea siculus (Kraatz 1858)	38	PA
Luzea siculus (Kraatz 1858)	38	PA
Ocypus siculus Aubé 1842	1	PA
Ocypus siculus Aubé 1842	1	PA
Pinophilus siculus Kraatz 1858	7	PA
Proteinus siculus Doderó	2	PA
Stenus similis (Herbst 1784)	128	PA
Ocypus siculus (Stierlin 1864)	9	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Carpelimus siculus Mulsant & Rey 1879	16	PA
Philonthus sideropterus Kolenati 1846	1	PA
Leucocraspedum sidneense Fauvel 1877	2	AU
Lispinus sidneensis Fauvel 1878	3	AU
Quedius sidneensis Fauvel 1877	6	AU
Charichirus siebersi Cameron 1925	1	OR
Charichirus siebersi Cameron 1925	1	OR
Philonthus siegwaldi Mannerheim 1843	2	NA
Paederus signaticornis Sharp 1886	2	NT
Erichsonius signaticornis (Mulsant & Rey 1863)	22	PA
Eusphalerum signatum (Märkel 1847)	94	PA
Sartallus signatus Sharp 1871	6	AU
Thinodromus signatus (Erichson 1834)	3	NA
Tachinus signatus Gravenhorst 1802	137	PA
Astenus signifer Sahlberg	1	NT
Tachyporus signifer Pandellé 1869	3	PA
Borolinus sikkimensis Bernhauer	1	OR
Staphylinus sikkimensis Bernhauer 1920	1	OR
Stenus sikkimensis Cameron 1928	5	PA
Philonthus sikkimensis Bernhauer	1	OR
Lispinus sikorae Bernhauer	1	ET
Philonthus sikorae Fauvel	3	ET
Madegassochara sikorai Pace	1	ET
Madegassochara sikorai Pace	1	ET
Acrotona silacea (Erichson 1839)	3	NA
Acrotona silacea (Erichson 1839)	3	NA
Quedius silensis Fiori 1894	5	PA
Oxypoda silosensis Zerche 1996	3	PA
Cilea silphoides (Linné 1767)	79	PA
Eulissus silvaticus Bernhauer 1904	1	ET
Thinobius silvaticus Bernhauer 1899	1	PA
Zyras silvestri (Bernhauer 1908)	2	NT
Carpelimus silvestris Cameron 1918	26	OR
Atheta hypnorum (Kiesenwetter 1850)	14	PA
Acrotona sylvicola (Kraatz 1856)	19	PA
Acrotona sylvicola (Kraatz 1856)	19	PA
Acrotona sylvicola (Kraatz 1856)	19	PA
Carpelimus similis Smetana	2	PA
Euaesthetus similis Casey 1884	1	NA
Metopsia similis Zerche 1998	63	PA
Ocypus nero (Faldermann 1835)	106	PA
Pelioptera similis Cameron 1927	4	OR
Rugilus similis Erichson 1839	53	PA
Scopaeus similis Eppelsheim 1892	1	PA
Gyrophaena similis Sharp 1883	4	NT
Stenus similis (Herbst 1784)	128	PA
Zyras similis (Märkel 1844)	11	PA
Myrmecopora simillima (Wollaston 1864)	23	PA
Eusphalerum simillimum Zanetti 1993	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus simillimus L. Benick 1949	25	PA
Tachyporus simlaensis Cameron 1926	121	PA
Agerodes simoni Fauvel 1891	1	NT
Stiliderus simoni Rougemont	4	OR
Sunius simoni (Quedenfeld 1881)	2	PA
Thoracochirus simoni (Fauvel 1902)	4	OR
Leptusa simoni Eppelsheim 1878	25	PA
Scymbalium simplarium Fauvel 1878	5	AU
Acylophorus simplex Sharp 1884	1	NT
Falagrioma simplex (Sharp 1874)	4	PA OR
Falagrioma simplex (Sharp 1874)	4	PA OR
Geostiba curtipennis (Aubé 1963)	20	PA
Gyrophaena simplex Seevers	1	NA
Holotrochus simplex Sharp 1887	1	NT
Lathrobium simplex Sharp 1876	6	NT
Nordus simplex (Sharp 1876)	1	NT
Platyola simplex Bernhauer 1902	1	ET
Carpelimus simplex (Motschulsky 1857)	14	OR
Stenus simplex Rey 1883	3	PA
Bledius simplexiventris Apfelbeck 1907	7	PA
Quedius simplicifrons Fairmaire 1861	29	PA
Philonthus simpliciventris Bernhauer	2	PA
Bledius simplexiventris Apfelbeck 1907	7	PA
Ochtheophilum simplipenne (Say 1834)	1	NT
Paederus simsoni Blackburn 1894	4	AU
Ecitophya simulans Wasmann 1889	1	NT
Gyrophaena simulans Seevers	2	NA
Habrocerus simulans Assing & Wunderle	1	PA
Sepedophilus simulans	1	PA
Phucobius simulator Sharp 1874	43	PA
Oxytelus simulator Eppelsheim 1895	4	ET
Stenus simulator Sharp 1876	2	NT
Neolosus singularis (Gerstaecker 1866)	14	ET
Neolosus singularis (Gerstaecker 1866)	14	ET
Tanyrhinus singularis Mannerheim 1852	1	NT
Atheta singularis Bernhauer 1912	1	PA
Phloeonomus singularis Kraatz 1859	4	OR
Euryusa sinuata Erichson 1837	40	PA
Subhaida sinuata Campbell	1	NA
Diglotta sinuaticollis (Mulsant & Rey 1870)	41	PA
Anthophagus sinuaticollis Schatzmayr	1	PA
Megarthus sinuatocollis (Boisduval & Lacordaire 1835)	54	PA
Geodromicus sinuatus (Sharp 1889)	3	PA
Carpelimus siwalikensis (Cameron 1930)	1	OR
Acrotona skalitzkii Bernhauer	2	PA
Acrotona skalitzkii Bernhauer	2	PA
Deliphrosoma skalitzkyi (Bernhauer 1902)	2	PA
Zoosetha rufescens (Kraatz 1856)	12	PA
Oxypoda skalitzkyi Bernhauer 1902	46	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Quedius skoraszewskyi Korge 1961	7	PA
Bledius skrimshiri (Curtis 1826)	45	PA
Geostiba slaviankaensis Zerche 2002	26	PA
Coenonica smetanai Pace	2	PA
Masuria smetanai Pace	2	PA
Phlaeopterus smetanai Campbell	3	NA
Pseudopsis smetanai Zerche 1998	10	PA
Thinobius smetanai Schülke	3	PA
Coryphium smetanaorum Zerche 1993	1	PA
Astenus sobrinus Fauvel	1	PA
Neobisnius sobrinus (Erichson 1840)	4	NA
Stenus sobrinus Sharp 1886	2	NT
Eumicrota socia (Erichson 1840)	9	NA
Notolinus socius (Fauvel 1877)	4	AU
Notolinus socius (Fauvel 1877)	4	AU
Platyprosopus socius Bernhauer 1922	14	OR
Thinodromus socius Bernhauer	1	OR
Thinodromus socius Bernhauer	1	OR
Priochirus socius Fauvel 1902	1	OR
Platydomene sodale (Kraatz 1857)	20	PA
Platydomene sodale (Kraatz 1857)	20	PA
Alaobia sodalis (Erichson 1837)	116	PA
Alaobia sodalis (Erichson 1837)	116	PA
Geostiba solarii (Bernhauer 1902)	2	PA
Myrmecosaurus solenopsis Wasmann 1909	3	NT
Mycetoporus solidicornis Wollaston 1864	47	PA
Philonthus tardus Kraatz 1859	67	OR
Apocellus solieri Bernhauer 1925	14	NT
Aleochara solieri Bernhauer & Scheerpeltz 1926	2	NT
Leptusa solieri Pace 1989	2	NT
Geostiba solifuga (Ganglbauer 1895)	16	PA
Eusphalerum solitare Sharp 1874	5	PA
Geostiba solitaria	1	PA
Oxypoda ferruginea Erichson 1839	30	PA
Stenus solitarius Sharp 1886	5	NT
Alevonota sollemnis Assing	3	PA
Ocypus solskyi (Fauvel 1875)	2	PA
Tachyusa solskyi Fenyès 1920	2	PA
Stenus solutus Erichson 1840	51	PA
Tachyporus solutus Erichson 1839	98	PA
Atheta sondaica Bernhauer	1	OR
Paederus sondaicus Fauvel 1895	15	OR
Zyras sonomae (Casey 1895)	5	NA
Polylobus sophista Pace 1987	1	NT
Eusphalerum sorbi (Gyllenhal 1810)	115	PA
Plataraea interurbana (Bernhauer 1899)	1	PA
Nehemitropia lividipennis (Mannerheim 1831)	171	PA
Atheta sordidula (Erichson 1837)	58	PA
Eusphalerum montivagum (Heer 1838)	30	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Philorinum sordidum (Stephens 1832)	47	PA
Anotylus sordidus (Cameron 1930)	1	OR
Apocellus sordidus Sharp 1887	2	NT
Anotylus sordidus (Cameron 1930)	1	OR
Zyras sordidus Kraatz 1859	1	OR
Philonthus sordidus (Gravenhorst 1802)	127	PA
Phloeonomus sordidus Sharp 1887	4	NT
Amischa nigrofusca (Stephens 1832)	20	PA
Geostiba soror Bernhauer	3	PA
Oxypoda soror Thomson 1855	69	PA
Atheta sororcula Cameron 1939	1	PA
Lithocharis sororculus (Kraatz 1859)	5	OR
Lesteva sp.	2	PA
Trichophya sp.	1	NA
Atheta sp.	8	PA
Rheochara spadicea (Erichson 1837)	41	PA
Lathrobium spadiceum Erichson 1840	6	PA
Plataraea spaethi (Bernhauer 1898)	1	PA
Tachyporus spaethi Luze 1901	5	PA
Oxypoda spaethi Bernhauer 1900	1	PA
Plataraea spaethi (Bernhauer 1898)	1	PA
Eumicrota sparsa (Sharp 1876)	2	NT
Aleochara sparsa Heer 1839	108	PA
Geostiba sparsepunctata (Bernhauer 1907)	5	NA
Geostiba sparsepunctata (Bernhauer 1907)	5	NA
Hesperus sparsiceps Bernhauer 1928	1	ET
Bledius fontinalis Bernhauer 1929	2	PA
Aleochara sparsicollis Bernhauer 1906	5	NA
Oedichirus sparsipennis Bernhauer 1926	1	NT
Medon sparsiventris Eppelsheim 1889	1	PA
Eusphalerum sparsum (Fauvel 1872)	10	PA
Anotylus sparsus (Fauvel 1877)	6	AU
Leptobium sparsus (Reitter 1887)	9	PA
Anotylus sparsus (Fauvel 1877)	6	AU
Paederus sparsus Fauvel 1878	2	AU
Somoleptus sparsus Sharp 1885	1	NT
Stenus sparsus Fauvel 1874	10	PA
Priochirus sparsus Cameron	4	AU
Gyrophaena crenulata Cameron 1920	3	OR
Quedius sparsutus Fauvel 1875	3	PA
Megarthus spathuliformis Assing	74	PA
Gyrophaena spatulata Seevers	1	NA
Atheta spatuligera Pace	2	PA
Atheta spatuloides L. Benick 1938	1	PA
Coproporus spec. 1	1	AU
Coproporus spec. 2	4	PA
Lordithon speciosus (Erichson 1839)	14	PA
Nordus speciosus (Bernhauer 1905)	1	NT
Phanolinus speciosus Sharp 1884	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Zyras speciosus (Erichson 1839)	3	PA
Ochthephilum spectabile (Kraatz 1859)	4	PA OR
Coproporus latus Motschulsky 1858	6	OR
Placusa spectabilis Bernhauer	8	NT
Anthophagus spectabilis Heer 1838	22	PA
Bledius spectabilis Kraatz 1857	73	PA
Charichirus chinensis (Boheman 1858)	35	OR
Oxypoda spectabilis Märkel 1844	46	PA
Oxytelus spectabilis Bernhauer	1	ET
Platystethus spectabilis Kraatz 1859	2	OR
Calodera spectrum Fauvel 1866	15	NT
Lispinus specularis Bernhauer 1904	1	OR
Anthophagus speculicollis Koch i.l.	3	PA
Aleochara speculifera Erichson 1842	5	AU
Anotylus speculifrons (Kraatz 1857)	40	PA
Atheta speculiventris Scheerpeltz 1962	1	PA
Atheta speculum (Kraatz 1858)	1	PA
Atheta spelaea (Erichson 1840)	63	PA
Ischnosoma spelaeum (Scriba 1870)	2	PA
Ischnosoma spelaeum (Scriba 1870)	2	PA
Ochthephilum spemanni (Bernhauer)	2	NT
Philonthus spermophili Ganglbauer 1897	29	PA
Algon sphaericollis Schubert	2	OR
Apocellus sphaericollis (Say 1834)	26	NT
Tetartopeus sphagnetorum (Muona 1977)	8	PA
Geostiba spinicollis (Kraatz 1862)	19	PA
Eupiestus spinifer Fauvel 1895	1	OR
Phytosus spinifer Curtis 1838	87	PA
Anotylus spinifrons Sharp 1887	2	NA
Placusa spinigera Kraatz 1859	10	OR
Tetradonia spinipennis (Bernhauer 1920)	1	NT
Tetradonia spinipennis (Bernhauer 1920)	1	NT
Ochthephilum spinipes (Bernhauer 1908)	1	NT
Philonthus spinipes Sharp 1874	7	PA
Pseudocryptobium spinolae (Guérin 1844)	10	NT
Eumicrota spinosa SeEVERS	1	NA
Atheta spinosa Scheerpeltz 1962	2	PA
Platystethus spinosus Erichson 1840	33	PA
Piestus spinosus (Fabricius 1801)	2	NA
Aleochara spissicornis Erichson 1839	12	PA
Plochionocerus splendens (Blanchard 1843)	3	NT
Falagria splendens Kraatz 1858	15	PA
Philonthus splendens (Fabricius 1792)	68	PA
Atheta splendida (Kraatz 1859)	1	OR
Atheta splendidicollis	1	PA
Atheta splendidicollis	1	PA
Gabrius splendidulus (Gravenhorst 1802)	111	PA
Ischnosoma splendidum (Gravenhorst 1806)	62	PA
Hygrodomicus splendidus Zerche 1992	3	PA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Gyrophaena splendidus Erichson 1840	3	NT
Atheta spurnyi Bernhauer 1900	11	PA
Atheta spurnyi Bernhauer 1900	11	PA
Aleochara squalithorax Sharp 1888	3	PA
Stenus squamosus L. Benick 1917	1	NT
Lathrobium cavicola Miller 1856	36	PA
Isocheilus staphylinoides (Kraatz 1859)	27	OR
Micropeplus staphylinoides (Marsham 1802)	53	PA
Coenonica staudingeri Bernhauer	1	OR
Diochus staudingeri Kraatz 1860	6	PA
Bledius staudingeri Bernhauer	1	NA
Oligota stefaniae Assing	1	PA
Othius stenocephalus Eppelsheim 1880	7	PA
Othius stenocephalus Eppelsheim 1880	7	PA
Paederus stenopterus Lea 1923	1	AU
Acrotona parvula (Mannerheim 1830)	177	PA
Platydracus stercorarius (Olivier 1795)	60	PA
Atheta stercoris (Fenyès 1920)	4	NA
Polylobus sternalis Broun 1880	2	AU
Stenus stigmula Erichson 1840	17	PA
Domene stilicina (Erichson 1840)	29	PA
Domene stilicoides Sharp	1	PA
Leptusa storkani Roubal 1916	1	PA
Eusphalerum stramineum (Kraatz 1857)	27	PA
Stenus strandi L. Benick	2	PA
Oxypoda strandi Scheerpeltz	3	PA
Osorius strangulatus Fauvel 1904	1	OR
Philonthus strangulatus Erichson 1840	5	PA
Stenus strangulatus Casey 1884	2	NA
Aleochara strasseri Bernhauer 1901	3	PA
Bledius strenuus Casey 1889	3	NA
Quedius strenuus Casey 1915	1	NA
Elonium striata (Gravenhorst 1802)	79	PA
Lobrathium striatopunctatum (Kiesenwetter 1850)	2	PA
Lobrathium striatopunctatum (Kiesenwetter 1850)	2	PA
Coprophilus striatulus (Fabricius 1792)	88	PA
Achenium striatum (Latreille 1804)	34	PA
Carphacis striatus (Olivier 1794)	37	PA
Homalotrichus striatus Solier	23	NT
Trigonodemus striatus Leconte 1863	2	NA
Osorius stricticollis Fauvel 1895	4	OR
Carpelimus stricticollis (Fairmaire & Germain 1861)	3	NA
Gyrophaena strictula Erichson 1839	97	PA NA
Myrmecocephalus strictus (Erichson 1839)	2	NT
Bledius strictus Fauvel 1870	3	PA
Stilicopsis strigella Fauvel 1895	1	OR
Xantholinus strigiceps Sharp	1	NT
Stilomedon strigicollis Sharp 1886	7	NT
Xantholinus strigicollis Bernhauer 1928	2	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Anotylus strigifrons (Hochhuth 1849)	4	PA
Anotylus strigifrons (Hochhuth 1849)	4	PA
Phyllodrepa strigipennis Mäklin 1852	1	NA
Hesperus strigiventris Eppelsheim 1895	9	ET
Lispinus strigiventris Kraatz 1859	1	OR
Anotylus strigosulus Sharp 1887	1	NA
Stenus strigosus Fauvel 1879	2	PA
Othius strigulosus Wollaston 1854	10	PA
Lispinus striola Erichson 1840	11	NT
Lomechusoides strumosus (Fabricius 1792)	61	PA
Atheta strupiana Scheerpeltz 1956	1	PA
Amischa strupii Scheerpeltz 1967	9	PA
Aleochara stygialis Sharp 1887	4	NA
Ochthephilum stygicum (Sharp 1885)	1	NT
Oxyporus stygicus Say 1834	1	NA
Stenus stygicus Say 1834	11	NA
Nordus styloceros (Sharp 1876)	1	NT
Leptusa carinthiaca Scheerpeltz 1948	2	PA
Philonthus suavis Brisout 1867	29	PA
Tachyporus suavis Sharp 1888	1	PA
Lophagria subaenea Eppelsheim 1892	1	PA
Ocybus subaenescens (Wollaston 1864)	2	PA
Anotylus subaeneus (Fauvel 1877)	2	AU
Platydracus subaeneus (Roth 1851)	1	ET
Anotylus subaeneus (Fauvel 1877)	2	AU
Stenus subaeneus Erichson 1840	88	PA
Liogluta subalpina Mulsant & Rey 1852	16	PA
Leptusa subalpina Fiori 1889	9	PA
Stenus subarcticus Poppius 1907	11	PA
Stenus subcaeruleus Bernhauer 1916	1	NT
Atheta subcavicola (Brisout 1863)	5	PA
Philonthus subcingulatus Mac Leay 1916	17	AU
Leptusa subconvexa (Mulsant & Rey 1875)	4	PA
Medon subcoriaceus Wollaston	95	PA
Anthobium subcostatum Mäklin 1852	4	NA
Deinopteroloma subcostatum (Mäklin 1852)	1	NA
Anthobium subcostatum Mäklin 1852	4	NA
Staphylinus subcyaneus Sharp 1876	1	NT
Stenus subcylindricus Scriba 1870	7	PA
Belonuchus subdentatus Eppelsheim 1895	2	ET
Coproporus melanarius (Erichson 1840)	27	OR
Stenus subdepressus Mulsant & Rey 1861	14	PA
Astenus serpentinus Motschulsky	1	PA
Stenus subditus L. Benick 1920	7	PA
Creophilus subfasciatus Sharp 1874	1	PA
Scopaeus nitidulus Motschulsky 1858	11	OR
Quedius curtipennis Bernhauer 1908	40	PA
Coproporus subglaber Bernhauer 1922	3	OR
Atheta subglabra (Sharp 1869)	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Acrotona subida (Erichson 1840)	9	NT
Acrotona subida (Erichson 1840)	9	NT
Philonthus delicatulus Boheman 1858	8	OR
Platydracus subirideus (Kraatz 1859)	1	OR
Eusphalerum subjectum (Mulsant & Rey 1880)	3	PA
Atheta sublaevigata Bernhauer 1907	5	PA
Leptotyphlus sublaevis Fauvel 1874	19	PA
Stenus sublaeviventris Bernhauer 1928	11	PA
Atheta xanthopus (Thomson 1856)	24	PA
Lispinus sublucens Fauvel 1895	1	OR
Stenus formosanus L. Benick 1914	2	OR
Diglotta mersa (Haliday 1837)	18	PA
Blepharrhymenus submetallicus (Fairmaire & Germain)	3	NT
Atheta submissa Pace	2	ET
Bledius subniger Bernhauer	1	PA
Bledius subniger Schneider 1898	8	PA
Bledius subniger Schneider 1898	8	PA
Gabrius subnigritulus (Reitter 1909)	18	PA
Oxypoda subnitida Mulsant & Rey 1875	1	PA
Anotylus subnitidus Bernhauer 1908	1	NA
Leptusa subnivalis Roubal 1911	1	PA
Thinocharis subopaca Bernhauer 1921	1	NT
Lispinus subopacus Kraatz 1859	3	OR
Lithocharis subopacus (Bernhauer 1907)	10	PA
Erichsonius subopacus (Hochhuth 1851)	7	PA
Stenus subopacus Fauvel 1907	2	ET
Phloeonomus subopacus Bernhauer	1	AU
Boreophilia subplana J. Sahlberg 1880	1	PA
Pinophilus subplanus Bernhauer	1	ET
Coproporus subpunctatus Eppelsheim 1895	1	ET
Acrotona subpygmaea (Bernhauer 1909)	4	NA
Acrotona subpygmaea (Bernhauer 1909)	4	NA
Falagrioma subrugosa (Kraatz 1859)	7	OR
Falagrioma subrugosa (Kraatz 1859)	7	OR
Atheta subrugosa (Kiesenwetter 1848)	17	PA
Atheta sp.	8	PA
Atheta subsericans Cameron 1939	1	PA
Atheta subsinuata (Erichson 1839)	20	PA
Homalotrichus substriatus (Kraatz 1859)	4	NT
Olisthaerus substriatus (Gyllenhal 1828)	41	PA
Homalotrichus substriatus (Kraatz 1859)	4	NT
Neohilara subterranea (Mulsant & Rey 1853)	20	PA
Neohilara subterranea (Mulsant & Rey 1853)	20	PA
Micrillus subterraneum (Raffray 1873)	2	PA
Micrillus subterraneum (Raffray 1873)	2	PA
Bledius subterraneus Erichson 1839	85	PA
Tachinus subterraneus (Linné 1758)	89	PA
Leptusa granulicauda Eppelsheim 1890	35	PA
Atheta subtilicornis G. Benick 1943	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Carpelimus subtilicornis (Roubal 1946)	1	PA
Gyrohypnus subtilis (Boheman 1858)	2	NT
Rugilus subtilis Erichson 1840	59	PA
Somoleptus subtilis (Erichson 1840)	3	NT
Gyrohypnus subtilis (Boheman 1858)	2	NT
Atheta subtilis (Scriba 1866)	52	PA
Phloeostiba lapponicus (Zetterstedt 1838)	48	PA
Carpelimus subtilis (Erichson 1839)	15	PA
Phloeocharis subtilissima Mannerheim 1830	92	PA
Hydrosmeeta subtilissima (Kraatz 1854)	44	PA
Hydrosmeeta subtilissima (Kraatz 1854)	44	PA
Phloeopora subtusa Erichson 1839	2	NT
Othius subuliformis Stephens 1832	24	PA
Philonthus subuliformis (Gravenhorst 1802)	40	PA
Quedius subunicolor Korge 1961	30	PA
Philonthus subvirescens Thomson 1867	2	PA
Nudobius subviridipennis Bernhauer 1912	2	ET
Dianous subvorticosis G. C. Champion 1919	4	PA OR
Philonthus succicola Thomson 1860	72	PA
Styngetus succinctus (Guérin 1844)	2	NT
Pseudopsis suchi Herman 1983	3	PA
Hydrosmeeta sudamericana Pace 1987	1	NT
Hydrosmeeta sudamericana Pace 1987	1	NT
Paederus sudanensis Bernhauer 1928	2	ET
Leptusa sudetica Lokay 1900	5	PA
Anthophagus sudeticus Kiesenwetter 1846	112	PA
Gabrius suffragani Joy 1913	4	PA
Pinophilus suffusus Erichson 1840	18	NT
Xantholinus suffusus Sharp 1876	17	PA
Paratrachodromeus sukranensis Zerche 1992	4	PA
Thyreocephalus sulawesiae Bordoni	1	OR
Falagria caesa Erichson 1837	91	PA
Pseudopsis sulcata Newman 1834	81	PA
Myrmecopora sulcata (Kiesenwetter 1850)	34	PA
Myrmecopora sulcata (Kiesenwetter 1850)	34	PA
Falagria sulcatula (Gravenhorst 1806)	90	PA
Piestus sulcatus Gravenhorst 1806	1	NT
Anotylus sulcicollis (Gemmingen & Harold 1868)	3	NT
Atheta sulcicollis G. Benick	2	PA
Blepharrhymenus sulcicollis (Solier 1849)	3	NT
Falagrioma sulcicollis (Germain 1855)	2	NT
Quedius sulcicollis Fauvel 1877	1	AU
Aleochara sulcicollis Mannerheim 1843	16	NA
Atheta sulcicollis G. Benick	2	PA
Leptusa sulcicollis Bernhauer 1931	2	PA
Anotylus sulcicollis (Gemmingen & Harold 1868)	3	NT
Zyras sulcicollis Fauvel 1903	1	ET
Scopaeus sulcicollis (Stephens 1833)	55	PA
Anotylus sulcifer Fauvel 1891	2	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta sulcifer Bernhauer	2	OR
Gabronthus sulcifrons (Sharp 1889)	22	OR
Leptacinus sulcifrons Stephens 1833	16	PA
Gabronthus sulcifrons (Sharp 1889)	22	OR
Aloconota sulcifrons (Stephens 1832)	57	PA
Aloconota sulcifrons (Stephens 1832)	57	PA
Lispinus sulcipennis Blackburn 1902	8	AU
Aleochara sulcithorax Mannerheim	1	NT
Stenomalius sulcithorax (Broun 1880)	7	AU
Elonius sulcula (Stephens 1834)	12	PA
Ochtheophilum sulphuripes (Erichson 1840)	12	NT
Diestota sumatrensis Bernhauer 1927	1	OR
Drusilla sumatrensis Bernhauer ?i.l.	3	OR
Edaphus sumatrensis Schaufuss 1887	2	OR
Gyrophaena sumatrensis Cameron	1	OR
Hesperus sumatrensis Bernhauer	1	OR
Thinodromus sundukowi Gildenkov	1	PA
Stenaesthetus sunioides Sharp 1874	3	PA
Triacrus superbus Erichson 1840	5	NT
Euaesthetus superlatus Peyerimhoff 1937	4	PA
Quedius suramensis Eppelsheim 1880	3	PA
Stenus suramensis Eppelsheim 1879	7	PA
Pseudopsis susae Herman 1983	4	PA
Philonthus suspectus Erichson 1840	7	NT
Acrotona suspiciosa (Motschulsky 1859)	1	OR
Atheta suspiciosa Motschulsky	2	NA
Acrotona suspiciosa (Motschulsky 1859)	1	OR
Lathrobium suturale Wencker 1866	1	PA
Lathrobium suturale Wencker 1866	1	PA
Anomognathus suturalis Fauvel 1898	1	PA
Astenus suturalis Fauvel 1931	2	OR
Crataraea suturalis (Mannerheim 1830)	62	PA
Geodromicus suturalis (Boisduval & Lacordaire 1835)	11	PA
Scopaeus testaceus Motschulsky 1858	42	OR
Teropalpus suturalis (Solier 1849)	5	NT
Philonthus suturalis Nordman 1837	12	PA
Teropalpus suturalis (Solier 1849)	5	NT
Sepedophilus sydneyensis (Bernhauer)	2	AU
Lispinus syeri Bernhauer	3	OR
Stenus sylvester Erichson 1839	58	PA
Acrotona sylvicola (Kraatz 1856)	19	PA
Lesteva syriaca Luze 1903	1	PA
Anotylus syriacus Eppelsheim 1881	1	PA
Ocyopus syriacus (Baudi 1848)	12	PA
Paederus fuscipes Curtis 1826	244	PA
Arena tabida (Kiesenwetter 1850)	3	PA
Atheta testacea Brisout	11	PA
Neolosus tachiniformis Motschulsky 1859	6	OR
Neolosus tachiniformis Motschulsky 1859	6	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Philonthus tachiniformis Say 1834	3	NA
Neolusus tachyporiformis Motschulsky 1859	1	OR
Neolusus tachyporiformis Motschulsky 1859	1	OR
Coproporus tachyporoides Kraatz 1859	6	OR
Nitidotachinus tachyporoides (G. Horn 1877)	1	NA
Placusa tachyporoides (Waltl 1838)	36	PA NA
Nitidotachinus tachyporoides (G. Horn 1877)	1	NA
Placusa tacomae Casey 1893	4	NA
Aleochara taeniata Erichson 1839	9	NT
Atheta pseudotahoensis Scheerpeltz	2	NA
Stenus taigae Poppius 1909	3	PA
Thyrecephalus taitiensis (Boheman 1858)	3	AU
Stenus takane Naomi	1	PA
Atheta talpa (Heer 1841)	57	PA
Atheta talpa (Heer 1841)	57	PA
Bledius talpa (Gyllenhal 1810)	33	PA
Paederus tamulus Erichson 1840	24	OR
Platyprosopus tamulus Erichson 1840	1	OR
Paederus tandalensis Bernhauer 1928	1	ET
Philonthus tantulus Luze 1904	1	PA
Heterothops tanygnathoides Reitter 1891	8	PA
Aleochara tara Pace	1	OR
Oxypoda tarda Sharp 1871	21	PA
Philonthus tardus Kraatz 1859	67	OR
Cypha tarsalis Luze 1902	5	PA
Diochus tarsalis Sharp 1876	1	NT
Platydracus tarsalis (Mannerheim 1843)	1	NA
Stenus tarsalis Ljungh 1804	86	PA
Xylostiba tasmanicum (Blackburn 1902)	2	AU
Xylostiba tasmanicum (Blackburn 1902)	2	AU
Physetops tataricus Pallas	8	PA
Atheta tatsienluensis Scheerpeltz 1962	2	PA
Bledius tau Leconte 1877	1	NA
Ocybus tauricus J. Müller 1932	1	PA
Leptusa taurinensis Pace 1978	1	PA
Stenus taurorum Puthz	1	PA
Osorius taurus Sharp	4	PA
Lathrobium taxi Bernhauer 1902	10	PA
Deliphrum tectum (Paykull 1789)	34	PA
Atheta temeris Assing & Vogel 2002	4	PA
Geostiba temeris Assing 1997	1	PA
Eusphalerum tempestivum Erichson 1840	29	PA
Paederus tempestivus Erichson 1840	4	NT
Eupiestus temporalis Fauvel 1895	1	OR
Geodromicus temporalis Casey 1893	1	NA
Geostiba temporalis (Apfelbeck 1907)	5	PA
Philonthus temporalis Mulsant & Rey 1853	19	PA
Leptusa tendamontis Scheerpeltz 1972	20	PA
Ocybus tenebricosus (Gravenhorst 1846)	55	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Gyrophaena tenebrosa Casey 1906	1	NA
Lathropinus tenebrosus (Erichson 1840)	5	NT
Hydrosmelecta tenella (Mannerheim 1830)	1	PA
Hydrosmelecta tenella (Mannerheim 1830)	1	PA
Achenium tenellum Erichson 1840	16	PA
Mimophites tenellus Reichensperger	2	NT
Nacaeus tenellus (Erichson 1840)	1	NT
Stenus tenellus L. Benick 1916	1	ET
Quedius tenellus (Gravenhorst 1806)	3	PA
Carpelimus tener Bernhauer 1901	1	PA
Meotica tenera Bernhauer	3	NT
Oxypoda tenera Bernhauer 1906	10	NA
Placusa tenera Bernhauer	2	NT
Oxypoda tenerifensis Zerche 1996	4	PA
Aloconota tenerrima (Mulsant & Rey 1874)	2	PA
Aloconota tenerrima (Mulsant & Rey 1874)	2	PA
Eusphalerum tennebaumi	1	PA
Anotylus tennistrigosus Bernhauer	1	OR
Anotylus tennistrigosus Bernhauer	1	OR
Metopsia tenoensis (Franz 1986)	21	PA
Anthobium tenue (Eppelsheim 1880)	1	PA
Eucnecosum tenue (Leconte 1863)	5	PA
Anthobium tenue (Eppelsheim 1880)	1	PA
Omalium tenue Weise 1877	1	PA
Coproporus tenuicornis Bernhauer 1912	1	ET
Cypha tenuicornis (Kraatz 1858)	1	PA
Lispinus tenuicornis Kraatz 1859	2	OR
Ontholestes tenuicornis (Kraatz 1859)	1	OR
Oxypoda vicina Kraatz 1856	52	PA
Paederus tenuicornis Fauvel 1877	1	AU
Sepedophilus tenuicornis Lindberg	97	PA
Leptochirus tenuicornis Bernhauer 1903	5	NT
Philonthus tenuicornis Rey 1853	63	PA
Aleochara tenuicornis Kraatz 1856	15	PA
Philonthus tenuiformis Reitter	1	PA
Haematodes tenuipes Kraatz 1858	1	NT
Vulda tenuipes (Baudi 1869)	11	PA
Stenus tenuipes Sharp 1874	5	OR
Vulda tenuipes (Baudi 1869)	11	PA
Nacaeus tenuis (Leconte 1863)	2	NT
Rabigus tenuis (Fabricius 1792)	56	PA
Scopaeus tenuis Eppelsheim 1885	1	ET
Stenus tenuis Casey 1884	2	NA
Leptusa tenuissima Scheerpeltz 1972	11	PA
Hydrosmelecta tenuissima (Eppelsheim 1892)	3	PA
Hydrosmelecta tenuissima (Eppelsheim 1892)	3	PA
Xanthopygus tepidus (Erichson 1840)	2	NT
Bledius terebrans Schiödte 1866	14	PA
Phloeopora teres (Gravenhorst 1802)	11	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Stenus teres Erichson 1840	2	NT
Atanygnathus terminalis (Erichson 1839)	50	PA
Coproporus terminalis (Erichson 1840)	2	NT
Philothalpus terminalis (Erichson 1840)	7	NT
Atheta terminalis (Gravenhorst 1806)	51	PA
Tachyporus terminalis Sharp 1888	4	PA
Hoplandria terminata Erichson 1839	3	NT
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst 1802)	77	PA
Oedichirus terminatus Erichson 1843	1	PA OR
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst 1802)	77	PA
Zyras termiticola Gestro 1886	2	OR
Jacobsonella termitobia Silvestri 1910	2	OR
Dabra termitophila Lea 1906	0	AU
Quedius termitophilus Wasmann	1	ET
Oxypoda filiformis Redtenbacher 1849	39	PA
Tachyporus tersus Erichson 1839	13	PA
Ontholestes tessellatus (Geoffroy 1785)	51	PA
Micropeplus tesserula Curtis 1828	13	PA
Diestota testacea Kraatz 1859	2	OR
Eleusis testacea Erichson 1840	2	ET
Oligota testacea Kraatz 1859	2	OR
Phloeopora testacea (Mannerheim 1831)	51	PA
Oxypoda testacea Erichson 1837	5	PA
Atheta testacea Brisout	11	PA
Acanthoglossa testaceipennis Kraatz 1859	1	OR
Philonthus testaceipennis Erichson 1840	4	NA
Stenus testaceipennis L. Benick 1915	1	PA
Belonuchus testaceipes Bernhauer	1	NT
Atheta testaceipes (Heer 1841)	10	PA
Amphichroum testaceum Mannerheim	1	PA
Micrillus testaceum (Erichson 1840)	27	PA
Ochtheophilum fulvescens (Motschulsky 1858)	4	OR
Micrillus testaceum (Erichson 1840)	27	PA
Lathrobium testaceum Kraatz 1857	34	PA
Eleusis testacea Erichson 1840	2	ET
Lispinus testaceus Kraatz 1859	1	OR
Ischnosoma splendidum (Gravenhorst 1806)	62	PA
Nordus testaceus (Fabricius 1801)	2	NT
Scopaeus testaceus Motschulsky 1858	42	OR
Sepedophilus testaceus (Fabricius 1792)	102	PA
Xylodromus testaceus (Erichson 1840)	58	PA
Anotylus tetracarinatus (Block 1799)	107	PA
Philonthus tetragonocephalus Notman 1924	1	NA
Zyras tetramera Fauvel i.l.	1	OR
Anotylus tetratoma (Czwalina 1870)	4	PA
Lispinus teutoniae	1	NT
Ochtheophilum texanum (J. Leconte 1878)	1	NA
Oxypoda teydensis (Palm 1975)	23	PA
Astenus thaboris Saulcy 1864	3	PA



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Heterothops thaxteri Bernhauer 1917	1	NT
Gabronthus thermarum (Aubé 1850)	46	PA
Philonthus theveneti Horn 1884	1	NA
Megastilicus thiemei Bernhauer	1	NT
Palaminus thiemei Bernhauer	2	NT
Hydrosmecta longula (Heer 1839)	22	PA
Bernhaueria thinodromoides Reitter	2	PA
Atheta thinodromoides Bernhauer 1901	1	PA
Gyrohypnus thomsoni (Schwarz 1872)	30	PA
Gyrohypnus thomsoni (Schwarz 1872)	30	PA
Falagrioma thoracica (Curtis 1832)	51	PA
Gyrophæna thoracica Cameron	2	PA
Falagrioma thoracica (Curtis 1832)	51	PA
Anotylus thoracicus (Motschulsky 1857)	4	OR
Lordithon thoracicus (Fabricius 1777)	118	PA NA
Philonthus thoracicus (Gravenhorst 1802)	1	NA
Astenus thoracicus Baudi 1857	25	PA
Anotylus thoracicus (Motschulsky 1857)	4	OR
Pseudomedon thoracicus Casey 1905	5	NA
Boreostiba thulea Poppius 1909	2	PA
Boreostiba thulea Poppius 1909	2	PA
Eusphalerum africanum (Roubal 1915)	3	PA
Sepedophilus tibialis (Sharp 1888)	2	PA
Bledius tibialis Heer 1839	42	PA
Atheta tibialis (Heer 1839)	319	PA
Atheta tibialis (Heer 1839)	319	PA
Ochthephilum tinctipenne (Sharp 1885)	2	NT
Hesperus tiro Sharp	1	PA
Gabrius tirolensis (Luze 1903)	25	PA
Oxypoda tirolensis Gredler 1863	11	PA
Atheta tmolosensis Bernhauer 1940	3	PA
Oxypoda togata Erichson 1837	82	PA
Platydracus tomentosus (Gravenhorst 1802)	9	NA
Staphylinus tomentosus Gravenhorst 1802	1	PA
Atheta volans (Scriba 1859)	6	PA
Osorius tonkinensis Bernhauer	8	OR
Priochirus tonkinensis Bernhauer	18	OR
Geostiba torisuturalis Assing	15	PA
Mimocete torpilla (Fauvel 1899)	1	ET
Eusphalerum torquatum (Marsham 1802)	64	PA
Discerota torrentum (Kiesenwetter 1850)	23	PA
Lesteva torrentum Cameron 1924	2	OR
Carpelimus torrentum (Cameron 1930)	3	OR
Anthophagus torretassoi Koch	4	PA
Pseudopsis torta Zerche 1992	5	PA
Stenus tortuosus Cameron 1930	2	PA
Gyrophæna furcata Motschulsky 1858	6	OR
Paederus toxopei Wendeler 1926	1	OR
Gabrius toxotes Joy 1913	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Philonthus tractatoides Schillhammer	123	PA
Philonthus tractatus Eppelsheim	4	PA
Octavius transadriaticus Breit 1911	12	PA
Ocypus transadriaticus J. Müller 1926	1	PA
Lesteva transcaspica Bernhauer	1	PA
Sepedophilus transcasicum (Bernhauer 1917)	1	PA
Eusphalerum transcaucasicum (Bernhauer 1902)	1	PA
Atheta transfuga Sharp	7	PA
Phloeopora transita Mulsant & Rey 1874	1	PA
Atheta transitoria Benick 1940	1	PA
Phyllodrepa translucida Kraatz 1858	2	PA
Xantholinus translucidus Scriba 1870	3	PA
Achenium transsaharensis Koch	1	PA
Othius transsilvanicus Ganglbauer 1895	19	PA
Stenus transsilvanicus Bernhauer 1900	75	PA
Quedius transsylvanicus Weise 1875	8	PA
Thinodromus transversalis (Wollaston 1857)	34	PA
Thinodromus transversalis (Wollaston 1857)	34	PA
Tachyporus transversalis Gravenhorst 1806	51	PA
Olophrum transversicollis Luze 1905	1	PA
Lordithon transversulus Reitter 1919	1	PA
Atheta trebinjensis Brundin 1940	2	PA
Paraxenopygus tremolerasi Bernhauer 1911	5	NT
Atheta triangulum (Kraatz 1856)	29	PA
Sepedophilus triangulum (Fauvel 1878)	4	AU
Stenus piliferus Motschulsky 1857	1	OR
Ocypus tricinctus (Aragona 1830)	3	PA
Leptacinus tricolor Kraatz 1859	5	OR
Oedichirus tricolor Lea 1904	1	AU
Phucobius tricolor Bernhauer 1917	2	OR
Plociopterus tricolor Sharp 1876	2	NT
Leptusa tricolor Scriba 1870	6	PA
Xantholinus tricolor (Fabricius 1787)	90	PA
Philonthus tricoloris Schubert 1908	2	OR
Bledius tricornis (Herbst 1784)	97	PA
Zyras obscurus (Fabricius 1801)	15	OR
Anomognathus tricuspis Eppelsheim 1884	1	PA
Prioichirus tridens (Motschulsky 1857)	15	OR
Atheta tridentata (Kraatz 1859)	1	OR
Stenus tridentipennis Puthz	1	PA
Stenus trifidus L. Benick	1	NT
Derema trifossulatus Kistner 1979	2	ET
Liogluta sexnotata Thomson 1871	7	PA
Leptacinus trigonocephalus Kraatz 1859	9	OR
Vatesus trilobita (Wasmann 1894)	5	NT
Bolitochara trimaculata Erichson	4	NA
Lordithon trimaculatus (Paykull 1800)	21	PA
Anthophagus trimaculatus Luze 1902	2	PA
Paederomimus trinidadensis Bernhauer 1915	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Alaobia trinotata (Kraatz 1856)	122	PA
Stilicopsis trinotata Kraatz 1859	2	OR
Alaobia trinotata (Kraatz 1856)	122	PA
Lordithon trinotatus (Erichson 1839)	93	PA
Oxypoda triodosensis Zerche i.l.	2	PA
Gyrophaena triquetra Weise 1877	2	PA
Sepedophilus tristiculum (Weise 1877)	4	PA
Astenus tristis Erichson 1840	21	PA
Bledius tristis Aubé 1843	21	PA
Aleochara tristis Gravenhorst 1806	103	PA
Quedius tristis (Gravenhorst 1802)	54	PA
Aleochara trisulcata Weise 1877	10	PA
Zyras trisulcus Bernhauer & Scheerpeltz 1926	1	ET
Stenus trivialis Kraatz 1858	45	PA
Aleochara trivialis Kraatz 1859	13	OR
Ochtheophilum trochanterinum (Bernhauer 1908)	4	NT
Monista troglodytes (Erichson 1840)	2	NT
Carpelimus troglodytes Erichson 1840	21	PA
Atheta troglophila Klimaszewski & Peck	1	NA
Quedius troodites Fagel	1	PA
Stenus tropicus Bernhauer 1915	2	OR
Gabrius trossulus (Nordman 1837)	34	PA
Calodera truncata Fairmaire & Germain 1861	6	NT
Homalota truncata Eppelsheim	4	PA
Taxicera truncata (Eppelsheim 1875)	14	PA
Taxicera truncata (Eppelsheim 1875)	14	PA
Osorius truncatus Cameron 1925	1	OR
Stenus truncatus Puthz 1966	2	PA
Quedius truncicola Fairmaire & Laboulbène 1856	16	PA
Lomechusa truncicoloides (Wasmann 1911)	1	PA
Madeirostiba truncorum (Wollaston 1857)	17	PA
Sepedophilus tsushmanis Naomi & Maryama	4	PA
Drusilla tuberculata (Bernhauer 1916)	4	OR
Atheta tuberculata (Kraatz 1859)	1	OR
Anotylus tuberculatus (Lea 1906)	2	AU
Bledius tuberculatus Fabricius 1798	8	OR
Anotylus tuberculatus (Lea 1906)	2	AU
Stenomastax tuberculicollis (Kraatz 1859)	4	OR
Gyrophaena tuberculiventris Bernhauer 1915	2	PA
Atheta tubericauda Bernhauer 1909	8	NA
Geostiba tuberiventris (Eppelsheim 1879)	13	PA
Zyras tuberiventris (Fairmaire 1853)	3	PA
Aleochara tuberiventris Kraatz 1859	1	OR
Zyras tuberiventris (Fairmaire 1853)	3	PA
Leptusa tubuspinifera Pace 1989	14	PA
Acrotona tumida Pace 1984	1	ET
Acrotona tumida Pace 1984	1	ET
Brachida tumidula (Erichson 1840)	4	NT
Leptotyphlus tuniseus Normand 1910	2	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Eccoptoglossa turanica (Eppelsheim 1888)	3	PA
Phyllocrepa turanica (Solsky 1874)	1	PA
Eccoptoglossa turanica (Eppelsheim 1888)	3	PA
Atheta turanica (Eppelsheim 1888)	2	PA
Philonthus turbidus Erichson 1840	6	PA
Stenus turbulentus Bondroit 1912	11	PA
Oxypoda turcica Zerche 1999	1	PA
Stenus turcicus Bernhauer 1912	3	PA
Gabrius turcmenus (Fauvel 1900)	2	PA
Geostiba turica (Bernhauer 1900)	2	PA
Ochtheophilum turkestanicum (Korge 1968)	1	PA
Atheta turneri Bernhauer	1	OR
Paederus turrialbanus Wendeler 1927	1	NT
Pinophilus turrialbanus Wendeler	1	NT
Paederus tweedensis Blackburn 1900	1	AU
Stenus guynemeri Jacqueline du Val 1850	107	PA
Leptotyphlus tyrrhenius Dodero 1908	4	PA
Scopaeus udus Fagel 1973	3	ET
Aleochara uelensis Bernhauer 1930	1	ET
Amischa uhligi Pace	101	PA
Eusphalerum uhligi Zanetti	7	PA
Geostiba uhligi Pace	3	PA
Polylobus uhligi Pace	4	NT
Lobrathium ulbrichi Coiffait	2	PA
Lobrathium ulbrichi Coiffait	2	PA
Geostiba ulcerifera Assing	126	PA
Calodera uliginosa Erichson 1837	45	PA
Astrapaeus ulmi (Rossi 1790)	47	PA
Paederus uluguruensis Fagel	1	ET
Eusphalerum umbellatarum (Kiesenwetter 1850)	23	PA
Stilicopsis umbilicata Fauvel 1895	4	OR
Gauropterus umbilicatus Fauvel 1905	1	ET
Medon umbilicatus Cameron 1924	2	OR
Oxypoda brevicornis (Stephens 1832)	240	PA
Ischnopoda umbratica Erichson 1837	96	PA
Stenus umbratilis Casey 1884	2	PA
Philonthus umbratilis (Gravenhorst 1802)	49	PA
Ochtheophilum umbratum (Sharp 1885)	4	NT
Nudobius umbratus Motschulsky 1860	4	PA
Philonthus umbratus Sharp 1885	1	NT
Ocypus umbricola (Wollaston 1864)	4	PA
Eusphalerum umbricolor (Roubal 1915)	1	PA
Stenus umbricus Baudi 1869	4	PA
Hoplandria umbrina Kraatz 1857	3	NT
Philonthus umbrinus (Gravenhorst 1802)	3	NA
Quedius umbrinus Erichson 1839	108	PA
Amarochara umbrosa (Erichson 1837)	56	PA
Anotylus uncifer (Fauvel 1905)	1	OR
Anotylus uncifer (Fauvel 1905)	1	OR

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Tachyporus undulatus Cameron 1926	1	OR
Stenus undulatus Wollaston 1854	1	PA
Anthobium unicolor (Marsham 1802)	48	PA
Bolitochara unicolor Fenyès 1909	4	NA
Cypha unicolor (Rosenhauer 1856)	4	PA
Anthobium unicolor (Marsham 1802)	48	PA
Lathrobium unicolor Kraatz 1859	5	OR
Lordithon unicolor Fairmaire & Germain 1861	1	NT
Oedichirus unicolor Aubé 1843	5	PA
Teropalpus unicolor Sharp 1900	1	PA
Priochirus unicolor (Laporte de Castelnau 1835)	17	OR
Philonthus unicoloripennis Reitter	4	PA
Philonthus unicoloripennis Reitter	4	PA
Philonthus unicoloripennis Reitter	4	PA
Bledius unicornis (Germar 1825)	105	PA
Stenus unicus Bernhauer 1915	1	OR
Leptobium uniformis (Fauvel)	1	ET
Staphylinus uniformis Bernhauer i.l.?	1	ET
Astenus uniformis (Jacqueline du Val 1852)	26	PA
Paederus uruguayensis Bernhauer 1912	4	NT
Paederus usagarae Bernhauer	3	ET
Coproporus usambaraensis Bernhauer 1912	3	ET
Eleusis usambaraensis Bernhauer	1	ET
Eleusis usambaraensis Bernhauer	1	ET
Lispinus usambaraensis Fauvel 1904	8	ET
Phloeostiba usambaraensis Fauvel 1904	3	ET
Phloeostiba usambaraensis Fauvel 1904	3	ET
Carpelimus ussuriensis Gildenkov	6	PA
Paederus gottschei Kolbe	14	PA
Atheta ustulata Erichson 1840	4	NT
Philonthus ustulatus Fauvel 1875	3	PA
Paederus ustus J. Leconte 1858	1	NT
Quedius ustus Fauvel 1878	8	PA
Subhaida utahensis Campbell	2	NA
Gyrophaena uteana Casey 1906	3	NA
Myrmecopora uvida (Erichson 1840)	19	PA
Lithocharis uvidus (Kraatz 1859)	45	PA
Peplomicrus uyttenboogaarti Bernhauer 1928	1	NT
Geostiba vaccinicola Assing & Wunderle 1996	4	PA
Tachyporus vafer Schülke 1997	6	PA
Atheta nigricornis (Thomson 1852)	112	PA
Myrmecosaurus vagans Bruch 1918	1	NT
Carpelimus vagans (Cameron 1930)	1	OR
Aleochara vagepunctata Kraatz 1856	1	PA
Carpelimus vagus Sharp 1889	2	PA
Priochirus valeus Heller	9	AU
Atheta brunneipennis (Thomson 1852)	11	PA
Atheta incognita (Sharp 1869)	46	PA
Aleochara valida (Le Conte 1858)	8	NA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palaearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Rhopalotella validiuscula (Kraatz 1856)	25	PA
Omalium validum Kraatz 1858	36	PA
Stenus validus L. Benick	10	PA
Stenus validus L. Benick	10	PA
Leptusa zangherii Pace 1978	1	PA
Phlaeopterus vancouverensis Campbell	1	NA
Occiephelinus vandykei Hatch	1	NA
Redema vansomeri Kistner 1979	2	ET
Atheta varanensis Bernhauer i.l.	1	PA
Alpinia varendorffi Deville	18	PA
Alpinia varendorffi Deville	18	PA
Bolitochara varia Erichson 1839	5	PA
Atheta varia Erichson 1840	3	NT
Palaminus variabilis Erichson 1840	3	NT
Xantholinus variabilis Hochhuth 1851	13	PA
Lithocharodes varians Sharp 1885	2	NT
Philonthus varians (Paykull 1789)	131	PA
Paederus variceps Kraatz 1859	6	OR
Ctenomastax varicolor Fauvel 1900	5	PA
Aleodorus varicornis Scriba	33	NT
Atanygnathus varicornis Wollaston	1	PA
Atheta testaceipes (Heer 1841)	10	PA
Brathinus varicornis Leconte 1852	2	NA
Coenonica varicornis (Kraatz 1859)	2	OR
Coenonica varicornis (Kraatz 1859)	2	OR
Gymnusa variegata Kiesenwetter 1845	50	PA
Astenus variegatus Solsky 1868	8	NA
Cafius variegatus Erichson 1840	6	PA
Creophilus variegatus Mannerheim 1830	13	NT
Quedius variegatus Fauvel i.l.	2	AU
Paederus varicornis Fauvel 1903	1	OR
Philonthus variipennis Kraatz 1859	52	OR
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal 1810)	178	PA
Philonthus scribei Fauvel 1867	26	PA
Philonthus variipennis Kraatz 1859	52	OR
Stenomastax variiventris (Kraatz 1859)	4	OR
Emplenota fuscicola (Sharp 1874)	15	PA
Cafius variolosus Sharp	5	ET
Cafius variolosus Sharp 1871	4	PA
Thoracochirus variolosus (Fauvel 1895)	35	OR
Oxytelus variipennis Kraatz 1859	5	OR
Falagria varipes Scriba	3	NT
Paragabrius varipes (Mulsant & Rey 1861)	1	PA
Paragabrius varipes (Mulsant & Rey 1861)	1	PA
Paragabrius varipes (Mulsant & Rey 1861)	1	PA
Platydracus femoratus (Fabricius 1801)	3	NA
Anotylus varius (Fauvel 1877)	3	AU
Anotylus varius (Fauvel 1877)	3	AU
Philonthus carbonarius (Gravenhorst 1810)	144	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Polylobus varius Fauvel 1866	4	NT
Stenus vastator Ryvkin	32	PA
Stenus vastus L. Benick 1825	26	PA
Priochirus vastus Wendeler	1	OR
Dasygnypeta velata (Erichson 1837)	37	PA
Philonthus velatipennis Solsky 1869	4	PA
Leptotyphlus velatus Dodero	3	PA
Astenus velebiticus Reitter 1909	2	PA
Stenus velebiticus L. Benick 1915	16	PA
Aloconota cambrica (Wollaston 1855)	42	PA
Boreaphilus velox (Heer 1838)	72	PA
Gabrius velox Sharp 1910	2	PA
Amauroderus veluticollis (Motschulsky 1858)	7	OR
Cafius velutinus Fauvel 1877	2	AU
Rugilus velutinus Fauvel 1895	5	OR
Scopaeus velutinus Motschulsky 1858	14	OR
Belonuchus venezolanus Bernhauer 1917	2	NT
Medon venezolanus Bernhauer	1	NT
Quedius venezolanus Bernhauer	2	NT
Geostiba ventosa Pace	1	PA
Leptusa ventosensis Pace 1996	120	PA
Lobrathium ventrale (J. Leconte 1880)	1	NA
Lobrathium ventrale (J. Leconte 1880)	1	NA
Dicax cephalotes Fauvel 1878	1	AU
Quedius truncicola Fairmaire & Laboulbène 1856	16	PA
Philonthus ventralis (Gravenhorst 1802)	68	PA
Blepharrhymenus ventricosus Quedenfeld 1881	1	PA
Coproporus ventriculus (Say 1834)	34	NA
Leptusa venusta (Hochhuth 1849)	4	PA
Meronera venustula Erichson 1839	22	NT
Ochtheophilus venustulus Rosenhauer	8	PA
Coryphocnemus venustus (Filatova 1981)	4	PA
Leptobium venustus (Baudi 1848)	8	PA
Plociopterus venustus (Erichson 1840)	2	NT
Aleochara verberans Erichson 1839	7	NT
Stenus verecundus Sharp 1874	12	PA
Oxytelus vermicularis Bernhauer 1906	7	ET
Geostiba vermionensis Assing	9	PA
Aleochara verna Say 1836	68	PA
Gabrius osseticus (Kolenati 1846)	63	PA
Quedius vernix J. Leconte 1878	5	NA
Bledius verres Erichson 1840	64	PA
Leistotrophus versicolor (Gravenhorst 1806)	24	NT
Stenistoderus versicolor (Solsky 1871)	1	PA
Stenus veselovae Ryvkin 1987	2	PA
Atheta vestigialis (Erichson 1839)	2	NA NT
Cordalia vestita Boheman	1	OR
Atheta vestita (Gravenhorst 1806)	86	PA
Philonthus vestitus Sharp	1	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Cafius vestitus Sharp 1870	4	PA
Ocypus vesubiensis Coiffait 1962	1	PA
Staphylinus vetustus Sharp 1876	2	NT
Acrotona vexans Fenyes 1914	2	OR
Acrotona vexans Fenyes 1914	2	OR
Quedius vexans Eppelsheim 1881	31	PA
Acrotona viatica Fauvel 1907	2	ET
Acrotona viatica Fauvel 1907	2	ET
Aleochara viatica Fauvel 1904	1	OR
Acrotona vicaria (Kraatz 1859)	10	OR
Acrotona vicaria (Kraatz 1859)	10	OR
Deliphrum vicarium J. Sahlberg	1	PA
Atheta zosteræ (Thomson 1856)	12	PA
Oxypoda vicina Kraatz 1856	52	PA
Pinobius indicus (Kraatz 1859)	8	OR
Anotylus vicinus (Sharp 1874)	12	PA
Coproporus vicinus Sharp 1883	6	NT
Lithocharis vicinus (Kraatz 1859)	1	OR
Quedius vicinus Menetriès 1832	4	PA
Anotylus vicinus (Sharp 1874)	12	PA
Stenus vicinus Casey 1892	4	NA
Dabra victoriensis Lea 1910	2	AU
Lathrobium victoris Bernhauer 1899	13	PA
Schistoglossa viduata (Erichson 1837)	69	PA
Styngetus viduus (Erichson 1840)	6	NT
Olophrum viennense Scheerpeltz 1929	2	PA
Leptusa viermiensis Pace	17	PA
Eusphalerum viertli (Ganglbauer 1895)	1	PA
Edaphus vietus Puthz 1974	2	PA
Atanygnathus vilis (Sharp 1884)	5	NT
Falagrioma vilis (Kraatz 1859)	1	OR
Falagrioma vilis (Kraatz 1859)	1	OR
Lithocharis vilis (Kraatz 1859)	26	OR
Atheta kraatziana Cameron	1	OR
Philonthus vilis Erichson 1840	43	NT
Atheta vilis (Erichson 1837)	24	PA
Phyllodrepa vilis (Erichson 1840)	23	PA
Bledius vilis Mäklin 1876	15	PA
Creophilus villipennis Kraatz 1859	4	OR
Aleochara villosa Mannerheim 1830	56	PA
Stenus villosiventris Lea 1899	1	AU
Atheta nigripes (Thomson 1856)	22	PA
Haploglossa villosula (Stephens 1832)	57	PA
Neobisnius villosulus (Stephens 1832)	31	PA
Creophilus villosus (Gravenhorst 1802)	55	PA NA
Stenus vinnulus Casey 1892	2	PA
Heterota vinsoni Cameron	4	PA
Phanerota vinula (Erichson 1840)	29	NA
Atheta violaceicollis Fauvel	1	OR



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Xanthopygus violaceipennis Bernhauer 1926	2	NT
Platydracus violaceovirens (Fauvel 1905)	1	ET
Platydracus violaceus (Gravenhorst 1802)	10	NA
Plochionocerus violaceus (Olivier 1794)	8	NT
Trigonopselaphus violaceus Sharp 1876	1	NT
Philonthus viperinus Horn 1884	2	NA
Quedius virens Rottenberg 1870	24	PA
Stenus virginiae Casey 1892	1	NA
Atheta virginica (Bernhauer 1907)	6	NA
Ischnosoma virginense (Bernhauer)	2	NA
Philonthus virgo (Gravenhorst 1802)	16	PA
Zeoleusis virgula (Fauvel 1889)	8	AU
Zeoleusis virgula (Fauvel 1889)	8	AU
Stenus virgula Fauvel 1895	216	OR
Platydracus virgulatus (Fauvel 1895)	1	OR
Quedius virgulatus Erichson 1840	10	PA
Eleusis viridans Fauvel 1895	13	OR
Eleusis viridans Fauvel 1895	13	OR
Philonthus viridanus Horn 1884	7	NA
Stenus viridanus G. C. Champion 1925	1	PA
Coproporus viridescens Cameron	1	OR
Belonuchus viridipennis Baudi 1848	4	NT
Chroaptomus viridipennis Bernhauer	3	NT
Mimosticus viridipennis Sharp 1884	1	NT
Phanolinus viridissimus Bernhauer 1917	1	NT
Dianous viriditinctus (Champion 1920)	5	PA
Philonthus virilis Horn 1884	2	NA
Octavius vitalei Bernhauer 1908	12	PA
Deliphrosoma vitoschaense Zerche 1998	6	PA
Tectusa vitoschaensis Zerche i.l.	7	PA
Tectusa vitoschaensis Zerche i.l.	7	PA
Gyrophaena vitrina Casey 1906	2	NA
Oxypoda vittata Märkel 1842	129	PA
Lithocharis vittatipennis (Fairmaire & Germain 1861)	8	NT
Siagonium vittatum Fauvel 1875	3	PA
Oxyporus vittatus Gravenhorst 1802	15	NA
Philonthus vittatus Roth 1851	1	ET
Tachinomorphus vittatus Kraatz 1859	1	OR
Bledius vitulus Erichson 1840	12	PA
Atheta vivida (Sharp 1874)	4	PA
Atheta vivida (Sharp 1874)	4	PA
Geostiba vladivostokensis Pace 1997	1	PA
Othius volans J. Sahlberg 1876	1	PA
Atheta volans (Scriba 1859)	6	PA
Lathrobium volgense Hochhuth 1851	53	PA
Aenictonia vosseleri Wasmann 1912	1	ET
Anotylus vulcanus (Fauvel 1905)	1	NT
Paederus vulcanus Wendeler 1926	1	NT
Anotylus vulcanus (Fauvel 1905)	1	NT

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Atheta vulgaris Cameron 1920	2	OR
Aleochara vulnerata Erichson 1839	2	ET
Belonuchus vulneratus Bernhauer 1906	3	NT
Bledius vulneratus Reitter	1	PA
Bledius vulneratus Reitter	1	PA
Cyrtothorax vulneratus Fauvel 1878	1	OR
Quedius vulneratus Gemminger & Harold 1868	6	PA
Platydracus vulpinus (Nordman 1837)	8	NA
Stenus vulturnus L. Benick	7	PA
Zyras waageni Eppelsheim 1895	1	OR
Acylophorus wagenschieberi Kiesenwetter 1850	59	PA
Sudanus wagneri Scheerpeltz 1962	2	ET
Phacophallus wailimae Bordoni	3	OR
Sepedophilus walkeri (Cameron 1919)	2	OR
Astenus walkeri Fauvel 1900	1	PA
Sepedophilus wankowiczi (Pandellé 1869)	7	PA
Stenus wasabi Hromadka	3	PA
Demerina wasmanni Cameron	1	ET
Oreuryalea watanabei Assing & Maruyama 2002	1	PA
Pseudopsis watanabei Herman	2	PA
Peplomicrus watrousi Campbell	3	NA
Peplomicrus watrousi Campbell	3	NA
Deliphrosoma weiratheri (Scheerpeltz 1937)	5	PA
Geostiba weiratheri Pace	28	PA
Aloconota weiratheriana Bernhauer 1940	1	PA
Aloconota weiratheriana Bernhauer 1940	1	PA
Aloconota weiratheriana Bernhauer 1940	1	PA
Paederus weisei Schubert 1906	13	ET
Pygostenus weisei Kraatz	1	ET
Platydracus weisei (Harold 1877)	1	PA
Thinobius crinifer Smetana 1959	9	PA
Pachypaederus wendeleri Fagel 1958	1	ET
Pseudoplandria wendeleri Pace	1	OR
Naddia westermanni (Erichson 1840)	1	OR
Euedectus whitei Sharp 1871	2	PA
Pygostenus wilkinsoni K.	1	ET
Heterothops willbergi Reitter 1891	1	PA
Gyrophana williamsi Strand 1935	1	PA
Atrecus wingelmuelleri (Bernhauer)	1	PA
Megalinus wingelmuelleri (Bernhauer)	1	PA
Megalinus wingelmuelleri (Bernhauer)	1	PA
Bledius unicornis (Germar 1825)	105	PA
Geostiba winkleri (Bernhauer 1915)	2	PA
Ocypus winkleri (Bernhauer 1906)	18	PA
Gyrophana wisconsinica Seevers	1	NA
Thiasophila wockii (Schneider 1862)	1	PA
Thyreocephalus wogwog Bordoni	2	AU
Leptusa wolfrumi Lohse 1971	1	PA
Megarhtrus wollastoni Cuccodoro & Löbl 1997	91	PA

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Mycetoporus wollastoni Fauvel 1897	1	PA
Hygrodromicus wrasei Zerche 1992	13	PA
Lathrobium wuesthoffi Koch	1	PA
Liogluta wuesthoffi (L. Benick 1938)	21	PA
Stenus wuesthoffi L. Benick	5	PA
Boreaphilus wunderlei Zerche 1993	1	PA
Deliphrosoma wunderlei Zerche 1998	2	PA
Geostiba wunderlei Pace	1	PA
Othius wunderlei Assing	3	PA
Scopaeus wunderlei Frisch	4	OR
Oxypoda wunderlei Zerche 1996	82	PA
Leptusa wunderlei Pace 1996	2	PA
Omalium xambeui Fauvel 1875	1	PA
Quedius xanthippae Lohse 1963	3	PA
Dinothenarus xanthocephalus (Kraatz 1859)	3	PA
Dinothenarus xanthocephalus (Kraatz 1859)	3	PA
Dinothenarus xanthocephalus (Kraatz 1859)	3	PA
Nordus xanthocerus (Nordman 1837)	1	NT
Heterothops xantholinoides Mac Leay 1871	3	AU
Cafius xantholoma (Gravenhorst 1806)	130	PA
Philonthus xanthomerus Kraatz 1859	1	OR
Atheta xanthoptera (Kraatz 1859)	1	OR
Atheta xanthopus (Thomson 1856)	24	PA
Quedius xanthopus Erichson 1839	48	PA
Holobus xanthopyga (Kraatz 1858)	1	PA
Xanthopygus xanthopygus (Nordman 1837)	10	NT
Leptusa xianensis Pace 1998	1	PA
Zyras yangi Bernhauer	1	OR
Micropeplus yasutoshii Watanabe	1	PA
Paederus yucateca Sharp 1886	10	NT
Ocypus yuinus Naomi	2	PA
Pseudopsis yunnanensis Zerche 1998	3	PA
Leptusa zangherii Pace 1978	1	PA
Cylindropsis zariquieyi Doderò	1	PA
Octavius zariquieyi Coiffait	2	PA
Atheta zealandica Cameron	1	PA
Carpelimus zealandicus (Sharp 1900)	8	AU
Geostiba zeithammeri (Bernhauer)	20	PA
Mycetoporus zeithammeri Bernhauer 1902	5	PA
Geostiba zercheana Assing	36	PA
Anebolura zerchei Pace 1982	1	ET
Apimela zerchei Pace	1	ET
Atheta zerchei Pace 1986	2	NT
Carpelimus zerchei Gildenkov	1	PA
Carphacis zerchei Schülke	2	PA
Diestota zerchei Pace	1	PA
Domene zerchei Wunderle	1	PA
Eusphalerum zerchei Zanetti	1	PA
Exaeratota zerchei Pace	1	ET

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: PA=Palearctis, NA=Nearctis, NT=Neotropis, OR=Orientalis, ET=Ethiopia, AU=Australis		
im DEI	Exemplare	Region
Falagria zerchei Pace	1	OR
Gabrius zerchei Schillhammer	3	PA
Geostiba zerchei Pace	1	PA
Gnypeta zerchei Pace 1986	1	OR
Megarthus zerchei Cuccodoro & Löbl 1997	14	PA
Othius zerchei Assing 1997	5	PA
Oxypoda zerchei Pace 1987	1	NT
Pagla zerchei Pace	1	NT
Pelioptera zerchei Pace 1985	1	OR
Pseudoplandria zerchei Pace	1	OR
Stenus zerchei Puthz	11	PA
Tomoxelia zerchei Pace	1	ET
Leptusa zerchei Pace 1989	1	PA
Thinobius zerchei Gildenkov 1998	7	PA
Tachyporus zerchei Schülke 1998	1	PA
Aleochara zerchei Assing	41	PA
Coenonica zercheiana Pace 2003	1	OR
Leptusa zercheiana Pace 1992	1	PA
Lathrobium zetterstedti Rye 1872	27	PA
Atheta zikani Bernhauer	11	NT
Diestota zikani Bernhauer	4	NT
Ecitopora zikani Wasmann 1925	2	NT
Mimeciton zikani Wasmann 1923	4	NT
Polyphematiana zikani Bernhauer 1926	1	NT
Scytalinus zikani Bernhauer 1926	2	NT
Eusphalerum zolotarevi Reitter 1909	3	PA
Atheta zosteræ (Thomson 1856)	12	PA
Stenus zoufali Fleischer 1909	11	PA
Astenus zumpti Bernhauer	2	ET
Legende: H=Holotypus, L=Lectotypus, R=Paralectotypus, S/T=Syntypus,		