

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Tenthredomyia abbreviata (Loew 1864)	1
Mallota abdominalis (Sack 1927)	4
Meliscaeva abdominalis (Sack 1927)	2
Psarus abdominalis (Fabricius 1794)	14
Merodon aberrans Egger 1860	32
Metasyrphus aberrantis (Curran 1925)	2
Xylota abiens Meigen 1822	14
Eristalis abusiva Collin 1931	45
Meromacrus acutus (Fabricius 1805)	2
Betasyrphus adligatus (Wiedemann 1824)	2
Ocyrtamus adpersus (Fabricius 1805)	1
Dideopsis aegrota (Fabricius 1805)	73
Ischiodon aegyptius Wiedemann 1830	10
Palpada aemula (Williston 1891)	1
Callicera aenea (Fabricius 1781)	13
Chrysogaster aenea Meigen 1822	3
Eristalinus aeneus (Scopoli 1763)	103
Merodon aeneus Meigen 1822	62
Caliprobola aepalia (Walker 1849)	1
Chrysogaster aerosa Loew 1843	2
Microdon aethiopicus Rondani 1873	1
Helophilus affinis Wahlberg 1844	16
Sphiximorpha afra Wiedemann 1830	2
Asarkina africana Bezzi 1908	1
Xanthandrus agrolas Walker 1849	4
Palpada agrorum (Fabricius 1787)	5
Cheilosia ahenea (von Roser 1840)	2
Polydontomyia albiceps (Macquart 1846)	1
Asarkina albifacies Bezzi 1915	1
Palpada albifrons (Wiedemann 1830)	1
Merodon albifrons Meigen 1822	17
Paragus albifrons (Fallén 1817)	26
Platycheirus albimanus (Fabricius 1781)	135
Cheilosia albipila Meigen 1838	63
Melangyna albipunctata (Curran 1925)	1
Cheilosia albitarsis (Meigen 1822)	171
Scaeva albomaculata (Macquart 1842)	19
Dasysyrphus albostrigatus (Fallén 1817)	77
Didea alneti (Fallén 1817)	50
Crioprora alopex (Osten-Sacken 1877)	1
Cheilosia alpestris (Becker 1894)	1
Eristalis alpina (Panzer 1798)	48
Episyrphus alternans (Macquart 1842)	9
Temnostoma alternans Loew 1864	1
Dasysyrphus amalopis (Osten-Sacken 1875)	9
Xylota amamiensis Shiraki 1968	1
Melanostoma ambiguum Fallén	14
Platycheirus ambiguus (Fallén 1817)	1
Copestylum ambrosettii (Arribáizaga 1892)	1
Spazigaster ambulans (Fabricius 1798)	30
Metasyrphus americanus (Wiedemann 1830)	18

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Copestylum amethystinum (Bigot 1875)	1
Asarkina amoena Austen 1909	1
Eumerus amoenus Loew 1848	3
Baccha amphitoe Walker 1849	30
Melanostoma anale Macquart	1
Blera analis (Macquart 1842)	1
Mallota analis (Macquart 1846)	1
Xylota analis Williston 1887	1
Chamaesyrrhus andalusiacus Mik	41
Melanostoma angustatum Williston 1887	2
Platycheirus angustatus (Zetterstedt 1843)	29
Xylota angustiventris Loew 1866	1
Microdon angustus (Macquart 1846)	1
Microdon annandalei Brunetti 1925	1
Neoascia annexa (Müller 1776)	1
Monoceromyia annulata (Kertész 1913)	1
Pipizella annulata (Macquart 1829)	3
Xylota annulata Brunetti	1
Ocyrtamus annulatus (Curran 1941)	1
Parasyrphus annulatus (Zetterstedt 1838)	36
Merodon annulatus (Fabricius 1794)	1
Allograpta annulipes (Macquart 1850)	2
Megasyrphus annulipes (Zetterstedt 1838)	61
Melanostoma annulipes Macquart 1842	2
Eumerus antennatus Sack	1
Eristalis anthophorina (Fallén 1817)	53
Toxomerus anthrax (Schiner 1868)	3
Helophilus antipodus Schiner 1868	2
Cheilosia antiqua (Meigen 1822)	34
Cheilosia aokii Shiraki 1953	1
Milesia aperta Hippa 1995	1
Copestylum apicale (Loew 1866)	1
Baccha apicalis Loew 1858	13
Volucella apicifera Townsend 1895	1
Temnostoma apiforme (Fabricius 1794)	13
Senaspis apophysata Bezzi 1915	1
Eristalis arbustorum (Linnaeus 1758)	199
Episyrphus arcifer (Sack 1927)	4
Melangyna arctica (Zetterstedt 1838)	11
Xylota arctica (Curran 1941)	1
Toxomerus arctifer (Loew 1866)	1
Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus 1758)	191
Eumerus argentipes Walker 1861	1
Phytomia argyrocephala (Macquart 1842)	1
Copestylum aricia (Curran 1930)	1
Merodon armeniacus Paramonov 1925	1
Blera armillata (Osten-Sacken 1875)	8
Platynochaetus armipes Bezzi 1924	1
Xylota armipes (Sack 1922)	1
Merodon armipes Rondani 1843	10
Lathyrophthalmus arvensis Fabricius	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Eristalinus arvorum (Fabricius 1787)	39
Ocyptamus arx (Fluke 1936)	1
Paragus ascoensis Goeldlin de Tiefenau et Lucas 1981	4
Criorhina asilica (Fallén 1816)	47
Cheilosia aterrима Sack 1927	1
Psilota atra (Fallén 1817)	6
Lampetia atrata (Oldenberg)	6
Paragus atratus de Meijere 1906	2
Cheilosia atriseta (Oldenberg 1916)	1
Ocyptamus attenuatus (Williston 1891)	2
Quichuana aurata (Walker 1857)	3
Aneriophora aureorufa (Philippi 1865)	1
Microdon auricinctus Brunetti 1908	1
Meliscaeva auricollis (Meigen 1822)	85
Mallota auricoma Sack 1910	1
Eumerus aurifrons (Wiedemann 1824)	4
Neocnemodon auripleura (Curran 1921)	1
Microdon aurulentus (Fabricius 1805)	1
Chrysogaster australis Macquart	1
Prionotomyia australis Sack	1
Ceriana australis Macquart 1850	1
Pipiza austriaca Meigen 1822	11
Rhingia austriaca Meigen 1830	3
Copestylum avidum (Osten-Sacken 1877)	1
Merodon avidus (Rossi 1790)	25
Eumerus axinecerus Speiser 1910	1
Copestylum azureum (Philippi 1865)	1
Teuchocnemis bacuntius (Walker 1849)	1
Blera badia (Walker 1849)	1
Microdon baliopterus Loew 1872	1
Episyrphus balteatus (DeGeer 1776)	149
Temnostoma balyras (Walker 1849)	1
Eumerus barbarus (Coquebert 1804)	4
Cheilosia barbata Loew 1857	119
Xylota barbata Loew 1864	1
Melangyna barbifrons (Fallén 1817)	7
Eristalis bardus (Say 1829)	3
Chrysogaster basalis Loew 1857	8
Toxomerus basilaris (Wiedemann 1830)	39
Eristalis bastardii Macquart 1842	10
Mallota bautias (Walker 1849)	1
Cynorhinella bella (Williston 1882)	1
Chrysogaster bellula Williston 1882	2
Mesembrius bengalensis (Wiedemann 1819)	3
Brachymyia berberina (Fabricius 1805)	47
Cheilosia bergenstammi (Becker 1894)	3
Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus 1758)	93
Brachyopa bicolor (Fallén 1817)	67
Microdon bicolor Sack 1922	1
Paragus bicolor (Fabricius 1794)	78
Toxomerus bidentatus (Giglio-Tos 1893)	16

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Syrphus bigelowi Curran 1924	2
Milesia bigoti Osten-Sacken 1882	2
Helophilus bilinearis Williston 1887	1
Tropidia bilineata Wh.	1
Melangyna bimaculata (Lovett 1919)	1
Pipiza bimaculata Meigen 1822	58
Rhingia binotata Brunetti 1908	2
Toxomerus bistriga (Bigot 1884)	1
Melanostoma bituberculatum Loew 1858	2
Eristalis bogotensis Macquart 1842	4
Arctophila bombiformis (Fallén 1810)	48
Pocota bomboides Hunter 1897	1
Temnostoma bombylans (Fabricius 1805)	25
Volucella bombylans (Linnaeus 1758)	177
Nausigaster bonariensis Arribáizaga 1892	1
Paragus borbonicus (Macquart 1842)	1
Cheilosia brachysoma Egger 1860	3
Orhonevra brevicornis (Loew 1843)	116
Sphecomyia brevicornis Osten-Sacken 1877	1
Microdon brevicornis Loew 1858	1
Ocyptamus brevipennis (Schiner 1868)	1
Graptomyza brevirostris Wiedemann 1820	1
Eristalis brousii Williston 1882	30
Cheilosia brunnipennis (Becker 1894)	1
Cheilosia brunnipila Hull	2
Xanthandrus bucephalus (Wiedemann 1830)	2
Syritta bulbus Walker 1849	1
Phytomyia bullata Loew 1858	1
Cheilosia caerulescens (Meigen 1822)	15
Rhingia caerulescens Loew 1858	2
Microdon caeruleus Brunetti 1908	2
Sphiximorpha caffra Loew 1853	1
Tropidia calcarata Williston 1887	1
Neocnemodon calcaratus (Loew 1866)	1
Toxomerus calceolatus (Macquart 1842)	2
Ocyptamus caldus (Walker 1852)	2
Phalacromyia calliphorina Sack	1
Allograpta calopus Loew 1858	1
Lepidomyia calopus Loew 1864	1
Sphegina campanulata Robertson 1901	1
Helophilus campbellicus Hutton 1902	1
Rhingia campestris Meigen 1822	98
Metasyrphus canadensis (Curran 1926)	1
Cheilosia canicularis (Panzer 1801)	82
Mesembrius capensis Macquart 1842	1
Cheilosia carbonaria Egger 1860	19
Trichopsomyia carbonaria (Meigen 1822)	5
Xylota cascadiensis Weems	6
Chrysotoxum cautum (Harris 1776)	65
Helophilus celeber Osten-Sacken 1882	1
Chrysogaster cemiteriorum (Linnaeus 1758)	4

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Eristalis cerealis Fabricius 1805	24
Carposcalis chaetopoda (Davidson 1922)	1
Carposcalis chalconota (Philippi 1865)	2
Axona chalcopyga (Wiedemann 1830)	1
Sericomyia chalcopyga Loew 1863	10
Xylota chalybea Wiedemann 1830	1
Chrysogaster chalybeata Meigen 1822	29
Microdon chalybeus Ferguson 1926	1
Melangyna cherokeenensis (Jones 1917)	1
Palpada chilena (Rondani 1863)	1
Palpada chilensis (Philippi 1865)	1
Dolichogyna chiliensis (Guérin-Ménéville 1835)	18
Chrysotoxum chinook Shannon 1926	1
Cheilosia chloris (Meigen 1822)	72
Macrometopia chloropyga (Schiner 1868)	1
Brachypalpus chrysites Egger 1859	4
Cheilosia chrysocoma (Meigen 1822)	18
Phytomia chrysopyga (Wiedemann 1819)	7
Eumerus chrysopygus Sack 1941	1
Habromyia chrysotaenia Fluke 1937	1
Sericomyia chrysotoxoides Macquart 1842	1
Mallota cimbiciformis (Fallén 1817)	3
Melangyna cincta (Fallén 1817)	42
Meliscaeva cinctella (Zetterstedt 1843)	81
Paragus cinctus Schiner et Egger 1853	1
Cheilosia cineralis Hull et Fluke 1950	1
Brachyopa cinerea Wahlberg 1844	1
Merodon cinereus (Fabricius 1794)	66
Eristalis cingulata Sack 1927	1
Melangyna cingulata (Egger 1860)	6
Helophilus cingulatus Fabricius 1775	1
Eristalis circe Williston 1891	1
Meromacrus circumdatus (Bigot 1875)	1
Xanthogramma citrofasciatum (DeGeer 1776)	62
Ocyptamus clarapex (Wiedemann 1830)	1
Allobaccha claripennis Loew 1858	2
Betasyrphus claripennis Loew 1858	2
Palpada clarissima (Giglio-Tos 1892)	1
Baccha clavata (Fabricius 1794)	1
Pseudodoros clavatus (Fabricius 1794)	34
Baccha clavipes Fabricius	1
Merodon clavipes (Fabricius 1781)	22
Syrphocheilosia claviventris (Strobl 1909)	6
Merodon clunipes Sack 1913	1
Sphegina clunipes (Fallén 1816)	98
Platycheirus clypeatus (Meigen 1822)	89
Sterphus coarctatus (Wiedemann 1830)	1
Chrysogaster coemeteriorum Meigen	11
Psilota coerulea Macquart 1846	1
Xylota coeruleiventris Zetterstedt 1838	1
Carposcalis coerulescens (Williston 1887)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Sterphus coeruleus (Rondani 1863)	3
Mallota colombii Macquart 1850	1
Chrysotoxum coloradense Greene 1918	1
Melangyna columbiae (Curran 1925)	1
Eristalis compactus Walker 1849	1
Paragus compeditus Wiedemann 1830	6
Melangyna compositarum (Verrall 1873)	37
Xanthandrus comtus (Harris 1780)	61
Copestylum concinnum (Philippi 1865)	1
Melanostoma concinnum Snow 1895	1
Pseuderistalis conducta Walker 1858	3
Microdon conflictus Curran 1924	1
Metasyrphus confrater (Wiedemann 1830)	7
Carposcalis confusa (Curran 1925)	1
Toxomerus confusus (Schiner 1868)	2
Palpada congrua (Wulp 1888)	1
Palpada conica (Fabricius 1805)	1
Baccha conjuncta (Wiedemann 1830)	1
Melangyna conjuncta (Osburn 1908)	2
Cheilosia conops (Becker 1894)	4
Doros conopseus (Fabricius 1775)	7
Ceriana conopsoides (Linnaeus 1758)	35
Mixogaster conopsoides Macquart 1842	1
Asarkina consequens Walker 1856	5
Helophilus consimilis Malm 1863	1
Milesia conspicienda Walker 1860	1
Merodon constans (Rossi 1794)	4
Chrysotoxum continuum Bezzi 1915	1
Helophilus contractus (Claussen et Pedersen 1980)	13
Eristalina copiosa Walker 1852	2
Eristalis copiosa Walker 1852	8
Sphegina cornifera Becker 1921	1
Lycastris cornuta Enderlein 1911	7
Metasyrphus corollae (Fabricius 1794)	170
Palpada cosmia (Schiner 1868)	1
Ocyptamus costatus (Say 1829)	1
Microdon cothurnatus Bigot 1883	3
Neocnemodon coxalis (Curran 1921)	1
Milesia crabroniformis (Fabricius 1775)	14
Cheilosia crassiseta Loew 1859	31
Microdon crassitarsis (Macquart 1848)	1
Ocyptamus crassus (Walker 1852)	1
Caliprobola crawfordi Shannon 1916	1
Dasysyrphus creper (Snow 1895)	1
Ocyptamus crocatus (Austen 1893)	1
Ferdinandea croesus (Osten-Sacken 1877)	1
Eristalis cryptarum (Fabricius 1794)	31
Ferdinandea cuprea (Scopoli 1763)	58
Psilota cuprea Macquart 1850	8
Mallota curvigaster Macquart 1842	8
Cheilosia curvinervis (Becker 1894)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Syrphus curvipes (Boheman 1852)	2
Phalacromyia cyanea Sack	1
Microdon cyaneiventris (Macquart 1846)	1
Cheilosia cyanescens Loew 1863	1
Philippimyia cyanocephala (Philippi 1865)	1
Crioprora cyanogaster (Loew 1872)	3
Sphaerophoria cylindrica (Say 1824)	21
Cheilosia cynocephala Loew 1840	12
Graptomyza cynocephala Kertész 1914	4
Melangyna damastor Walker 1849	1
Mallota dasyops Wiedemann 1819	1
Allograptina decemmaculatus Rondani 1863	1
Psilota decessa Hutton 1901	2
Somula decora Macquart 1847	2
Senaspis dentipes Macquart 1842	1
Senogaster dentipes (Fabricius 1787)	2
Cheilosia derasa Loew 1857	50
Microdon devius (Linnaeus 1761)	33
Epistrophe diaphana (Zetterstedt 1843)	17
Senaspis dibapha Walker 1849	1
Spilomyia digitata (Rondani 1865)	1
Scaeva dignota (Rondani 1857)	1
Volucella dimidiata Sack 1922	1
Ocyptamus dimidiatus (Fabricius 1781)	5
Eristalis dimidiatus Wiedemann 1830	1
Spilomyia diophthalma (Linnaeus 1758)	24
Copestylum discale (Curran 1926)	1
Platycheirus discimanus (Loew 1871)	12
Doros disjuncta Sack 1921	1
Neoascia dispar (Meigen 1822)	44
Neoascia distincta Williston 1887	1
Helophilus distinctus Williston 1887	1
Merodon distinctus Palma 1863	1
Palpada distinguenda (Wiedemann 1830)	27
Meliscaeva diversifasciata (Knab 1914)	1
Melangyna diversipunctata (Curran 1925)	1
Episyrphus divertens (Walker 1857)	1
Ferdinanda dives (Osten-Sacken 1877)	1
Pipizella divicoi Goeldlin de Tiefenau 1974	5
Epistrophe divisa (Williston 1882)	2
Helophilus divisus Loew 1863	1
Graptomyza dolichocera Kertész 1914	1
Cheilosia dombressonensis Becker 1898	1
Brachyopa dorsata Zetterstedt 1837	6
Melanostoma dubium (Zetterstedt 1837)	89
Toxomerus duplicatus (Wiedemann 1830)	45
Microdon eggeri Mik 1897	38
Xylota ejuncida Say 1824	2
Chrysotoxum elegans Loew 1841	42
Orhonevra elegans (Meigen 1822)	22
Palpada elegans (Blanchard 1852)	3

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Volucella elegans Loew 1862	2
Epistrophe eligans (Harris 1780)	79
Senaspis elliotii Austen 1909	1
Baccha elongata (Fabricius 1775)	86
Epistrophe emarginata (Say 1823)	1
Merodon equestris (Fabricius 1794)	49
Asarkina ericetorum (Fabricius 1781)	17
Phytomia errans (Fabricius 1787)	70
Phytomia erratica Bezzi 1912	1
Megasyrphus erraticus (Linné 1758)	1
Platycheirus erraticus Curran 1927	3
Orhonevra erythrogonia (Malm 1863)	2
Microdon erythros Bezzi 1908	1
Copestylum esuriens (Fabricius 1794)	24
Epistrophe euchroma (Kowarz 1885)	8
Cheilosia eurodes (Shiraki 1930)	1
Asarkina eurytaeniata Bezzi 1908	2
Betasyrphus eutaeniatus Bezzi 1915	1
Allograptina excavatus Rondani 1850	1
Scaeva excisus (Zetterstedt 1849)	3
Ocyptamus exiguus (Williston 1888)	1
Xylota exilis Hippa	2
Allograptia exotica (Wiedemann 1830)	4
Blera fallax (Linnaeus 1758)	66
Cheilosia fasciata Schiner et Egger 1853	8
Didea fasciata Macquart 1834	73
Palpada fasciata (Wiedemann 1819)	6
Syrirta fasciata Wiedemann 1830	3
Tropidia fasciata Meigen 1822	14
Xanthogramma fasciata Shiraki 1930	1
Volucella fasciata Macquart 1842	3
Melanostoma fasciatum Macquart 1850	1
Helophilus fasciatus Walker 1849	7
Palpada fasciculata (Curran 1938)	1
Platycheirus fasciculatus Loew 1856	1
Chrysotoxum fasciolatum (DeGeer 1776)	39
Graptomyza fascipennis Sack 1922	1
Baccha fascipennis Wiedemann 1830	4
Cheilosia faucis (Becker 1894)	1
Cheilosia fazi Shannon	1
Epistrophe felix (Osten-Sacken 1875)	2
Pipiza femoralis Loew 1866	2
Psilota femoralis Schiner 1868	2
Chalcosyrphus femoratus (Linnaeus 1758)	9
Carposcalis fenestrata (Macquart 1842)	3
Pipiza fenestrata Meigen 1822	5
Hammerschmidtia ferruginea (Fallén 1817)	6
Cheilosia ferruginea Lovett 1919	6
Pipiza festiva Meigen 1822	65
Chrysotoxum festivum (Linnaeus 1758)	99
Eumerus figurans Walker 1859	13

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Melangyna fisherii (Walton 1911)	1
Milesia fissipennis Speiser 1911	5
Arctophila flagrans Osten-Sacken 1875	12
Epistrophe flava Doczkal & Schmid 1994	2
Mesembrius flaviceps (Matsumura 1905)	2
Metasyrphus flaviceps (Rondani 1857)	9
Psilota flavicornis Sack	6
Psilota flavidipennis Macquart 1855	1
Xylota flavifrons Walker 1849	1
Sphegina flavimana Malloch 1922	2
Tropidia flavimana Philippi 1865	4
Cheilosia flavipes (Panzer 1798)	9
Pipiza flavipes (Philippi 1865)	1
Tropidia flavipes Sack	1
Xanthogramma flavipes (Loew 1863)	4
Xylota flavipes (Sack 1927)	1
Eumerus flavitarsis Zetterstedt 1843	7
Trichopsomyia flavitarsis (Meigen 1822)	9
Xylota flavitarsis Macquart 1846	1
Xylota flavitibia Bigot 1883	1
Syrirta flaviventris Macquart 1842	6
Allograpta flavofaciens Miller 1921	1
Brachymyia floccosa (Meigen 1822)	1
Toxomerus floralis (Fabricius 1798)	2
Neoascia floralis (Meigen 1822)	52
Myathropa florea (Linnaeus 1758)	137
Palpada florea (Hull 1925)	1
Xylota florum (Fabricius 1805)	122
Epistrophe formosae Sack	27
Asarkina formosae (Bezzi 1908)	18
Mesembrius formosanus Shiraki 1930	1
Eristalis fratercula (Zetterstedt 1838)	3
Cheilosia fraterna (Meigen 1830)	40
Copestylum frauenfeldi (Schiner 1868)	3
Dasysyrphus friuliensis (Van der Goot 1960)	2
Cheilosia frontalis Loew 1857	27
Orhonevra frontalis (Loew 1843)	18
Phytomia fronto Loew 1858	3
Helophilus frutetorum (Fabricius 1775)	74
Meromacrus fucatus Hull 1930	1
Mallota fuciformis (Fabricius 1794)	2
Neocnemodon fulvimanus (Zetterstedt 1843)	15
Platycheirus fulviventris (Macquart 1829)	44
Copestylum fulvonotatum (Bigot 1875)	1
Cheilosia fumipennis (Sack 1941)	1
Asarkina fumipennis Sack 1913	10
Ocyptamus funebris Macquart 1834	8
Merodon funestus (Fabricius 1794)	9
Palpada furcata (Wiedemann 1819)	28
Spilomyia fusca Loew 1864	1
Ocyptamus fuscicosta Arribáizaga 1891	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Copestylum fuscipenne (Macquart 1842)	14
Ocyptamus fuscipennis (Say 1823)	1
Psilota fuscipennis Sack	1
Microdon fuscipennis (Macquart 1834)	1
Baccha fuscipennis Say 1823	5
Melangyna garretti (Curran 1925)	1
Ocyptamus gastrostactus (Wiedemann 1830)	4
Toxomerus geminatus (Say 1823)	8
Asarkina gemmata Bezzi 1915	1
Orhonevra geniculata (Meigen 1830)	35
Neoascia geniculata (Meigen 1822)	5
Merodon geniculatus Strobl 1909	8
Melangyna genualis (Williston 1887)	1
Macrometopia genuinus (Williston 1888)	1
Cheilosia gerstaeckeri (Becker 1894)	1
Graptomyza gibbula (Walker 1860)	1
Cheilosia gigantea (Zetterstedt 1838)	64
Ischyrosyrphus glaucius (Linnaeus 1758)	65
Neoascia globosa (Walker 1849)	4
Ocyptamus golbachi (Fluke 1950)	1
Leucopodella gracilis (Williston 1891)	5
Rhinobaccha gracilis de Meijere 1908	1
Simosyrphus grandicornis Macquart 1842	9
Hadromyia grandis Williston 1882	3
Pyrophaena granditarsis (Forster 1771)	118
Cheilosia granulata (Becker 1894)	1
Cheilosia griseiventris Loew 1857	1
Cheilosia grisella (Becker 1894)	3
Helophilus groenlandicus (Fabricius 1780)	1
Platycheirus groenlandicus Curran 1927	2
Cheilosia grossa (Fallén 1817)	49
Epistrophe grossulariae (Meigen 1822)	47
Melangyna guttata (Fallén 1817)	32
Senaspis haemorrhoidalis Gerstaecker 1871	2
Mallota haemorrhoidalis Sack 1927	1
Lepidomyia haemorrhoidalis (Philippi 1865)	5
Myolepta haemorrhoidalis (Philippi 1865)	1
Paragus haemorrhous Meigen 1822	4
Merodon hamifer Sack 1913	2
Spilomyia hamifera Loew 1864	1
Platycheirus harrisi Miller 1921	1
Arctophila harveyi Osburn 1908	1
Cheilosia hattoriae Shiraki 1968	4
Cerioides hennigi Hull	1
Cheilosia hercyniae Loew 1857	4
Heringia heringi (Zetterstedt 1843)	12
Dissoptera heterothrix (de Meijere 1908)	1
Dasysyrphus hilaris (Zetterstedt 1843)	4
Cheilosia hirsuta Hull et Fluke 1950	1
Chrysogaster hirtella Loew 1843	7
Eristalis hirtus Loew 1866	13

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Helophilus hochstetteri Nowicki 1875	20
Platycheirus holarcticus Vockeroth 1990	1
Cheilosia honesta Rondani 1868	9
Cheilosia hoodiana (Bigot 1883)	2
Mallota horishana Shiraki 1930	1
Epistrophe horishana (Matsumura 1917)	3
Allograpta hortensis (Philippi 1865)	2
Eristalis horticola DeGeer 1776	92
Copestylum horvathi (Szilády 1926)	1
Allograpta hudsoni Miller 1921	1
Helophilus hybridus Loew 1846	36
Platycheirus hyperboreus (Staeger 1845)	1
Allograpta iavana Wiedemann 1824	19
Xylota ignava (Panzer 1798)	41
Microdon ignobilis (Rondani 1848)	1
Cheilosia illustrata (Harris 1780)	71
Platycheirus immarginatus (Zetterstedt 1849)	41
Cheilosia impressa Loew 1840	127
Cheilosia impudens (Becker 1894)	1
Volucella inanis (Linnaeus 1758)	65
Phytomia incisa Wiedemann 1830	7
Melanostoma incompletum Becker 1908	7
Syritta indica Wiedemann 1824	3
Helophilus ineptus Walker 1849	3
Volucella inflata (Fabricius 1794)	31
Betasyrphus inflaticornis Bezzi 1915	1
Sphegina infuscata Loew 1863	1
Ocyptamus infuscatus Bigot 1883	1
Eristalina inscripta Doleschall 1857	7
Eristalis inscripta Doleschal 1857	7
Brachyopa insensilis Collin 1939	4
Cheilosia insignis Loew 1857	1
Toxomerus insignis (Schiner 1868)	3
Melangyna insolita (Osburn 1908)	1
Tropidia insularis Arribáizaga 1892	1
Chrysotoxum integre Williston 1887	2
Didea intermedia Loew 1854	38
Orhonevra intermedia (Lundbeck 1916)	19
Chrysotoxum intermedium Meigen 1822	57
Helophilus interpunctus (Harris 1776)	31
Palpada interrupta (Fabricius 1805)	4
Sphaerophoria interrupta (Fabricius 1805)	3
Neoascia interrupta (Meigen 1822)	2
Betasyrphus intersectus Wiedemann 1824	1
Cheilosia intonsa Loew 1857	50
Eristalis intricaria (Linnaeus 1758)	136
Epistrophe invigora (Curran 1921)	1
Ocyptamus iris Austen 1893	1
Copestylum isabellina (Williston 1887)	1
Syrphus issikii Shiraki 1930	1
Melangyna jacksoni Bigot 1884	3

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Xylota jakutorum Bagatshanova 1980	1
Cheilosia japonica Shiraki 1930	2
Eumerus japonicus Matsumura 1916	2
Volucella jeddona Bigot 1875	4
Takaomyia johannis Hervé-Bazin 1915	9
Melangyna johnsoni (Curran 1924)	1
Eristalis jugorum Egger 1858	61
Orhonevra karumaiensis (Matsumura 1916)	1
Sphegina keeniana Williston 1887	2
Criorhina kincaidi Coquillett 1901	2
Pyritis kincaidii (Coquillett 1895)	1
Quichuana knabi Shannon 1927	1
Syrphus knabi Shannon 1927	1
Eumerus kongosanensis Shiraki 1930	1
Phytomia kroeberi Bezzi 1912	1
Helophilus kurentzovi (Violovitsh 1960)	1
Melangyna labiatarum (Verrall 1901)	32
Orhonevra labyrinthops (Hull 1944)	1
Toxomerus laciniosus (Loew 1866)	3
Toxomerus lacrymosus (Bigot 1884)	1
Xanthogramma laetum (Fabricius 1794)	5
Eristalinus laetus (Wiedemann 1830)	6
Microdon laetus Loew 1864	1
Helophilus laetus Loew 1863	2
Rhingia laevigata Loew 1858	1
Cheilosia laevis (Becker 1894)	5
Cheilosia laeviventris Loew 1857	3
Mesembrius lagopus Loew 1860	1
Rhysops lanei (Fluke 1936)	2
Brachypalpus laphriformis (Fallén 1816)	47
Sericomyia lappona (Linnaeus 1758)	74
Cheilosia lapponica (Becker 1894)	1
Helophilus lapponicus Wahlberg 1844	2
Metasyrphus lapponicus (Zetterstedt 1838)	22
Cheilosia lasiophthalma Williston 1882	1
Melangyna lasiophthalma (Zetterstedt 1843)	31
Ischyrosyrphus laternarius (Müller 1776)	43
Cheilosia latifacies Loew 1857	5
Chrysotoxum latifasciatum Becker 1921	1
Eupeodes latifasciatus (Macquart 1829)	2
Metasyrphus latifasciatus (Macquart 1829)	28
Helophilus latifrons Loew 1863	1
Microdon latifrons Loew 1856	4
Pelecocera latifrons Loew 1856	7
Sphegina latifrons Egger 1865	9
Platycheirus latimanus (Wahlberg 1844)	1
Eumerus latitarsis Macquart 1839	17
Neocnemodon latitarsis (Egger 1865)	6
Ocyptamus latiusculus Loew 1866	4
Paragus latiusculus Walker 1861	1
Copestylum latum (Wiedemann 1830)	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Chrysosyrphus latus (Loew 1863)	4
Dideoides latus (Coquillett 1898)	3
Didea laxa Osten-Sacken 1875	11
Metasyrphus lebanensis (Fluke 1930)	1
Epistrophe leiophthalma Schiner et Egger 1853	2
Baccha lemur Osten-Sacken 1877	3
Dasysyrphus lenensis Bagatshanova 1980	1
Cheilosia lenis (Becker 1894)	3
Cheilosia lenta (Becker 1894)	3
Brachypalpoides lentus (Meigen 1822)	43
Ocyptamus levissimus (Austen 1893)	2
Chrysotoxum lineare (Zetterstedt 1819)	2
Toxomerus linearis (Wulp 1883)	1
Graptomyza lineata Osten-Sacken 1881	2
Helophilus lineatus (Fabricius 1787)	81
Parasyrphus lineolus (Zetterstedt 1843)	45
Graptomyza literata Osten-Sacken 1882	1
Teuchocnemis lituratus (Loew 1863)	1
Ocyptamus lividus (Schiner 1868)	3
Cheilosia loewi (Becker 1894)	20
Sphaerophoria loewi Zetterstedt 1843	7
Graptomyza longicornis de Meijere 1908	1
Orhonevra longicornis (Loew 1843)	1
Spilomyia longicornis Loew 1872	1
Merodon longicornis Sack 1913	1
Cheilosia longifila (Becker 1894)	2
Cheilosia longula (Zetterstedt 1838)	69
Leucozona lucorum (Linnaeus 1758)	120
Cheilosia lucta Snow 1895	2
Copestylum lugens (Wiedemann 1830)	2
Eristalinus lugens (Wiedemann 1830)	19
Ocyptamus lugubris (Philippi 1865)	3
Pipiza lugubris (Fabricius 1775)	61
Criorhina luna Lovett 1919	2
Eupeodes lundbecki Soot-Ryen 1946	1
Metasyrphus luniger (Meigen 1822)	76
Dasysyrphus lunulatus (Meigen 1822)	51
Helophilus lunulatus Meigen 1822	3
Criorhina lupina (Williston 1882)	1
Chamaesyrphus lusitanicus Mik 1898	7
Myolepta luteola (Gmelin 1790)	22
Allograptia macquarti (Blanchard 1852)	2
Chrysogaster macquarti Loew 1843	86
Platynochaetus macquarti Loew 1862	8
Toxomerus macquarti (Goot 1964)	59
Sphaerophoria macrogaster Thomson 1869	2
Copestylum macula (Wiedemann 1830)	1
Parasyrphus macularis (Zetterstedt 1843)	42
Portevinia maculata (Fallén 1817)	19
Baccha maculata Walker 1852	21
Syrphus maculatus Rondani	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Toxomerus maculatus (Bigot 1884)	1
Xanthogramma maculipenne Mik 1887	1
Brachyopa maculipennis Thompson 1980	31
Pipizella maculipennis (Meigen 1822)	5
Paragus majoranae Rondani 1857	5
Graptomyza mallopoda Hull	1
Spilomyia manicata (Rondani 1865)	11
Platycheirus manicatus (Meigen 1822)	85
Ocyptamus mara (Curran 1941)	1
Copestylum marginatum (Say 1830)	4
Toxomerus marginatus (Say 1823)	47
Cheilosia marokkana (Becker 1894)	1
Cheilosia matsumurana (Shiraki 1930)	2
Metasyrphus meadii (Jones 1917)	2
Metasyrphus medius (Jones 1917)	1
Eristalinus megacephalus (Rossi 1794)	2
Microdon megalogaster Snow 1892	1
Mallota megilliformis (Fallén 1817)	3
Brachypalpus meigeni Schiner 1857	4
Palpada meigenii (Wiedemann 1830)	28
Palpada melanaspis (Wiedemann 1830)	2
Cheilosia melanopa (Zetterstedt 1843)	10
Eristalinus melanops Karsch 1887	1
Platycheirus melanopsis Loew 1856	41
Ocyptamus melanorrhinus (Philippi 1865)	1
Sphaerophoria melanosa Williston 1887	1
Scaeva melanostoma (Macquart 1842)	8
Epistrophe melanostoma (Zetterstedt 1843)	4
Cheilosia melanura (Becker 1894)	90
Melanostoma mellinum (Linnaeus 1758)	172
Eristalis mellissoides Hull 1925	1
Melangyna mentalis (Williston 1887)	1
Sphaerophoria menthastri (Linnaeus 1758)	133
Copestylum meretricias (Williston 1888)	1
Temnostoma meridionale Krivosheina et Mamaev 1962	4
Neoascia metallica (Williston 1882)	1
Xylota metallica Wiedemann 1830	1
Cheilosia metallina (Becker 1894)	3
Lejogaster metallina (Fabricius 1781)	71
Neoascia meticulosa (Scopoli 1763)	2
Copestylum mexicanum (Macquart 1842)	2
Aemosyrphus mexicanus (Macquart 1842)	3
Graptomyza microdon Osten-Sacken 1882	2
Allograptia micrura (Osten-Sacken 1877)	1
Sericomyia militaris Walker 1849	6
Palpada minutalis (Williston 1891)	1
Microdon mirabilis Williston 1888	1
Cheilosia mixta (Becker 1894)	14
Eristalinus modestus Wiedemann 1818	1
Platycheirus modestus Ide 1926	1
Allobaccha monobia Terry 1905	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Cheilosia montana Egger 1860	14
Sphegina montana Becker 1921	2
Metasyrphus montanus (Curran 1925)	1
Carposcalis monticola (Jones 1917)	1
Meliscaeva monticola (de Meijere 1914)	1
Epistrophe monticola (Becker 1921)	2
Metasyrphus montivagus (Snow 1895)	1
Cheilosia morio (Zetterstedt 1838)	3
Mesembrius morio Bezzi 1915	1
Neocnemodon morionellus (Zetterstedt 1843)	1
Cheilosia motodomariensis Matsumura 1916	2
Copestylum mus (Williston 1888)	7
Eristalina muscoides Walker 1858	9
Eristalis muscoides Walker 1858	9
Toxomerus musicus (Fabricius 1805)	4
Arctophila mussitans (Fabricius 1776)	30
Cheilosia mutabilis (Fallén 1817)	64
Microdon mutabilis (Linnaeus 1758)	23
Eristalinus myiatropinus Speiser 1910	1
Merodon nanus (Sack 1931)	2
Eumerus narcissi Smith 1928	1
Rhingia nasica Say 1823	3
Cheilosia nasutula (Becker 1894)	4
Ocyrtamus nasutus (Williston 1891)	1
Phytomia natalensis Macquart 1850	8
Merodon natans (Fabricius 1794)	1
Zelima nearctica Hull	1
Allobaccha neavei Bezzi 1915	1
Volucella nebulosa Bigot	1
Meromacrus nectarinoides (Arribáizaga 1892)	1
Episyrphus nectarinus (Wiedemann 1830)	18
Eristalis nemorum (Linnaeus 1758)	115
Chalcosyrphus nemorum (Fabricius 1805)	30
Xylota nemorum (Fabricius 1805)	1
Metasyrphus neoperplexus (Curran 1925)	1
Allograpta neotropica Curran 1936	3
Copestylum neotropicum Thompson	1
Eumerus nicobarensis Schiner 1868	1
Chrysosyrphus niger (Zetterstedt 1843)	2
Meromacrus niger Sack 1920	1
Rhingia nigra Macquart 1846	1
Myolepta nigra Loew 1872	1
Salpingogaster nigra Schiner 1868	1
Pipizella nigriana (Séguy 1961)	7
Dasysyrphus nigricornis (Verrall 1873)	7
Tropidia nigricornis Philippi 1865	1
Ferdinandea nigrifrons (Egger 1860)	6
Paramicrodon nigripennis Sack 1922	3
Blera nigripes (Curran 1925)	1
Cheilosia nigripes (Meigen 1822)	75
Copestylum nigripes (Bigot 1857)	4

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
<i>Criorhina nigripes</i> (Williston 1882)	1
<i>Chrysogaster nigripes</i> Loew 1863	4
<i>Pipiza nigripilosa</i> Williston 1887	5
<i>Merodon nigratarsis</i> Rondani 1845	29
<i>Salpingogaster nigriventris</i> Bigot	1
<i>Microdon nigromarginalis</i> Curran 1926	1
<i>Chrysogaster nigrovittata</i> (Loew 1876)	1
<i>Metasyrphus nitens</i> (Zetterstedt 1843)	18
<i>Chrysogaster nitida</i> Wiedemann 1830	6
<i>Epistrophe nitidicollis</i> (Meigen 1822)	47
<i>Syrphus nitidifrons</i> Becker 1921	1
<i>Ocyptamus nitidulus</i> (Curran 1930)	1
<i>Xanthandrus nitidulus</i> Fluke 1937	1
<i>Toxomerus nitidus</i> (Schiner 1868)	1
<i>Mesembrius niveiceps</i> (de Meijere 1908)	1
<i>Orhonevra nobilis</i> (Fallén 1817)	48
<i>Pipiza noctiluca</i> (Linnaeus 1758)	84
<i>Cheilosia nopporoana</i> (Shiraki 1930)	1
<i>Pipiza notata</i> Meigen 1822	3
<i>Brachyopa notata</i> Osten-Sacken 1875	1
<i>Copestylum notatum</i> (Bigot 1875)	1
<i>Ocyptamus notatus</i> (Loew 1866)	1
<i>Xylota notha</i> Williston 1887	1
<i>Melangyna novaezealandiae</i> Macquart 1855	18
<i>Baccha nubilipennis</i> Austen 1893	7
<i>Melanogaster nuda</i> (Macquart 1829)	2
<i>Brachypalpus oarus</i> (Walker 1849)	3
<i>Pararctophila oberthueri</i> Hervé-Bazin 1914	3
<i>Ornidia obesa</i> (Fabricius 1775)	91
<i>Allograpta obliqua</i> (Say 1823)	12
<i>Eumerus obliquus</i> Fabricius 1805	8
<i>Eristalinus obliquus</i> Wiedemann 1824	1
<i>Carposcalis obscura</i> (Say 1824)	4
<i>Monoceromyia obscura</i> (Brunetti 1907)	1
<i>Myolepta obscura</i> Becker 1882	2
<i>Copestylum obscuripenne</i> (Arribáizaga 1892)	1
<i>Baccha obscuripennis</i> Meigen 1822	51
<i>Copestylum obscurius</i> (Curran 1939)	1
<i>Helophilus obscurus</i> Loew 1863	1
<i>Palpada obsoleta</i> (Wiedemann 1830)	13
<i>Helophilus obsoletus</i> Loew 1863	1
<i>Graptomyza obtusa</i> Kertész 1914	1
<i>Chrysotoxum occidentale</i> Curran 1924	1
<i>Toxomerus occidentalis</i> Curran 1922	4
<i>Eristalis occidentalis</i> Williston 1882	3
<i>Platycheirus occultus</i> Goeldlin et Al.	2
<i>Palpada ochracea</i> (Williston 1888)	1
<i>Epistrophe ochrostoma</i> (Zetterstedt 1849)	16
<i>Toxomerus octoguttatus</i> (Jaennicke 1867)	8
<i>Chrysotoxum octomaculatum</i> Curtis 1837	22
<i>Syrphus octomaculatus</i> Walker 1837	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Eristalis oestracea (Linnaeus 1758)	14
Eumerus olivaceus Loew 1848	3
Cheilosia omissa (Becker 1894)	2
Syrphus opinator Osten-Sacken 1877	12
Melanostoma orientale (Wiedemann 1824)	7
Mallota orientalis (Wiedemann 1824)	13
Syritta orientalis Macquart 1842	20
Asarkina orientalis Bezzi 1908	9
Ceriana ornata Saunders 1845	1
Eumerus ornatus Meigen 1822	4
Toxomerus ornatus Sack 1941	5
Lepidomyia ortalina Wulp 1888	2
Cheilosia orthotricha Vujic & Claussen 1994	1
Dasysyrphus osburni (Curran 1925)	2
Eumerus ovatus Loew 1848	12
Brachymyia oxyacanthae (Meigen 1822)	70
Criorhina pachymera (Egger 1858)	3
Cheilosia pagana (Meigen 1822)	127
Copestylum pallens (Wiedemann 1830)	6
Cheilosia pallipes Loew 1863	1
Melanostoma pallitarse Curran 1926	1
Chalcosyrphus pannonicus (Oldenberg 1916)	5
Brachyopa panzeri Goffe 1945	58
Asarkina papuana Bezzi 1908	1
Helophilus parallelus (Harris 1776)	89
Eristalinus paria (Bigot 1880)	13
Chrysogaster parva Shannon 1916	8
Cheilosia parvicornis (Becker 1894)	1
Toxomerus parvulus Bo..?	1
Cheilosia pascuorum (Becker 1894)	18
Sphecomyia pattonii Williston 1882	1
Eumerus paulae Hervé-Bazin 1913	1
Microdon pauper (Rondani 1848)	1
Neplas pauxilla (Williston 1892)	1
Xanthogramma pedissequum (Harris 1776)	70
Volucella pellucens (Linnaeus 1758)	76
Platycheirus peltatoides Curran 1923	2
Platycheirus peltatus (Meigen 1822)	112
Helophilus pendulus (Linnaeus 1758)	130
Mesembrius peregrinus (Loew 1846)	10
Helophilus perfidiosus (Hunter 1897)	1
Platycheirus perpallidus (Verrall 1901)	2
Brachyopa perplexa Curran 1922	1
Metasyrphus perplexus (Osburn 1910)	1
Cheilosia personata Loew 1857	20
Pocota personata (Harris 1780)	8
Eristalis pertinax (Scopoli 1763)	89
Ocyptamus phaeopterus (Schiner 1868)	2
Syrphus phaeostigma Wiedemann 1830	2
Sphaerophoria philanthus (Meigen 1822)	9
Copestylum pica (Schiner 1868)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Eristalis picea (Fallén 1817)	5
Allobaccha picta Wiedemann 1830	1
Dolichogyna picta (Philippi 1865)	1
Cheilosia pictipennis Egger 1860	2
Chrysogaster pictipennis (Loew 1863)	3
Melanostoma pictipes Bigot 1884	4
Copestylum pictum (Wiedemann 1830)	1
Toxomerus pictus (Macquart 1842)	12
Chalcosyrphus piger (Fabricius 1794)	10
Xylota pigra (Fabricius 1794)	3
Ocyptamus pilipes (Schiner 1868)	1
Brachyopa pilosa Collin 1939	1
Dasysyrphus pinastri DeGeer	2
Metasyrphus pingreensis (Fluke 1930)	1
Microdon piperi Knab 1917	1
Syritta pipiens (Linnaeus 1758)	180
Macrometopia plagiatus (Wiedemann 1830)	1
Chalcosyrphus pleuralis Kertész 1901	1
Orhonevra plumbago (Loew 1840)	1
Endoiasimyia plumicornis (Sack 1941)	1
Platycheirus podagratus (Zetterstedt 1838)	22
Neoascia podagrica (Fabricius 1775)	83
Toxomerus politus (Say 1823)	17
Paragus politus Wiedemann 1830	6
Rhysops pollinosus Hull 1942	1
Metasyrphus pomus (Curran 1921)	1
Asarkina porcina (Coquillett 1898)	2
Mallota posticata (Fabricius 1805)	1
Meromacrus potens Curran 1932	1
Myolepta potens (Harris 1780)	3
Meromacrus pratorum (Fabricius 1775)	4
Eristalis pratorum Meigen 1822	26
Palpada precipua (Williston 1888)	1
Triglyphus primus Loew 1840	10
Eristalis proserpina Wiedemann 1830	8
Cheilosia proxima (Zetterstedt 1843)	98
Merodon pruni (Rossi 1790)	4
Cheilosia pubera (Zetterstedt 1838)	86
Parapenium pubescens (Loew 1863)	1
Chrysotoxum pubescens Loew 1860	1
Pipiza puella Williston 1887	1
Chrysogaster pulchella Williston 1887	1
Eumerus pulchellus Loew 1848	3
Allograpta pulchra Shannon 1927	1
Caliprobola pulchra (Williston 1882)	1
Melangyna pullula (Snow 1895)	1
Ocyptamus pullus (Sack 1921)	1
Graptomyza punctata de Meijere 1908	1
Nausigaster punctata Williston 1883	1
Syrphus punctatofasciatus Bouché	1
Toxomerus punctatus Sack 1921	8

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Copestylum punctiferum (Bigot 1875)	1
Eumerus punctifrons Loew 1857	1
Asarkina punctifrons Austen 1909	1
Parasyrphus punctulatus (Verrall 1873)	4
Eristalinus punctulatus Macquart 1847	11
Paragus punctulatus Zetterstedt 1838	3
Copestylum purpureum (Walker 1849)	3
Eumerus purpureus Macquart 1839	2
Baccha purpuricola Walker 1859	2
Copestylum purpurifera Bigot 1875	3
Copestylum pusillum (Macquart 1842)	1
Eumerus pusillus Loew 1848	5
Palpada pusio (Wiedemann 1830)	1
Rhingia pygnosoma Bezzi 1915	3
Palpada pygolampa (Wiedemann 1830)	8
Salpingogaster pygophora Schiner 1868	3
Scaeva pyrastris (Linnaeus 1758)	177
Tropidia quadrata (Say 1824)	5
Platycheirus quadratus (Say 1823)	7
Spilomyia quadrifasciata (Say 1824)	1
Paragus quadrifasciatus Meigen 1822	8
Pipiza quadrimaculata (Panzer 1804)	110
Melangyna quadrimaculata (Verrall 1873)	7
Eristalinus quinquelineatus (Fabricius 1781)	60
Chrysotoxum radiosum Shannon 1926	1
Criorhina ranunculi (Panzer 1804)	28
Parapenium recedens (Walker 1852)	1
Cheilosia recens (Becker 1894)	1
Melangyna rectoides (Curran 1921)	1
Melangyna rectoides (Curran 1921)	2
Copestylum rectum (Wulp 1882)	8
Syrphus rectus Osten-Sacken 1875	2
Polybiomyia reinhardi (Hull 1930)	1
Helophilus relictus (Curran et Fluke 1926)	2
Eristalina resoluta Walker 1858	3
Eristalis resoluta Walker 1858	3
Helophilus rex (Curran et Fluke 1926)	1
Cheilosia rhynchops Egger 1860	25
Asarkina ribbei Bezzi 1908	6
Syrphus ribesii (Linnaeus 1758)	100
Neocnemodon rita (Curran 1921)	2
Milesia ritsemæ Osten-Sacken 1882	1
Sphaerophoria robusta Curran 1930	11
Allograpta ropalus Walker 1849	1
Pyrophaena rosarum (Fabricius 1787)	49
Allograpta rostrata (Bigot 1884)	1
Carposcalis rostrata (Bigot 1884)	2
Rhingia rostrata (Linnaeus 1758)	50
Asarkina rostrata Wiedemann 1824	1
Cheilosia rotundicornis (Hellén 1914)	3
Cheilosia rotundiventris (Becker 1894)	6

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Stilbosoma rubiceps Philippi 1865	2
Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann 1830)	27
Trypoxylomyia ruficaudata Shannon	1
Microdon ruficaudus Brunetti 1907	1
Palpada ruficeps (Macquart 1842)	4
Eumerus ruficornis Meigen 1822	3
Ferdinanda ruficornis (Fabricius 1775)	18
Lejota ruficornis (Zetterstedt 1843)	1
Merodon ruficornis Meigen 1822	1
Cheilosia rufimana (Becker 1894)	25
Palpada rufipedes Thompson	1
Cheilosia rufipes (Preysler 1793)	37
Psilota rufipes Sack	10
Chalcosyrphus rufipes (Loew 1873)	3
Eumerus rufitibiis Sack 1922	31
Sphegina rufiventris Loew 1863	2
Cyphipelta rufocyanea Walker 1835	2
Palpada rufoscutellata (Sack 1921)	2
Merodon rufus Meigen 1838	9
Rhysops rugosonatus (Williston 1891)	2
Eristalis rupium Fabricius 1805	95
Cheilosia ruralis (Meigen 1822)	155
Eumerus sabulonum (Fallén 1817)	28
Sphiximorpha sackenii (Williston 1888)	1
Eristalis sacki van der Goot 1964	1
Cheilosia sahlbergi (Becker 1894)	2
Heringia salax (Loew 1866)	2
Spilomyia saltuum (Fabricius 1794)	11
Toxomerus sapphiriceps (Bigot 1884)	5
Copestylum sapphirinum (Bigot 1883)	1
Allobaccha sapphirina Wiedemann 1830	5
Helophilus sapporensis Matsumura 1911	2
Chalcosyrphus sapporoensis (Shiraki 1930)	1
Volucella satura Osten-Sacken 1877	1
Baccha sauteri Kertész 1913	2
Eristalis saxorum Wiedemann 1830	1
Chamaesyrphus scaevoides (Fallén 1817)	36
Melanostoma scalare (Fabricius 1794)	122
Platycheirus scambus (Staeger 1843)	11
Palpada schistacea (Williston 1888)	1
Tropidia scita (Harris 1780)	74
Blera scitula (Williston 1882)	9
Rhysops scitulus (Williston 1888)	2
Sphaerophoria scripta (Linnaeus 1758)	205
Platycheirus scutatus (Meigen 1822)	72
Ischiodon scutellaris Fabricius 1805	25
Ischiodon scutellaris (Fabricius 1805)	26
Palpada scutellaris (Fabricius 1805)	11
Cheilosia scutellata (Fallén 1817)	84
Graptomyza scutellata Sack	1
Copestylum scutellatum (Macquart 1842)	10

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Ocyrtamus scutellatus Loew 1866	2
Helophilus seelandica Gmelin 1790	14
Xylota segnis (Linnaeus 1758)	102
Ceriodes sekeni Williston	1
Scaeva selenitica (Meigen 1822)	63
Melangyna sellenyi Schiner 1868	5
Rhingia semicaerulea Austen 1893	1
Cheilosisia semifasciata (Becker 1894)	14
Milesia semiluctifera (Villers 1789)	20
Chrysogaster semiopaca Matsumura 1916	1
Milesia semperi Osten-Sacken 1882	3
Toxomerus separatus Sack	17
Eristalinus sepulchralis (Linnaeus 1758)	92
Betasyrphus serarius (Wiedemann 1830)	4
Paragus serratus (Fabricius 1805)	27
Platynochaetus setosus (Fabricius 1794)	1
Paragus sexarcuatus Bigot 1862	1
Syrphus sexguttatus Macquart	2
Syrphus sexmaculatus (Zetterstedt 1838)	2
Cheilosisia shannoni (Curran 1923)	1
Syrphus shorae Fluke 1950	1
Volucella sibirica Sack	1
Graptomyza signata Walker 1860	2
Pipiza signata Meigen 1822	9
Sericomyia silentis (Harris 1776)	75
Monoceromyia similis (Kertész 1913)	4
Chrysogaster simplex Loew 1843	1
Milesia simulator Hippa	1
Eristalina smaradgi Walker 1849	6
Eristalis smaradgi Walker 1849	6
Metasyrphus snowi (Wehr 1922)	1
Melangyna sodalis (Williston 1887)	1
Chrysogaster solstitialis (Fallén 1817)	81
Eupeodes spec.	4
Heringia spec.	1
Neocnemodon spec.	7
Paragus spec.	11
Pipiza spec.	1
Pipizella spec.	101
Pseuderistalis spec.	1
Psilota spec.	1
Scaeva spec.	2
Sphaerophoria spec.	31
Syrpitta spec.	1
Syrphus spec.	2
Volucella spec.	2
Caliprobola speciosa (Rossi 1790)	35
Palpada spectabilis (Hull 1925)	1
Sphegina sphegina (Zetterstedt 1838)	2
Copestylum spinigerum (Wiedemann 1830)	5
Merodon spinipes (Fabricius 1794)	68

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Copestylum spinithorax (Arribálzaga 1892)	1
Callicera spinolae Rondani 1844	1
Allograpta splendens (Thomson 1869)	1
Orhonevra splendens (Meigen 1822)	7
Eristalinus splendens Le Guillou 1842	5
Lejogaster splendida (Meigen 1822)	84
Carposcalis stegna (Say 1829)	18
Ocyptamus stenogaster (Williston 1888)	3
Xylota stenogaster Williston 1892	2
Platycheirus sticticus (Meigen 1822)	2
Chrysogaster stigmata Williston 1882	1
Microdon stilboides Walker 1849	1
Eristalis stipator Osten-Sacken 1877	8
Helophilus stipatus Walker 1849	2
Eumerus strigatus (Fallén 1817)	88
Paragus strigatus Meigen 1822	16
Meliscaeva strigifrons (de Meijere 1914)	1
Myolepta strigilata Loew 1872	1
Mesembrius strigilatus Bezzi 1912	1
Merodon stukei Hauser et Hurkmans 1998	1
Eristalinus suavissimus Walker 1858	7
Toxomerus subannulatus (Loew 1865)	2
Copestylum subcoeruleum (Rondani 1863)	1
Melangyna subfasciata (Curran 1925)	2
Xylota subfasciata Loew 1866	1
Epistrophe submarginalis (Curran 1925)	1
Sphiximorpha subsessilis (Illiger 1807)	24
Sphaerophoria sulphuripes (Thomson 1869)	7
Xylota sylvarum (Linnaeus 1758)	76
Eriozona syrphoides (Fallén 1817)	65
Syzygoneura syrphoides Sack	2
Eristalinus tabanoides Jaennicke 1867	1
Palpada taenia (Wiedemann 1830)	27
Sphaerophoria taeniata (Meigen 1822)	52
Eristalinus taeniops (Wiedemann 1818)	45
Eristalinus taeniops canariensis (Becker 1908)	1
Xylota tarda Meigen 1822	12
Eristalinus tarsalis (Macquart 1855)	1
Eumerus tarsalis Loew 1848	14
Platycheirus tarsalis (Schummel 1837)	7
Psilota tarsalis Sack	1
Tropidia tarsalis Sack	1
Parasyrphus tarsatus (Zetterstedt 1838)	14
Eristalis tenax (Linnaeus 1758)	260
Merodon tener Sack 1913	1
Melangyna tenuis (Osburn 1908)	1
Chrysotoxum testaceum Sack 1913	4
Pterallastes thoracicus Loew 1863	1
Paragus tibialis (Fallén 1817)	144
Toxomerus tibicen (Wiedemann 1830)	1
Syrphus torvus Osten-Sacken 1875	88

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Helophilus transfugus (Linnaeus 1758)	20
Syrphus transversalis Curran 1921	1
Eristalis transversus Wiedemann 1830	24
Palpada triangularis (Giglio-Tos 1892)	1
Xylota triangularis Zetterstedt 1838	19
Melangyna triangulifera (Zetterstedt 1843)	28
Chrysotoxum triarquatium Macquart 1839	4
Carposcalis trichopus (Thomson 1869)	1
Pelecocera tricincta Meigen 1822	27
Copestylum tricinctum (Bigot 1875)	1
Dasysyrphus tricinctus (Fallén 1817)	37
Criorhina tricolor Coquillett 1900	1
Eumerus tricolor (Fabricius 1798)	30
Mallota tricolor Loew 1871	2
Microdon tricolor Sack	1
Tenthredomyia tridens (Loew 1872)	8
Volucella trifasciata Wiedemann	1
Temnostoma trifasciatum Robertson 1901	1
Toxomerus trilobatus (Bigot 1884)	24
Episyrphus trisectus Loew 1858	1
Cheilosia tristis Loew 1863	1
Microdon tristis Loew 1864	1
Copestylum trituberculatum Thompson	1
Merodon trochantericus Costa 1884	1
Eumerus tuberculatus Rondani 1857	2
Melangyna umbellatarum (Fabricius 1794)	65
Blera umbratilis (Williston 1887)	3
Eumerus uncipes Rondani 1850	8
Baccha unica Osten-Sacken	1
Parasyrphus unifasciatus (Zetterstedt 1838)	1
Nausigaster unimaculata Townsend 1897	1
Melanostoma univittatum Wiedemann 1824	13
Melanostoma univittatum (Wiedemann 1824)	11
Palpada urotaenia (Curran 1930)	1
Microdon ursitarsis Stackelberg 1926	3
Brachyopa vacua Osten-Sacken 1875	5
Neplas vagans (Wiedemann 1830)	1
Brachypalpus valgus (Panzer 1798)	17
Chalcosyrphus valgus Gmelin	33
Myolepta vara (Panzer 1798)	5
Cheilosia variabilis (Panzer 1798)	86
Milesia variegata Brunetti 1908	1
Paramixogasteroides variegata (Sack 1922)	2
Microdon variegatus Walker 1865	1
Pipizella varipes (Meigen 1822)	17
Myolepta varipes Loew 1869	1
Xylota vecors Osten-Sacken 1875	1
Merodon velox Loew 1869	3
Cheilosia velutina Loew 1840	36
Metasyrphus venablesi (Curran 1929)	1
Graptomyza ventralis Wiedemann 1830	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Chrysotoxum ventricosum Loew 1864	2
Dasysyrphus venustus (Meigen 1822)	161
Criorhina verbosa (Walker 1849)	1
Chrysotoxum vernale Loew 1841	64
Cheilosia vernalis (Fallén 1817)	85
Chrysotoxum verralli Collin 1940	19
Helophilus versicolor (Fabricius 1794)	51
Allobaccha vespaeformis Doleschall 1857	1
Temnostoma vespiforme (Linnaeus 1758)	47
Ceriana vespiformis (Latreille 1804)	8
Mesembrius vestitus (Wiedemann 1824)	1
Cheilosia vicina (Zetterstedt 1849)	3
Chrysogaster viduata (Linnaeus 1758)	188
Copestylum vierecki (Curran 1925)	1
Metasyrphus vinelandi (Curran 1921)	1
Palpada vinetorum (Fabricius 1798)	21
Microdon violaceus (Macquart 1842)	5
Kertesziomyia violascens Kertész 1913	1
Kertesziomyia violascens (Kertész 1913)	2
Sphegina violovitshi Stackelberg 1956	2
Pipizella virens (Fabricius 1805)	2
Chrysogaster virescens Loew 1854	12
Sphaerophoria virgata Goeldlin de Tiefenau 1974	1
Helophilus virgatus Coquillett 1898	2
Milesia virginensis (Drury 1773)	1
Copestylum viride (Williston 1888)	1
Melangyna viridiceps Macquart 1847	6
Psilota viridis Macquart 1847	1
Neocnemodon vitripennis (Meigen 1822)	48
Syrphus vitripennis Meigen 1822	84
Eristalis vitripennis Strobl 1893	4
Brachyopa vittata Zetterstedt 1843	2
Sphecomyia vittata (Wiedemann 1830)	1
Lejops vittatus (Meigen 1822)	4
Parasyrphus vittiger (Zetterstedt 1843)	16
Eupeodes volucris Osten-Sacken 1877	18
Cheilosia vulpina (Meigen 1822)	56
Toxomerus watsoni (Curran 1930)	1
Epistrophe weborgi (Fluke 1931)	2
Copestylum willinki (Fluke 1951)	1
Allograpta willistoni (Giglio-Tos 1893)	1
Cheilosia willistoni Snow 1895	1
Cheilosia wisconsinensis Fluke et Hull 1947	1
Mesembrius wulpi Goot 1964	12
Xylota xanthocnema Collin 1939	5
Epistrophe xanthostoma (Williston 1887)	1
Cheilosia yukonensis Shannon 1922	1
Pipizella zeneggenensis Goeldlin de Tiefenau 1974	1
Cheilosia zetterstedti (Becker 1894)	11
Ocyrtamus zita (Curran 1941)	2
Volucella zonaria (Poda 1761)	86

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

<b>im DEI</b>	<b>Exemplare</b>
Phytomia zonata (Fabricius 1787)	73
Ocyptamus zoroaster (Hull 1943)	1