

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Siphona abbreviata (Villeneuve 1915)	6
Ceranthia abdominalis (Robineau-Desvoidy 1830)	12
Eutrichopoda abdominalis Townsend 1929	1
Peleteria abdominalis Robineau-Desvoidy 1830	1
Carcelia aberrans Baranov 1931	1
Catagonia aberrans (Rondani 1859)	2
Carcelia aberrans Baranov 1931	1
Thrixion aberrans (Schiner 1862)	2
Zeuxia aberrans (Loew 1847)	2
Bombyliopsis abrupta (Wiedemann 1830)	6
Bombyliopsis abrupta (Wiedemann 1830)	6
Myxexoristops blondeli (Robineau-Desvoidy 1830)	13
Cholomyia acromion (Wiedemann 1824)	1
Actinochaetopteryx actifera Townsend 1927	18
Chetogena acuminata Rondani 1859	3
Leucostoma aterrimum (Villers 1789)	1
Chetogena acuminata Rondani 1859	3
Thecocarcelia acutangulata (Macquart 1850)	1
Acemyia acuticornis (Meigen 1824)	44
Billaea adelpha (Loew 1873)	19
Ctenophorinia adiscalis Mesnil 1963	1
Peribaea orbata (Wiedemann 1830)	20
Ethilla aemula (Meigen 1824)	1
Ethilla aemula (Meigen 1824)	1
Lydina aenea (Meigen 1824)	74
Hubneria affinis (Fallén 1810)	96
Leucostoma africanum Villeneuve 1920	1
Cistogaster agata (Zimin 1966)	1
Parasetigena silvestris (Robineau-Desvoidy 1863)	72
Phebellia nigripalpis (Robineau-Desvoidy 1847)	21
Lydella grisescens Robineau-Desvoidy 1830	70
Ptesiomyia alacris (Meigen 1824)	10
Ptesiomyia alacris (Meigen 1824)	10
Cyzenis albicans (Fallén 1810)	140
Cyzenis albicans (Fallén 1810)	140
Cyzenis albicans (Fallén 1810)	140
Winthemia lateralis (Macquart 1843)	13
Admontia grandicornis (Zetterstedt 1849)	2
Neaera laticornis (Meigen 1824)	4
Drino facialis (Townsend 1928)	28
Melisonaura leucoptera (Meigen 1824)	78
Eulasiopalpus albipes (Townsend 1913)	1
Oswaldia spectabilis (Meigen 1824)	24
Staurochaeta albocingulata (Fallén 1820)	6
Rutilia dorsomaculata (Macquart 1851)	7
Phasia aldrichi (Townsend 1897)	8
Nowickia algens (Wiedemann 1830)	5
Nowickia algens (Wiedemann 1830)	5
Amauromyza aliena (Malloch 1914)	2
Hemyda hertingi Ziegler et Shima 1996	7
Loewia alpestris (Villeneuve 1920)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Echinopyrrhosia alpina Townsend 1914	2
Hyalurgus crucigera (Zetterstedt 1838)	26
Trixa alpina Meigen 1824	14
Wagneria alpina Villeneuve 1910	3
Neaera atra Robineau-Desvoidy 1850	2
Elodia ambulatoria (Meigen 1824)	2
Archytas amethystinus (Macquart 1843)	1
Admontia podomyia Brauer et Bergenstamm 1889	60
Timavia amoena (Meigen 1824)	411
Timavia amoena (Meigen 1824)	411
Timavia amoena (Meigen 1824)	411
Carcelia rasa (Macquart 1849)	38
Blepharomyia pagana (Meigen 1824)	16
Leucostoma tetraptera (Meigen 1824)	3
Archytas analis (Fabricius 1805)	13
Belvosia analis Macquart 1846	6
Ectophasia crassipennis (Fabricius 1794)	188
Belvosia analis Macquart 1846	6
Rutilia analoga Macquart 1851	1
Peleteriaanaxias (Walker 1849)	2
Pseudomythyria ancilla (Walker 1852)	3
Pseudomythyria ancilla (Walker 1852)	3
Belida angelicae (Meigen 1824)	16
Belida angelicae (Meigen 1824)	16
Actinotachina townsendi Guimaraes 1971	1
Germaria angustata (Zetterstedt 1844)	1
Nemoraea angustecarinata (Macquart 1848)	9
Lophosia angusticauda (Townsend 1927)	1
Lophosia angusticauda (Townsend 1927)	1
Rutilia rubriceps Macquart 1847	2
Alsomyia anomala Villeneuve 1929	1
Phorocerosoma postulans (Walker 1861)	7
Phorocerosoma postulans (Walker 1861)	7
Actia infantula (Zetterstedt 1844)	7
Smidtia antennalis Shima 1996	2
Erynniopsis antennata (Rondani 1861)	19
Besseria anthophila (Loew 1871)	6
Eurithia anthophila (Robineau-Desvoidy 1830)	39
Besseria anthophila (Loew 1871)	6
Leucostoma anthracinum (Meigen 1824)	3
Eriothrix apenninus (Rondani 1862)	33
Paradidyma mexicana (Brauer & Bergenstamm 1893)	1
Calcager apertum Hutton 1901	4
Sisyropa prominens (Walker 1859)	6
Homogenia apicalis Wiedemann 1830	1
Mikia apicalis (Matsumura 1916)	2
Winthemia quadripustulata (Fabricius 1794)	92
Archytas apicifer (Walker 1849)	5
Prosopodopsis appendiculata (De Meijere 1910)	1
Pexopsis aprica (Meigen 1824)	10
Abepalpus archytoides Townsend 1931	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Ectophasiopsis arcuata (Bigot 1876)	8
Prosenia arcuata Malloch 1932	2
Tachina ardens (Zimin 1929)	2
Tachina ardens (Zimin 1929)	2
Lydina areos (Walker 1849)	1
Prosenia arcuata Malloch 1932	2
Halidaya aurea Egger 1856	16
Drino argenteiceps (Macquart 1851)	1
Panzeria argentifera (Meigen 1824)	3
Panzeria argentifera (Meigen 1824)	3
Rutilia argentifera (Bigot 1874)	1
Rutilia argentifera (Bigot 1874)	1
Epimeigenia argentina Townsend 1931	1
Eudejeania argyrota (Schiner 1868)	1
Phyllomyia aristalis (Mesnil et Shima 1978)	1
Phonomyia aristata (Rondani 1861)	2
Adejeania armata (Wiedemann 1830)	12
Cylindromia armata Aldrich 1926	1
Phorocera assimilis (Fallén 1810)	93
Gastroptilops ater Mesnil 1957	10
Leucostoma aterrimum (Villers 1789)	1
Archytas aterrimus (Robineau-Desvoidy 1830)	5
Cinochira atra Zetterstedt 1845	33
Gonia atra Meigen 1826	5
Leucostoma simplex (Fallén 1815)	92
Neaera atra Robineau-Desvoidy 1850	2
Gonia atra Meigen 1826	5
Uromedina atrata (Townsend 1927)	2
Macroprosopa atrata (Fallén 1810)	24
Uromedina atrata (Townsend 1927)	2
Medina separata (Meigen 1824)	20
Nowickia atripalpis (Robineau-Desvoidy 1863)	3
Ectophasia atripennis (Townsend 1927)	1
Drino atropivora (Robineau-Desvoidy 1830)	43
Drino atropivora (Robineau-Desvoidy 1830)	43
Phorinia atypica Curran 1927	1
Carcelia distincta Baranov 1931	1
Chrysosomopsis auratus (Fallén 1820)	26
Halidaya aurea Egger 1856	16
Leskia aurea (Fallén 1820)	22
Mystacella aurea (Townsend 1916)	1
Mystacella aurea (Townsend 1916)	1
Exorista aureifrons (Baranov 1936)	1
Palia aureocauda Curran 1927	2
Mikia apicalis (Matsumura 1916)	2
Zita aureopyga Curran 1927	1
Cylindromyia auriceps (Meigen 1838)	38
Chiloepalpus callipygus (Bigot 1857)	6
Chiloepalpus callipygus (Bigot 1857)	6
Diaphanomyia aurifacies (Robineau-Desvoidy 1830)	5
Diaphanomyia aurifacies (Robineau-Desvoidy 1830)	5

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Deopalpus hirsutus Townsend 1908	1
Dionaea aurifrons (Meigen 1824)	1
Phorinia aurifrons Robineau-Desvoidy 1830	2
Allophorocera pachystyla (Macquart 1850)	5
Phasia aurulans Meigen 1824	6
Bactromyia aurulenta (Meigen 1824)	38
Tritaxys australis Macquart 1847	2
Aulacocephala maculithorax Macquart 1851	1
Carcelia bakeri (Townsend 1928)	1
Calyptromyia barbata Villeneuve 1915	11
Lyphosia barbata (Mesnil 1957)	1
Paratryphera barbatula (Rondani 1859)	3
Phasia barbifrons (Girschner 1887)	3
Phoricidella basalis (Baranov 1932)	1
Paliana basalis Curran 1927	4
Phoricidella basalis (Baranov 1932)	1
Dexia basifera Walker 1859	4
Hermy beelzebul (Wiedemann 1830)	4
Hermy beelzebul (Wiedemann 1830)	4
Prosenia bella Curran 1927	2
Sturmia bella (Meigen 1824)	51
Adejeania bicaudata Curran 1947	1
Lecanipa bicincta (Meigen 1824)	8
Belvosia bicincta Robineau-Desvoidy 1830	4
Prodegeeria chaetopygialis (Townsend 1926)	1
Prodegeeria chaetopygialis (Townsend 1926)	1
Lecanipa bicincta (Meigen 1824)	8
Besseria dimidiata (Zetterstedt 1844)	19
Ceromya bicolor (Meigen 1824)	7
Xanthoepalpus bicolor (Williston 1886)	3
Fischeria bicolor Robineau-Desvoidy 1830	2
Myxexoristops bicolor (Villeneuve 1908)	9
Parachaeta bicolor (Macquart 1846)	1
Cylindromyia wiedemanni Crosskey 1976	1
Riedelia bicolor Mesnil 1942	2
Xanthoepalpus bicolor (Williston 1886)	3
Cylindromyia bicolor (Olivier 1812)	29
Belvosia bifasciata (Fabricius 1775)	11
Belvosia bifasciata (Fabricius 1775)	11
Clairvillia biguttata (Meigen 1824)	9
Gonia bimaculata Wiedemann 1819	10
Xanthoepalpus bischofi Townsend 1931	1
Campylocheta bisetosa Shima 1985	1
Palexorista bisetosa (Baranov 1932)	1
Palexorista bisetosa (Baranov 1932)	1
Rutilia bisetosa (Enderlein 1936)	1
Palexorista bisetosa (Baranov 1932)	1
Meigenia mutabilis (Fallén 1810)	152
Admontia blanda (Fallén 1820)	37
Admontia blanda (Fallén 1820)	37
Myxexoristops blondeli (Robineau-Desvoidy 1830)	13

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Estheria bohemani (Rondani 1862)	17
Elfia bohémica (Kramer 1907)	8
Elfia bohémica (Kramer 1907)	8
Rhachosaundersia boliviana Townsend 1931	1
Carcelia bombylans Robineau-Desvoidy 1830	9
Carcelia rasella Baranov 1931	8
Dejeania bombylans (Fabricius 1798)	5
Carcelia bombylans Robineau-Desvoidy 1830	9
Myxexoristops bonsdorffi (Zetterstedt 1859)	6
Zeuxia brevicornis (Egger 1860)	32
Ceracia brachyptea (Thomson 1869)	4
Ceracia brachyptea (Thomson 1869)	4
Adejeania brasiliensis (Robineau-Desvoidy 1830)	2
Brachybelvosia brasiliensis Townsend 1927	2
Brachybelvosia brasiliensis Townsend 1927	2
Ophirionopsis brasiliensis Townsend 1927	2
Adejeania bicaudata Curran 1947	1
Voria ruralis (Fallén 1810)	142
Cylindromyia brassicaria (Fabricius 1775)	124
Pachystylum Bremii Macquart 1848	26
Tachina breviceps (Zimin 1929)	5
Gymnosoma brevicorne Villeneuve 1929	2
Zeuxia brevicornis (Egger 1860)	32
Chaetophthalmus brevigaster (Macquart 1846)	1
Tachina brevipalpis Mesnil 1953	1
Tachina brevipalpis Mesnil 1953	1
Tachina brevipalpis Mesnil 1953	1
Rhaphiochaeta breviseta (Zetterstedt 1838)	24
Graphogaster brunnescens Villeneuve 1907	1
Carcelia corvinoides (Van der Wulp 1893)	4
Rutilia caeruleata (Enderlein 1936)	1
Rutilia caeruleata (Enderlein 1936)	1
Aplomya caesar (Aldrich 1916)	1
Aplomya caesar (Aldrich 1916)	1
Rutilia caesia (Enderlein 1936)	1
Eurithia caesia (Fallén 1810)	71
Rutilia caesia (Enderlein 1936)	1
Phorocera obscura (Fallén 1810)	164
Stomina caliendrata (Rondani 1862)	1
Archytas californiae (Walker 1852)	1
Cleonice callida (Meigen 1824)	1
Australotachina calliphoroides Curran 1938	2
Chiloepalpus callipygus (Bigot 1857)	6
Peleteria malleola (Bigot 1884)	1
Opesia cana (Meigen 1824)	24
Proscissio cana Hutton 1901	8
Belvosia canadensis Curran 1927	1
Tachina canariensis (Macquart 1839)	4
Dexiosoma caninum (Fabricius 1781)	79
Timavia capensis (Schiner 1868)	3
Timavia capensis (Schiner 1868)	3

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Alsomyia capillata (Rondani 1859)	1
Alsomyia capillata (Rondani 1859)	1
Gonia capitata (Degeer 1776)	43
Gonia capitata (Degeer 1776)	43
Periscepsia carbonaria (Panzer 1798)	6
Ramonda prunaria (Rondani 1861)	122
Dinera carinifrons (Fallén 1817)	133
Dinera carinifrons (Fallén 1817)	133
Cadurcia casta (Rondani 1861)	1
Tachina casta (Rondani 1859)	2
Carcelia caudata Baranov 1931	2
Carcelia caudata Baranov 1931	2
Uromedina caudata Townsend 1926	3
Macquartia praefica (Meigen 1824)	7
Pilatea celer (Coquillett 1897)	1
Pilatea celer (Coquillett 1897)	1
Strongygaster celer (Meigen 1838)	15
Strongygaster celer (Meigen 1838)	15
Sipholeskia certima (Curran 1927)	6
Sipholeskia certima (Curran 1927)	6
Carcelia ceylanica (Brauer & Bergenstamm 1891)	2
Carcelia ceylanica (Brauer & Bergenstamm 1891)	2
Prodegeeria javana Brauer & Bergenstamm 1894	25
Prodegeeria javana Brauer & Bergenstamm 1894	25
Prodegeeria chaetopygialis (Townsend 1926)	1
Chaetoxynops chaetosus Townsend 1928	2
Macquartia chalconota (Meigen 1824)	26
Melinocera chalybea (Coquillett 1902)	1
Dufouria chalybeata (Meigen 1824)	92
Dufouria chalybeata (Meigen 1824)	92
Amauromyza chenopodivora Spencer 1971	17
Archytas scutellatus (Macquart 1843)	11
Chaetocraniopsis chilensis Townsend 1915	1
Ectophasiopsis arcuata (Bigot 1876)	8
Gonia pallens Wiedemann 1830	17
Ctenophorinia christiana Ziegler et Shima 1996	3
Mystacella chrysoprocta (Wiedemann 1830)	1
Mystacella chrysoprocta (Wiedemann 1830)	1
Belvosia ciliata Aldrich 1928	3
Drino ciliata (Van der Wulp 1881)	47
Belvosia ciliata Aldrich 1928	3
Gonia bimaculata Wiedemann 1819	10
Pales pavidata (Meigen 1824)	68
Tlephusa cincinna (Rondani 1859)	4
Tlephusa cincinna (Rondani 1859)	4
Pseudogonia rufifrons (Wiedemann 1830)	11
Acemya rufitibia (von Roser 1840)	27
Istocheta polyphyllae (Villeneuve 1917)	3
Zaira cinerea (Fallén 1810)	24
Zeuxia cinerea Meigen 1826	19
Zaira cinerea (Fallén 1810)	24

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Elfia cingulata (Robineau-Desvoidy 1830)	18
Elfia cingulata (Robineau-Desvoidy 1830)	18
Zosteromyia cingulata (Macquart 1851)	1
Exorista xanthaspis (Wiedemann 1830)	8
Paratheresia claripalpis (Van der Wulp 1896)	3
Euphorocera claripennis (Macquart 1848)	4
Euphorocera claripennis (Macquart 1848)	4
Campylocheta inepta (Meigen 1824)	31
Germariochaeta clavata Villeneuve 1937	1
Gymnosoma clavata (Rohdendorf 1947)	4
Elodia ambulatoria (Meigen 1824)	2
Medina collaris (Fallén 1820)	25
Cordillerodexia colombiana Townsend 1929	1
Aphriosphyria robusta (Wiedemann 1830)	4
Aneogmena compressa (Baranov 1936)	3
Sumpigaster fasciata Macquart 1855	1
Mintho compressa (Fabricius 1787)	22
Aneogmena compressa (Baranov 1936)	3
Linnaemya comta (Fallén 1810)	41
Linnaemya comta (Fallén 1810)	41
Compsilura concinnata (Meigen 1824)	51
Aplomya confinis (Fallén 1820)	118
Aplomya confinis (Fallén 1820)	118
Medina confinis Ziegler et Shima 1996	3
Rutilia splendida (Donovan 1805)	10
Winthemia conformis Curran 1928	1
Winthemia conformis Curran 1928	1
Senometopia confundens (Rondani 1859)	11
Senometopia confundens (Rondani 1859)	11
Rutilia confusa (Malloch 1929)	2
Peleteria haemorrhhoa (Van der Wulp 1867)	1
Rutilia confusa (Malloch 1929)	2
Palexorista flavicans (Wiedemann 1819)	1
Eurithia intermedia (Zetterstedt 1844)	7
Gaedia connexa (Meigen 1824)	7
Eurithia connivens (Zetterstedt 1844)	42
Eurithia connivens (Zetterstedt 1844)	42
Eurithia consobrina (Meigen 1824)	72
Eurithia consobrina (Meigen 1824)	72
Kuwanimyia conspersa Townsend 1916	3
Smidtia conspersa (Meigen 1824)	21
Smidtia conspersa (Meigen 1824)	21
Trixa conspersa (Harris 1776)	41
Clytiomya continua (Panzer 1798)	112
Elodia ambulatoria (Meigen 1824)	2
Ceratometopa cornifera Townsend 1931	1
Adejeania corpulenta (Wiedemann 1830)	6
Adejeania corpulenta (Wiedemann 1830)	6
Tachinosoma corpulenta (Townsend 1927)	1
Tachina corsicana (Villeneuve 1931)	1
Carcelia corvinoides (Van der Wulp 1893)	4

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Wagneria costata (Fallén 1815)	18
Gymnosoma costatum (Panzer 1800)	1
Stomatodexia cothurnata (Wiedemann 1830)	1
Leucostoma crassa Kugler 1966	2
Actia crassicornis (Meigen 1824)	40
Ectophasia oblonga (Robineau-Desvoidy 1830)	56
Ectophasia crassipennis (Fabricius 1794)	188
Loewia cretica Ziegler 1996	2
Siphona cristata (Fabricius 1805)	102
Estheria cristata (Meigen 1826)	33
Siphona cristata (Fabricius 1805)	102
Hyalurgus crucigera (Zetterstedt 1838)	26
Winthemia cruentata (Rondani 1859)	18
Rondania cucullata Robineau-Desvoidy 1850	40
Wagneria cunctans (Meigen 1824)	2
Catapariprosopa curvicauda Townsend 1927	1
Phania curvicauda (Fallén 1820)	53
Phania curvicauda (Fallén 1820)	53
Actia pilipennis (Fallén 1810)	77
Athrycia curvinervis (Zetterstedt 1844)	12
Athrycia curvinervis (Zetterstedt 1844)	3
Phonomyia aristata (Rondani 1861)	2
Palexorista curvipalpis (Van der Wulp 1893)	2
Phasia curvipes (Aldrich 1934)	3
Pales cyanea (Macquart 1839)	4
Pales cyanea (Macquart 1839)	4
Chlorohystricia cyaneiventris (Van der Wulp 1884)	1
Chlorohystricia cyaneiventris (Van der Wulp 1884)	1
Lophosia hamulata (Villeneuve 1926)	26
Nowickia florum (Walker 1849)	8
Euvespivora decipiens (Walker 1858)	2
Pararchytas decisis (Walker 1849)	5
Pararchytas decisis (Walker 1849)	5
Rutilia decora Guérin-Méneville 1843	5
Eloceria delecta (Meigen 1824)	28
Eloceria delecta (Meigen 1824)	28
Freraea gagatea Robineau-Desvoidy 1830	1
Rutilia vivipara (Fabricius 1805)	4
Hermya diabolus (Wiedemann 1819)	3
Myobiopsis diadema (Wiedemann 1830)	3
Myobiopsis diadema (Wiedemann 1830)	3
Solieria pacifica (Meigen 1824)	81
Archytas diaphanus (Fabricius 1805)	2
Lixophaga diatraeae (Townsend 1915)	2
Weberia digramma (Meigen 1824)	6
Weberia digramma (Meigen 1824)	6
Besseria dimidiata (Zetterstedt 1844)	19
Rondania dimidiata (Meigen 1824)	7
Palexorista solennis (Walker 1858)	40
Microphthalma europaea Egger 1860	23
Graphogaster dispar (Brauer et Bergenstamm 1889)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Graphogaster dispar (Brauer et Bergenstamm 1889)	1
Macquartia dispar (Fallén 1820)	48
Aplomya distincta (Baranov 1931)	2
Carcelia distincta Baranov 1931	1
Aplomya distincta (Baranov 1931)	2
Campylocheta inepta (Meigen 1824)	31
Gonia distinguenda Herting 1963	1
Alophorella diversa (Coquillett 1897)	1
Gymnoclytia occidua (Walker 1849)	7
Alophorella diversa (Coquillett 1897)	1
Winthemia neowinthemioides (Townsend 1928)	6
Pseudomintho diversipes (Strobl 1899)	2
Pseudomintho diversipes (Strobl 1899)	2
Winthemia diversoides Baranov 1932	1
Gonia divisa Meigen 1826	58
Gonia divisa Meigen 1826	58
Exorista doddi Curran 1938	1
Prosenia doddi Curran 1927	4
Exorista doddi Curran 1938	1
Dolichopodomorpho dolichopiformis Townsend 1927	5
Gymnosoma dolycoridis Dupuis 1961	9
Meigenia dorsalis (Meigen 1824)	2
Prosenia dorsalis Malloch 1847	5
Rutelia dorsomaculata (Macquart 1851)	7
Rutelia dorsomaculata (Macquart 1851)	7
Carcelia dubia (Brauer et Bergenstamm 1891)	26
Lypha dubia (Fallén 1810)	171
Ptilodexia dubia (Curran 1930)	1
Rhamphiniina pica (Fabricius 1805)	3
Ptilodexia dubia (Curran 1930)	1
Carcelia dubia (Brauer et Bergenstamm 1891)	26
Actia crassicornis (Meigen 1824)	40
Rutelia analoga Macquart 1851	1
Exorista duplaria Villeneuve 1916	1
Clytiomya dupuisi Kugler 1971	2
Exorista dydas (Walker 1849)	1
Chetogena echinata (Mesnil 1939)	1
Chetogena obliquata (Fallén 1810)	8
Voria ruralis (Fallén 1810)	142
Oswaldia eggeri (Brauer et Bergenstamm 1889)	1
Polygaster egregia Van der Wulp 1890	1
Chrysopasta elegans (Macquart 1846)	2
Ugimeigenia elzneri Townsend 1916	2
Ugimeigenia elzneri Townsend 1916	2
Rhinomyodes emporomyioides Townsend 1933	1
Formosia eos (Enderlein 1936)	1
Formosia eos (Enderlein 1936)	1
Peteina erinaceus (Fabricius 1794)	18
Eoacemya errans (Wiedemann 1824)	3
Eoacemya errans (Wiedemann 1824)	3
Exorista mimula (Meigen 1824)	65

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Zeuxia erythraea (Egger 1856)	16
Zeuxia erythraea (Egger 1856)	16
Blepharigena erythrocerata Robineau-Desvoidy	163
Blepharigena erythrocerata Robineau-Desvoidy	163
Hesperomyia erythrocerata Brauer & Bergenstamm 1889	1
Phryxe erythrostroma (Hartig 1837)	51
Winthemia erythrura (Meigen 1838)	18
Cylindromyia euchenora (Walker 1849)	2
Cylindromyia euchenora (Walker 1849)	2
Microphthalma europaea Egger 1860	23
Chaetexorista eutachinoides (Baranov 1932)	1
Chaetexorista eutachinoides (Baranov 1932)	1
Cylindromyia evibrissata (Townsend 1927)	1
Cylindromyia evibrissata (Townsend 1927)	1
Carcelia evolans (Wiedemann 1830)	15
Carcelia evolans (Wiedemann 1830)	15
Carcelia gnava (Meigen 1824)	18
Eurithia excellens (Zimin 1957)	2
Senometopia excisa (Fallén 1820)	12
Senometopia excisa (Fallén 1820)	12
Microsoma exigua (Meigen 1824)	33
Microsoma exigua (Meigen 1824)	33
Microsoma exigua (Meigen 1824)	33
Pales exitiosa (Hutton 1904)	7
Pales exitiosa (Hutton 1904)	7
Drino facialis (Townsend 1928)	28
Erythrocerata facialis Mesnil 1952	1
Plaxactia facialis Townsend 1931	1
Carcelia falenaria (Rondani 1859)	3
Exorista xanthaspis (Wiedemann 1830)	8
Aplomya flavisquama (Van der Wulp 1893)	1
Exorista fasciata (Fallén 1820)	12
Gonia picea (Robineau-Desvoidy 1830)	91
Pseudogonia fasciata (Wiedemann 1819)	1
Prosopodopsis appendiculata (De Meijere 1910)	1
Pseudogonia fasciata (Wiedemann 1819)	1
Rondania fasciata (Macquart 1834)	52
Sumpigaster fasciata Macquart 1855	1
Lophosia fasciata Meigen 1824	13
Pseudopachystylum gonioides (Zetterstedt 1838)	25
Erycia fatua (Meigen 1824)	30
Zenillia libatrix (Panzer 1798)	42
Janthinomyia felderi Brauer & Bergenstamm 1893	3
Hyperaea femoralis (Meigen 1824)	2
Hyperaea femoralis (Meigen 1824)	2
Solieria fenestrata (Meigen 1824)	43
Tachina fera (Linnaeus 1761)	108
Dinera ferina (Fallén 1817)	81
Peleteria ferina (Zetterstedt 1844)	12
Dinera ferina (Fallén 1817)	81
Nowickia ferox (Panzer 1809)	81

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Nowickia ferox (Panzer 1809)	81
Allophorocera ferruginea (Meigen 1824)	49
Allophorocera ferruginea (Meigen 1824)	49
Gymnoclytia immaculata (Macquart 1843)	10
Formosia fervens (Walker 1861)	10
Formosia fervens (Walker 1861)	10
Erycia festinans (Meigen 1824)	19
Hystriomyia fetissowi Portschinsky 1881	1
Chetogena filipalpis Rondani 1859	12
Eophyllophila filipes Townsend 1927	20
Platymya fimbriata (Meigen 1824)	119
Platymya fimbriata (Meigen 1824)	119
Peribaea fissicornis (Strobl 1910)	5
Peribaea fissicornis (Strobl 1910)	5
Peribaea fissicornis (Strobl 1910)	5
Euclytia flava (Townsend 1891)	5
Eumyobia flava Townsend 1911	1
Trochiloleskia flava Townsend 1917	1
Palexorista flavicans (Wiedemann 1819)	1
Chlorotachina flaviceps (Macquart 1851)	3
Onychogonia flaviceps (Zetterstedt 1838)	27
Amauromyza flavifrons (Meigen 1830)	24
Siphona flavifrons Staeger 1849	23
Bombyliomyia flavipalpis (Macquart 1846)	2
Bombyliomyia flavipalpis (Macquart 1846)	2
Prosenia siberita (Fabricius 1775)	119
Ceromya flavipes (Ratzeburg 1844)	51
Hebia flavipes Robineau-Desvoidy 1830	17
Aplomya flavisquama (Van der Wulp 1893)	1
Dionaea flavisquamis Robineau-Desvoidy 1863	1
Lasiopalpus flavitarsis Macquart 1847	1
Blepharipa schineri (Mesnil 1939)	21
Meigenia mutabilis (Fallén 1810)	152
Nemorilla pyste (Walker 1849)	43
Nemorilla floralis (Fallén 1810)	33
Ceromasia rubrifrons (Macquart 1834)	4
Nowickia florum (Walker 1849)	8
Loewia foeda (Meigen 1824)	32
Loewia foeda (Meigen 1824)	32
Gonia foersteri Meigen 1838	4
Gonia foersteri Meigen 1838	4
Synactia parvula (Rondani 1861)	2
Labigastera forcipata (Meigen 1824)	4
Labigastera forcipata (Meigen 1824)	4
Eudexia formidabilis (Bigot 1889)	1
Acuphocera varia (Fabricius 1794)	5
Sisyropa formosa Mesnil 1944	1
Rutilia formosa Robineau-Desvoidy 1830	6
Rutilia formosa Robineau-Desvoidy 1830	6
Sisyropa formosa Mesnil 1944	1
Trichopoda lanipes (Fabricius 1805)	10

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Dexia formosana (Townsend 1927)	1
Dexia formosana (Townsend 1927)	1
Dexia fulvifera von Roeder 1893	53
Austrophasiopsis formosensis Townsend 1933	13
Prosheliomyia formosensis (Townsend 1927)	11
Prosheliomyia formosensis (Townsend 1927)	11
Tachina ursinoidea Tothill 1918	14
Zambesa formosensis Townsend 1927	8
Billaea irrorata (Meigen 1826)	5
Linnaemya frater (Rondani 1859)	23
Linnaemya frater (Rondani 1859)	23
Argyrothelaira froggattii Townsend 1916	1
Chlorotachina froggattii (Townsend 1916)	1
Actia lamia (Meigen 1838)	62
Belvosia frontalis Aldrich 1928	1
Carcelia frontalis Baranov 1931	1
Ctenophorinia frontalis Ziegler et Shima 1996	1
Bothria frontosa (Meigen 1824)	1
Gonia frontosa Say 1829	10
Gonia frontosa Say 1829	10
Bessa parallela (Meigen 1824)	8
Drino lota (Meigen 1824)	22
Rutilia bisetosa (Enderlein 1936)	1
Gymnosoma fuliginosa Robineau-Desvoidy 1830	5
Dexia fulvifera von Roeder 1893	53
Leschenaultia fulvipes (Bigot 1887)	1
Pales usitata (Hutton 1901)	3
Medinodexia fulviventris Townsend 1927	2
Pachystylum bremii Macquart 1848	26
Cylindromyia fumipennis (Bigot 1878)	1
Phania funesta (Meigen 1824)	48
Erycia furibunda (Zetterstedt 1844)	2
Solieria fenestrata (Meigen 1824)	43
Campylocheta fuscinervis (Stein 1924)	6
Campylocheta fuscinervis (Stein 1924)	6
Exorista fuscipennis (Baranov 1932)	4
Exorista fuscipennis (Baranov 1932)	4
Phebellia nigripalpis (Robineau-Desvoidy 1847)	21
Myxexoristops futilis (Osten Sacken 1887)	2
Freraea gagatea Robineau-Desvoidy 1830	1
Jurinia gagatea Robineau-Desvoidy 1830	3
Wagneria gagatea Robineau-Desvoidy 1830	8
Jurinosoma gagateum Townsend 1927	3
Drino galii (Brauer et Bergenstamm 1891)	2
Timavia gemina (Mesnil 1949)	1
Formosia gemmata (Enderlein 1936)	2
Formosia gemmata (Enderlein 1936)	2
Bithia geniculata (Zetterstedt 1844)	1
Siphona geniculata (Degeer 1776)	132
Bithia geniculata (Zetterstedt 1844)	1
Siphona geniculata (Degeer 1776)	132

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Billaea gigantea</i> (Wiedemann 1824)	2
<i>Billaea gigantea</i> (Wiedemann 1824)	2
<i>Drino gilva</i> (Hartig 1838)	15
<i>Phebellia glauca</i> (Meigen 1824)	19
<i>Bithia glirina</i> (Rondani 1861)	3
<i>Phebellia glirina</i> (Rondani 1859)	20
<i>Bithia glirina</i> (Rondani 1861)	3
<i>Cistogaster globosa</i> (Fabricius 1775)	85
<i>Myiophasia globosa</i> (Townsend 1892)	1
<i>Strongygaster globula</i> (Meigen 1824)	10
<i>Strongygaster globula</i> (Meigen 1824)	10
<i>Perigymnosoma globulum</i> Villeneuve 1929	8
<i>Carcelia gnava</i> (Meigen 1824)	18
<i>Baumhaueria goniaeformis</i> (Meigen 1824)	8
<i>Pseudopachystylum gonioides</i> (Zetterstedt 1838)	25
<i>Admontia grandicornis</i> (Zetterstedt 1849)	2
<i>Meigenia grandigena</i> (Pandellé 1896)	15
<i>Exorista grandis</i> (Zetterstedt 1844)	9
<i>Opesia grandis</i> (Egger 1860)	12
<i>Phorocera grandis</i> (Rondani 1859)	1
<i>Paratryphera grandis</i> Ziegler et Shima 1996	1
<i>Phorocera grandis</i> (Rondani 1859)	1
<i>Exorista grandis</i> (Zetterstedt 1844)	9
<i>Opesia grandis</i> (Egger 1860)	12
<i>Exorista grandis</i> (Zetterstedt 1844)	9
<i>Lydella ripae</i> (Brischke 1885)	5
<i>Ctenophorinia grisea</i> Mesnil 1967	10
<i>Macquartia grisea</i> (Fallén 1810)	58
<i>Zenillia libatrix</i> (Panzer 1798)	42
<i>Dinera grisescens</i> (Fallén 1817)	75
<i>Lydella grisescens</i> Robineau-Desvoidy 1830	70
<i>Tachina grossa</i> (Linnaeus 1758)	58
<i>Tachina grossa</i> (Linnaeus 1758)	58
<i>Biomeigenia gynandromima</i> Mesnil 1961	1
<i>Drino vicina</i> (Zetterstedt 1849)	14
<i>Thelaira haematodes</i> (Meigen 1824)	12
<i>Thelaira haematodes</i> (Meigen 1824)	12
<i>Peleteria haemorrhoea</i> (Van der Wulp 1867)	1
<i>Linnaemya haemorrhoidalis</i> (Fallén 1810)	47
<i>Linnaemya haemorrhoidalis</i> (Fallén 1810)	47
<i>Homosaundersiops haenschi</i> Townsend 1931	1
<i>Lophosia hamulata</i> (Villeneuve 1926)	26
<i>Homalcatia harringtoni</i> (Coquillett 1902)	1
<i>Spallanzania hebes</i> (Fallén 1820)	28
<i>Dejeania hecate</i> Karsch 1886	4
<i>Eliozeta helluo</i> (Fabricius 1805)	29
<i>Linnaemya helvetica</i> Herting 1963	1
<i>Linnaemya helvetica</i> Herting 1963	1
<i>Eliozeta helluo</i> (Fabricius 1805)	29
<i>Periscepsia helymus</i> (Walker 1849)	1
<i>Istocheta hemichaeta</i> (Brauer et Bergenstamm 1889)	16

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Istocheta hemichaeta (Brauer et Bergenstamm 1889)	16
Carcelia ceylanica (Brauer & Bergenstamm 1891)	2
Phasia hemiptera (Fabricius 1794)	85
Phryxe heraclei (Meigen 1824)	9
Hemyda hertingi Ziegler et Shima 1996	7
Acroglossa hesperidarum Williston 1889	3
Heyneophasia heynei Townsend 1934	1
Carcelia hirsuta Baranov 1931	2
Carcelia hirsuta Baranov 1931	2
Zambesomima hirsuta Mesnil 1967	1
Deopalpus hirsutus Townsend 1908	1
Pseudoperichaeta palesoidea (Robineau-Desvoidy 1830)	7
Nowickia hispida (Tothill 1924)	4
Nowickia hispida (Tothill 1924)	4
Pygocalcager humeratum Hutton 1901	1
Pygocalcager humeratum Hutton 1901	1
Phorinia aurifrons Robineau-Desvoidy 1830	2
Siphona hungarica Andersen 1984	20
Actia infantula (Zetterstedt 1844)	7
Exorista hyalipennis (Baranov 1932)	8
Exorista hyalipennis (Baranov 1932)	8
Eurysthaea scutellaris (Robineau-Desvoidy 1848)	21
Protodejeania hystricosa (Williston 1886)	1
Zelindopsis illita (Villeneuve 1916)	1
Zelindopsis illita (Villeneuve 1916)	1
Lophosia imbellica Herting 1983	2
Palexorista laxa (Curran 1927)	12
Rutilia pellucens Macquart 1846	9
Gymnoclytia immaculata (Macquart 1843)	10
Palexorista immersa (Walker 1859)	10
Rutilia imperialis Guérin-Méneville 1843	1
Rutilia imperialis Guérin-Méneville 1843	1
Aplomya metallica (Wiedemann 1824)	3
Exorista fasciata (Fallén 1820)	12
Athrycia impressa (van der Wulp 1869)	1
Linnaemya impudica (Rondani 1859)	9
Linnaemya impudica (Rondani 1859)	9
Cholomyia inaequipipes Bigot 1884	1
Euthelaira inambarica Townsend 1912	3
Archytas inambaricus (Townsend 1915)	1
Solieria inanis (Fallén 1810)	44
Solieria inanis (Fallén 1810)	44
Meigenia incana (Fallén 1810)	7
Calcageria incidens Curran 1927	2
Blondelia inclusa (Hartig 1838)	49
Blondelia inclusa (Hartig 1838)	49
Drino inconspicua (Meigen 1830)	104
Palexorista inconspicuoides (Baranov 1932)	9
Palexorista inconspicuoides (Baranov 1932)	9
Picconia incurva (Zetterstedt 1844)	28
Picconia incurva (Zetterstedt 1844)	28

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Gymnosoma indica Walker 1852	4
Blepharipa zebina (Walker 1849)	81
Campylocheta inepta (Meigen 1824)	31
Stomina iners (Meigen 1838)	1
Stomina iners (Meigen 1838)	1
Dufouria nigrita (Fallén 1810)	70
Actia infantula (Zetterstedt 1844)	7
Paratachina obliqua (Loew 1863)	2
Leiophora innoxia (Meigen 1824)	14
Nilea innoxia Robineau-Desvoidy 1863	2
Gymnosoma inornata Zimin 1966	1
Rutilia vivipara (Fabricius 1805)	4
Occisor inscitus Hutton 1901	4
Redtenbacheria insignis Egger 1861	15
Prosopaea nigricans (Egger 1861)	4
Paliana basalis Curran 1927	4
Eurithia intermedia (Zetterstedt 1844)	7
Isosturmia intermedia (Townsend 1927)	8
Oswaldia intermedia Ziegler et Shima 1996	5
Cylindromyia intermedia (Meigen 1824)	22
Euantha interrupta Aldrich 1927	1
Onychogonia flaviceps (Zetterstedt 1838)	27
Cylindromyia interrupta (Meigen 1824)	44
Rutilia inusta (Wiedemann 1830)	2
Fausta inusta Mesnil 1957	1
Rutilia inusta (Wiedemann 1830)	2
Rutilia inusta (Wiedemann 1830)	2
Isosturmia inversa (Townsend 1927)	2
Billaea irrorata (Meigen 1826)	5
Billaea irrorata (Meigen 1826)	5
Mintho compressa (Fabricius 1787)	22
Peleteria iterans (Walker 1849)	4
Tachina jakovlevi (Portschinsky 1882)	4
Diplostichus janitrix (Hartig 1838)	42
Exorista japonica (Townsend 1909)	4
Timavia japonica (Mesnil 1957)	3
Chaetexorista javana Brauer & Bergenstamm 1894	2
Pales javana (Macquart 1851)	5
Prodegeeria javana Brauer & Bergenstamm 1894	25
Atylostoma javanum (Brauer & Bergenstamm 1894)	14
Cyzenis jucunda (Meigen 1838)	6
Cyzenis jucunda (Meigen 1838)	6
Peleteria prompta (Meigen 1824)	34
Phasia karczewskii (Draber-Monko 1965)	6
Symmorphomyia katayamai Mesnil et Shima 1977	1
Cleonice keteli (Ziegler 2000)	3
Carcelia kockiana Townsend 1927	48
Carcelia kowarzi Villeneuve 1912	4
Peremptor kumaraensis (Miller 1913)	2
Amauromyza labiatarum (Hendel 1920)	3
Frontina laeta (Meigen 1824)	43

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Mycteromyiella laetifica (Mesnil 1950)	1
Paradrino laevicula (Mesnil 1951)	3
Panzeria laevigata (Meigen 1838)	35
Actia lamia (Meigen 1838)	62
Mikia lampros (Van der Wulp 1896)	3
Mikia lampros (Van der Wulp 1896)	3
Trichopoda lanipes (Fabricius 1805)	10
Exorista larvarum (Linnaeus 1758)	56
Pilimyia lasiophthalma Malloch 1930	2
Archytas lateralis (Macquart 1843)	4
Elomya lateralis (Meigen 1824)	7
Linnaemya lateralis (Townsend 1927)	1
Linnaemya lateralis (Townsend 1927)	1
Winthemia lateralis (Macquart 1843)	13
Besseria lateritia (Meigen 1824)	1
Besseria lateritia (Meigen 1824)	1
Nowickia latianulum (Tothill 1924)	4
Nowickia latianulum (Tothill 1924)	4
Hemigymnochaeta laticeps Zumpt 1953	2
Neaera laticornis (Meigen 1824)	4
Nowickia latifacies (Tothill 1924)	2
Nowickia latifacies (Tothill 1924)	2
Mycteromyiella laetifica (Mesnil 1950)	1
Palexorista immersa (Walker 1859)	10
Nowickia latifrons (Tothill 1924)	2
Goniocera versicolor (Fallén 1820)	1
Nowickia latifrons (Tothill 1924)	2
Nowickia latigena (Tothill 1924)	1
Nowickia latigena (Tothill 1924)	1
Microtropesa sinuata (Donovan 1805)	5
Phebellia latipalpis Shima 1981	3
Drino facialis (Townsend 1928)	28
Palexorista laxa (Curran 1927)	12
Palexorista laxa (Curran 1927)	12
Tachina casta (Rondani 1859)	2
Ramonda spathulata (Fallén 1820)	9
Therobia leonidei (Mesnil 1965)	4
Lydella grisescens Robineau-Desvoidy 1830	70
Rutilia lepida Guérin-Méneville 1843	4
Rutilia lepida Guérin-Méneville 1843	4
Nilea innoxia Robineau-Desvoidy 1863	2
Lecanipa leucomelas (Meigen 1824)	3
Ectophasia leucoptera (Rondani 1865)	17
Melisoneura leucoptera (Meigen 1824)	78
Ectophasia leucoptera (Rondani 1865)	17
Thelaira leucozona (Panzer 1809)	1
Zenillia libatrix (Panzer 1798)	42
Ceranthia lichtwardtiana (Villeneuve 1931)	9
Ceranthia lichtwardtiana (Villeneuve 1931)	9
Winthemia cruentata (Rondani 1859)	18
Eumea linearicornis (Zetterstedt 1844)	38

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Gonia lineata Macquart 1851	3
Gonia lineata Macquart 1851	3
Trichosaundersia lineata Townsend 1914	2
Epalpus spec. 2	3
Linnaemya lithosiophaga (Rondani 1859)	4
Linnaemya lithosiophaga (Rondani 1859)	4
Euantha litturata (Olivier 1812)	1
Atylomyia loewi Brauer 1898	2
Phryxe magnicornis (Zetterstedt 1838)	12
Paradrino longicornis Shima 1984	1
Macropodexia longipes (Macquart 1846)	3
Macropodexia longipes (Macquart 1846)	3
Philippodexia longipes Townsend 1926	1
Aphria longirostris (Meigen 1824)	11
Linnaemya longirostris (Macquart 1843)	2
Prosenia siberita (Fabricius 1775)	119
Rhamphina longirostris (Strobl 1910)	3
Linnaemya longirostris (Macquart 1843)	2
Weingaertneriella longiseta (Van der Wulp 1881)	1
Drino lota (Meigen 1824)	22
Palexorista lucagus (Walker 1849)	1
Hyalurgus lucidus (Meigen 1824)	44
Carcelia lucorum (Meigen 1824)	29
Medina luctuosa (Meigen 1824)	47
Trigonospila ludio (Zetterstedt 1849)	2
Wagneria costata (Fallén 1815)	18
Tryphera lugubris (Meigen 1824)	7
Bothrophora lupina (Swederus 1787)	16
Bothrophora lupina (Swederus 1787)	16
Tachina lurida (Fabricius 1781)	62
Amauromyza luteiceps (Hendel 1920)	2
Halidaya luteicornis (Walker 1861)	1
Chloropales luteifacies Mesnil 1950	1
Trixomorpha luteipennis Mesnil 1950	1
Tachina luteola (Coquillett 1898)	1
Tachina luteola (Coquillett 1898)	1
Dexia luzonensis (Townsend 1928)	1
Dexia luzonensis (Townsend 1928)	1
Drino ciliata (Van der Wulp 1881)	47
Lophosia macropyga Herting 1983	5
Siphona maculata Staeger 1849	19
Siphona maculata Staeger 1849	19
Ceromya maculipennis (Malloch 1930)	3
Ceromya maculipennis (Malloch 1930)	3
Aulacocephala maculithorax Macquart 1851	1
Sisyropa thermophila (Wiedemann 1830)	1
Nemorilla maculosa (Meigen 1824)	35
Phryxe magnicornis (Zetterstedt 1838)	12
Tachina magnicornis (Zetterstedt 1844)	161
Clara magnifica (Bezzi 1908)	1
Clara magnifica (Bezzi 1908)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Anagonia major (Malloch 1930)	1
Anagonia major (Malloch 1930)	1
Exorista segregata (Rondani 1859)	2
Meigenia majuscula (Rondani 1859)	11
Istocheta maladerivora (Borisova-Zinovjeva 1963)	13
Medina malayana (Townsend 1926)	1
Medina malayana (Townsend 1926)	1
Peleteria malleola (Bigot 1884)	1
Winthemia mallochi Baranov 1932	1
Belvosia manni Aldrich 1928	1
Euthera manni Mik 1889	1
Euthera manni Mik 1889	1
Pales marginata (Hutton 1881)	3
Klugia marginata (Meigen 1824)	6
Pales marginata (Hutton 1881)	3
Exorista rustica (Fallén 1810)	160
Billaea maritima (Schiner 1862)	2
Nowickia marklini (Zetterstedt 1838)	66
Nowickia marklini (Zetterstedt 1838)	66
Billaea marmorata (Meigen 1838)	1
Thelymorpha marmorata (Fabricius 1805)	34
Thelymorpha marmorata (Fabricius 1805)	34
Archytas marmoratus (Townsend 1915)	3
Linnaemya media Zimin 1954	1
Rutilia media Macquart 1846	4
Linnaemya media Zimin 1954	1
Trigonospila transvittata (Pandellé 1896)	3
Trigonospila transvittata (Pandellé 1896)	3
Scotiptera venatoria (Fabricius 1805)	8
Argyrothelaira melancholica (Mesnil 1944)	1
Argyrothelaira melancholica (Mesnil 1944)	1
Xanthozona melanopyga (Wiedemann 1830)	9
Besseria reflexa Robineau-Desvoidy 1830	28
Doddiana mellea (Wiedemann 1824)	1
Amauromyza merdiana (Hendel 1923)	2
Peleteria meridionalis (Robineau-Desvoidy 1830)	3
Stomatomyia meridionalis (Townsend 1912)	2
Stomatomyia meridionalis (Townsend 1912)	2
Clairvillia biguttata (Meigen 1824)	9
Gymnocheta mesnili Zimin 1958	5
Aplomya metallica (Wiedemann 1824)	3
Myiophasia metallica (Townsend 1891)	2
Hypopygiopsis violacea (Macquart 1835)	2
Archytas metallicus (Robineau-Desvoidy 1830)	5
Paradidyma mexicana (Brauer & Bergenstamm 1893)	1
Billaea maritima (Schiner 1862)	2
Estheria microcera (Robineau-Desvoidy 1830)	2
Estheria microcera (Robineau-Desvoidy 1830)	2
Linnaemya microchaetopsis Shima 1986	4
Linnaemya microchaetopsis Shima 1986	4
Eriothrix micronyx Stein 1924	4

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Phonomyia aristata (Rondani 1861)	2
Periscepsia carbonaria (Panzer 1798)	6
Tachina nupta (Rondani 1859)	18
Ancistrophora mikii Schiner 1865	5
Exorista mimula (Meigen 1824)	65
Metagonistylum minense Townsend 1927	2
Panzeria laevigata (Meigen 1838)	35
Iconofrontina minthoidea Townsend 1931	1
Phytomyptera minuta (Townsend 1927)	2
Phytomyptera minuta (Townsend 1927)	2
Elfia minutissima (Zetterstedt 1844)	2
Elfia minutissima (Zetterstedt 1844)	2
Cyzenis jucunda (Meigen 1838)	6
Eumea mitis (Meigen 1824)	27
Bithia modesta (Meigen 1824)	16
Bithia modesta (Meigen 1824)	16
Peremptor modicus (Hutton 1901)	4
Kirbya moerens (Meigen 1830)	13
Formosia moneta Gerstaecker 1860	1
Proscissio cana Hutton 1901	8
Peribaea orbata (Wiedemann 1830)	20
Tryphera lugubris (Meigen 1824)	7
Eriothrix monticola (Egger 1856)	24
Eriothrix monticola (Egger 1856)	8
Eriothrix monticola (Egger 1856)	8
Trafoia monticola Brauer et Bergenstamm 1893	2
Elodia morio (Fallén 1820)	24
Spallanzania multisetosa (Rondani 1859)	5
Palexorista munda (Wiedemann 1830)	10
Solieria munda Richter 1975	4
Drino ciliata (Van der Wulp 1881)	47
Pretoriamyia munroi Curran 1927	5
Buquetia musca Robineau-Desvoidy 1847	1
Oswaldia muscaria (Fallén 1810)	65
Oswaldia muscaria (Fallén 1810)	65
Meigenia mutabilis (Fallén 1810)	152
Cylindromyia nana (Townsend 1915)	1
Lydellohoughia nana Townsend 1927	1
Ceromya natalensis (Curran 1927)	2
Ceromya natalensis (Curran 1927)	2
Pales nefaria (Hutton 1901)	2
Pales nefaria (Hutton 1901)	2
Phryxe nemea (Meigen 1824)	55
Paratryphera barbatula (Rondani 1859)	3
Fausta nemorum (Meigen 1824)	6
Ptilodexia neotibialis West 1924	1
Ptilodexia neotibialis West 1924	1
Winthemia neowinthemioides (Townsend 1928)	6
Townsendiellomyia nidicola (Townsend 1908)	2
Townsendiellomyia nidicola (Townsend 1908)	2
Panzeria laevigata (Meigen 1838)	35

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Cylindromyia rufipes (Meigen 1824)	2
Eutrichopoda nigra Townsend 1908	1
Euantha interrupta Aldrich 1927	1
Rutilia bisetosa (Enderlein 1936)	1
Exorista mimula (Meigen 1824)	65
Prosopoea nigricans (Egger 1861)	4
Peleteria rubescens (Robineau-Desvoidy 1830)	75
Myiophasia nigrifrons (Townsend 1892)	1
Myiophasia nigrifrons (Townsend 1892)	1
Phytomyptera nigrina (Meigen 1824)	13
Phytomyptera nigrina (Meigen 1824)	13
Cyrtophleba ruricola (Meigen 1824)	9
Phebellia nigripalpis (Robineau-Desvoidy 1847)	21
Rutilia nigripes (Enderlein 1936)	1
Blondelia nigripes (Fallén 1810)	257
Erythrocerca nigripes (Robineau-Desvoidy 1830)	28
Prosenia nigripes Curran 1927	3
Rutilia nigripes (Enderlein 1936)	1
Rutilia nigripes (Enderlein 1936)	1
Thelaira nigripes (Fabricius 1794)	69
Zeuxia aberrans (Loew 1847)	2
Catharosia pygmaea (Fallén 1815)	12
Anthomyiopsis nigrisquamata (Zetterstedt 1838)	2
Dufouria nigrita (Fallén 1810)	70
Winthemia variegata (Meigen 1824)	6
Cryptopalpus nigriventris (Macquart 1843)	3
Cryptopalpus nigriventris (Macquart 1843)	3
Phytorophaga nigriventris Mesnil 1942	3
Tachina nigrohirta (Stein 1924)	4
Pseudoperichaeta nigrolineata (Walker 1853)	12
Actia nigroscutellata Lundbeck 1927	2
Argyrophylax nigrotibialis Baranov 1935	1
Copecrypta ruficauda (Van der Wulp 1867)	6
Gymnosoma nitens Meigen 1824	122
Anthomyiopsis nigrisquamata (Zetterstedt 1838)	2
Zophomyia nitens Mesnil 1963	1
Nowickia nitida (Van der Wulp 1882)	2
Macquartia tenebricosa (Meigen 1824)	120
Nowickia nitida (Van der Wulp 1882)	2
Dufouria nigrita (Fallén 1810)	70
Prosopochaeta nitidiventris Macquart 1851	2
Exorista fasciata (Fallén 1820)	12
Erynniopsis antennata (Rondani 1861)	19
Alophora normalis (Curran 1927)	5
Alophora normalis (Curran 1927)	5
Nemorilla floralis (Fallén 1810)	33
Macquartia pubiceps (Zetterstedt 1845)	6
Actia nudibasis Stein 1924	51
Leucostoma nudifacies Tschorsnig 1991	2
Gymnosoma nudifrons Herting 1966	8
Loewia nudigena Mesnil 1973	3

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Macquartia nudigena Mesnil 1972	7
Tachina nupta (Rondani 1859)	18
Exorista nympharum (Rondani 1859)	1
Phebellia stulta (Zetterstedt 1844)	37
Parajurinia obesa Townsend 1928	3
Phasia obesa (Fabricius 1798)	281
Paratachina obliqua (Loew 1863)	2
Chetogena obliquata (Fallén 1810)	8
Ectophasia oblonga (Robineau-Desvoidy 1830)	56
Phorocera assimilis (Fallén 1810)	93
Phorocera obscura (Fallén 1810)	164
Hemyda obscuripennis (Meigen 1824)	15
Hemyda obscuripennis (Meigen 1824)	15
Gymnoclytia occidua (Walker 1849)	7
Dufouria occlusa (Robineau-Desvoidy 1863)	5
Macquartia tessellum (Meigen 1824)	10
Itacuphocera ocellaris Townsend 1927	2
Myiophasia ochreicornis (Townsend 1916)	2
Myiophasia ochreicornis (Townsend 1916)	2
Cylindromyia ochrescens (Townsend 1931)	1
Cylindromyia ochrescens (Townsend 1931)	1
Microtropesa ochriventris Malloch 1929	1
Siphona pauciseta Rondani 1865	5
Thecocarcelia oculata (Baranov 1935)	1
Siphona pauciseta Rondani 1865	5
Thecocarcelia oculata (Baranov 1935)	1
Erynnia ocypterata (Fallén 1810)	33
Erynnia ocypterata (Fallén 1810)	33
Lophosia ocypterina (Villeneuve 1927)	1
Lophosia ocypterina (Villeneuve 1927)	1
Brullaea ocypteroidea Robineau-Desvoidy 1863	2
Saralba ocypteroidea Walker 1865	4
Trixa conspersa (Harris 1776)	41
Peribaea orbata (Wiedemann 1830)	20
Cylindromyia orientalis (Townsend 1927)	5
Cylindromyia orientalis (Townsend 1927)	5
Blepharipa sugens (Wiedemann 1830)	5
Nowickia florum (Walker 1849)	8
Protohystricia orientalis (Schiner 1868)	1
Timavia orientalis (Borisova 1962)	5
Gonia ornata Meigen 1826	38
Medina collaris (Fallén 1820)	25
Gonia ornata Meigen 1826	38
Cryptopalpus ornatus (Macquart 1843)	1
Cryptopalpus ornatus (Macquart 1843)	1
Patelloa pachypyga (Aldrich & Weber 1924)	1
Patelloa pachypyga (Aldrich & Weber 1924)	1
Allophorocera pachystyla (Macquart 1850)	5
Solieria pacifica (Meigen 1824)	81
Blepharomyia pagana (Meigen 1824)	16
Pseudoperichaeta palesoidea (Robineau-Desvoidy 1830)	7

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Semisuturia pallens (Curran 1927)	2
Gonia pallens Wiedemann 1830	17
Gonia pallens Wiedemann 1830	17
Semisuturia pallens (Curran 1927)	2
Estheria pallicornis (Loew 1873)	1
Eudejeania pallida (Robineau-Desvoidy 1863)	2
Eudejeania pallipes (Macquart 1843)	10
Eudejeania argyropa (Schiner 1868)	1
Ocytata pallipes (Fallén 1820)	59
Morphodexia palpalis Aldrich 1934	1
Ophirosturmia palpalis (Aldrich 1932)	1
Ophirosturmia palpalis (Aldrich 1932)	1
Hystricia palpina Rondani 1850	4
Siphona paludosa Mesnil 1960	17
Tachinomyia panaetius Walker 1849	2
Phasia pandellei (Dupuis 1957)	2
Eutrixopsis paradoxa (Townsend 1927)	1
Hemimacquartia paradoxa Brauer et Bergenstamm 1893	2
Eutrixopsis paradoxa (Townsend 1927)	1
Weingaertneriella longiseta (Van der Wulp 1881)	1
Dolichocolon paradoxum Brauer & Bergenstamm 1889	4
Proparachaeta paraguayensis Townsend 1928	2
Prospherysodoria paraguayensis Townsend 1928	1
Prowinthemia paraguayensis (Townsend 1928)	1
Chaetoxynops chaetosus Townsend 1928	2
Bessa parallela (Meigen 1824)	8
Lomachantha parra Rondani 1859	5
Prosenia dorsalis Malloch 1847	5
Synactia parvula (Rondani 1861)	2
Bothria frontosa (Meigen 1824)	1
Labigastera pauciseta (Rondani 1861)	1
Labigastera pauciseta (Rondani 1861)	1
Hebia flavipes Robineau-Desvoidy 1830	17
Phebellia pauciseta (Villeneuve 1908)	2
Siphona pauciseta Rondani 1865	5
Pales pavidata (Meigen 1824)	68
Peremptor modicus (Hutton 1901)	4
Masicera pavoniae (Robineau-Desvoidy 1830)	18
Billaea pectinata (Meigen 1826)	47
Prosenia pectoralis (Walker 1858)	1
Rhamphina pedemontana (Meigen 1824)	3
Eliozeta pellucens (Fallén 1820)	16
Rutilia pellucens Macquart 1846	9
Nemoraea pellucida (Meigen 1824)	67
Thecocarcelia acutangulata (Macquart 1850)	1
Urodexia penicillum Osten-Sacken 1882	4
Trichopoda pennipes (Fabricius 1781)	4
Lophosia perpendicularis (Villeneuve 1927)	3
Lophosia perpendicularis (Villeneuve 1927)	3
Dejeania pertristis Villeneuve 1913	1
Acaulona peruviana Townsend 1913	4

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Gonia peruviana (Townsend 1912)	7
Pygophorinia peruviana Townsend 1927	1
Gonia peruviana (Townsend 1912)	7
Cestonionerva petiolata (Villeneuve 1910)	1
Cordylogaster petiolata (Wiedemann 1830)	5
Estheria petiolata (Bonsdorff 1866)	40
Gerocyptera petiolata (Townsend 1927)	1
Chaetoria spinicosta (Thomson 1869)	1
Estheria petiolata (Bonsdorff 1866)	40
Gerocyptera petiolata (Townsend 1927)	1
Myxexoristops blondeli (Robineau-Desvoidy 1830)	13
Loewia phaeoptera (Meigen 1824)	9
Carcelia falenaria (Rondani 1859)	3
Rhamphinina pica (Fabricius 1805)	3
Gonia picea (Robineau-Desvoidy 1830)	91
Nowickia piceifrons (Townsend 1916)	5
Nowickia piceifrons (Townsend 1916)	5
Calozenillia picta Curran 1938	1
Chromatophania picta (Wiedemann 1830)	1
Estheria picta (Meigen 1826)	24
Estheria picta (Meigen 1826)	24
Sisyropa picta (Baranov 1935)	10
Neximymia picta (Brauer & Bergenstamm 1893)	2
Sisyropa picta (Baranov 1935)	10
Calozenillia picta Curran 1938	1
Neximymia picta (Brauer & Bergenstamm 1893)	2
Linnaemya picta (Meigen 1824)	66
Mikia tepens (Walker 1849)	1
Trichactia pictiventris (Zetterstedt 1855)	4
Archytas pilifrons (Schiner 1868)	2
Loewia piligena Mesnil 1973	1
Actia pilipennis (Fallén 1810)	77
Cylindromyia pilipes (Loew 1844)	7
Archytas marmoratus (Townsend 1915)	3
Archytas metallicus (Robineau-Desvoidy 1830)	5
Nowickia pilosa (Tothill 1924)	4
Nowickia pilosa (Tothill 1924)	4
Carcelia pilosella Baranov 1931	2
Winthemia pinguis (Fabricius 1805)	3
Winthemia pinguis (Fabricius 1805)	3
Blondelia piniariae (Hartig 1838)	5
Cylindromyia pirioni (Townsend 1931)	2
Cylindromyia pirioni (Townsend 1931)	2
Anthomyiopsis plagioiderae Mesnil 1972	1
Mericia platycarina (Tothill 1921)	9
Mericia platycarina (Tothill 1921)	9
Ectophasia platymesa (Walker 1859)	1
Demoticus plebejus (Fallén 1810)	64
Cadurcia plutellae van Emden 1942	1
Admontia podomyia Brauer et Bergenstamm 1889	60
Archytas pilifrons (Schiner 1868)	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Paratrixa polonica Brauer et Bergenstamm 1891	9
Hubneria affinis (Fallén 1810)	96
Istocheta polyphyllae (Villeneuve 1917)	3
Carcelia polyvalens (Villeneuve 1929)	1
Carcelia polyvalens (Villeneuve 1929)	1
Carcelia polyvalens (Villeneuve 1929)	1
Peleteria popelii (Portschinsky 1882)	23
Stomatotachina porteri (Brèthes 1920)	1
Phorocerosoma postulans (Walker 1861)	7
Zelia potens (Wiedemann 1830)	3
Zelia potens (Wiedemann 1830)	3
Mintho rufiventris (Fallén 1817)	52
Tachina praeceps Meigen 1824	5
Tachina praeceps Meigen 1824	5
Campylocheta praecox (Meigen 1824)	11
Macquartia praefica (Meigen 1824)	7
Blepharipa pratensis (Meigen 1824)	50
Exorista rustica (Fallén 1810)	160
Masicera pavoniae (Robineau-Desvoidy 1830)	18
Cryspina prima Brauer & Bergenstamm 1889	2
Phryxe prima (Brauer et Bergenstamm 1889)	5
Carcelia kockiana Townsend 1927	48
Carcelia prima B Baranov 1931	5
Erythronychia princeps (Curran 1927)	1
Erythronychia princeps (Curran 1927)	1
Pyrrhotachina proboscidea Townsend 1931	1
Pales processioneae (Ratzeburg 1840)	13
Pales processioneae (Ratzeburg 1840)	13
Eriothrix prolixa (Meigen 1824)	7
Eriothrix prolixa (Meigen 1824)	32
Eriothrix prolixa (Meigen 1824)	7
Eriothrix prolixa (Meigen 1824)	32
Sisyropa prominens (Walker 1859)	6
Peleteria prompta (Meigen 1824)	34
Erycia fatua (Meigen 1824)	30
Peleteria propinqua (Zimin 1961)	5
Drino rhoeo (Walker 1849)	2
Conogaster pruinosa (Meigen 1824)	2
Ramonda prunaria (Rondani 1861)	122
Ramonda prunicia (Herting 1969)	13
Carcelia puberula Mesnil 1941	9
Macquartia pubiceps (Zetterstedt 1845)	6
Linnaemya tessellans (Robineau-Desvoidy 1830)	36
Chetoptilia puella (Rondani 1862)	5
Thelairosoma pulchellum (Mesnil 1944)	1
Thelairosoma pulchellum (Mesnil 1944)	1
Parazelia pulchra Townsend 1919	2
Parazelia pulchra Townsend 1919	2
Zenilliana pulchra Baranov 1949	1
Clemelis pullata (Meigen 1824)	26
Clemelis pullata (Meigen 1824)	26

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Rhachioepalpus pulverulentus (Schiner 1868)	6
Rhachioepalpus pulverulentus (Schiner 1868)	6
Pales pavidata (Meigen 1824)	68
Phorantella punctigera (Townsend 1891)	3
Phorantella punctigera (Townsend 1891)	3
Panzeria puparum (Fabricius 1794)	15
Phasia pusilla Meigen 1824	87
Cylindromyia pusilla (Meigen 1824)	100
Catharosia pygmaea (Fallén 1815)	12
Peleteria pygmaea (Macquart 1851)	1
Macromyia pyrrhaspis (Wiedemann 1830)	2
Macromyia pyrrhaspis (Wiedemann 1830)	2
Eutrichopoda pyrrhogaster (Wiedemann 1830)	1
Peleteria varia (Fabricius 1794)	3
Eudejeania pyrrhopoda Engel 1920	4
Nemorilla pyste (Walker 1849)	43
Winthemia quadrata Wiedemann 1830	3
Winthemia quadrata Wiedemann 1830	3
Paraporia quadrimaculata (Macquart 1846)	2
Winthemia quadripustulata (Fabricius 1794)	92
Exorista quadriseta (Baranov 1932)	1
Exorista quadriseta (Baranov 1932)	1
Phebellia stulta (Zetterstedt 1844)	37
Kuwanimyia conspersa Townsend 1916	3
Carcelia quarta Baranov 1931	1
Eurithia anthophila (Robineau-Desvoidy 1830)	39
Carcelia rasa (Macquart 1849)	38
Carcelia rasella Baranov 1931	8
Carcelia rasoides Baranov 1931	6
Carcelia reclinata (Aldrich & Weber 1924)	1
Rhamphina longirostris (Strobl 1910)	3
Nowickia reducta Mesnil 1970	6
Besseria reflexa Robineau-Desvoidy 1830	28
Rutilla regalis (Guérin-Méneville 1831)	6
Rutilla regalis (Guérin-Méneville 1831)	6
Bessa remota (Aldrich 1925)	5
Linnaemya picta (Meigen 1824)	66
Rhamphopteryx retrorsa Townsend 1931	1
Drino rhoeo (Walker 1849)	2
Wagneria cunctans (Meigen 1824)	2
Lydella ripae (Brischke 1885)	5
Pseudogonia rufifrons (Wiedemann 1830)	11
Phasia robertsonii (Townsend 1891)	6
Aphriosphyria robusta (Wiedemann 1830)	4
Edwynia robusta (Aldrich 1928)	2
Peleteria texensis Curran 1925	1
Phasia rohdendorfi (Draber-Monko 1965)	1
Tachina rohdendorfi Zimin 1935	1
Tachina rohdendorfi Zimin 1935	1
Phasia rohdendorfi (Draber-Monko 1965)	1
Pseudoperichaeta nigrolineata (Walker 1853)	12

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Nowickia rostratum (Tothill 1924)	4
Nowickia rostratum (Tothill 1924)	4
Gymnosoma rotundata (Linnaeus 1758)	153
Ectophasia rotundiventris (Loew 1858)	4
Subclytia rotundiventris (Fallén 1820)	6
Cryptopalpus ruber (Townsend 1915)	4
Peleteria rubescens (Robineau-Desvoidy 1830)	75
Nemoraea pellucida (Meigen 1824)	67
Rutilia rubriceps Macquart 1847	2
Ceromasia rubrifrons (Macquart 1834)	4
Erythroceras nigripes (Robineau-Desvoidy 1830)	28
Cryptopalpus ruber (Townsend 1915)	4
Panzeria rudis (Fallén 1810)	453
Carcelia subferrifera (Walker 1856)	4
Carcelia subferrifera (Walker 1856)	4
Copecrypta ruficauda (Van der Wulp 1867)	6
Lypha ruficauda (Zetterstedt 1838)	15
Lypha ruficauda (Zetterstedt 1838)	15
Germaria ruficeps (Fallén 1820)	16
Peleteria meridionalis (Robineau-Desvoidy 1830)	3
Rutilia media Macquart 1846	4
Peleteria ruficornis (Macquart 1835)	23
Peleteria ruficornis (Macquart 1835)	23
Rutilia media Macquart 1846	4
Pseudogonia rufifrons (Wiedemann 1830)	11
Cylindromyia rufifrons (Loew 1844)	12
Estheria pallicornis (Loew 1873)	1
Allophorocera ferruginea (Meigen 1824)	49
Istocheta rufipes (Villeneuve 1937)	2
Cylindromyia rufipes (Meigen 1824)	2
Acemya rufitibia (von Roser 1840)	27
Austrophasiopsis formosensis Townsend 1933	13
Megaprosopus rufiventris Macquart 1843	1
Mintho rufiventris (Fallén 1817)	52
Winthemia rufiventris (Macquart 1849)	9
Tachina rufoanalis (Macquart 1851)	4
Tachina rufoanalis (Macquart 1851)	4
Erycia rufofemorata Baranov 1936	1
Eriothrix rufomaculatus (Degeer 1776)	103
Winthemia rufopicta (Bigot 1888)	4
Brachymera rugosa (Mik 1863)	2
Solieria vacua (Rondani 1861)	8
Voria ruralis (Fallén 1810)	142
Cyrtophleba ruricola (Meigen 1824)	9
Dexia rustica (Fabricius 1775)	75
Exorista rustica (Fallén 1810)	160
Allophorocera ferruginea (Meigen 1824)	49
Paradejeania rutilioides (Jaennicke 1867)	3
Carcelia rutilioides Baranov 1931	1
Thelymyia saltuum (Meigen 1824)	4
Hyperaea sanguinea (Meigen 1824)	10

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Hyperaea sanguinea (Meigen 1824)	10
Chaetexorista javana Brauer & Bergenstamm 1894	2
Metopomintho sauteri Townsend 1927	2
Trichoformosomyia sauteri Baranov 1934	1
Cylindromyia intermedia (Meigen 1824)	22
Blepharipa schineri (Mesnil 1939)	21
Goniocera schistacea Brauer et Bergenstamm 1891	6
Goniocera schistacea Brauer et Bergenstamm 1891	6
Eurysthaea scutellaris (Robineau-Desvoidy 1848)	21
Eurysthaea scutellaris (Robineau-Desvoidy 1848)	21
Periarchiclops scutellaris (Fallén 1820)	5
Blepharipa pratensis (Meigen 1824)	50
Archytas scutellatus (Macquart 1843)	11
Aneogmena secunda (Villeneuve 1929)	3
Carcelia secunda Baranov 1931	1
Carcelia secunda Baranov 1931	1
Aneogmena secunda (Villeneuve 1929)	3
Trichactia pictiventris (Zetterstedt 1855)	4
Parasetigena silvestris (Robineau-Desvoidy 1863)	72
Exorista segregata (Rondani 1859)	2
Bessa selecta (Meigen 1824)	90
Ceranthia selecta (Pandellé 1894)	1
Ceranthia selecta (Pandellé 1894)	1
Bessa selecta (Meigen 1824)	90
Opesia cana (Meigen 1824)	24
Peleteria semiglabra (Zimin 1961)	11
Pales seminitida (Villeneuve 1927)	1
Pales seminitida (Villeneuve 1927)	1
Pimelimyia semitestacea (Villeneuve 1916)	1
Pimelimyia semitestacea (Villeneuve 1916)	1
Lydella grisescens Robineau-Desvoidy 1830	70
Alophora sensua (Curran 1927)	5
Alophora sensua (Curran 1927)	5
Senometopia separata (Rondani 1859)	14
Senometopia separata (Rondani 1859)	14
Medina separata (Meigen 1824)	20
Senometopia separata (Rondani 1859)	14
Carcelia septima Baranov 1931	3
Carcelia septima Baranov 1931	3
Periscepsia helymus (Walker 1849)	1
Rutilia rubriceps Macquart 1847	2
Admontia seria (Meigen 1824)	9
Admontia seria (Meigen 1824)	9
Blepharipa zebina (Walker 1849)	81
Blepharipa zebina (Walker 1849)	81
Sericodoria sericea Townsend 1928	1
Exorista sessitans (Curran 1927)	1
Exorista sessitans (Curran 1927)	1
Loewia setibarba Egger 1856	1
Blepharella setifacies (Curran 1927)	2
Blepharella setifacies (Curran 1927)	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Buquetia musca Robineau-Desvoidy 1847	1
Myiophasia setigera Townsend 1908	1
Triarthria setipennis (Fallén 1810)	79
Leiophora innoxia (Meigen 1824)	14
Palexorista munda (Wiedemann 1830)	10
Siphona setosa Mesnil 1960	2
Carcelia setosella Baranov 1931	1
Carcelia sexta Baranov 1931	1
Urodexia penicillum Osten-Sacken 1882	4
Prosenia siberita (Fabricius 1775)	119
Gonia picea (Robineau-Desvoidy 1830)	91
Protohystricia orientalis (Schiner 1868)	1
Epalpus signifer (Walker 1849)	9
Epalpus signifer (Walker 1849)	9
Cenosoma signiferum Van der Wulp 1890	2
Ceromya silacea (Meigen 1824)	22
Masicera silvatica (Fallén 1810)	41
Parasetigena silvestris (Robineau-Desvoidy 1863)	72
Stomatodexia similigena Van der Wulp 1891	3
Campylocheta similis Ziegler et Shima 1996	10
Oestrogastrodes similis (Townsend 1915)	2
Tachinomyia similis (Williston 1893)	4
Cylindrophasia simillima (Fabricius 1805)	1
Estheria simonyi (Brauer et Bergenstamm 1891)	1
Estheria simonyi (Brauer et Bergenstamm 1891)	1
Leucostoma simplex (Fallén 1815)	92
Exorista dydas (Walker 1849)	1
Exorista mimula (Meigen 1824)	65
Phorocerosoma vicarium (Walker 1856)	1
Paradidyma singularis (Townsend 1891)	2
Microtropesa sinuata (Donovan 1805)	5
Winthemia sinuata Reinhard 1931	1
Actia siphonosoma Malloch 1930	1
Clytiomya sola (Rondani 1861)	2
Clytiomya sola (Rondani 1861)	2
Palexorista solennis (Walker 1858)	40
Thelaira solivaga (Harris 1780)	8
Exorista sorbillans (Wiedemann 1830)	8
Exorista sorbillans (Wiedemann 1830)	8
Peleteria pygmaea (Macquart 1851)	1
Oswaldia muscaria (Fallén 1810)	65
Palexorista sororcula (Mesnil 1949)	1
Palexorista sororcula (Mesnil 1949)	1
Palexorista sororcula (Mesnil 1949)	1
Ramonda spathulata (Fallén 1820)	9
Anaporina spec.	1
Bactromyia spec.	2
Baumhaueria spec.	4
Carcelia spec.	9
Ceromya spec.	1
Chetogena spec.	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Copecrypta spec.	1
Cryptomeigenia spec.	1
Dexiomorpha spec.	1
Didymops spec.	1
Epalpodes spec.	1
Erythroceras spec.	4
Euacaulona spec.	1
Eutrichopoda spec.	1
Exorista spec.	1
Gymnosoma spec.	3
Linnaemya spec.	1
Macromeigenia spec.	1
Makasinocera spec.	1
Meigenia spec.	4
Myiophasia spec.	2
Nowickia spec.	1
Peribaea spec.	2
Phryno spec.	10
Phrynofrontina spec.	1
Sericophoramyia spec.	2
Syntormocera spec.	1
Winthemia spec.	1
Zygofrontina spec.	4
Archytas spec. 1	3
Cylindromyia spec. 1	1
Epalpus spec. 1	3
Gonia spec. 1	1
Peleteria spec. 1	4
Ptilodexia spec. 1	7
Archytas spec. 2	1
Cylindromyia spec. 2	1
Epalpus spec. 2	3
Gonia spec. 2	3
Peleteria spec. 2	1
Ptilodexia spec. 2	1
Archytas spec. 3	1
Cylindromyia spec. 3	3
Peleteria spec. 3	6
Ptilodexia spec. 3	2
Archytas spec. 4	1
Cylindromyia spec. 4	4
Ptilodexia spec. 4	1
Archytas spec. 5	1
Formosia speciosa Erichson 1842	3
Formosia speciosa Erichson 1842	3
Winthemia speciosa (Egger 1861)	14
Oswaldia spectabilis (Meigen 1824)	24
Cnephaotachina spectanda (Villeneuve 1930)	1
Cnephaotachina spectanda (Villeneuve 1930)	1
Eumea linearicornis (Zetterstedt 1844)	38
Masicera sphingivora (Robineau-Desvoidy 1830)	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Peleteria sphyricera</i> (Macquart 1835)	1
<i>Chaetoria spinicosta</i> (Thomson 1869)	1
<i>Belvosia spinicoxa</i> Aldrich 1928	2
<i>Brachicheta strigata</i> (Meigen 1824)	14
<i>Triarthria setipennis</i> (Fallén 1810)	79
<i>Euceromasia spinosa</i> (Townsend 1912)	4
<i>Euceromasia spinosa</i> (Townsend 1912)	4
<i>Rutilia decora</i> Guérin-Méneville 1843	5
<i>Rutilia splendida</i> (Donovan 1805)	10
<i>Stomatotachina porteri</i> (Brèthes 1920)	1
<i>Bithia spreta</i> (Meigen 1824)	41
<i>Lydella stabulans</i> (Meigen 1824)	60
<i>Siphona starkei</i> (Mesnil 1952)	2
<i>Billaea steini</i> (Brauer et Bergenstamm 1891)	4
<i>Myxexoristops stolidi</i> (Stein 1924)	1
<i>Brachicheta strigata</i> (Meigen 1824)	14
<i>Ectophasia crassipennis</i> (Fabricius 1794)	188
<i>Phebellia strigifrons</i> (Zetterstedt 1838)	3
<i>Phebellia stulta</i> (Zetterstedt 1844)	37
<i>Parapales sturmioides</i> (Mesnil 1950)	1
<i>Blepharipa sugens</i> (Wiedemann 1830)	5
<i>Parapales sturmioides</i> (Mesnil 1950)	1
<i>Sisyropa stylata</i> (Townsend 1933)	18
<i>Sisyropa stylata</i> (Townsend 1933)	18
<i>Phasia subcoleoprata</i> (Linnaeus 1767)	15
<i>Carcelia subferrifera</i> (Walker 1856)	4
<i>Petagnia subpetiolata</i> Rondani 1859	7
<i>Billaea adelpha</i> (Loew 1873)	19
<i>Istocheta subrufipes</i> (Borisova-Zinovjeva 1964)	1
<i>Epicampocera succincta</i> (Meigen 1824)	24
<i>Wagneria gagatea</i> Robineau-Desvoidy 1830	8
<i>Blepharipa sugens</i> (Wiedemann 1830)	5
<i>Thelaira sumatrana</i> Townsend 1927	11
<i>Carcelia sumatrana</i> Townsend 1927	1
<i>Dexia fulvifera</i> von Roeder 1893	53
<i>Dexia fulvifera</i> von Roeder 1893	53
<i>Carcelia rasoides</i> Baranov 1931	6
<i>Carcelia sumatrensis</i> (Townsend 1927)	2
<i>Atylostoma javanum</i> (Brauer & Bergenstamm 1894)	14
<i>Tachina sumatrensis</i> (Townsend 1926)	3
<i>Tachina sumatrensis</i> (Townsend 1926)	3
<i>Tachina sumatrensis</i> (Townsend 1926)	3
<i>Eurithia suspecta</i> (Pandellé 1896)	1
<i>Senometopia susurrans</i> (Rondani 1859)	1
<i>Senometopia susurrans</i> (Rondani 1859)	1
<i>Spallanzania hebes</i> (Fallén 1820)	28
<i>Stomina tachinoides</i> (Fallén 1817)	15
<i>Stomina tachinoides</i> (Fallén 1817)	15
<i>Parasetigena takaoi</i> (Mesnil 1960)	2
<i>Parasetigena takaoi</i> (Mesnil 1960)	2
<i>Epalpus tarsalis</i> (Schiner 1868)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Epalpus tarsalis (Schiner 1868)	1
Zophomyia temula (Scopoli 1763)	62
Macquartia tenebricosa (Meigen 1824)	120
Euthera tentatrix Loew 1866	1
Exorista japonica (Townsend 1909)	4
Mikia tepens (Walker 1849)	1
Schineria tergestina Rondani 1859	1
Carcelia bakeri (Townsend 1928)	1
Linnaemya tessellans (Robineau-Desvoidy 1830)	36
Zeuxia tessellata Egger 1860	15
Macquartia tessellum (Meigen 1824)	10
Prodiaphania testacea (Macquart 1843)	6
Prodiaphania testacea (Macquart 1843)	6
Euvespivora decipiens (Walker 1858)	2
Leucostoma tetraptera (Meigen 1824)	3
Dejeaniopalpus texensis Townsend 1916	1
Dejeaniopalpus texensis Townsend 1916	1
Peleteria texensis Curran 1925	1
Sisyropa thermophila (Wiedemann 1830)	1
Cryptomeigenia theutis (Walker 1849)	1
Lydella thompsoni Herting 1959	16
Phania thoracica Meigen 1824	15
Thecocarcelia thrix (Townsend 1933)	1
Thecocarcelia thrix (Townsend 1933)	1
Alophorophasia tibialis (Villeneuve 1932)	1
Peribaea tibialis (Robineau-Desvoidy 1851)	82
Phorocera assimilis (Fallén 1810)	93
Solieria pacifica (Meigen 1824)	81
Pelatachina tibialis (Fallén 1810)	77
Peribaea tibialis (Robineau-Desvoidy 1851)	82
Carcelia tibialis (Robineau-Desvoidy 1863)	8
Triarthria tienshanensis Ziegler 1991	2
Dexia torneutopoda (Speiser 1914)	3
Dexia torneutopoda (Speiser 1914)	3
Atylostoma towadensis (Matsumura 1916)	1
Actinotachina townsendi Guimaraes 1971	1
Pales townsendi (Baranov 1935)	1
Pales townsendi (Baranov 1935)	1
Elodia morio (Fallén 1820)	24
Tachinophasia transita Townsend 1931	1
Gymnoglossa transsylvanica Mik 1898	1
Trigonospila transvittata (Pandellé 1896)	3
Blepharigena erythrocerata Robineau-Desvoidy	163
Billaea triangulifera (Zetterstedt 1844)	59
Winthemia trichopareia (Schiner 1868)	2
Prodegeeria tricincta (Villeneuve 1929)	1
Prodegeeria tricincta (Villeneuve 1929)	1
Tachina tricolor (Lichtwardt 1909)	1
Tachina tricolor (Lichtwardt 1909)	1
Tachina tricolor (Lichtwardt 1909)	1
Tachina trigonophora Zimin 1980	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Tachina trigonophora Zimin 1980	2
Ceratochaetops trisetata (Villeneuve 1922)	1
Phebellia trisetata (Pandellé 1896)	1
Isosturmia intermedia (Townsend 1927)	8
Isosturmia inversa (Townsend 1927)	2
Ceranthia tristella Herting 1966	1
Exorista tristis (Curran 1938)	1
Exorista tristis (Curran 1938)	1
Cadurciella tritaeniata (Rondani 1859)	3
Cadurciella tritaeniata (Rondani 1859)	3
Nemoraea angustecarinata (Macquart 1848)	9
Appendicia truncata (Zetterstedt 1838)	104
Chetogena tschorsnigi Ziegler 1999	9
Exorista tubulosa Herting 1967	2
Amelibaea tultschensis (Brauer et Bergenstamm 1891)	1
Amelibaea tultschensis (Brauer et Bergenstamm 1891)	1
Plagiomyia turbida Hutton 1901	2
Vibrissina turrita (Meigen 1824)	7
Palexorista ugandana (Curran 1927)	1
Palexorista ugandana (Curran 1927)	1
Hemigymnochaeta unicolor Bigot 1888	1
Kirbya unicolor Villeneuve 1927	14
Pericheta unicolor (Fallén 1820)	27
Pericheta unicolor (Fallén 1820)	27
Belvosia unifasciata (Robineau-Desvoidy 1830)	2
Palexorista curvipalpis (Van der Wulp 1893)	2
Palexorista curvipalpis (Van der Wulp 1893)	2
Urodexia uramyoides (Townsend 1927)	1
Urodexia uramyoides (Townsend 1927)	1
Tachina ursina Meigen 1824	48
Tachina ursinoidea Tothill 1918	14
Chromoepalpus uruhuasi Townsend 1914	1
Pales usitata (Hutton 1901)	3
Gonia ussuriensis (Rohdendorf 1928)	2
Gonia ussuriensis (Rohdendorf 1928)	2
Phytomyptera nigrina (Meigen 1824)	13
Dexia vacua (Fallén 1817)	22
Solieria vacua (Rondani 1861)	8
Panzeria vagans (Meigen 1824)	1
Ceromya valida (Curran 1927)	2
Ceromya valida (Curran 1927)	2
Acuphocera varia (Fabricius 1794)	5
Peleteria varia (Fabricius 1794)	3
Lixophaga variabilis (Coquillett 1895)	1
Tachinomyia variata Curran 1926	5
Linnaemya variegata Wiedemann 1824	3
Winthemia variegata (Meigen 1824)	6
Saralba ocypteroides Walker 1865	4
Dexia varivittata Curran 1927	4
Calohystricia velutina (Van der Wulp 1888)	1
Calohystricia velutina (Van der Wulp 1888)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Scotiptera venatoria (Fabricius 1805)	8
Dexia ventralis Aldrich 1925	1
Dexia torneutopoda (Speiser 1914)	3
Huttonobesseria verecunda (Hutton 1901)	4
Siphona verralli (Wainwright 1928)	1
Phorinia verritus Walker 1849	1
Cryspina prima Brauer & Bergenstamm 1889	2
Epalpus spec. 1	3
Goniocera versicolor (Fallén 1820)	1
Zelia vertebrata (Say 1829)	2
Graphogaster vestita Rondani 1868	14
Phryno vetula (Meigen 1824)	21
Phorocerosoma vicarium (Walker 1856)	1
Drino vicina (Zetterstedt 1849)	1
Drino vicina (Zetterstedt 1849)	14
Drino argenticeps (Macquart 1851)	1
Exorista larvarum (Linnaeus 1758)	56
Chetogaster violacea Macquart 1851	6
Hypopygiopsis violacea (Macquart 1835)	2
Microtropesa violacescens Enderlein 1937	3
Macquartia viridana Robineau-Desvoidy 1863	1
Rutilia viridinigra Macquart 1846	2
Rutilia viridinigra Macquart 1846	2
Chrysoexorista viridis Townsend 1915	1
Gymnocheta viridis (Fallén 1810)	61
Blondelia nigripes (Fallén 1810)	257
Rutilia vittata Macquart 1855	4
Hemyda vittata (Meigen 1824)	31
Peremptor kumaraensis (Miller 1913)	2
Hemyda vittata (Meigen 1824)	31
Rutilia vittata Macquart 1855	4
Thelairodes vittigerus (Bigot 1889)	4
Eurithia vivida (Zetterstedt 1838)	1
Elfia zonella (Zetterstedt 1844)	14
Rutilia vivipara (Fabricius 1805)	4
Phyllomya volvulus (Fabricius 1794)	65
Archytas apicifer (Walker 1849)	5
Cylindromyia fumipennis (Bigot 1878)	1
Phryxe vulgaris (Fallén 1810)	103
Linnaemya vulpina (Fallén 1810)	60
Linnaemya vulpina (Fallén 1810)	60
Eumea linearicornis (Zetterstedt 1844)	38
Cylindromyia wiedemanni Crosskey 1976	1
Belvosia williamsi Aldrich 1928	3
Timavia winthemioides Mesnil 1949	1
Timavia winthemioides Mesnil 1949	1
Dejeania hecate Karsch 1886	4
Exorista xanthaspis (Wiedemann 1830)	8
Winthemia rufiventris (Macquart 1849)	9
Chrysopasta elegans (Macquart 1846)	2
Blepharipa zebina (Walker 1849)	81

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Bothrophora lupina (Swederus 1787)	16
Istocheta zimini (Borisova-Zinovjeva 1964)	1
Elfia zonella (Zetterstedt 1844)	14
Elfia zonella (Zetterstedt 1844)	14
Sarcocalirrhoe zuercheri Townsend 1928	2