

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: H=Holotypus, L=Lectotypus, R=Paralectotypus, S/T=Syntypus		
Name	Typus/Status	Geschlecht
<b>Acrididae: Acridinae</b>		
Calephorops viridis Sjostedt, 1920	paralectotype	male
Ceracris nigricornis laeta (I. Bolivar, 1914)	syntype of junior syn.	female
Conuacris multicoloris Willemse, 1932	holotype	male
Conuacris multicoloris Willemse, 1932	paratype	male
Gymnbothrus temporalis flexuosus (Schulthess, 1898)	paratype of junior syn.	female
Gymnbothrus temporalis flexuosus (Schulthess, 1898)	paratype of junior syn.	male
Orthochtha dimorphipes Uvarov, 1953	paratype	male
Paralobopoma bugoiensis Rehn, 1914	paratype	female
Phlaeoba aberrans Willemse, 1937	holotype	female
<b>Acrididae: Catantopinae</b>		
Adreppus fallax Sjostedt, 1921	paralectotype of junior syn.	female
Bacuita excentrica (Willemse, 1932)	holotype	female
Maculacris flavomaculata Willemse, 1932	paratype	male
Maculacris flavomaculata Willemse, 1932	syntype of junior syn.	female
Phaulacridium vittatum (Sjostedt, 1920)	paralectotype of junior syn.	female
Pteroperina steini (Rehn, 1914)	paratype	female
Racilia multicolora (Willemse, 1932)	paratype	female
Segellia nitidula Karsch, 1891	syntype	female
Segellia nitidula Karsch, 1891	syntype	male
Staurocleis magnifica Uvarov, 1923		female
Staurocleis magnifica Uvarov, 1923	paratype	female
Stolzia rubritarsi (Willemse, 1932)	paratype	female
Stolzia trifasciata (Willemse, 1932)	paratype	male
Tauchira rufotibialis (Willemse, 1925)	paratype of junior syn.	female
Tauchira rufotibialis (Willemse, 1925)	paratype of junior syn.	male
Terpillaria pulchra Sjostedt, 1920	paralectotype	female
Traulia palawana Willemse, 1935	holotype	female
<b>Acrididae: Conophyminae</b>		
Conophymacris chinensis Willemse, 1933	lectotype	male
Conophymacris chinensis Willemse, 1933	paralectotype	female
Conophymacris chinensis Willemse, 1933	paralectotype	male
<b>Acrididae: Coptacridinae</b>		
Cyphocerastis tristis Karsch, 1891	syntype	male
<b>Acrididae: Cyrtacanthacridinae</b>		
Anacridium javanicum Willemse, 1932	holotype	female
Schistocerca ceratiola Hubbell and Walker, 1928	paratype	female
Schistocerca ceratiola Hubbell and Walker, 1928	paratype	male

Die Daten wurden von  
Sigfrid Ingrisch im Rahmen  
des DORSA-Programmes  
aufgenommen.

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: H=Holotypus, L=Lectotypus, R=Paralectotypus, S/T=Syntypus		
Name	Typus/Status	Geschlecht
<b>Acrididae: Dericorythinae</b>		
Dericorys millierei Finot & Bonnet, 1884	syntype	female
<b>Acrididae: Euryphyminae</b>		
Brachyphymus vylderi vylderi (Stal, 1876)	syntype of junior syn.	female
Rhachitopsis crassus (Walker, 1870)	paratype of junior syn.	female
<b>Acrididae: Gomphocerinae</b>		
Ageneotettix salutator (Rehn, 1927)	paratype	female
Ageneotettix salutator (Rehn, 1927)	paratype	male
Amblytropidia trinitatis Bruner, 1904	paratype of junior syn.	male
Cophohippus burri Uvarov, 1953	paratype	female
Cophohippus burri Uvarov, 1953	paratype	male
Dnopherula callosa Karsch, 1896	paratype of junior syn.	female
Dnopherula callosa Karsch, 1896	paratype of junior syn.	male
Dnopherula punctata (Uvarov, 1926)	paratype	female
Dnopherula punctata (Uvarov, 1926)	paratype	male
Gelastorhinus chinensis Willemse, 1932	holotype	female
Gelastorhinus dubia Willemse, 1932	holotype	male
Gelastorhinus striatus Willemse, 1932	lectotype	male
Gelastorhinus striatus Willemse, 1932	paralectotype	female
Leva arabica (Uvarov, 1936)	paratype	female
Leva arabica (Uvarov, 1936)	paratype	male
Pseudogmothela pedestris Uvarov, 1953	paratype	female
Pseudogmothela pedestris Uvarov, 1953	paratype	male
Quangula minuta Uvarov, 1953	paratype	female
Quangula minuta Uvarov, 1953	paratype	male
<b>Acrididae: Melanoplinae</b>		
Agroecotettix modestus crypsidomus Hebard, 1922	paratype	female
Chibchacris digitifera Hebard, 1923	paratype	female
Chibchacris digitifera Hebard, 1923	paratype	male
Eotettix davisii Hebard, 1918	paratype	male
Melanoplus adelogyrus Hubbell, 1932	paratype	female
Melanoplus adelogyrus Hubbell, 1932	paratype	male
Melanoplus apalachicola Hubbell, 1932	paratype	male
Melanoplus forcipatus Hubbell, 1932	paratype	female
Melanoplus forcipatus Hubbell, 1932	paratype	male
Melanoplus seminole Hubbell, 1932	paratype	female
Melanoplus seminole Hubbell, 1932	paratype	male
Melanoplus tequestae Hubbell, 1932	paratype	female
Melanoplus tequestae Hubbell, 1932	paratype	male
Sinaloa pulchella Hebard, 1925	paratype	female
Sinaloa pulchella Hebard, 1925	paratype	male

Die Daten wurden von  
Sigfrid Ingrisch im Rahmen  
des DORSA-Programmes  
aufgenommen.

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: H=Holotypus, L=Lectotypus, R=Paralectotypus, S/T=Syntypus		
Name	Typus/Status	Geschlecht
<b>Acrididae: Oedipodinae</b>		
Acrotylus furcifer Saussure, 1888	paratype	female
Acrotylus furcifer Saussure, 1888	paratype	male
Dittopternis sauteri Karny, 1915	syntype	female
Dittopternis sauteri Karny, 1915	syntype	male
Dittopternis sauteri Karny, 1915	syntype	nymph
Gastrimargus nubilus Uvarov, 1925	lectotype of junior syn.	male
Gastrimargus nubilus Uvarov, 1925	paralectotype of junior syn.	female
Gastrimargus nubilus Uvarov, 1925	paralectotype of junior syn.	male
Oedipoda fuscocincta portugalensis Ramme, 1931	paratype	female
Oedipoda fuscocincta portugalensis Ramme, 1931	paratype	male
Oedipodacris aberrans Willemse, 1932	holotype	female
Spharagemon saxatile Morse, 1894	paralectotype	female
Spharagemon saxatile Morse, 1894	paralectotype	male
<b>Acrididae: Ommatolampinae</b>		
Microtylopteryx talamancae Rehn, 1929	paratype	male
<b>Acrididae: Oxyinae</b>		
Oxya yezoensis Shiraki, 1910	lectotype of junior syn.	male
Oxya yezoensis Shiraki, 1910	paralectotype of junior syn.	female
<b>Acrididae: Podisminae</b>		
Capraiuscola ebneri carpathica Cejchan, 1958	paratype	female
Capraiuscola ebneri carpathica Cejchan, 1958	paratype	male
<b>Acrididae: Rhytidochrotinae</b>		
Hylopedetes mirandus Rehn, 1929	paratype	female
Opaonella tenuis Hebard, 1923	paratype	male
<b>Anostostomatidae: Anostostomatinae</b>		
Anabropsis mexicanus (Saussure, 1859)		female
Apotetamenus clipeatus Brunner von Wattenwyl, 1888		female
Cratomelus armatus Blanchard, E., 1851		female
Cratomelus armatus Blanchard, E., 1851		male
Cratomelus integer Ander, 1933	holotype	male
Cratomelus integer Ander, 1933	paratype	female
Lutosa brasiliensis Brunner von Wattenwyl, 1888		female
Lutosa marginalis Walker, F. 1869		female
<b>Anostostomatidae: Deinacridinae</b>		
Hemideina thoracica (White, 1846)		male

Die Daten wurden von  
Sigrifrid Ingrisch im Rahmen  
des DORSA-Programmes  
aufgenommen.

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: H=Holotypus, L=Lectotypus, R=Paralectotypus, S/T=Syntypus		
Name	Typus/Status	Geschlecht
<b>Eumastacidae: Episactinae</b>		
Gymnotettix lithocolletus Rehn and Rehn, 1934	paratype	female
Gymnotettix lithocolletus Rehn and Rehn, 1934	paratype	male
Lethus oresterus Rehn and Rehn, 1934	paratype	female
Pielomastax octavii Chang, 1937	paratype	female
Pielomastax octavii Chang, 1937	paratype	male
<b>Gryllacrididae: Gryllacridinae</b>		
Afrogryllacris africana africana (Brunner von Wattenwyl, 1888)		male
Anancistrogera brachyptera brachyptera (Gerstaecker, 1860)		male
Capnogryllacris fumigata fumigata (De Haan, 1842)		female
Caustogryllacris podocausta pallidior (Pictet & Saussure, 1891)		female
Caustogryllacris podocausta podocausta (De Haan, 1842)		male
Diaphanogryllacris aequalis (Walker, 1859)		male
Diaphanogryllacris tibialis tibialis (Serville, 1839)		female
Diaphanogryllacris translucens translucens (Serville, 1839)		female
Gryllacris fuscifrons fuscifrons Gerstaecker, 1860		female
Gryllacris fuscifrons fuscifrons Gerstaecker, 1860		male
Gryllacris signifera = (Stoll)		female
Pardogryllacris lineolata menzeli (Karny, 1924)		female
<b>Gryllidae: Eneopterinae</b>		
Xenogryllus marmoratus unipartitus (Karny, 1915)	holotype	female
<b>Gryllidae: Gryllinae</b>		
Mitius castaneus (Chopard, 1937)	holotype	male
Velarifictorus angustifrons = (Chopard, 1937)	holotype	female
<b>Gryllidae: Itarinae</b>		
Itara (Itara) distincta Gorochov, 1997	holotype	male
Itara melanocephala Gorochov, 1988		male
Itara vietnamensis Gorochov, 1985		female
Itara vietnamensis Gorochov, 1985		male
Trellius (Protrellius) buqueti (Serville, 1839)	neotype	male
Vescelia fratercula (Chopard, 1937)	holotype	male
Vescelia variegata (Chopard, 1937)	syntype	female
Vescelia variegata (Chopard, 1937)	syntype	male
<b>Gryllidae: Pentacentrinae</b>		
Pentacentrus formosanus Karny, 1915	holotype	male

Die Daten wurden von  
Sigfrid Ingrisch im Rahmen  
des DORSA-Programmes  
aufgenommen.

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: H=Holotypus, L=Lectotypus, R=Paralectotypus, S/T=Syntypus		
Name	Typus/Status	Geschlecht
<b>Gryllidae: Phalangopsinae</b>		
<i>Acla multivenosa</i> Chopard, 1937	holotype	male
<i>Aclodes vittatum</i> Chopard, 1937	holotype	female
<i>Larandeicus bicolor</i> Chopard, 1937	holotype	male
<i>Phaeophilacris affinis</i> = Rehn, 1914	paratype	female
<i>Tairona pulchella</i> Hebard, 1928	paratype	female
<b>Gryllidae: Podoscirtinae</b>		
<i>Aphonomorphus duplovenatus</i> Chopard, 1937	holotype	female
<b>Gryllidae: Pteroplistinae</b>		
<i>Duolandrevus</i> (Jorama) <i>curtipennis</i> Chopard, 1937	holotype	male
<i>Repapa brevipes</i> (Chopard, 1937)	holotype	male
<b>Gryllidae: Trigonidiinae</b>		
<i>Anaxipha maculifrons</i> Chopard, 1937	syntype	female
<i>Anaxipha maculifrons</i> Chopard, 1937	syntype	male
<i>Paratrigonidium majusculum</i> Karny, 1915	holotype	female
<i>Symphyloxiphus varians</i> Hebard, 1932	paratype	male
<b>Gryllotalpidae: Gryllotalpinae</b>		
<i>Gryllotalpa oya</i> Tindale, 1928	paratype	male
<b>Mogoplistidae: Mogoplistinae</b>		
<i>Cycloptilum bidens</i> Hebard, 1931	paratype	female
<i>Cycloptilum bidens</i> Hebard, 1931	paratype	male
<i>Ornebius annulatus</i> (Hebard, 1928)	paratype	female
<b>Pamphagidae: Akicerinae</b>		
<i>Glyphotmethis adaliae adaliae</i> (Uvarov, 1928)	holotype	male
<i>Glyphotmethis adaliae adaliae</i> (Uvarov, 1928)	paratype	female
<b>Pyrgomorphidae: Orthacridinae</b>		
<i>Meubelia gracilis</i> Willemse, 1932	paratype	female
<i>Meubelia gracilis</i> Willemse, 1932	paratype	male
<b>Pyrgomorphidae: Pyrgomorphinae</b>		
<i>Desmopterella buergersi</i> Ramme, 1941	paratype	female
<i>Desmopterella buergersi</i> Ramme, 1941	paratype	male
<b>Rhaphidophoridae: Aemodogryllinae</b>		
<i>Diestramima palpata</i> Rehn, 1906		male
<i>Diestrammena</i> ( <i>Diestrammena</i> ) <i>ingens</i> Karny, 1915	holotype	male
<i>Tachycines asynamorus</i> Adelung, 1902		female
<i>Tachycines asynamorus</i> Adelung, 1902		male

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: H=Holotypus, L=Lectotypus, R=Paralectotypus, S/T=Syntypus		
Name	Typus/Status	Geschlecht
<b>Rhaphidophoridae: Ceuthophilinae</b>		
Ceuthophilus (Ceuthophilus) agassizi (Scudder, 1862)		female
Ceuthophilus (Ceuthophilus) agassizi (Scudder, 1862)		male
Ceuthophilus (Ceuthophilus) maculatus Harris, 1841		female
Ceuthophilus (Ceuthophilus) terrestris = Scudder, 1891		female
Ceuthophilus (Ceuthophilus) terrestris = Scudder, 1891		male
Pristoceuthophilus celatus (Scudder, 1894)		female
Udeopsylla devius = (Scudder, 1894)		male
Udeopsylla nigra = Scudder, 1862		female
<b>Rhaphidophoridae: Dolichopodinae</b>		
Dolichopoda (Dolichopoda) araneiformis (Burmeister, 1838)		male
<b>Rhaphidophoridae: Rhaphidophorinae</b>		
Rhaphidophora loricata (Burmeister, 1838)		female
Rhaphidophora loricata (Burmeister, 1838)		male
Rhaphidophora marmorata Karny, 1924		male
Rhaphidophora obesa Karny, 1924		male nymph
<b>Rhaphidophoridae: Troglophilinae</b>		
Troglophilus (Troglophilus) cavicola (Kollar, 1833)		nymph
Troglophilus (Troglophilus) neglectus neglectus Krauss, 1879		male nymph
<b>Ripterygidae: Ripteryginae</b>		
Mirhipipteryx biloba biloba (Hebard, 1928)	paratype	male
Ripteryx biolleyi Saussure, 1896		adult
Ripteryx insignis Chopard, 1937		female
Ripteryx insignis Chopard, 1937	holotype	male
Ripteryx notata Burmeister, 1838	paratype of junior syn.	female
Ripteryx notata Burmeister, 1838	paratype of junior syn.	male
Ripteryx notata Burmeister, 1838	type of junior syn.	male
<b>Stenopelmatidae: Stenopelmatinae</b>		
Stenopelmatus fuscus Haldeman, 1852		female
<b>Tetrigidae:</b>		
Rehnitettix olsufieffi Günther, 1939	holotype	female
<b>Tetrigidae: Cladonotinae</b>		
Astyalus tessmanni (Günther, 1938)	paratype	male
Austrohancockia platynota platynota Karny, 1915	syntype	female

Die Daten wurden von  
Sigfrid Ingrisch im Rahmen  
des DORSA-Programmes  
aufgenommen.

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: H=Holotypus, L=Lectotypus, R=Paralectotypus, S/T=Syntypus		
Name	Typus/Status	Geschlecht
<b>Tetrigidae: Discotettiginae</b>		
Hirrius mindanaensis Günther, 1938	syntype	female
Hirrius mindanaensis Günther, 1938	syntype	male
<b>Tetrigidae: Metrodorinae</b>		
Allotettix prolongatus Hancock, 1899	paratype	female
Andriana pyramidata Rehn, 1930	paratype	female
Andriana pyramidata Rehn, 1930	paratype	male
Arexion suavis Rehn, 1930	paratype	female
Bolivaritettix amphinotoides Günther, 1939	holotype	female
Bolivaritettix palawanicus Günther, 1939	syntype	female
Bolivaritettix palawanicus Günther, 1939	syntype	male
Bolivaritettix paraguensis Günther, 1939	syntype	female
Bolivaritettix paraguensis Günther, 1939	syntype	male
Bolivaritettix sikkinensis (I. Bolivar, 1909)	type of junior syn.	male
Macromotettix sokutsuensis (Karny, 1915)	holotype	male
Otumba marcapata Hancock, 1906	paratype	male
Paraguelus palawanicus Günther, 1939	syntype	female
Pseudoparatettix histricus (Stål, 1861)	syntype of junior syn.	female
Rostella phyllocera guentheri Kevan, 1966		female
Xistrella dohrni palawanica Günther, 1939	syntype	female
Xistrella dohrni palawanica Günther, 1939	syntype	male
Xistrellula kankauense (Karny, 1915)	syntype	female
Xistrellula kankauense (Karny, 1915)	syntype	female nymph
Xistrellula kankauense (Karny, 1915)	syntype	male
<b>Tetrigidae: Scelimeninae</b>		
Eucriotettix magnus (Hancock, 1907)		male
Eucriotettix oculatus oculatus (Bolivar, 1898)		male
Falconius palawanicus Günther, 1938	syntype	female
Falconius palawanicus Günther, 1938	syntype	male
Falconius planitarsis Hancock, 1913		female
Loxilobus saigonensis Günther, 1938	syntype	female
Scelimena boettcheri Günther, 1938	syntype	female
Scelimena boettcheri Günther, 1938	syntype	male
Syzygotettix boettcheri Günther, 1938	syntype	female
Syzygotettix boettcheri Günther, 1938	syntype	male
Syzygotettix vicinus Günther, 1938	syntype	female
Syzygotettix vicinus Günther, 1938	syntype	male
Thoradonta palawanica Günther, 1938	syntype	female
Thoradonta palawanica Günther, 1938	syntype	male

Die Daten wurden von  
Sigfrid Ingrisch im Rahmen  
des DORSA-Programmes  
aufgenommen.

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: H=Holotypus, L=Lectotypus, R=Paralectotypus, S/T=Syntypus		
Name	Typus/Status	Geschlecht
<b>Tetrigidae: Tetriginae</b>		
Coptotettix sauteri Günther, 1941	syntype	female
Dinotettix conradi Günther, 1939	holotype	male
Ergatettix crassipes (Hancock, 1912)	paratype	male
Hedotettix crassipes Karny, 1915	syntype	male
Hedotettix gracilis (De Haan, 1843)	type of junior syn.	male
Paratettix aztecus (Saussure, 1861)	paralectotype of junior syn.	female
Paratettix aztecus (Saussure, 1861)	paralectotype of junior syn.	male
Paratettix spathulatus (Stål, 1861)	type of junior syn.	male
Stenodorus extenuatus Hancock, 1906	paratype	male
<b>Tetrigidae: Tribe uncertain</b>		
Bara turgida Rehn, 1930	paratype	female
<b>Tettigoniidae: Bradyporinae</b>		
Uromenus (Bolivarius) brevicollis brevicollis (Fischer-Waldheim, 1853)	syntype of junior syn.	female
<b>Tettigoniidae: Conocephalinae</b>		
Caulopsis microprora Hebard, 1926	paratype	male
Xestophrys horvathi Bolivar, 1905		female
Xestophrys horvathi Bolivar, 1905		male
Xestophrys javanicus javanicus Redtenbacher, 1891		male
<b>Tettigoniidae: Phaneropterinae</b>		
Dichopetala tridactyla Rehn et Hebard, 1914	paratype	female
Elimaea (Elimaea) hoozanensis Karny, 1915	syntype	female
Elimaea (Elimaea) schenklingi Karny, 1915	syntype	female
Elimaea (Elimaea) schenklingi Karny, 1915	syntype	male
Insara sinaloae Hebard, 1925	paratype	female
Insara sinaloae Hebard, 1925	paratype	male
Microcentrum simplex Hebard, 1932	paratype	male
Montezumina sinaloae Hebard, 1925	paratype	male
Phaneroptera trigonia Ragge, 1957	paratype	female
Phaneroptera trigonia Ragge, 1957	paratype	male
Scudderia furcata sinaloae Hebard, 1932	paratype	female
Scudderia furcata sinaloae Hebard, 1932	paratype	male
<b>Tettigoniidae: Phyllophorinae</b>		
Sasima spinosa sinuata Kastner, 1933	syntype	female

Die Daten wurden von  
Sigfrid Ingrisch im Rahmen  
des DORSA-Programmes  
aufgenommen.



Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.		
Legende: H=Holotypus, L=Lectotypus, R=Paralectotypus, S/T=Syntypus		
Name	Typus/Status	Geschlecht
<b>Tettigoniidae: Pseudophyllinae</b>		
Ommatoptera mutila (Vignon, 1923)	type of junior syn.	male
Ommatoptera pictifolia (Walker, 1870)		female
Ommatoptera pictifolia (Walker, 1870)	type of junior syn.	male
Tegra novaehollandiae viridinotata (Stål, 1874)	type of junior syn.	female
<b>Tettigoniidae: Tettigoniinae</b>		
Gampsocleis abbreviata ebneri Uvarov, 1921	syntype	female
Gampsocleis abbreviata ebneri Uvarov, 1921	syntype	male
Tettigonia chinensis Willemse, 1933	syntype	male
<b>Tridactylidae: Tridactylinae</b>		
Tridactylus latipes Chopard, 1937	holotype	male
letzte Änderung 29.06		