

<i>Absyrtus vicinator</i> Thunberg, 1822	27 ex.
<i>Acaenitus dubitator</i> Panzer, 1800	14 ex.
<i>Acerastes sumariensis</i> Brèthes, 1928	1 ex.
<i>Acerataspis formosana</i> Cushman, 1937	1 ex.
<i>Achais margineguttatus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Achais oratorius</i> Fabricius, 1793	49 ex.
<i>Achorocephalus pilosus</i> Szépligeti, 1914	4 ex.
<i>Aclastus borealis</i> Boheman, 1865	1 ex.
<i>Aclastus gracilis</i> Thomson, 1884	74 ex.
<i>Aclastus micator</i> Gravenhorst, 1807	16 ex.
<i>Aclastus</i> sp.	2 ex.
<i>Acolobus sericeus</i> Wesmael, 1844	2 ex.
<i>Aconias tarsatus</i> Bridgman, 1881	7 ex.
<i>Acrodactyla orientalis</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Acrodactyla polita</i> Förster, 1871	2 ex.
<i>Acrodactyla quadrisculpta</i> Gravenhorst, 1820	1 ex.
<i>Acrodactyla taiwanensis</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Acrolyta marginata</i> Bridgman, 1883	3 ex.
<i>Acrolyta nens</i> Hartig, 1838	28 ex.
<i>Acrolyta rufocinctus</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Acrolyta semistrigosa</i> Schmiedeknecht, 1897	3 ex.
<i>Acromia punctata</i> Kamath, 1972	2 ex.
<i>Acropimpla didyma</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Acropimpla leucostoma</i> Cameron, 1907	1 ex.
<i>Acropimpla nigrescens</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Acropimpla pictipes</i> Gravenhorst, 1829	49 ex.
<i>Acropimpla uchidai</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Acroricnus ambulator rufiabdominalis</i> Uchida, 1931	1 ex.
<i>Acroricnus crassicornis</i> Gr.	2 ex.
<i>Acroricnus cubensis</i> Cresson	4 ex.
<i>Acroricnus flavipes</i> Br.	1 ex.
<i>Acroricnus karenkoensis</i> Uchida	2 ex.
<i>Acroricnus seductor</i> Scopoli, 1786	2 ex.
<i>Acroricnus stylator</i> Thunberg, 1822	18 ex.
<i>Acrotaphus fassiatu</i> s Brulle, 1846	1 ex.
<i>Acrotomus lucidulus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Acrotomus succinctus</i> Gravenhorst, 1829	9 ex.
<i>Adelognathus brevicornis</i> Holmgren, 1857	1 ex.
<i>Adelognathus chrysopygus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Adelognathus rifipennis</i> Gr.	1 ex.
<i>Adelognathus rufipennis</i> Gr.	1 ex.
<i>Aethecerus discolor</i> Wesmael, 1844	1 ex.
<i>Aethecerus dispar</i> Wesmael, 1844	18 ex.
<i>Aethecerus exilis</i> Wesmael, 1848	1 ex.
<i>Aethecerus graniger</i> Thomson, 1891	2 ex.
<i>Aethecerus nitidus</i> Wesmael, 1844	38 ex.
<i>Aethecerus placidus</i> Wesmael, 1844	11 ex.

<i>Aethecerus rugifrons</i> Holmgren, 1890	4 ex.
<i>Aethecerus</i> sp.	2 ex.
<i>Afrephialtes cicatricosus</i> Ratzeburg, 1852	6 ex.
<i>Afrephialtes laetiventris</i> Cameron, 1899	1 ex.
<i>Afrephialtes latisulcatus</i> Cameron, 1908	1 ex.
<i>Agasthenes varitarsus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Aglaojoppa caeruleodorsata sauteri</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Agriotypus armatus</i> Curtis, 1832	2 ex.
<i>Agriotypus gracilis</i> Waterston, 1930	1 ex.
<i>Agrothereutes abbreviatus</i> Fabricius, 1794	37 ex.
<i>Agrothereutes adustus</i> Gravenhorst, 1829	33 ex.
<i>Agrothereutes brachysoma</i> Taschenberg, 1865	5 ex.
<i>Agrothereutes fumipennis</i> Gravenhorst, 1829	25 ex.
<i>Agrothereutes gerstaeckeri</i> Habermehl, 1926	1 ex.
<i>Agrothereutes hospes</i> Tschek, 1870	62 ex.
<i>Agrothereutes incubitor</i> Ström, 1768	2 ex.
<i>Agrothereutes leucorhaeus</i> Donovan, 1810	10 ex.
<i>Agrothereutes mandator</i> Linné, 1758	47 ex.
<i>Agrothereutes mansuetor</i> Tschek, 1870	14 ex.
<i>Agrothereutes parvulus</i> Habermehl, 1926	1 ex.
<i>Agrothereutes pumilus</i> Kriechbaumer, 1899	1 ex.
<i>Agrothereutes saturniae</i> Boie, 1855	2 ex.
<i>Agrothereutes</i> sp.	1 ex.
<i>Agrypon anale</i> Say, 1829	1 ex.
<i>Agrypon anomelas</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Agrypon anxium</i> Wesmael, 1849	4 ex.
<i>Agrypon batis</i> Ratzeburg, 1855	12 ex.
<i>Agrypon canaliculatum</i> Ratzeburg, 1844	27 ex.
<i>Agrypon clandestinum</i> Gravenhorst, 1829	30 ex.
<i>Agrypon delarvatum</i> Gravenhorst, 1829	20 ex.
<i>Agrypon facetum</i> Enderlein, 1921	3 ex.
<i>Agrypon flaveolatum</i> Gravenhorst, 1807	71 ex.
<i>Agrypon flexorioides</i> Schnee, 1989	2 ex.
<i>Agrypon flexorium</i> Thunberg, 1822	115 ex.
<i>Agrypon interstitiale</i> Schnee, 1989	1 ex.
<i>Agrypon prismaticum</i> Norton, 1863	1 ex.
<i>Agrypon rugifer</i> Thomson, 1895	2 ex.
<i>Agrypon</i> spec.	2 ex.
<i>Agrypon tainense</i> Uchida, 1928	1 ex.
<i>Agrypon trochanterale</i> Cushman, 1937	1 ex.
<i>Agrypon varitarsum</i> Wesmael, 1849	3 ex.
<i>Alcima orbitale</i> Gravenhorst, 1829	11 ex.
<i>Alexeter albilabris</i> Thomson, 1895	1 ex.
<i>Alexeter attenuatus</i> Bridgman, 1887	2 ex.
<i>Alexeter clavator</i> Müller, 1776	6 ex.
<i>Alexeter coxalis</i> Brischke, 1871	5 ex.
<i>Alexeter fallax</i> Holmgren, 1855	6 ex.

<i>Alexeter improbus</i> Holmgren, 1855	2 ex.
<i>Alexeter multicolor</i> Gravenhorst, 1829	40 ex.
<i>Alexeter multicolor nigristigma</i> Strand, 1920	1 ex.
<i>Alexeter nebulator</i> Thunberg, 1822	15 ex.
<i>Alexeter niger</i> Gravenhorst, 1829	58 ex.
<i>Alexeter rapinator</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Alexeter sectator</i> Thunberg, 1822	50 ex.
<i>Alexeter</i> sp.	10 ex.
<i>Algathia kurarensis</i> Uchida, 1927	1 ex.
<i>Allomacrus arcticus</i> Holmgren, 1881	1 ex.
<i>Allonotus politus sauteri</i> Uchida, 1932	4 ex.
<i>Allophatnus fulvitergus</i> Tosquinet, 1903	6 ex.
<i>Alloplasta piceator</i> Thunberg, 1822	21 ex.
<i>Alloplasta plantaria</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Alomya debellator</i> Fabricius, 1775	160 ex.
<i>Alomya semiflava</i> Stephens, 1835	6 ex.
<i>Alophophion porculatus</i> Morley, 1912	1 ex.
<i>Amblyjoppa annulitarsis horishana</i> Matsumura, 1912	1 ex.
<i>Amblyjoppa forticornis taichuensis</i> Matsumura, 1912	1 ex.
<i>Amblyjoppa fuscipennis</i> Wesmael, 1844	73 ex.
<i>Amblyjoppa proteus</i> Christ, 1791	24 ex.
<i>Amblyjoppa yayeyamensis</i> Matsumura, 1912	1 ex.
<i>Amblyjoppa yayeyamensis kankauensis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Amblyteles armatorius</i> Forster, 1771	118 ex.
<i>Amblyteles fossorius</i> Müller	10 ex.
<i>Amblyteles jucundus</i> Kriechbaumer, 1882	1 ex.
<i>Amblyteles</i> sp.	1 ex.
<i>Amblyteles vicingulatus</i> Gravenhorst	2 ex.
<i>Amphibulus gracilis</i> Kriechbaumer, 1893	8 ex.
<i>Aneuclis incidens</i> Thomson, 1889	1 ex.
<i>Aneuclis</i> sp.	1 ex.
<i>Anisobas bicolor</i> Cushman, 1926	1 ex.
<i>Anisobas buccatus</i> Kriechbaumer, 1882	1 ex.
<i>Anisobas cephalotes</i> Kriechbaumer, 1882	3 ex.
<i>Anisobas hostilis</i> Gravenhorst, 1820	20 ex.
<i>Anisobas kankoensis</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Anisobas platystylus</i> Thomson, 1888	2 ex.
<i>Anisobas quadrialbatus cingulatellus</i> Horstmann, 1997	12 ex.
<i>Anisopygus pseudonymus</i> Wesmael, 1844	9 ex.
<i>Anisopygus pseudonymus leucopsis</i> Berthoumieu, 1895	2 ex.
<i>Anisotacrus bipunctatus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Anisotacrus xanthostigma</i> Gravenhorst, 1829	21 ex.
<i>Anomalon cruentatum</i> Geoffroy, 1785	74 ex.
<i>Anomalon formosanum</i> Uchida, 1928	1 ex.
<i>Anomalon frontale</i> Cushman, 1937	14 ex.
<i>Anomalon nigribase</i> Cushman, 1937	19 ex.
<i>Anoncus gracilicornis</i> Holmgren, 1855	4 ex.

---

<i>Anoncus linitus</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Anoncus marginellus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Anoncus</i> sp.	1 ex.
<i>Aoplus altercator</i> Wesmael, 1855	8 ex.
<i>Aoplus castaneus</i> Gravenhorst, 1820	46 ex.
<i>Aoplus castaneus nubeculosus</i> Holmgren, 1864	1 ex.
<i>Aoplus defraudator</i> Wesmael, 1844	15 ex.
<i>Aoplus deletus</i> Wesmael, 1845	1 ex.
<i>Aoplus ochropis</i> Gmelin, 1790	123 ex.
<i>Aoplus personatus</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Aoplus ratzeburgii</i> Hartig, 1838	7 ex.
<i>Aoplus rubricosus</i> Holmgren, 1864	2 ex.
<i>Aoplus ruficeps</i> Gravenhorst, 1829	14 ex.
<i>Aoplus theresae</i> Berthoumieu, 1896	1 ex.
<i>Aoplus torpidus</i> Wesmael, 1857	6 ex.
<i>Apaeleticus bellicosus</i> Wesmael, 1844	4 ex.
<i>Apaeleticus inimicus</i> Gravenhorst, 1820	21 ex.
<i>Apaeleticus mesostictus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Apaeleticus</i> sp.	3 ex.
<i>Apechthis capulifera</i> Kriechbaumer, 1887	12 ex.
<i>Apechthis compunctor</i> Linné, 1758	95 ex.
<i>Apechthis quadridentata</i> Thomson, 1877	132 ex.
<i>Apechthis rufata</i> Gmelin, 1790	60 ex.
<i>Aperileptus albipalpus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Aperileptus impurus</i> Förster, 1871	3 ex.
<i>Aperileptus vanus</i> Förster, 1871	5 ex.
<i>Aphanistes bellicosus</i> Wesmael, 1849	10 ex.
<i>Aphanistes gliscens</i> Hartig, 1838	37 ex.
<i>Aphanistes klugii</i> Hartig, 1838	24 ex.
<i>Aphanistes ruficornis</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Apoclima cingulata</i> Gravenhorst ?	1 ex.
<i>Apocryptus issikii</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Apocryptus suisharionis</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Apophua bipunctoria</i> Thunberg, 1822	31 ex.
<i>Apophua cicatricosa</i> Ratzeburg, 1848	1 ex.
<i>Apophua evanescens</i> Ratzeburg, 1848	3 ex.
<i>Apophua formosana</i> Cushman, 1933	3 ex.
<i>Apophua genalis</i> Moeller, 1883	11 ex.
<i>Apophua kikuchii</i> Uchida, 1932	5 ex.
<i>Apophua simplicipes</i> Cresson, 1870	1 ex.
<i>Apophysius rufus</i> Cushman, 1937	2 ex.
<i>Apophysius unicolor</i> Uchida, 1931	1 ex.
<i>Apsilops aquatica</i> Thomson, 1874	1 ex.
<i>Apsilops cinctorius</i> Fabricius, 1775	17 ex.
<i>Aptesis assimilis</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Aptesis cretata</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Aptesis femoralis</i> Thomson, 1883	26 ex.

<i>Aptesis flagitator</i> Rossi, 1794	19 ex.
<i>Aptesis gravipes</i> Gravenhorst, 1829	14 ex.
<i>Aptesis improba</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Aptesis jejunator</i> Gravenhorst, 1829	125 ex.
<i>Aptesis leucosticta</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Aptesis leucotarsus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Aptesis nigricollis</i> Thomson, 1883	5 ex.
<i>Aptesis nigrifula</i> Thomson, 1885	3 ex.
<i>Aptesis nigrocincta</i> Gravenhorst, 1815	74 ex.
<i>Aptesis pectoralis</i> Thomson, 1888	1 ex.
<i>Aptesis pugnax</i> Hartig, 1838	49 ex.
<i>Aptesis terminata</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Arbelus</i> sp.	1 ex.
<i>Arenetra atra</i> Gr.	1 ex.
<i>Arenetra pilosella</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Aritranis claviventris</i> Kriechbaumer, 1894	1 ex.
<i>Aritranis cognata</i> Fonscolombe, 1850	1 ex.
<i>Aritranis director</i> Thunberg, 1822	84 ex.
<i>Aritranis explorator</i> Tschek, 1871	3 ex.
<i>Aritranis fuscicornis</i> Tschek, 1870	1 ex.
<i>Aritranis insectator</i> Tschek, 1870	1 ex.
<i>Aritranis longicauda</i> Kriechbaumer, 1873	1 ex.
<i>Aritranis nigrifemur</i> Szépligeti, 1916	5 ex.
<i>Aritranis nigripes</i> Gravenhorst, 1829	18 ex.
<i>Arotrephes parvipennis</i> Thomson, 1884	1 ex.
<i>Arotrephes perfusor</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Arotrephes speculator</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Asthenara socia</i> Holmgren, 1855	3 ex.
<i>Asthenolabus daemon</i> Wesmael, 1844	1 ex.
<i>Asthenolabus laticapus</i> Thomson, 1894	2 ex.
<i>Asthenolabus stalii</i> Holmgren, 1871	3 ex.
<i>Asthenolabus stellae</i> Heinrich, 1936	1 ex.
<i>Asthenolabus vitratorius</i> Gravenhorst, 1829	14 ex.
<i>Astiphromma anale</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Astiphromma constrictum</i> Schwenke, i.l.	1 ex.
<i>Astiphromma dorsale</i> Holmgren	1 ex.
<i>Astiphromma granigerum</i> Thomson, 1885	4 ex.
<i>Astiphromma longiceps</i> Strobl, 1904	1 ex.
<i>Astiphromma mandibulare</i> Thomson, 1886	2 ex.
<i>Astiphromma nigriceps</i> Brischke, 1880	2 ex.
<i>Astiphromma scutellatum</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Astiphromma simplex</i> Thomson, 1886	6 ex.
<i>Astiphromma splenium</i> Curtis, 1833	6 ex.
<i>Astiphromma varipes</i> Holmgren, 1858	5 ex.
<i>Astomaspis fumipennis</i> Cameron, 1911	2 ex.
<i>Astomaspis persimilis</i> Cushman, 1937	2 ex.
<i>Asyncrita</i> sp	5 ex.

<i>Atanyjoppa comissator</i> Smith, 1858	1 ex.
<i>Ateleute linearis</i> Förster, 1871	1 ex.
<i>Ateleute minusculae</i> Uchida, 1955	1 ex.
<i>Athyreodon atriventris</i> Cresson, 1874	1 ex.
<i>Atractodes albovinctus</i> Curt.	2 ex.
<i>Atractodes angustipennis</i> Förster, 1876	1 ex.
<i>Atractodes bicolor</i> Gravenhorst, 1829	9 ex.
<i>Atractodes croceicornis</i> Haliday, 1839	8 ex.
<i>Atractodes cryptobius</i> Förster, 1876	1 ex.
<i>Atractodes exilis</i> Haliday, 1839	12 ex.
<i>Atractodes foveolatus</i> Gravenhorst, 1829	23 ex.
<i>Atractodes gilvipes</i> Holmgren, 1858	7 ex.
<i>Atractodes gravidus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Atractodes pauxillus</i> Förster, 1876	4 ex.
<i>Atractodes picipes</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Atractodes productus</i> Brischke, 1880	1 ex.
<i>Atractodes salius</i> Haliday, 1839	1 ex.
<i>Atractodes tenuipes</i> Thomson, 1884	4 ex.
<i>Atractogaster semisculptus</i> Kriechbaumer, 1872	3 ex.
<i>Auritus elephas</i> Brauns, 1896	1 ex.
<i>Azelus erythropalpus</i> Gmelin, 1790	19 ex.
<i>Baeosemus mitigosus</i> Gravenhorst, 1829	21 ex.
<i>Baeosemus oenescens</i> Thomson, 1891	1 ex.
<i>Baltazaria albosignata</i> Szépligeti, 1916	5 ex.
<i>Baltazaria nigribasalis</i> Uchida, 1931	3 ex.
<i>Banchopsis crassicornis</i> Rudow, 1886	2 ex.
<i>Banchus dilatatorius</i> Thunberg, 1822	6 ex.
<i>Banchus falcatorius</i> Fabricius, 1775	161 ex.
<i>Banchus flavescens</i> Cresson, 1868	1 ex.
<i>Banchus hastator</i> Fabricius, 1793	243 ex.
<i>Banchus pictus</i> Fabricius, 1798	14 ex.
<i>Banchus volutatorius</i> Linné, 1758	32 ex.
<i>Baranisobas lateritius</i> Berthomieu, 1904	1 ex.
<i>Baranisobas ridibundus</i> Gravenhorst, 1829	28 ex.
<i>Barichneumon albicaudatus</i> Fonscolombe, 1847	27 ex.
<i>Barichneumon analogus</i> Berthomieu, 1894	3 ex.
<i>Barichneumon anator</i> Fabricius, 1793	33 ex.
<i>Barichneumon anatorius</i> Berthomieu, 1899	1 ex.
<i>Barichneumon bilunulatus</i> Gravenhorst, 1829	116 ex.
<i>Barichneumon chionomus</i> Wesmael, 1844	12 ex.
<i>Barichneumon derogator</i> Wesmael, 1844	35 ex.
<i>Barichneumon fumipennis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Barichneumon gemellus</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Barichneumon hozanensis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Barichneumon imitator</i> Kriechbaumer, 1882	2 ex.
<i>Barichneumon lancea</i> Dalla Torre, 1901	1 ex.
<i>Barichneumon lunuliger</i> Kriechbaumer, 1890	3 ex.

<i>Barichneumon peregrinator</i> Linné, 1758	112 ex.
<i>Barichneumon perversus</i> Kriechbaumer, 1893	1 ex.
<i>Barichneumon plagiarius</i> Wesmael, 1848	1 ex.
<i>Barichneumon praeceptor</i> Thunberg, 1822	22 ex.
<i>Barichneumon sedulus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Barichneumon sexalbatus</i> Gravenhorst, 1820	2 ex.
<i>Barichneumon solitarius</i> Morley	2 ex.
<i>Barichneumon</i> sp.	10 ex.
<i>Barichneumon suisharioensis</i> Uchida, 1932	3 ex.
<i>Barichneumon tainanensis</i> Uchida, 1932	3 ex.
<i>Barichneumon tamahonis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Baryceros guttatus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Barycnemis angustipennis</i> Holmgren, 1858	3 ex.
<i>Barycnemis bellator</i> Müller, 1776	4 ex.
<i>Barycnemis dissimilis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Barycnemis exhaustator</i> Fabricius, 1798	5 ex.
<i>Barycnemis gravipes</i> Gravenhorst, 1829	17 ex.
<i>Barycnemis guttulator</i> Thunberg, 1822	1 ex.
<i>Barycnemis harpura</i> Schrank, 1802	60 ex.
<i>Barylypa delictor</i> Thunberg, 1822	2 ex.
<i>Barylypa pallida</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Barylypa rubricator</i> Szépligeti, 1899	5 ex.
<i>Barylypa uniguttata</i> Gravenhorst, 1829	39 ex.
<i>Barytarbes adpropinquator</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Barytarbes colon</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Barytarbes laeviusculus</i> Thomson, 1883	2 ex.
<i>Barytarbes rufipes</i> Förster	1 ex.
<i>Barytatocephalus mocsaryi</i> Brauns, 1895	2 ex.
<i>Bathyplectes anurus</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Bathyplectes curculionis</i> Thomson, 1887	17 ex.
<i>Bathyplectes exiguus</i> Gravenhorst, 1829	16 ex.
<i>Bathyplectes immolator</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Bathyplectes infernalis</i> Gravenhorst, 1820	8 ex.
<i>Bathyplectes quinqueangularis</i> Ratzeburg, 1852	4 ex.
<i>Bathyplectes tibiator</i> Gravenhorst, 1820	2 ex.
<i>Bathythrix aerea</i> Gravenhorst, 1829	21 ex.
<i>Bathythrix argentata</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Bathythrix claviger</i> Taschenberg, 1865	31 ex.
<i>Bathythrix collaris</i> Thomson, 1896	5 ex.
<i>Bathythrix decipiens</i> Gravenhorst, 1829	34 ex.
<i>Bathythrix fragilis</i> Gravenhorst, 1829	15 ex.
<i>Bathythrix illustris</i> Sawoniewicz, 1980	1 ex.
<i>Bathythrix kuwanae</i> Viereck, 1912	1 ex.
<i>Bathythrix lamina</i> Thomson, 1884	16 ex.
<i>Bathythrix linearis</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Bathythrix maculata</i> Hellén, 1957	3 ex.
<i>Bathythrix pellucidator</i> Gravenhorst, 1829	86 ex.

---

<i>Bathythrix pilosa</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Bathythrix rugulosa</i> Thomson, 1884	1 ex.
<i>Bathythrix strigosa</i> Thomson, 1884	1 ex.
<i>Bathythrix tenuis</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Bathythrix thomsoni</i> Kerrich, 1942	1 ex.
<i>Bentyra taiwanellus</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Bioblapsis polita</i> Snellen van Vollenhoven, 1878	3 ex.
<i>Blapsidotes vicinus</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Brachycyrtus ornatus</i> Kriechbaumer, 1880	4 ex.
<i>Brussinocryptus formosanus</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Buathra laborator</i> Thunberg, 1822	48 ex.
<i>Buathra tarsoleuca</i> Schrank, 1781	23 ex.
<i>Buathra tarsoleucos</i> Schrank, 1781	2 ex.
<i>Bureschias subcylindricus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Buysmania oxymora robusta</i> Uchida, 1932	3 ex.
<i>Bystra baibarensis</i> Uchida, 1929	4 ex.
<i>Bystra kusukusensis</i> Uchida, 1929	4 ex.
<i>Caenocryptus poeppneri</i> Aesh.	1 ex.
<i>Caenocryptus rufiventris</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Callajoppa cirrogaster</i> Schrank, 1781	81 ex.
<i>Callajoppa exaltatoria</i> Panzer, 1804	37 ex.
<i>Callidora albovincta</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Campocraspedon annulitarsis</i> Hedwig, 1938	2 ex.
<i>Campocraspedon caudatus</i> Thomson, 1890	2 ex.
<i>Campodorus amictus</i> Holmgren, 1857	3 ex.
<i>Campodorus assiduus</i> Holmgren, 1876	1 ex.
<i>Campodorus axillaris</i> Stephens, 1835	1 ex.
<i>Campodorus caligatus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Campodorus haematodes</i> Gravenhorst, 1829	28 ex.
<i>Campodorus hamulus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Campodorus hyperboreus</i> Holmgren, 1857	1 ex.
<i>Campodorus ignavus</i> Holmgren, 1857	3 ex.
<i>Campodorus incidens</i> Thomson, 1893	4 ex.
<i>Campodorus infidus</i> Woldstedt, 1877	1 ex.
<i>Campodorus intermedius</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Campodorus laevipectus</i> Thomson, 1893	2 ex.
<i>Campodorus longicaudatus</i> Hinz, 1969	1 ex.
<i>Campodorus luctuosus</i> Holmgren, 1857	1 ex.
<i>Campodorus marginalis</i> Geoffroy, 1785	3 ex.
<i>Campodorus melanogaster</i> Holmgren, 1857	1 ex.
<i>Campodorus nigridentis</i> Thomson, 1893	1 ex.
<i>Campodorus scapularis</i> Stephens, 1835	1 ex.
<i>Campodorus spurius</i> Holmgren, 1857	1 ex.
<i>Campodorus subfasciatus</i> Holmgren, 1857	1 ex.
<i>Campodorus variegatus</i> Jurine, 1807	12 ex.
<i>Campoletis agilis</i> Holmgren, 1858	8 ex.
<i>Campoletis annulata</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.

<i>Campoletis cingulatus</i> Förster	1 ex.
<i>Campoletis cognata</i> Tschek, 1871	3 ex.
<i>Campoletis crassicornis</i> Tschek, 1871	11 ex.
<i>Campoletis dilatator</i> Thunberg, 1822	1 ex.
<i>Campoletis erythropus</i> Thomson, 1887	13 ex.
<i>Campoletis femoralis</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Campoletis fuscipes</i> Holmgren, 1854	1 ex.
<i>Campoletis holmgreni</i> Tschek, 1871	7 ex.
<i>Campoletis mitis</i> Holmgren, 1858	34 ex.
<i>Campoletis mucronella</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Campoletis postica</i> Bridgman & Fitch, 1885	2 ex.
<i>Campoletis punctata</i> Bridgman, 1886	1 ex.
<i>Campoletis rapax</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Campoletis varians</i> Thomson, 1887	22 ex.
<i>Campoletis viennensis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Campoletis zonata</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Campopleginae</i> sp. Förster	9 ex.
<i>Campoplex abbreviatus</i> Brischke, 1880	3 ex.
<i>Campoplex angustioranae</i> Bauer, 1937	5 ex.
<i>Campoplex bilobus</i> Thomson, 1887	6 ex.
<i>Campoplex borealis</i> Zetterstedt, 1838	4 ex.
<i>Campoplex cursitans</i> Holmgren, 1858	10 ex.
<i>Campoplex difformis</i> Gmelin, 1790	62 ex.
<i>Campoplex dubitator</i> Horstmann, 1985	4 ex.
<i>Campoplex ensator</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Campoplex eudoniae</i> Horstmann & Yu, 1999	2 ex.
<i>Campoplex faunus</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Campoplex forticosta</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Campoplex fusciplica</i> Thomson, 1887	5 ex.
<i>Campoplex indicus</i> Gupta & Maheshwary, 1977	1 ex.
<i>Campoplex jaeckhi</i> Bauer, 1936	5 ex.
<i>Campoplex kalatopensis</i> Gupta & Maheshwary, 1977	1 ex.
<i>Campoplex litoreus</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Campoplex lugubrinus</i> Holmgren, 1858	3 ex.
<i>Campoplex maximalus</i> Gupta & Maheshwary, 1977	1 ex.
<i>Campoplex melanostictus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Campoplex molestus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Campoplex multicinctus</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Campoplex oriens</i> Gupta & Maheshwary, 1977	1 ex.
<i>Campoplex ovatus</i> Brischke, 1880	1 ex.
<i>Campoplex rothii</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Campoplex rufipes</i> Bridgman, 1883	20 ex.
<i>Campoplex sauteri</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Campoplex septentrionalis</i> Gupta & Maheshwary, 1977	1 ex.
<i>Campoplex</i> sp.	3 ex.
<i>Campoplex tumidulus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Camptotypus arianus formosanus</i> Matsumura, 1912	1 ex.

---

<i>Carinodes minasensis</i> Brèthes, 1927	1 ex.
<i>Carria dreisbachi montana</i> Townes, 1959	1 ex.
<i>Casinarina albipalpis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Casinarina brasiliensis</i> Brèthes, 1927	1 ex.
<i>Casinarina formosana</i> Momoi, 1970	6 ex.
<i>Casinarina ischnogaster</i> Thomson, 1887	10 ex.
<i>Casinarina mesozosta</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Casinarina minima</i> Morley, 1913	1 ex.
<i>Casinarina moesta</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Casinarina morionella</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Casinarina nigripes</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Casinarina petiolaris</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Casinarina scabra</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Casinarina simillima</i> Maheshwary & Gupta, 1977	1 ex.
<i>Casinarina tenuiventris</i> Gravenhorst, 1829	14 ex.
<i>Casinarina varians</i> Tschek, 1871	1 ex.
<i>Catadelphus arrogator</i> Fabricius, 1781	11 ex.
<i>Cecidopimpla ronnai</i> Brèthes, 1920	11 ex.
<i>Centeterus confector</i> Gravenhorst, 1829	34 ex.
<i>Centeterus elongator</i> Berthoumieu, 1896	1 ex.
<i>Centeterus major</i> Wesmael, 1844	7 ex.
<i>Centeterus nigricornis</i> Thomson, 1891	3 ex.
<i>Centeterus rubiginosus</i> Gmelin, 1790	23 ex.
<i>Centeterus</i> sp.	1 ex.
<i>Ceratocryptus bituberculatus</i> Cameron, 1903	1 ex.
<i>Ceratogastra ornata</i> Say, 1835	1 ex.
<i>Ceratophygadeuon anurus</i> Thomson, 1884	2 ex.
<i>Ceratophygadeuon bellus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Charitopes areolaris</i> Thomson, 1884	3 ex.
<i>Charitopes carri</i> Roman, 1923	3 ex.
<i>Charitopes gastricus</i> Holmgren, 1869	4 ex.
<i>Charops bicolor</i> Szépligeti, 1906	1 ex.
<i>Charops cantator</i> Degeer, 1778	15 ex.
<i>Charops striatus</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Charops taiwanus</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Chasmias lugens</i> Gravenhorst, 1829	27 ex.
<i>Chasmias motatorius</i> Fabricius, 1775	203 ex.
<i>Chasmias paludator</i> Desvignes, 1854	36 ex.
<i>Chasmias scelestus</i> Cresson, 1864	3 ex.
<i>Chilecryptus tetracanthus</i> Spinola, 1851	3 ex.
<i>Chirotica albobasalis</i> Horstmann, 1983	1 ex.
<i>Chirotica decorator</i> Villers, 1789	1 ex.
<i>Chirotica maculipennis</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Chlorocryptus coreanus</i> Szépligeti, 1916	4 ex.
<i>Chorinaeus cristator</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Chorinaeus funebris</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Chorinaeus longicornis</i> Thomson, 1887	8 ex.

---

<i>Chorinaeus subcarinatus</i> Holmgren, 1858	10 ex.
<i>Chorinaeus talpa</i> Haliday, 1839	3 ex.
<i>Chriodes koshunensis</i> Uchida, 1932	3 ex.
<i>Cidaphus alarius</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Cidaphus atricillus</i> Haliday, 1839	3 ex.
<i>Clistopyga incitator</i> Fabricius, 1793	28 ex.
<i>Clistopyga rufator</i> Holmgren, 1854	7 ex.
<i>Clistopyga sauberi</i> Brauns, 1898	4 ex.
<i>Clistopyga</i> sp.	6 ex.
<i>Clypeoplex cerophagus</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Clypeoteles distans</i> Thomson, 1884	1 ex.
<i>Coelichneumon albicillus</i> Gravenhorst, 1820	1 ex.
<i>Coelichneumon anthrax</i> Dalla Torre, 1901	1 ex.
<i>Coelichneumon atratorius</i> Villers, 1789	1 ex.
<i>Coelichneumon biannulatus</i> Gravenhorst, 1820	20 ex.
<i>Coelichneumon biguttulatus</i> Kriechbaumer, 1875	6 ex.
<i>Coelichneumon bilineatus</i> Gmelin, 1790	16 ex.
<i>Coelichneumon bohemani</i> Holmgren, 1864	4 ex.
<i>Coelichneumon castaniventris</i> Habermehl, 1917	24 ex.
<i>Coelichneumon comitator</i> Linné, 1758	68 ex.
<i>Coelichneumon consimilis</i> Wesmael, 1844	6 ex.
<i>Coelichneumon cretatus</i> Gravenhorst, 1820	1 ex.
<i>Coelichneumon cyaniventris</i> Wesmael, 1859	4 ex.
<i>Coelichneumon decemguttatus</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Coelichneumon deliratorius</i> Linné, 1758	54 ex.
<i>Coelichneumon desinatorius</i> Thunberg, 1822	16 ex.
<i>Coelichneumon dorsosignatus</i> Berthoumieu, 1894	6 ex.
<i>Coelichneumon dubius</i> Tischbein, 1876	8 ex.
<i>Coelichneumon erythromerus</i> Rudow, 1888	1 ex.
<i>Coelichneumon eximius</i> Stephens, 1835	1 ex.
<i>Coelichneumon falsificus</i> Wesmael, 1844	2 ex.
<i>Coelichneumon fulvibasalis</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Coelichneumon futasujii</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Coelichneumon haemorrhoidalis</i> Gravenhorst, 1820	9 ex.
<i>Coelichneumon hormaleoscelus</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Coelichneumon impressor</i> Zetterstedt, 1838	10 ex.
<i>Coelichneumon kosempensis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Coelichneumon lacrymator</i> Fonscolombe	2 ex.
<i>Coelichneumon leucocerus</i> Gravenhorst, 1820	27 ex.
<i>Coelichneumon microstictus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Coelichneumon moestus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Coelichneumon nigerrimus</i> Stephens, 1835	13 ex.
<i>Coelichneumon nobilis</i> Wesmael, 1857	6 ex.
<i>Coelichneumon ocellus</i> Tosquinet, 1903	1 ex.
<i>Coelichneumon ophiusae</i> Kriechbaumer, 1890	1 ex.
<i>Coelichneumon opulentus</i> Taschenberg, 1871	3 ex.
<i>Coelichneumon orbitator</i> Thunberg, 1822	1 ex.

---

<i>Coelichneumon percussor</i> Tischbein, 1876	1 ex.
<i>Coelichneumon rudis</i> Ratzeburg	3 ex.
<i>Coelichneumon ruficauda</i> Wesmael, 1844	5 ex.
<i>Coelichneumon serenus</i> Gravenhorst, 1820	2 ex.
<i>Coelichneumon sinister</i> Wesmael, 1848	6 ex.
<i>Coelichneumon</i> sp.	2 ex.
<i>Coelichneumon sugillatorius</i> Linné, 1758	15 ex.
<i>Coelichneumon sulphuratus</i> Kriechbaumer	1 ex.
<i>Coelichneumon taihorinus</i> Uchida, 1932	3 ex.
<i>Coleocentrus caligatus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Coleocentrus croceicornis</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Coleocentrus excitator</i> Poda, 1761	44 ex.
<i>Coleocentrus heteropus</i> Thomson, 1894	1 ex.
<i>Coleocentrus rufus</i> Provancher, 1876	1 ex.
<i>Colletes dimidiatus illyricus</i> Noskiewicz, 1936	13 ex.
<i>Collyria coxator</i> Villers, 1789	52 ex.
<i>Collyria</i> sp.	1 ex.
<i>Collyria trichophthalma</i> Thomson, 1877	1 ex.
<i>Colocnema erythrosticta</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Colocnema rufina</i> Gravenhorst, 1829	19 ex.
<i>Colpognathus armatus</i> Thomson, 1891	1 ex.
<i>Colpognathus celerator</i> Gravenhorst, 1807	137 ex.
<i>Colpognathus divisus</i> Thomson, 1891	66 ex.
<i>Colpognathus helvus</i> Cresson, 1867	1 ex.
<i>Colpognathus</i> sp.	2 ex.
<i>Colpotrochia cincta</i> Scopoli, 1763	40 ex.
<i>Colpotrochia pilosa</i> Cameron, 1909	7 ex.
<i>Conocalama brullei</i> Cresson, 1877	1 ex.
<i>Cosmoconus ceratophorus</i> Thomson, 1888	8 ex.
<i>Cosmoconus elongator</i> Fabricius, 1775	100 ex.
<i>Cosmoconus hinzi</i> Kasparyan, 1971	1 ex.
<i>Cotihersiarches dirus</i> Wesmael, 1853	2 ex.
<i>Cratichneumon albifrons</i> Stephens, 1835	8 ex.
<i>Cratichneumon albiscuta</i> Thomson, 1893	1 ex.
<i>Cratichneumon coruscator</i> Linné, 1758	49 ex.
<i>Cratichneumon culex</i> Müller, 1776	270 ex.
<i>Cratichneumon declinans</i> Kriechbaumer, 1897	4 ex.
<i>Cratichneumon dissimilis</i> Gravenhorst, 1829	34 ex.
<i>Cratichneumon fabricator</i> Fabricius, 1793	222 ex.
<i>Cratichneumon fugitivus</i> Gravenhorst, 1829	19 ex.
<i>Cratichneumon hexaleucus</i> Kriechbaumer, 1899	2 ex.
<i>Cratichneumon infidus</i> Wesmael, 1848	8 ex.
<i>Cratichneumon jocularis</i> Wesmael, 1848	18 ex.
<i>Cratichneumon luteiventris</i> Gravenhorst, 1820	48 ex.
<i>Cratichneumon nigrifrons</i> Constantineanu	1 ex.
<i>Cratichneumon palliditarsis</i> Berthoumieu, 1895	2 ex.
<i>Cratichneumon parata</i> Say, 1829	1 ex.

---

<i>Cratichneumon pratincola</i> Heinrich, 1952	8 ex.
<i>Cratichneumon rufifrons</i> Gravenhorst, 1829	46 ex.
<i>Cratichneumon russata</i> Cresson, 1877	1 ex.
<i>Cratichneumon semirufus</i> Gravenhorst, 1820	16 ex.
<i>Cratichneumon sicarius</i> Gravenhorst, 1829	36 ex.
<i>Cratichneumon</i> sp.	5 ex.
<i>Cratichneumon stenocarus</i> Thomson, 1887	2 ex.
<i>Cratichneumon tenebrosus</i> Wesmael, 1844	4 ex.
<i>Cratichneumon versator</i> Thunberg, 1822	118 ex.
<i>Cratichneumon vescus</i> Provancher, 1877	1 ex.
<i>Cratichneumon viator</i> Scopoli, 1763	979 ex.
<i>Cratichneumon viator acerbus</i> Cresson, 1867	1 ex.
<i>Cratichneumon vulpecula</i> Kriechbaumer, 1875	1 ex.
<i>Cratocryptus elongatus</i> Gr.	1 ex.
<i>Cratocryptus furcator</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Cratolabus formosanus</i> Uchida, 1932	3 ex.
<i>Cratolabus taihorinus</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Cremastus bellicosus</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Cremastus confusus</i> Gravenhorst	2 ex.
<i>Cremastus cubocephalus</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Cremastus geminus</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Cremastus infirmus</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Cremastus luteipennis</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Cremastus pungens</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Cremastus rufocinctus</i> Gravenhorst	2 ex.
<i>Cremastus spectator</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Cremastus stigmaticus</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Cremnodes atricapillus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Crypteffigies albilarvatus</i> Gravenhorst, 1820	34 ex.
<i>Crypteffigies lanius</i> Gravenhorst, 1829	101 ex.
<i>Cryptojoppa semicastanea</i> Kriechbaumer, 1898	4 ex.
<i>Cryptopimpla arvicola</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Cryptopimpla calceolata</i> Gravenhorst, 1829	15 ex.
<i>Cryptopimpla caligata</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Cryptopimpla errabunda</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Cryptopimpla helvetica</i> Brauns, 1901	1 ex.
<i>Cryptopimpla quadrilineata</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Cryptopyge picta</i> Guerin, 1830	1 ex.
<i>Cryptopyge pulchripennis</i> Smith, 1879	2 ex.
<i>Cryptus arenicola</i> Thomson, 1873	1 ex.
<i>Cryptus armator</i> Fabricius, 1804	31 ex.
<i>Cryptus diana</i> Gravenhorst, 1829	61 ex.
<i>Cryptus diana speciosus</i> Tosquinet, 1896	1 ex.
<i>Cryptus fibulatus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Cryptus immitis</i> Tschek, 1870	3 ex.
<i>Cryptus inculcator</i> Linné, 1758	15 ex.
<i>Cryptus leucocheir</i> Ratzeburg, 1844	5 ex.

---

<i>Cryptus lugubris</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Cryptus minator</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Cryptus moschator</i> Fabricius, 1787	6 ex.
<i>Cryptus obscuripes</i> Zetterstedt, 1838	1 ex.
<i>Cryptus persimilis</i> Cresson, 1864	1 ex.
<i>Cryptus spinosus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Cryptus spiralis</i> Geoffroy, 1785	7 ex.
<i>Cryptus stylator</i> Gr.	1 ex.
<i>Cryptus subquadratus</i> Thomson, 1873	1 ex.
<i>Cryptus titubator</i> Thunberg, 1822	7 ex.
<i>Cryptus tuberculatus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Cryptus viduatorius</i> Fabricius, 1804	54 ex.
<i>Crytea erythraea</i> Gravenhorst, 1820	1 ex.
<i>Crytea sanguinator</i> Rossi, 1794	16 ex.
<i>Ctenichneumon aterrimus</i> Tischbein, 1879	2 ex.
<i>Ctenichneumon castigator</i> Fabricius, 1793	36 ex.
<i>Ctenichneumon devylderi</i> Holmgren, 1871	7 ex.
<i>Ctenichneumon devylderi tauricus</i> Kriechbaumer, 1888	1 ex.
<i>Ctenichneumon divisorius</i> Gravenhorst, 1820	42 ex.
<i>Ctenichneumon edictorius</i> Linné, 1758	5 ex.
<i>Ctenichneumon edictorius smolandicus</i> Strand, 1920	1 ex.
<i>Ctenichneumon funereus</i> Geoffroy, 1785	40 ex.
<i>Ctenichneumon hermaphroditus</i> Taschenberg, 1870	1 ex.
<i>Ctenichneumon inspector</i> Wesmael, 1844	34 ex.
<i>Ctenichneumon lethifer</i> Mocsáry, 1878	1 ex.
<i>Ctenichneumon melanocastanus</i> Gravenhorst, 1820	15 ex.
<i>Ctenichneumon messorius</i> Gravenhorst, 1820	2 ex.
<i>Ctenichneumon moestus</i> Mocsáry, 1886	1 ex.
<i>Ctenichneumon nigratus circulator</i> Thomson, 1894	1 ex.
<i>Ctenichneumon nitens</i> Christ, 1791	32 ex.
<i>Ctenichneumon panzeri</i> Wesmael, 1844	66 ex.
<i>Ctenichneumon repentinus</i> Gravenhorst, 1820	29 ex.
<i>Cteniscus maculiventris boreoalpinus</i> Kerrich, 1952	5 ex.
<i>Cteniscus pedatorius</i> Panzer, 1809	4 ex.
<i>Ctenochares bicolorus</i> Linné, 1767	22 ex.
<i>Ctenochira arcuata</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Ctenochira flavicauda</i> Roman, 1912	5 ex.
<i>Ctenochira grossa</i> Brischke, 1871	4 ex.
<i>Ctenochira haemosterna</i> Haliday, 1839	2 ex.
<i>Ctenochira marginata</i> Holmgren, 1855	4 ex.
<i>Ctenochira pastoralis</i> Gravenhorst, 1829	11 ex.
<i>Ctenochira propinqua</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Ctenochira rufipes</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Ctenochira sanguinatoria</i> Ratzeburg, 1852	1 ex.
<i>Ctenochira sphaerocephala</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Ctenochira subrufa</i> Bridgman, 1887	1 ex.
<i>Ctenochira vetusta</i> Holmgren, 1855	1 ex.

---

<i>Ctenochira xanthopyga</i> Holmgren, 1855	6 ex.
<i>Ctenopelma abdominalis</i> Gr.	1 ex.
<i>Ctenopelma geniculata</i> Grav.	1 ex.
<i>Ctenopelma luciferum</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Ctenopelma luteum</i> Holmgren, 1855	2 ex.
<i>Ctenopelma nigripenne</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Ctenopelma nigratarsis</i> Gr.	2 ex.
<i>Ctenopelma nigrum</i> Holmgren, 1855	7 ex.
<i>Ctenopelma rufipes</i> Gr.	1 ex.
<i>Ctenopelma rufiventris</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Ctenopelma</i> sp.	7 ex.
<i>Ctenopelma xanthostigma</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Cubocephalus anatorius</i> Gravenhorst, 1829	135 ex.
<i>Cubocephalus associator</i> Thunberg, 1822	11 ex.
<i>Cubocephalus erythrinus</i> Gravenhorst, 1829	22 ex.
<i>Cubocephalus femoralis</i> Thomson, 1873	1 ex.
<i>Cubocephalus fortipes</i> Gravenhorst, 1829	17 ex.
<i>Cubocephalus longicauda</i> Thomson, 1883	1 ex.
<i>Cubocephalus nigriventris</i> Thomson, 1874	8 ex.
<i>Cubocephalus sperator</i> Müller, 1776	29 ex.
<i>Cubocephalus stenocerus</i> Thomson, 1893	6 ex.
<i>Cubocephalus sternocerus</i> Thomson, 1873	9 ex.
<i>Cubocephalus subpetiolatus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Cubocephalus taihorinensis</i> Uchida, i.l.	1 ex.
<i>Cycasis rubiginosa</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Cyclolabus nigricollis</i> Wesmael, 1844	11 ex.
<i>Cyclolabus pactor</i> Wesmael, 1844	6 ex.
<i>Cylloceria melancholica</i> Gravenhorst, 1820	80 ex.
<i>Cylloceria occupator</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Cylloceria suerinensis</i> Brauns, 1905	2 ex.
<i>Cymodusa antennator</i> Holmgren, 1858	5 ex.
<i>Cymodusa cruentata</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Cymodusa declinator</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Cymodusa exilis</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Cymodusa leucocera</i> Holmgren, 1858	14 ex.
<i>Cymodusa</i> sp.	1 ex.
<i>Cyrtorhyssa mesopyrrha</i> Mocsáry, 1905	1 ex.
<i>Daschia brevitarsis</i> Thomson, 1890	2 ex.
<i>Delomerista borealis</i> Walkley, 1960	1 ex.
<i>Delomerista excavata</i> Ulbricht, 1913	1 ex.
<i>Delomerista laevis</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Delomerista mandibularis</i> Gravenhorst, 1829	36 ex.
<i>Delomerista novita</i> Cresson, 1870	2 ex.
<i>Delomerista pfankuchi</i> Brauns, 1905	1 ex.
<i>Delomerista strandi</i> Ulbricht, 1911	1 ex.
<i>Demopheles corruptor</i> Taschenberg, 1865	12 ex.
<i>Dentilabus variegatus</i> Wesmael, 1844	8 ex.

Deuterolabops eupitheciae Brischke, 1878	2 ex.
Deuteroxorides elevator Panzer, 1799	3 ex.
Deuteroxorides sp.	8 ex.
Diacritus aciculatus Snellen van Vollenhoven, 1878	25 ex.
Diadegma aculeatum Bridgman, 1889	1 ex.
Diadegma areolare Holmgren, 1858	1 ex.
Diadegma armillatum Gravenhorst, 1829	43 ex.
Diadegma brevivalve Thomson, 1887	5 ex.
Diadegma chrysostictos Gmelin, 1790	37 ex.
Diadegma combinatum Holmgren, 1860	3 ex.
Diadegma consumtor Gravenhorst, 1829	3 ex.
Diadegma contractum Brischke, 1880	1 ex.
Diadegma crassicorne Gravenhorst, 1829	31 ex.
Diadegma elishae Bridgman, 1884	1 ex.
Diadegma erraticum Brischke, 1880	1 ex.
Diadegma fenestrale Holmgren, 1858	66 ex.
Diadegma gallicator Aubert, 1960	1 ex.
Diadegma gibbulum Brischke, 1880	11 ex.
Diadegma gracile Gravenhorst, 1829	2 ex.
Diadegma grisescens Gravenhorst, 1829	11 ex.
Diadegma hygrobium Thomson, 1887	2 ex.
Diadegma insectator Schrank, 1781	2 ex.
Diadegma kyffhusanae Horstmann, 1973	2 ex.
Diadegma laterale Gravenhorst, 1829	3 ex.
Diadegma litorale Holmgren, 1854	1 ex.
Diadegma majale Gravenhorst, 1829	2 ex.
Diadegma melanium Thomson, 1887	2 ex.
Diadegma nanus Gravenhorst, 1829	5 ex.
Diadegma rapi Cameron, 1912	15 ex.
Diadegma ruficeps Holmgren, 1858	3 ex.
Diadegma semiclausum Hellén, 1949	5 ex.
Diadegma sordipes Thomson, 1887	5 ex.
Diadegma sp.	12 ex.
Diadegma stagnale Holmgren, 1854	5 ex.
Diadegma tenuipes Thomson, 1887	12 ex.
Diadegma trochanteratum Thomson, 1887	17 ex.
Diadegma truncatum Thomson, 1887	4 ex.
Diadegma velox Holmgren, 1858	1 ex.
Diadromus albinotatus Gravenhorst, 1829	3 ex.
Diadromus collaris Gravenhorst, 1829	43 ex.
Diadromus heteroneurus Holmgren, 1890	1 ex.
Diadromus intermedius Wesmael, 1844	8 ex.
Diadromus sp.	3 ex.
Diadromus subtilicornis Gravenhorst, 1829	60 ex.
Diadromus tenax Wesmael, 1844	9 ex.
Diadromus troglodytes Gravenhorst, 1829	20 ex.
Diadromus ustulatus Holmgren, 1890	23 ex.

---

<i>Diadromus varicolor</i> Wesmael, 1844	1 ex.
<i>Diaglyptellana opacula</i> Thomson, 1884	1 ex.
<i>Diaglyptidea conformis</i> Gmelin, 1790	6 ex.
<i>Dialipsis exilis</i> Förster, 1871	2 ex.
<i>Diaparsis apertus</i> Thomson, 1889	2 ex.
<i>Diaparsis carinifer</i> Thomson, 1889	1 ex.
<i>Diaparsis</i> sp.	2 ex.
<i>Diaschisaspis campoplegoides</i> Holmgren, 1890	6 ex.
<i>Dicaelotus cameroni</i> Bridgman, 1881	5 ex.
<i>Dicaelotus crassifemur</i> Thomson, 1891	8 ex.
<i>Dicaelotus erythrogaster</i> Holmgren, 1890	1 ex.
<i>Dicaelotus erythrostomus</i> Wesmael, 1844	2 ex.
<i>Dicaelotus flavipes</i> Gravenhorst	2 ex.
<i>Dicaelotus janeirensis</i> Brèthes, 1927	1 ex.
<i>Dicaelotus parvulus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Dicaelotus pumilus</i> Gravenhorst, 1829	23 ex.
<i>Dicaelotus punctiventris</i> Thomson, 1891	3 ex.
<i>Dicaelotus pusillator</i> Gravenhorst, 1807	2 ex.
<i>Dicaelotus pusillus</i> Holmgren, 1890	7 ex.
<i>Dicaelotus ruficoxatus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Dicaelotus rufilimbatus</i> Gravenhorst, 1820	3 ex.
<i>Dicaelotus</i> sp.	1 ex.
<i>Dicamptus braunsii</i> Kriechbaumer, 1894	1 ex.
<i>Dichrogaster aestivalis</i> Gravenhorst, 1829	37 ex.
<i>Dichrogaster genalis</i> Habermehl, 1925	5 ex.
<i>Dichrogaster heteropus</i> Thomson, 1896	2 ex.
<i>Dichrogaster liostylus</i> Thomson, 1885	3 ex.
<i>Dichrogaster longicaudata</i> Thomson, 1884	5 ex.
<i>Dichrogaster</i> sp.	2 ex.
<i>Dictyonotus purpurascens</i> Smith, 1874	2 ex.
<i>Dimophora evanialis</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Dimophora nitens</i> Gravenhorst, 1829	18 ex.
<i>Diphyus amatorius</i> Müller	63 ex.
<i>Diphyus arduus</i> Berthoumieu, 1896	10 ex.
<i>Diphyus bicingulatus</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Diphyus castanopyga</i> Stephens, 1835	1 ex.
<i>Diphyus efferus</i> Wesmael, 1854	5 ex.
<i>Diphyus euxoae</i> Heinrich, 1969	3 ex.
<i>Diphyus fossorius</i> Linné, 1758	42 ex.
<i>Diphyus gibbosus</i> Berthoumieu, 1899	1 ex.
<i>Diphyus gradatorius</i> Thunberg, 1822	3 ex.
<i>Diphyus luctatorius</i> Linné, 1758	47 ex.
<i>Diphyus mercatorius</i> Fabricius, 1793	30 ex.
<i>Diphyus monitorius</i> Panzer, 1801	5 ex.
<i>Diphyus nuncius</i> Cresson, 1877	2 ex.
<i>Diphyus ochromelas</i> Gravenhorst	47 ex.
<i>Diphyus palliatorius</i> Gravenhorst, 1829	68 ex.

<i>Diphyus pedatus</i> Berthoumieu, 1895	2 ex.
<i>Diphyus pseudomercator</i> Heinrich, 1978	9 ex.
<i>Diphyus quadripunctorius</i> Müller, 1776	48 ex.
<i>Diphyus quinquecinctus</i> Kriechbaumer, 1882	5 ex.
<i>Diphyus raptorius</i> Linné, 1758	32 ex.
<i>Diphyus salicatorius</i> Gravenhorst, 1845	34 ex.
<i>Diphyus septemguttatus</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Diphyus</i> sp.	1 ex.
<i>Diphyus subfuscus</i> Cresson, 1864	3 ex.
<i>Diphyus tricolor</i> Kriechbaumer, 1890	2 ex.
<i>Diphyus trifasciatus</i> Gravenhorst, 1829	9 ex.
<i>Diplazon annulatus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Diplazon deletus</i> Thomson, 1890	1 ex.
<i>Diplazon laetatorius</i> Fabricius, 1781	141 ex.
<i>Diplazon neoalpinus</i> Zwakhals, 1979	3 ex.
<i>Diplazon orientalis</i> Cameron, 1905	11 ex.
<i>Diplazon pectoratorius</i> Thunberg, 1822	37 ex.
<i>Diplazon scutatorius</i> Teunissen, 1943	2 ex.
<i>Diplazon</i> sp.	2 ex.
<i>Diplazon tetragonus</i> Thunberg, 1822	89 ex.
<i>Diplazon tibiatorius</i> Thunberg, 1822	43 ex.
<i>Diplazon varicoxa</i> Thomson, 1890	4 ex.
<i>Dirophanes callopus</i> Wesmael, 1844	10 ex.
<i>Dirophanes fulvitaris</i> Wesmael, 1844	43 ex.
<i>Dirophanes invisor</i> Thunberg, 1822	60 ex.
<i>Dirophanes maculicornis</i> Stephens, 1835	18 ex.
<i>Dirophanes muricifer</i> Holmgren, 1890	6 ex.
<i>Dirophanes rusticatus</i> Wesmael, 1845	24 ex.
<i>Dismodix guaruja</i> Brèthes, 1928	1 ex.
<i>Dolichomitus aciculatus</i> Hellén, 1915	4 ex.
<i>Dolichomitus agnoscendus</i> Roman, 1939	20 ex.
<i>Dolichomitus atratus</i> Rudow, 1881	2 ex.
<i>Dolichomitus birnovensis</i> Constantineanu & Pisica, 1970	2 ex.
<i>Dolichomitus cephalotes</i> Holmgren, 1860	1 ex.
<i>Dolichomitus curticornis</i> Perkins, 1943	6 ex.
<i>Dolichomitus diversicostae</i> Perkins, 1943	8 ex.
<i>Dolichomitus dux</i> Tschek, 1868	1 ex.
<i>Dolichomitus imperator</i> Kriechbaumer, 1854	52 ex.
<i>Dolichomitus kriegbaumeri</i> Schulz, 1906	5 ex.
<i>Dolichomitus mesocentrus</i> Gravenhorst, 1829	63 ex.
<i>Dolichomitus messor messor</i> Gravenhorst, 1829	41 ex.
<i>Dolichomitus nitidus</i> Haupt, 1954	1 ex.
<i>Dolichomitus populneus</i> Ratzeburg, 1848	11 ex.
<i>Dolichomitus pterelas</i> Say, 1828	3 ex.
<i>Dolichomitus sericeus</i> Hartig, 1847	4 ex.
<i>Dolichomitus</i> sp.	23 ex.
<i>Dolichomitus terebrans terebrans</i> Ratzeburg, 1844	23 ex.

---

<i>Dolichomitus tuberculatus</i> Geoffroy, 1785	25 ex.
<i>Dolophron pedella</i> Holmgren, 1860	2 ex.
<i>Dotocryptus bellicosus</i> Haliday, 1836	10 ex.
<i>Dreisbachia pictifrons</i> Thomson, 1877	1 ex.
<i>Drepanoctonus tibialis</i> Pfankuch, 1911	1 ex.
<i>Dusana americana</i> Ashmead, 1890	21 ex.
<i>Dusana admontinus</i> Speiser, 1908	1 ex.
<i>Dusana aemula</i> Förster, 1868	7 ex.
<i>Dusana alticola</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Dusana anceps</i> Holmgren, 1858	60 ex.
<i>Dusana angustata</i> Thomson, 1887	12 ex.
<i>Dusana angustifrons</i> Förster, 1868	17 ex.
<i>Dusana aurita</i> Kriechbaumer, 1883	1 ex.
<i>Dusana bucculenta</i> Holmgren, 1860	21 ex.
<i>Dusana carinifrons</i> Holmgren, 1858	17 ex.
<i>Dusana carpathicus</i> Szépligeti, 1916	10 ex.
<i>Dusana circumcinctus</i> Förster, 1868	2 ex.
<i>Dusana circumspectans</i> Förster, 1868	3 ex.
<i>Dusana confusa</i> Förster, 1868	11 ex.
<i>Dusana contumax</i> Förster, 1868	8 ex.
<i>Dusana cultrator</i> Gravenhorst, 1829	16 ex.
<i>Dusana disclusa</i> Förster, 1868	8 ex.
<i>Dusana diversa</i> Norton, 1863	1 ex.
<i>Dusana dubitor</i> Hinz, 1977	14 ex.
<i>Dusana erythra</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Dusana erythrogaster</i> Förster, 1868	6 ex.
<i>Dusana falcator</i> Fabricius, 1775	16 ex.
<i>Dusana foersteri</i> Roman, 1942	57 ex.
<i>Dusana habermehli</i> Kriechbaumer, 1898	3 ex.
<i>Dusana heterocera</i> Förster, 1868	17 ex.
<i>Dusana humilis</i> Förster, 1868	2 ex.
<i>Dusana inermis</i> Förster, 1868	2 ex.
<i>Dusana infesta</i> Förster, 1868	12 ex.
<i>Dusana insignita</i> Förster, 1868	3 ex.
<i>Dusana intelligator</i> Aubert, 1966	1 ex.
<i>Dusana juvenilis</i> Förster, 1868	11 ex.
<i>Dusana leptogaster</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Dusana libauensis</i> Strand, 1918	1 ex.
<i>Dusana libertatis</i> Teunissen, 1947	5 ex.
<i>Dusana limnobia</i> Thomson, 1887	13 ex.
<i>Dusana longiabdominalis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Dusana mactator</i> Förster, 1868	2 ex.
<i>Dusana melanocera</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Dusana montana</i> Roman, 1929	3 ex.
<i>Dusana myrtilla</i> Desvignes, 1856	1 ex.
<i>Dusana nidulator</i> Fabricius, 1804	25 ex.
<i>Dusana obliterated</i> Holmgren, 1872	25 ex.

---

<i>Dusona opaca</i> Thomson, 1887	9 ex.
<i>Dusona oxyacanthae</i> Boie, 1855	3 ex.
<i>Dusona perditor</i> Förster, 1868	6 ex.
<i>Dusona petiolator</i> Fabricius, 1804	7 ex.
<i>Dusona pineticola</i> Holmgren, 1872	2 ex.
<i>Dusona polita</i> Förster, 1868	8 ex.
<i>Dusona pugillator</i> Linné, 1758	5 ex.
<i>Dusona pulchripes</i> Holmgren, 1872	1 ex.
<i>Dusona recta</i> Thomson, 1887	6 ex.
<i>Dusona remota</i> Förster, 1868	14 ex.
<i>Dusona rugifer</i> Förster, 1868	10 ex.
<i>Dusona rugulosa</i> Förster, 1868	1 ex.
<i>Dusona sauteri</i> Uchida, 1932	6 ex.
<i>Dusona sobolicida</i> Förster, 1868	12 ex.
<i>Dusona</i> sp.	22 ex.
<i>Dusona spinipes</i> Thomson, 1887	5 ex.
<i>Dusona stragifex</i> Förster, 1868	20 ex.
<i>Dusona subimpressa</i> Förster, 1868	4 ex.
<i>Dusona tenuis tenuis</i> Förster, 1868	25 ex.
<i>Dusona terebrator</i> Förster, 1868	35 ex.
<i>Dusona vidua</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Dusona vigilator</i> Förster, 1868	1 ex.
<i>Dusona xenocampta</i> Förster, 1868	9 ex.
<i>Dyspetes praerogator</i> Gravenhorst, 1829	35 ex.
<i>Dyspetes praerogator arrogator</i> Heinrich, 1949	2 ex.
<i>Dyspetes</i> sp.	2 ex.
<i>Echthromorpha agrestoria notulatoria</i> Fabricius, 1804	22 ex.
<i>Echthromorpha intricatoria</i> Fabricius, 1804	16 ex.
<i>Echthromorpha scutellaris</i> Perkins, i.l.	1 ex.
<i>Echthronomas ochrostoma</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Echthrus reluctator</i> Linné, 1758	31 ex.
<i>Eclytus exornatus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Eclytus multicolor</i> Kriechbaumer, 1896	1 ex.
<i>Eclytus ornatus</i> Holmgren, 1855	3 ex.
<i>Ectopius picturatus</i> Lange, 1911	1 ex.
<i>Ectopius rubellus</i> Gmelin, 1790	3 ex.
<i>Ectopoides brevicornis</i> Kriechbaumer, 1890	1 ex.
<i>Enclisis macilenta</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Enclisis vindex</i> Tschek, 1870	8 ex.
<i>Encrateola laevigata</i> Ratzeburg, 1848	15 ex.
<i>Endasys alutaceus</i> Habermehl, 1912	1 ex.
<i>Endasys amoenus</i> Habermehl, 1912	2 ex.
<i>Endasys analis</i> Thomson, 1883	2 ex.
<i>Endasys annulatus</i> Habermehl, 1912	2 ex.
<i>Endasys brevis</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Endasys cnemargus</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Endasys erythrogaster</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.

Endasys eurycerus Thomson, 1895	1 ex.
Endasys euxestus Speiser, 1908	12 ex.
Endasys femoralis Habermehl, 1912	1 ex.
Endasys lissorulus Sawoniewicz & Luhman, 1992	9 ex.
Endasys minutulus Thomson, 1883	1 ex.
Endasys parviventris Gravenhorst, 1829	2 ex.
Endasys petiolus Sawoniewicz & Luhman, 1992	1 ex.
Endasys plagiator Gravenhorst, 1829	64 ex.
Endasys rusticus Habermehl, 1912	29 ex.
Endasys senilis Gmelin, 1790	7 ex.
Endasys stictogastris Sawoniewicz & Luhman, 1992	1 ex.
Endasys striatus Kiss, 1924	16 ex.
Endasys talitzkii Telenga, 1961	2 ex.
Endasys testaceipes Brischke, 1888	2 ex.
Endasys testaceus Taschenberg, 1865	1 ex.
Endasys triannulatus Sawoniewicz & Luhman, 1992	1 ex.
Endasys varipes Gravenhorst, 1829	4 ex.
Endromopoda arundinator Fabricius, 1804	57 ex.
Endromopoda detrita Holmgren, 1860	197 ex.
Endromopoda nigricoxis Ulbricht, 1910	4 ex.
Endromopoda nitida Brauns, 1898	7 ex.
Endromopoda phragmitidis Perkins, 1957	18 ex.
Enicospilus americanus Christ, 1791	3 ex.
Enicospilus bifasciatus Uchida, 1928	1 ex.
Enicospilus bonaberiensis Strand, 1917	1 ex.
Enicospilus combustus Gravenhorst, 1829	3 ex.
Enicospilus centralis Cushman, 1937	5 ex.
Enicospilus cruciator Viktorov, 1957	4 ex.
Enicospilus dasychirae Cameron, 1905	4 ex.
Enicospilus dubius Tosquinet, 1896	1 ex.
Enicospilus flavocephalus Kirby, 1900	2 ex.
Enicospilus kanshirensis Uchida, 1928	1 ex.
Enicospilus leucocotis Tosquinet, 1896	1 ex.
Enicospilus lineatus Cameron, 1883	2 ex.
Enicospilus melanocarpus Cameron, 1905	4 ex.
Enicospilus merdarius Gravenhorst, 1829	42 ex.
Enicospilus nigristigma Cushman, 1937	1 ex.
Enicospilus nigropectus Cameron, 1905	5 ex.
Enicospilus nugalis Schulz, 1906	1 ex.
Enicospilus pallidistigma Cushman, 1937	1 ex.
Enicospilus purgatus Say, 1835	11 ex.
Enicospilus ramidulus Linné, 1758	34 ex.
Enicospilus renovata Morley	1 ex.
Enicospilus repentinus Holmgren, 1860	4 ex.
Enicospilus sauteri Enderlein, 1921	1 ex.
Enicospilus shinkanus Uchida, 1928	1 ex.
Enicospilus signativentris Tosquinet, 1903	1 ex.

<i>Enicospilus skeltoni</i> Kirby, 1881	1 ex.
<i>Enicospilus</i> sp.	2 ex.
<i>Enicospilus stenophleps</i> Cushman, 1937	1 ex.
<i>Enicospilus stenopsis</i> Kohl, 1905	5 ex.
<i>Enicospilus tournieri</i> Vollenhoven, 1879	4 ex.
<i>Enicospilus undulatus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Enizemum nigricorne</i> Thomson, 1890	3 ex.
<i>Enizemum ornatum</i> Gravenhorst, 1829	31 ex.
<i>Enizemum scutellare</i> Lange, 1911	2 ex.
<i>Entypoma cingulata</i> Besch.?	1 ex.
<i>Entypoma robustum</i> Förster, 1871	3 ex.
<i>Entypoma suspiciosum</i> Förster, 1871	1 ex.
<i>Enytus apostatus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Enytus variabilis</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Ephialtes duplicauda</i> Heinrich, 1949	4 ex.
<i>Ephialtes manifestator</i> Linné, 1758	59 ex.
<i>Ephialtes</i> sp.	31 ex.
<i>Epirhyssa flavipes</i> Sonan, 1933	1 ex.
<i>Epirhyssa flavobalteata</i> Cameron, 1899	1 ex.
<i>Epirhyssa</i> sp.	1 ex.
<i>Epistathmus crassicornis</i> Horstmann, 1971	1 ex.
<i>Epitomus cingulatus</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Epitomus infuscatus</i> Gravenhorst, 1829	41 ex.
<i>Eremotylus abnormus</i> Felt, 1904	1 ex.
<i>Eremotylus marginatus</i> Jurine, 1807	2 ex.
<i>Eriborus braccatus</i> Gmelin, 1790	7 ex.
<i>Eriborus dorsalis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Eriborus erythrogaster</i> Ashmead, 1896	1 ex.
<i>Eriborus molestae</i> Uchida, 1933	2 ex.
<i>Eriborus nigriabdominalis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Eriborus perfidus</i> Gravenhorst, 1829	9 ex.
<i>Eriborus terebrans</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Eriborus vulgaris</i> Morley, 1913	5 ex.
<i>Eridolius alacer</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Eridolius aurifluus</i> Haliday, 1838	1 ex.
<i>Eridolius basalis</i> Stephens, 1835	19 ex.
<i>Eridolius curtisii</i> Haliday, 1839	2 ex.
<i>Eridolius dorsator</i> Thunberg, 1822	3 ex.
<i>Eridolius flavomaculatus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Eridolius gnathoxanthus</i> Gravenhorst, 1829	17 ex.
<i>Eridolius hofferi</i> Gregor, 1937	1 ex.
<i>Eridolius pictus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Eridolius pullus</i> Holmgren, 1855	2 ex.
<i>Eridolius pygmaeus</i> Holmgren, 1857	1 ex.
<i>Eridolius rufilabris</i> Holmgren, 1855	2 ex.
<i>Erigorgus annulitarsis</i> Thomson, 1892	6 ex.
<i>Erigorgus cerinops</i> Gravenhorst, 1829	98 ex.

<i>Erigorgus fibulator</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Erigorgus latro</i> Schrank, 1781	2 ex.
<i>Erigorgus melanobatus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Erigorgus melanops</i> Förster, 1855	7 ex.
<i>Erigorgus procerus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Erigorgus propugnator</i> Förster, 1855	20 ex.
<i>Erigorgus villosus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Eriplatys ardeicollis</i> Wesmael, 1844	26 ex.
<i>Eriplatys nigricornis</i> Thomson	1 ex.
<i>Eriplatys sawoniewiczzi</i> Diller, 1993	7 ex.
<i>Eripternus incidens</i> Th.	1 ex.
<i>Eristicus clarigator</i> Wesmael, 1844	6 ex.
<i>Eristicus clarigator subniger</i> Berthoumieu, 1895	1 ex.
<i>Erromenus brunnicans</i> Gravenhorst, 1829	17 ex.
<i>Erromenus calcator</i> Müller, 1776	6 ex.
<i>Erromenus junior</i> Thunberg, 1822	3 ex.
<i>Erromenus melanonotus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Erromenus plebejus</i> Woldstedt, 1877	2 ex.
<i>Erromenus punctatus</i> Woldstedt, 1877	1 ex.
<i>Erromenus punctulatus</i> Holmgren, 1855	11 ex.
<i>Erromenus tarsator</i> Aubert, 1969	1 ex.
<i>Erromenus zonarius</i> Gravenhorst, 1820	8 ex.
<i>Etha tuberculata</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Ethelurgus sodalis</i> Taschenberg, 1865	38 ex.
<i>Ethelurgus syrphicola</i> Ashmead, 1890	1 ex.
<i>Ethelurgus varsoviensis</i> Sawoniewicz, 1978	1 ex.
<i>Ethelurgus vulnerator</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Euceros frigidus</i> Cresson, 1869	2 ex.
<i>Euceros pruinus</i> Gravenhorst, 1829	25 ex.
<i>Euceros serricornis</i> Haliday, 1839	6 ex.
<i>Eudelus infirmus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Eudelus simillimus</i> Taschenberg, 1865	9 ex.
<i>Eugalta cameroni</i> Cushman, 1933	2 ex.
<i>Eugalta flavorbitalis</i> Gupta, 1980	1 ex.
<i>Eupalamus lacteator</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Eupalamus lamentator</i> Thunberg, 1822	3 ex.
<i>Eupalamus oscillator</i> Wesmael, 1844	10 ex.
<i>Eupalamus wesmaeli</i> Thomson, 1886	8 ex.
<i>Eurycryptus unicolor</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Eurylabus torvus</i> Wesmael, 1844	9 ex.
<i>Eurylabus tristis</i> Gravenhorst, 1829	14 ex.
<i>Euryproctus alpinus</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Euryproctus annulatus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Euryproctus bivinctus</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Euryproctus crassicornis</i> Thomson, 1889	1 ex.
<i>Euryproctus geniculosus</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Euryproctus luteicornis</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.

---

<i>Euryproctus mundus</i> Gravenhorst, 1820	9 ex.
<i>Euryproctus nemoralis</i> Geoffroy, 1785	21 ex.
<i>Euryproctus plantator</i> Thunberg, 1822	1 ex.
<i>Euryproctus regeneratus</i> Fabricius, 1804	2 ex.
<i>Euryproctus</i> sp.	3 ex.
<i>Eusterinx bispinosa</i> Strobl, 1901	2 ex.
<i>Eusterinx cingulatus</i> Förster ?	1 ex.
<i>Eusterinx rufipes</i> Gravenhorst ?	1 ex.
<i>Eusterinx tenuicincta</i> Förster, 1871	1 ex.
<i>Eutanyacra crispatoria</i> Linné, 1758	9 ex.
<i>Eutanyacra glaucatoria</i> Fabricius, 1793	46 ex.
<i>Eutanyacra pallidicornis</i> Gravenhorst, 1829	17 ex.
<i>Eutanyacra picta</i> Schrank, 1776	44 ex.
<i>Eutanyacra stramineomaculata sauteri</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Eutanyacra suturalis</i> Say, 1835	1 ex.
<i>Excavarus apiarius</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Exenterus abruptorius</i> Thunberg, 1822	3 ex.
<i>Exenterus adpersus</i> Hartig, 1838	24 ex.
<i>Exenterus amictorius</i> Panzer, 1801	27 ex.
<i>Exenterus canadensis</i> Provancher, 1883	5 ex.
<i>Exenterus confusus</i> Kerrich, 1952	2 ex.
<i>Exenterus ictericus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Exenterus oriolus</i> Hartig, 1838	4 ex.
<i>Exenterus tricolor</i> Roman, 1913	1 ex.
<i>Exenterus vellicatus</i> Cushman, 1940	5 ex.
<i>Exephanes caelebs</i> Kriechbaumer, 1890	5 ex.
<i>Exephanes calamagrostis</i> Heinrich, 1950	21 ex.
<i>Exephanes cordiger</i> Kriechbaumer, 1882	1 ex.
<i>Exephanes hoerhammeri</i> Heinrich, 1949	12 ex.
<i>Exephanes ischioxanthus</i> Gravenhorst, 1829	63 ex.
<i>Exephanes occupator</i> Gravenhorst, 1829	37 ex.
<i>Exephanes</i> sp.	3 ex.
<i>Exephanes tricolor</i> Tischbein, 1881	4 ex.
<i>Exephanes ulbrichti</i> Hinz, 1957	4 ex.
<i>Exeristes arundinis</i> Kriechbaumer, 1868	2 ex.
<i>Exeristes longiseta</i> Ratzeburg, 1844	6 ex.
<i>Exeristes roborator</i> Fabricius, 1793	30 ex.
<i>Exeristes ruficollis</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Exeristes</i> sp.	1 ex.
<i>Exetastes adpressorius</i> Thunberg, 1822	64 ex.
<i>Exetastes albiger</i> Kriechbaumer, 1886	3 ex.
<i>Exetastes atrator</i> Forster, 1771	20 ex.
<i>Exetastes crassus</i> Gravenhorst, 1829	9 ex.
<i>Exetastes degener</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Exetastes femorator</i> Desvignes, 1856	4 ex.
<i>Exetastes fornicator</i> Fabricius, 1781	75 ex.
<i>Exetastes geniculosus</i> Holmgren, 1860	2 ex.

---

<i>Exetastes gracilicornis</i> Gravenhorst, 1829	30 ex.
<i>Exetastes illusor</i> Gravenhorst, 1829	47 ex.
<i>Exetastes illyricus</i> Strobl, 1904	15 ex.
<i>Exetastes inquisitor</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Exetastes laevigator</i> Villers, 1789	31 ex.
<i>Exetastes nigripes</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Exetastes notatus</i> Holmgren, 1860	8 ex.
<i>Exetastes rufifemur</i> Horstmann & Yu, 1999	4 ex.
<i>Exetastes</i> sp.	1 ex.
<i>Exetastes unipunctatus</i> Kr.	1 ex.
<i>Exochus albicinctus</i> Holmgren, 1873	4 ex.
<i>Exochus annulitarsis</i> Thomson, 1887	3 ex.
<i>Exochus britannicus</i> Morley, 1911	1 ex.
<i>Exochus consimilis</i> Holmgren, 1856	6 ex.
<i>Exochus coronatus</i> Gravenhorst, 1829	11 ex.
<i>Exochus elegantissimus</i> Schmiedeknecht, 1924	1 ex.
<i>Exochus enodis</i> Townes, 1959	1 ex.
<i>Exochus erythronotus</i> Gravenhorst, 1820	19 ex.
<i>Exochus facialis</i> Thomson	1 ex.
<i>Exochus flavomarginatus</i> Holmgren, 1856	8 ex.
<i>Exochus fletcheri</i> Bridgman, 1884	1 ex.
<i>Exochus foveolatus</i> Schmiedeknecht, 1924	17 ex.
<i>Exochus gravipes</i> Gravenhorst, 1820	21 ex.
<i>Exochus gravis</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Exochus incidens</i> Thomson, 1887	17 ex.
<i>Exochus lentipes</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Exochus lictor</i> Haliday, 1839	5 ex.
<i>Exochus litus</i> Townes, 1959	1 ex.
<i>Exochus mitratus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Exochus nigripalpis</i> Thomson, 1887	2 ex.
<i>Exochus nigripalpis tectulum</i> Townes & Townes, 1959	1 ex.
<i>Exochus notatus</i> Holmgren, 1856	7 ex.
<i>Exochus oshimensis</i> Uchida, 1930	2 ex.
<i>Exochus pictus</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Exochus postfurcalis</i> Townes, 1959	2 ex.
<i>Exochus prosopius</i> Gravenhorst, 1829	9 ex.
<i>Exochus radialis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Exochus semilividus</i> Snellen van Vollenhoven, 1875	2 ex.
<i>Exochus suborbitalis</i> Schmiedeknecht, 1924	1 ex.
<i>Exochus suishanus</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Exochus tardigradus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Exochus tibialis</i> Holmgren, 1856	1 ex.
<i>Exyston genalis</i> Thomson, 1883	5 ex.
<i>Exyston pratorum</i> Woldstedt, 1874	12 ex.
<i>Exyston sponsorium</i> Fabricius, 1781	30 ex.
<i>Exyston subnitidus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Facydes purpureomaculatus</i> Cameron, 1901	2 ex.

---

<i>Fileanta radoszkowskii</i> Berthoumieu, 1892	6 ex.
<i>Fitatsia ampingensis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Flavopimpla nigromaculata</i> Cameron, 1899	1 ex.
<i>Formocryptus bidentatus</i> Cameron, 1903	1 ex.
<i>Fredegunda diluta</i> Ratzeburg, 1852	16 ex.
<i>Friona okinawana</i> Uchida, 1930	18 ex.
<i>Gambrus amoenus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Gambrus bipunctatus</i> Tschek, 1872	1 ex.
<i>Gambrus carnifex</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Gambrus conjungens</i> Tschek, 1870	3 ex.
<i>Gambrus extrematis</i> Cresson, 1864	1 ex.
<i>Gambrus incubitor</i> Linné, 1758	13 ex.
<i>Gambrus tricolor</i> Gravenhorst, 1829	9 ex.
<i>Gareila nivata</i> Gravenhorst, 1820	4 ex.
<i>Gareila patruelis</i> Holmgren, 1864	1 ex.
<i>Gelis acarorum</i> Linné, 1758	36 ex.
<i>Gelis agilis</i> Fabricius, 1775	120 ex.
<i>Gelis albicinctus</i> Ruthe, 1859	8 ex.
<i>Gelis albipalpus</i> Thomson, 1884	4 ex.
<i>Gelis albopilosus</i> Schwarz, 2002	1 ex.
<i>Gelis anthracinus</i> Förster, 1850	6 ex.
<i>Gelis areator</i> Panzer, 1804	56 ex.
<i>Gelis ariamus</i> Schwarz	1 ex.
<i>Gelis bicolor</i> Villers, 1789	74 ex.
<i>Gelis brassicae</i> Horstmann, 1986	1 ex.
<i>Gelis brevithorax</i> Roman, 1936	4 ex.
<i>Gelis carbonarius</i> Destefani, 1884	1 ex.
<i>Gelis cinctus</i> Linné, 1758	37 ex.
<i>Gelis cursitans</i> Fabricius, 1775	91 ex.
<i>Gelis cyanurus</i> Förster, 1850	2 ex.
<i>Gelis discedens</i> Förster, 1850	27 ex.
<i>Gelis edentatus</i> Förster, 1850	2 ex.
<i>Gelis exareolatus</i> Förster, 1850	6 ex.
<i>Gelis fallax</i> Förster, 1850	17 ex.
<i>Gelis fasciitinctus</i> Dalla Torre, 1901	2 ex.
<i>Gelis festinans</i> Gravenhorst, 1815	13 ex.
<i>Gelis formicarius</i> Linné, 1758	2 ex.
<i>Gelis forticornis</i> Förster, 1850	2 ex.
<i>Gelis hortensis</i> Gravenhorst, 1829	56 ex.
<i>Gelis infumatus</i> Thomson, 1884	3 ex.
<i>Gelis intermedius</i> Förster, 1850	2 ex.
<i>Gelis karakurti</i> Rossikov, 1904	1 ex.
<i>Gelis kiesenwetteri</i> Förster, 1850	15 ex.
<i>Gelis limbatus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Gelis longulus</i> Zetterstedt, 1838	13 ex.
<i>Gelis lucidulus</i> Förster, 1850	1 ex.
<i>Gelis mangeri</i> Gravenhorst, 1815	5 ex.

---

<i>Gelis meigenii</i> Förster, 1850	22 ex.
<i>Gelis melanocephalus</i> Schrank, 1781	32 ex.
<i>Gelis melanogaster</i> Thomson, 1884	9 ex.
<i>Gelis melanophorus</i> Förster, 1851	21 ex.
<i>Gelis meuseli</i> Lange, 1911	5 ex.
<i>Gelis micrurus</i> Förster, 1850	6 ex.
<i>Gelis mutillatus</i> Gmelin, 1790	1 ex.
<i>Gelis nahanojus</i> Schwarz	1 ex.
<i>Gelis nigritulus</i> Zetterstedt, 1838	1 ex.
<i>Gelis notabilis</i> Förster, 1850	5 ex.
<i>Gelis ornatulus</i> Thomson, 1884	2 ex.
<i>Gelis orntulus</i> Thomson, 1884	1 ex.
<i>Gelis papaveris</i> Förster, 1856	14 ex.
<i>Gelis pilosulus</i> Thomson, 1884	3 ex.
<i>Gelis proximus</i> Förster, 1850	95 ex.
<i>Gelis pulicarius</i> Fabricius, 1793	1 ex.
<i>Gelis recens</i> Schwarz, 2002	6 ex.
<i>Gelis ruficornis</i> Retzius, 1783	10 ex.
<i>Gelis rufipes</i> Förster, 1850	2 ex.
<i>Gelis rufogaster</i> Thunberg, 1827	37 ex.
<i>Gelis rugifer</i> Thomson, 1884	1 ex.
<i>Gelis sanguinipectus</i> Schmiedeknecht, 1932	14 ex.
<i>Gelis solus</i> Schwarz, 2002	1 ex.
<i>Gelis</i> sp.	6 ex.
<i>Gelis spurius</i> Förster, 1850	40 ex.
<i>Gelis stevenii</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Gelis taschenbergii</i> Schmiedeknecht, 1897	4 ex.
<i>Gelis tenellus</i> Say, 1835	3 ex.
<i>Gelis tenerifensis</i> Schwarz, 1993	1 ex.
<i>Gelis terribilis</i> Schwarz, 2002	1 ex.
<i>Gelis trux</i> Förster, 1850	10 ex.
<i>Gelis turbator</i> Schwarz, 2002	4 ex.
<i>Gelis venatorius</i> Förster, 1850	2 ex.
<i>Gelis viduus</i> Förster, 1850	20 ex.
<i>Gelis vulnerans</i> Förster, 1850	1 ex.
<i>Giraudia grisescens</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Giraudia gyratoria</i> Thunberg, 1822	34 ex.
<i>Giraudia magnispiracularis</i> Uchida, 1932	5 ex.
<i>Giraudia</i> sp.	1 ex.
<i>Glyphicnemis clypealis</i> Thomson, 1883	1 ex.
<i>Glyphicnemis profligator</i> Fabricius, 1775	138 ex.
<i>Glyphicnemis vagabundus</i> Gravenhorst, 1829	18 ex.
<i>Glypta bifoveolata</i> Gravenhorst, 1829	62 ex.
<i>Glypta canadensis</i> Cresson, 1870	1 ex.
<i>Glypta caudata</i> Thomson, 1889	1 ex.
<i>Glypta ceratites</i> Gravenhorst, 1829	44 ex.
<i>Glypta consimilis</i> Holmgren, 1860	18 ex.

---

<i>Glypta cylindrator</i> Fabricius, 1787	145 ex.
<i>Glypta exophthalmus</i> Kriechbaumer, 1887	5 ex.
<i>Glypta femorator</i> Desvignes, 1856	24 ex.
<i>Glypta fronticornis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Glypta haesitator</i> Gravenhorst, 1829	26 ex.
<i>Glypta heterocera</i> Thomson, 1889	1 ex.
<i>Glypta incisa</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Glypta lineata</i> Desvignes, 1856	17 ex.
<i>Glypta longicauda</i> Hartig, 1838	17 ex.
<i>Glypta longispinis</i> Gmelin, 1790	2 ex.
<i>Glypta mensurator</i> Fabricius, 1775	27 ex.
<i>Glypta microcera</i> Thomson, 1889	13 ex.
<i>Glypta monoceros</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Glypta nigricornis</i> Thomson, 1889	21 ex.
<i>Glypta nigrina</i> Desvignes, 1856	15 ex.
<i>Glypta orientalis</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Glypta parvicaudata</i> Bridgman, 1889	6 ex.
<i>Glypta pedata</i> Desvignes, 1856	3 ex.
<i>Glypta pictipes</i> Taschenberg, 1863	6 ex.
<i>Glypta resinanae</i> Hartig, 1838	10 ex.
<i>Glypta rufata</i> Bridgman, 1887	4 ex.
<i>Glypta rufiventris</i> Kriechbaumer, 1894	1 ex.
<i>Glypta salsolicola</i> Schmiedeknecht, 1907	10 ex.
<i>Glypta scalaris</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Glypta sculpturata</i> Gravenhorst, 1829	29 ex.
<i>Glypta scutellaris</i> Thomson, 1889	4 ex.
<i>Glypta similis</i> Bridgman, 1886	8 ex.
<i>Glypta</i> sp.	1 ex.
<i>Glypta tegularis</i> Thomson, 1889	1 ex.
<i>Glypta teres</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Glypta trochanterata</i> Bridgman, 1886	4 ex.
<i>Glypta varicoxa</i> Thomson, 1889	2 ex.
<i>Glypta vulnerator</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Glyptorhaestus punctatus</i> Thomson, 1890	1 ex.
<i>Gnathochorisis crassulus</i> Thomson, 1888	2 ex.
<i>Gnathochorisis dentifer</i> Thomson, 1888	1 ex.
<i>Gnathochorisis flavipes</i> Förster, 1871	2 ex.
<i>Gnotus chionops</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Gnotus macrurus</i> Thomson, 1884	2 ex.
<i>Gnotus plectisciformis</i> Schmiedeknecht, 1897	2 ex.
<i>Gnotus rugipectus</i> Thomson, 1886	4 ex.
<i>Gnotus tenuipes</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Gnypetomorpha obscura</i> Bridgman, 1883	1 ex.
<i>Goedartia alboguttata</i> Gravenhorst, 1829	44 ex.
<i>Goryphus basilaris</i> Holmgren, 1868	11 ex.
<i>Goryphus detritus</i> Holmgren, 1868	8 ex.
<i>Goryphus horeiensis</i> Uchida, 1932	2 ex.

<i>Goryphus hyalinoides</i> Uchida, 1931	19 ex.
<i>Goryphus labralis</i> Morl.	1 ex.
<i>Goryphus leucopygus</i> Walker, 1871	2 ex.
<i>Goryphus maculiceps</i> Cameron, 1905	1 ex.
<i>Goryphus nursei</i> Cameron, 1907	4 ex.
<i>Goryphus sauteri</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Goryphus taihorinensis</i> Uchida, 1932	0 ex.
<i>Goryphus tuberculatus</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Goryphus ultimus</i> Szépligeti, 1916	1 ex.
<i>Goryphus varibalteatus</i> Cameron, 1905	2 ex.
<i>Gotra marginata</i> Brulle, 1846	20 ex.
<i>Gotra octocinctus</i> Ashmead, 1906	3 ex.
<i>Gregopimpla bernuthii</i> Hartig, 1838	40 ex.
<i>Gregopimpla himalayensis</i> Cameron, 1899	2 ex.
<i>Gregopimpla inquisitor</i> Scopoli, 1763	481 ex.
<i>Gregopimpla kuwanae</i> Viereck, 1912	2 ex.
<i>Gregopimpla new species</i> Jacobs	1 ex.
<i>Gregopimpla</i> sp.	2 ex.
<i>Grypocentrus albipes</i> Ruthe, 1855	1 ex.
<i>Grypocentrus basalis</i> Ruthe, 1855	1 ex.
<i>Grypocentrus cinctellus</i> Ruthe, 1855	3 ex.
<i>Grypocentrus flavicoxis</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Grypocentrus incisulus</i> Ruthe, 1855	1 ex.
<i>Gunomeria sordida</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Habrocampulum biguttatum</i> Gravenhorst, 1829	64 ex.
<i>Habronyx heros</i> Wesmael, 1849	3 ex.
<i>Habronyx nigricornis</i> Wesmael, 1849	26 ex.
<i>Hadrodactylus bidentulus</i> Thomson, 1883	2 ex.
<i>Hadrodactylus confusus</i> Holmgren, 1858	7 ex.
<i>Hadrodactylus distinguendus</i> Idar	2 ex.
<i>Hadrodactylus faciator</i> Thunberg, 1822	5 ex.
<i>Hadrodactylus femoralis</i> Holmgren, 1855	3 ex.
<i>Hadrodactylus flavifrons</i> Fabricius, 1798	20 ex.
<i>Hadrodactylus fugax</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Hadrodactylus genalis</i> Thomson, 1883	1 ex.
<i>Hadrodactylus gracilipes</i> Thomson, 1883	2 ex.
<i>Hadrodactylus indefessus</i> Gravenhorst, 1820	9 ex.
<i>Hadrodactylus longicornis</i> cresson, 1864	1 ex.
<i>Hadrodactylus nigrifemur</i> Thomson, 1883	14 ex.
<i>Hadrodactylus semirufus</i> Holmgren, 1856	3 ex.
<i>Hadrodactylus</i> sp.	1 ex.
<i>Hadrodactylus tiphæe</i> Geoffroy, 1785	24 ex.
<i>Hadrodactylus villosulus</i> Thomson, 1883	1 ex.
<i>Hadrodactylus vulneratus</i> Zetterstedt, 1838	2 ex.
<i>Hedycryptus orientalis</i> Cameron, 1897	2 ex.
<i>Helcostizus restaurator</i> Fabricius, 1775	16 ex.
<i>Helictes annulipes</i> Gravenhorst	1 ex.

---

<i>Helictes erythrostoma</i> Gmelin, 1790	11 ex.
<i>Helictes obscurus</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Helictes rufipes</i> Förster	1 ex.
<i>Hellwigia elegans</i> Gravenhorst, 1823	4 ex.
<i>Hellwigia obscura</i> Gravenhorst, 1823	1 ex.
<i>Hemichneumon subdulus</i> Wesmael, 1857	16 ex.
<i>Hemigaster taiwanus</i> Sonan, 1932	4 ex.
<i>Hemiphanes flavipes</i> Förster, 1871	3 ex.
<i>Hemiphanes gravator</i> Förster, 1871	4 ex.
<i>Hemipimpla vipioides</i> Brulle, 1846	1 ex.
<i>Hemiteles bipunctator</i> Thunberg, 1822	39 ex.
<i>Hemiteles coxalis</i> Brischke, 1892	1 ex.
<i>Hemiteles liambus</i> Thomson, 1885	2 ex.
<i>Hemiteles maculatus</i> Gr.	1 ex.
<i>Hemiteles phloeas</i> Boie, 1855	1 ex.
<i>Hemiteles similis</i> Gmelin, 1790	13 ex.
<i>Hemiteles socialis</i> Bg.	3 ex.
<i>Hemiteles</i> sp.	31 ex.
<i>Hemiteles spilopterus</i> Morl.	1 ex.
<i>Hepiopelmus melanogaster</i> Gmelin, 1790	47 ex.
<i>Hepiopelmus variegatorius</i> Panzer, 1801	11 ex.
<i>Hercus fontinalis</i> Holmgren, 1857	11 ex.
<i>Heresiarches eudoxius</i> Wesmael, 1844	1 ex.
<i>Herpestomus arridens</i> Gravenhorst, 1829	9 ex.
<i>Herpestomus brunnicornis</i> Gravenhorst, 1829	27 ex.
<i>Herpestomus dichrous</i> Schmiedeknecht, 1902	1 ex.
<i>Herpestomus nasutus</i> Wesmael, 1844	6 ex.
<i>Herpestomus</i> sp.	2 ex.
<i>Heterischnus coxator</i> Thomson, 1891	6 ex.
<i>Heterischnus debilis</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Heterischnus nigricollis</i> Wesmael, 1844	25 ex.
<i>Heterischnus pictipes</i> Kriechbaumer, 1894	7 ex.
<i>Heterischnus</i> sp.	1 ex.
<i>Heterischnus thoracicus</i> Gravenhorst, 1829	16 ex.
<i>Heterischnus truncator</i> Fabricius, 1798	28 ex.
<i>Heterocola proboscidalis</i> Thomson, 1889	2 ex.
<i>Heteropelma amictum</i> Fabricius, 1775	44 ex.
<i>Heteropelma datanae</i> Riley, 1888	1 ex.
<i>Heteropelma flaviscutellum</i> Uchida, 1928	3 ex.
<i>Heteropelma fulvitarse</i> Cameron, 1899	3 ex.
<i>Heteropelma megarthrum</i> Ratzeburg, 1848	108 ex.
<i>Heteropelma signatum</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Hidryta abdominalis</i> Gr.	1 ex.
<i>Hidryta fusiventris</i> Thomson, 1873	2 ex.
<i>Hidryta sordida</i> Tschek, 1870	2 ex.
<i>Himerta defectivus</i> Gravenhorst, 1820	11 ex.
<i>Himerta scutellaris</i> Kriechbaumer, 1897	2 ex.

<i>Holcojoppa coelopyga</i> Morley, 1915	4 ex.
<i>Holcojoppa formosana</i> Matsumura, 1912	40 ex.
<i>Homaspis flavicornis</i> Holmgren, 1855	4 ex.
<i>Homaspis mediocris</i> Seyrig, i.l.	1 ex.
<i>Homaspis narrator</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Homaspis rufina</i> Gravenhorst, 1829	30 ex.
<i>Homaspis</i> sp.	1 ex.
<i>Homaspis subalpina</i> Schmiedeknecht, 1913	3 ex.
<i>Homaspis varicolor</i> Thomson, 1895	4 ex.
<i>Homotherus berthoumieuvi</i> Pic, 1899	1 ex.
<i>Homotherus locutor</i> Thunberg, 1822	77 ex.
<i>Homotherus</i> spec.	4 ex.
<i>Homotherus varipes</i> Gravenhorst, 1829	59 ex.
<i>Hoplismenus axillatorius</i> Thunberg, 1822	29 ex.
<i>Hoplismenus bidentatus</i> Gmelin, 1790	1 ex.
<i>Hoplismenus bispinatorius</i> Thunberg, 1822	18 ex.
<i>Hoplismenus lamprolabus</i> Wesmael, 1857	1 ex.
<i>Hoplismenus morulus</i> Say, 1829	1 ex.
<i>Hoplismenus</i> spec.	1 ex.
<i>Hoplismenus terrificus</i> Wesmael, 1848	2 ex.
<i>Hoplocryptus annulatus</i> Gr.	1 ex.
<i>Hoplocryptus confector</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Hoplocryptus coxator</i> Tschek, 1870	4 ex.
<i>Hoplocryptus fugitivus</i> Gravenhorst, 1829	25 ex.
<i>Hoplocryptus melanocephalus</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Hoplocryptus murarius</i> Börner, 1782	7 ex.
<i>Hoplocryptus quadriguttatus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Hybomischos septemcinctorius</i> Thunberg, 1822	40 ex.
<i>Hybophorellus aulicus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Hybophorellus injucundus</i> Wesmael, 1854	1 ex.
<i>Hypamblys albopictus</i> Gravenhorst, 1829	18 ex.
<i>Hypamblys brevisculus</i> Fonscolombe, 1849	3 ex.
<i>Hyperacmus crassicornis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Hyperbatus segmentator</i> Holmgren, 1855	5 ex.
<i>Hyperbatus sternoxanthus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Hypomecus alboguttatus</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Hypomecus quadriannulatus</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Hyposoter albicans</i> Brischke, 1880	1 ex.
<i>Hyposoter brischkei</i> Bridgman, 1882	1 ex.
<i>Hyposoter caedator</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Hyposoter didymator</i> Thunberg, 1822	23 ex.
<i>Hyposoter dolosus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Hyposoter ebeninus</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Hyposoter formosanus</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Hyposoter inquinatus</i> Holmgren, 1858	3 ex.
<i>Hyposoter maculatus</i> Hedwig, 1938	2 ex.
<i>Hyposoter notatus</i> Gravenhorst, 1829	27 ex.

---

Hyposoter posticae Sonan, 1929	6 ex.
Hyposoter rivalis Cresson, 1872	3 ex.
Hyposoter ruficrus Thomson, 1887	1 ex.
Hyposoter rufimanus Gravenhorst, 1829	3 ex.
Hyposoter sicarius Gravenhorst, 1829	5 ex.
Hyposoter sp.	2 ex.
Hyposoter taihorinensis Uchida, 1932	1 ex.
Hyposoter thuringiacus Schmiedeknecht, 1909	2 ex.
Hyposoter tibialis Hedwig, 1938	2 ex.
Hyposoter tricinctus Holmgren, 1858	5 ex.
Hypsantyx lituratus Linné, 1761	37 ex.
Hypsicera anglica Schmiedeknecht, 1925	2 ex.
Hypsicera curvator Fabricius, 1793	34 ex.
Hypsicera femoralis Geoffroy, 1785	6 ex.
Hypsicera flaviceps Ratzeburg, 1852	2 ex.
Hypsicera formosana Uchida, 1930	1 ex.
Ichneumon affector Tischbein, 1879	8 ex.
Ichneumon albiger Wesmael, 1844	104 ex.
Ichneumon alius Tischbein, 1875	14 ex.
Ichneumon alpestris Holmgren, 1864	1 ex.
Ichneumon amphibolus Kriechbaumer, 1888	3 ex.
Ichneumon analis Gravenhorst, 1829	13 ex.
Ichneumon analisorius Heinrich, 1952	3 ex.
Ichneumon balteatus Wesmael, 1844	10 ex.
Ichneumon bellipes Wesmael, 1844	5 ex.
Ichneumon bereellus Thomson, 1896	1 ex.
Ichneumon bucculentus Wesmael, 1844	79 ex.
Ichneumon caedator Gravenhorst, 1829	2 ex.
Ichneumon caloscelis Wesmael, 1844	33 ex.
Ichneumon centrator Say, 1825	5 ex.
Ichneumon cerebratus Wesmael, 1859	16 ex.
Ichneumon cerinthius Gravenhorst, 1820	1 ex.
Ichneumon cessator Müller, 1776	9 ex.
Ichneumon computatorius Müller, 1776	50 ex.
Ichneumon confusor Gravenhorst, 1820	108 ex.
Ichneumon coniger Tischbein, 1876	9 ex.
Ichneumon contrarius Berthoumieu, 1894	1 ex.
Ichneumon corrucator Wesmael	5 ex.
Ichneumon crassifemur Thomson, 1886	10 ex.
Ichneumon crassipes Linné	3 ex.
Ichneumon culpator Gravenhorst	8 ex.
Ichneumon culpatorius Gravenhorst	2 ex.
Ichneumon curtulus Kriechbaumer, 1882	4 ex.
Ichneumon decurtatus Wesmael, 1844	5 ex.
Ichneumon delator Wesmael, 1844	10 ex.
Ichneumon devinctus Say, 1825	1 ex.
Ichneumon emancipatus Wesmael, 1844	10 ex.

---

Ichneumon eumerus Wesmael, 1857	3 ex.
Ichneumon exilicornis Wesmael, 1857	19 ex.
Ichneumon extensorius Linné, 1758	191 ex.
Ichneumon factor Dalla Torre, 1901	3 ex.
Ichneumon formosus Gravenhorst, 1829	15 ex.
Ichneumon freyi Kriechbaumer, 1880	7 ex.
Ichneumon fulvicornis Gravenhorst, 1829	2 ex.
Ichneumon fuscatus Gmelin, 1790	2 ex.
Ichneumon fuscipes Gravenhorst	4 ex.
Ichneumon gracilentus Wesmael, 1844	148 ex.
Ichneumon gracilicornis Gravenhorst, 1829	128 ex.
Ichneumon grandicornis Thomson, 1886	2 ex.
Ichneumon gratus Wesmael, 1855	2 ex.
Ichneumon haematonotus Wesmael, 1859	1 ex.
Ichneumon haemorrhoidicus crassigena Kriechbaumer, 1890	49 ex.
Ichneumon haglundii Holmgren, 1864	2 ex.
Ichneumon helveticus Pic, 1899	1 ex.
Ichneumon hinzi Heinrich, 1972	1 ex.
Ichneumon ignobilis Wesmael, 1855	2 ex.
Ichneumon illustris Kriechbaumer, 1894	1 ex.
Ichneumon incubitor Gravenhorst	3 ex.
Ichneumon inops Holmgren, 1880	5 ex.
Ichneumon inquinatus Wesmael, 1844	11 ex.
Ichneumon insidiosus Wesmael, 1844	34 ex.
Ichneumon karpaticus Heinrich, 1951	1 ex.
Ichneumon laetus Brullé, 1846	2 ex.
Ichneumon languidus Wesmael, 1844	2 ex.
Ichneumon lapponicus Hellén, 1951	3 ex.
Ichneumon latrator Fabricius, 1781	80 ex.
Ichneumon latrator picticollis Holmgren, 1864	8 ex.
Ichneumon lautatorius Desvignes, 1856	6 ex.
Ichneumon ligatorius Thunberg, 1822	33 ex.
Ichneumon luteipes Wesmael, 1855	13 ex.
Ichneumon melanobatus Gravenhorst, 1829	14 ex.
Ichneumon melanopygus Wesmael, 1855	12 ex.
Ichneumon melanosomus Wesmael, 1855	8 ex.
Ichneumon melanotis Holmgren, 1864	37 ex.
Ichneumon memorator Wesmael, 1844	35 ex.
Ichneumon mendax Cresson, 1877	1 ex.
Ichneumon minutorius Desvignes, 1856	42 ex.
Ichneumon molitorius Linné, 1761	38 ex.
Ichneumon mordax Kriechbaumer, 1875	1 ex.
Ichneumon multipictus Gravenhorst, 1820	11 ex.
Ichneumon nebulosae Hinz, 1975	2 ex.
Ichneumon nonalbatus Kriechbaumer	1 ex.
Ichneumon novemalbatus Kriechbaumer, 1875	7 ex.
Ichneumon obliteratedus Wesmael, 1855	3 ex.

---

<i>Ichneumon opacus</i> Tischbein, 1881	1 ex.
<i>Ichneumon phaeostigmus</i> Wesmael, 1857	1 ex.
<i>Ichneumon primatorius</i> Forster, 1771	18 ex.
<i>Ichneumon proletarius</i> Wesmael, 1848	13 ex.
<i>Ichneumon pulvinatus</i> Kriechbaumer, 1874	1 ex.
<i>Ichneumon quadrialbatus</i> Gravenhorst, 1820	12 ex.
<i>Ichneumon quadriannulatus</i> Thomson, 1887	4 ex.
<i>Ichneumon quaesitorius</i> Linné, 1761	4 ex.
<i>Ichneumon quinquealbatus</i> Kriechbaumer, 1890	1 ex.
<i>Ichneumon raptorius</i> Gravenhorst, 1829	20 ex.
<i>Ichneumon rudolphi</i> Holmgren, 1884	1 ex.
<i>Ichneumon sarcitorius</i> Linné, 1758	157 ex.
<i>Ichneumon sculpturatus</i> Holmgren, 1864	11 ex.
<i>Ichneumon semiannulatus</i> Kriechbaumer, 1895	2 ex.
<i>Ichneumon sexcinctus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Ichneumon sculus</i> Kriechbaumer, 1887	6 ex.
<i>Ichneumon sieboldi</i> Kriechbaumer, 1893	1 ex.
<i>Ichneumon signaticornis</i> Kriechbaumer, 1893	1 ex.
<i>Ichneumon silaceus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Ichneumon simulans</i> Tischbein, 1873	57 ex.
<i>Ichneumon</i> sp.	6 ex.
<i>Ichneumon spurius</i> Wesmael, 1848	14 ex.
<i>Ichneumon stenocerus</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Ichneumon stigmatorius</i> Zetterstedt, 1838	5 ex.
<i>Ichneumon stramentarius</i> Gravenhorst, 1820	3 ex.
<i>Ichneumon stramentarius septentrionalis</i> Holmgren, 1864	1 ex.
<i>Ichneumon stramentor</i> Rasnitsyn, 1981	19 ex.
<i>Ichneumon submarginatus</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Ichneumon sulcatorius</i> Hilperet, 1992	3 ex.
<i>Ichneumon suspiciosus</i> Wesmael, 1844	57 ex.
<i>Ichneumon terminatorius</i> Gravenhorst, 1820	34 ex.
<i>Ichneumon thomsoni</i> Holmgren, 1864	1 ex.
<i>Ichneumon trialbatus</i> Kriechbaumer, 1888	3 ex.
<i>Ichneumon tuberculipes</i> Wesmael, 1848	22 ex.
<i>Ichneumon validicornis</i> Holmgren, 1864	18 ex.
<i>Ichneumon vorax</i> Geoffroy, 1785	5 ex.
<i>Ichneumon vulneratorius</i> Zetterstedt, 1838	12 ex.
<i>Ichneumon xanthorius</i> Forster, 1771	17 ex.
Ichneumonidae Ichneumonidae indet.	115 ex.
<i>Idiolispa analis</i> Gravenhorst, 1807	53 ex.
<i>Idiolispa grossa</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Imeria cephalotes</i> Ashmead, 1905	2 ex.
<i>Imeria formosana</i> Uchida, 1930	23 ex.
<i>Irabatha albispina</i> Cameron, 1906	1 ex.
<i>Isadelphus armatus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Isadelphus coriarius</i> Taschenberg, 1865	3 ex.
<i>Isadelphus gallicola</i> Bridgman, 1880	12 ex.

<i>Isadelphus inimicus</i> Gravenhorst, 1829	37 ex.
<i>Isadelphus rufipes</i> Gr.	1 ex.
<i>Ischnoceros caligatus</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Ischnoceros rusticus</i> Geoffroy, 1785	30 ex.
<i>Ischnojoppa luteator</i> Fabricius, 1798	4 ex.
<i>Ischnus agitator</i> Olivier, 1792	7 ex.
<i>Ischnus alternator</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Ischnus collaris</i> Tschek, 1872	2 ex.
<i>Ischnus migrator</i> Fabricius, 1775	43 ex.
<i>Ischnus</i> sp.	1 ex.
<i>Ischyrocnemis varipennis</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Iseropus stercorator</i> Fabricius, 1793	56 ex.
<i>Isotima pusilla</i> Szépligeti, 1916	2 ex.
<i>Isotima rufithorax</i> Szépligeti, 1910	1 ex.
<i>Isotima taiwanellus</i> Uchida, 1932	3 ex.
<i>Itopectis alternans</i> Gravenhorst, 1829	148 ex.
<i>Itopectis aterrima</i> Jussila, 1965	8 ex.
<i>Itopectis clavicornis</i> Thomson, 1889	1 ex.
<i>Itopectis conquisitor</i> Say, 1835	2 ex.
<i>Itopectis curticauda curticauda</i> Kriechbaumer, 1887	6 ex.
<i>Itopectis enslini</i> Ulbricht, 1911	7 ex.
<i>Itopectis insignis</i> Perkins, 1957	6 ex.
<i>Itopectis maculator</i> Fabricius, 1775	165 ex.
<i>Itopectis maculator cruentata</i> Rudow, 1883	0 ex.
<i>Itopectis melanocephala</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Itopectis santoshae</i> Gupta, 1968	1 ex.
<i>Itopectis tunetana</i> Schmiedeknecht, 1914	9 ex.
<i>Itopectis viduata</i> Gravenhorst, 1829	23 ex.
<i>Javra opaca</i> Thomson, 1873	1 ex.
<i>Javra quadriannulata</i> Strobl, 1901	1 ex.
<i>Javra tricincta</i> Gravenhorst, 1829	19 ex.
<i>Joppa apicipennis</i> Brèthes, 1927	1 ex.
<i>Joppa geminata</i> Kriechbaumer, 1898	1 ex.
<i>Joppa geniculata</i> Cameron, 1884	1 ex.
<i>Joppa mesopyrrha</i> Kriechbaumer, 1898	4 ex.
<i>Joppa nominator</i> Fabricius, 1787	2 ex.
<i>Joppa thoracica</i> Brulle, 1846	1 ex.
<i>Joppideum moerens</i> Perty, 1833	3 ex.
<i>Kristotomus laetus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Kristotomus laticeps</i> Gravenhorst, 1829	18 ex.
<i>Kristotomus ridibundus</i> Gravenhorst, 1829	14 ex.
<i>Kristotomus triangulatorius</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Labium raymenti</i> Cushman, 1934	1 ex.
<i>Labium rufiscutum</i> Cushman, 1934	1 ex.
<i>Labrossyta scotoptera</i> Gravenhorst, 1820	4 ex.
<i>Lagarotis debitor</i> Thunberg, 1822	34 ex.
<i>Lagarotis erythrocerata</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.

<i>Lagarotis semicaligata</i> Gravenhorst, 1820	25 ex.
<i>Lagarotis subalpina</i> Heinrich, 1952	1 ex.
<i>Lamachus cruralis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Lamachus eques</i> Hartig, 1838	1 ex.
<i>Lamachus frutetorus</i> Hartig, 1838	11 ex.
<i>Lamachus pini</i> Bridgman, 1882	2 ex.
<i>Lamachus transiens</i> Ratzeburg, 1852	1 ex.
<i>Lamachus virgultorum</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Lathrolestes luteolator</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Lathrolestes nigrifacies</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Lathrolestes orbitalis</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Lathrolestes pictilis</i> Holmgren, 1855	2 ex.
<i>Lathrolestes rufipes</i> Gr.	1 ex.
<i>Lathrostizus curvicauda</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Lathrostizus lugens</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Lathrostizus macrostoma</i> Thomson, 1887	2 ex.
<i>Latibulus argiolus</i> Rossi, 1790	15 ex.
<i>Latibulus nigrinotum</i> Uchida, 1936	1 ex.
<i>Lectocampoplex punctulatus</i> Ratzeburg, 1848	2 ex.
<i>Lemophagus japonicus</i> Sonan, 1930	2 ex.
<i>Leptacoenites notabilis</i> Desvignes, 1856	3 ex.
<i>Leptacoenites russatus</i> Wang, 1981	2 ex.
<i>Leptobatopsis bicolor</i> Cushman, 1933	2 ex.
<i>Leptobatopsis indica</i> Cameron, 1897	5 ex.
<i>Leptobatopsis lepida</i> Cameron, 1908	1 ex.
<i>Leptobatopsis nigra</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Leptobatopsis planiscutellata</i> Enderlein, 1912	4 ex.
<i>Leurus caeruliventris borealis</i> Townes, 1959	1 ex.
<i>Limerodes arctiventris</i> Schiödte, 1839	9 ex.
<i>Limerodops elongatus</i> Brischke, 1865	13 ex.
<i>Limerodops subsericans</i> Gravenhorst, 1820	72 ex.
<i>Limerodops unilineatus</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Limonethe beckeri</i> Costa Lima & Guitton, 1961	1 ex.
<i>Linyctus exhortator</i> Fabricius, 1787	40 ex.
<i>Linyctus exhortator thoracicus</i> Cresson, 1864	1 ex.
<i>Linyctus flavitarsis</i> Heinrich, 1937	1 ex.
<i>Liotryphon arcticus</i> Roman, 1926	3 ex.
<i>Liotryphon caudatus</i> Ratzeburg, 1848	12 ex.
<i>Liotryphon crassiseta</i> Thomson, 1877	15 ex.
<i>Liotryphon cydiae</i> Perkins, 1942	1 ex.
<i>Liotryphon laspeyresiae</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Liotryphon punctulatus</i> Ratzeburg, 1848	100 ex.
<i>Liotryphon</i> sp.	4 ex.
<i>Liotryphon strobilellae</i> Linné, 1758	11 ex.
<i>Lissonota amabilis</i> Habermehl, 1918	1 ex.
<i>Lissonota angusta</i> Taschenberg, 1863	1 ex.
<i>Lissonota annulata</i> Gr.	1 ex.

---

<i>Lissonota anomala</i> Holmgren, 1860	1 ex.
<i>Lissonota antennalis</i> Thomson, 1877	1 ex.
<i>Lissonota argiola</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Lissonota biguttata</i> Holmgren, 1860	5 ex.
<i>Lissonota carbonaria</i> Holmgren, 1860	17 ex.
<i>Lissonota clypealis</i> Thomson, 1877	9 ex.
<i>Lissonota clypeator</i> Gravenhorst, 1820	25 ex.
<i>Lissonota clypeator varia</i> Cresson, 1870	1 ex.
<i>Lissonota conflagrata</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Lissonota coracina</i> Gmelin, 1790	124 ex.
<i>Lissonota cruentator</i> Panzer, 1809	51 ex.
<i>Lissonota culiciformis</i> Gravenhorst, 1829	21 ex.
<i>Lissonota deversor</i> Gravenhorst, 1829	11 ex.
<i>Lissonota digestor</i> Thunberg, 1822	2 ex.
<i>Lissonota dubia</i> Holmgren, 1854	43 ex.
<i>Lissonota fletcheri</i> Bridgman, 1882	1 ex.
<i>Lissonota folii</i> Thomson, 1877	12 ex.
<i>Lissonota frontalis</i> Desvignes, 1856	7 ex.
<i>Lissonota fundator</i> Thunberg, 1822	45 ex.
<i>Lissonota gracilentata</i> Holmgren, 1860	1 ex.
<i>Lissonota histrio</i> Fabricius, 1798	43 ex.
<i>Lissonota humerella</i> Thomson, 1877	1 ex.
<i>Lissonota impressor</i> Gravenhorst, 1829	44 ex.
<i>Lissonota linearis</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Lissonota lineata</i> Gravenhorst, 1829	58 ex.
<i>Lissonota lineolaris</i> Gmelin, 1790	30 ex.
<i>Lissonota maculata</i> Brischke, 1864	8 ex.
<i>Lissonota nigridens</i> Thomson, 1889	4 ex.
<i>Lissonota nitida</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Lissonota palpalis</i> Thomson, 1889	2 ex.
<i>Lissonota perspicillator</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Lissonota pimplator</i> Zetterstedt, 1838	10 ex.
<i>Lissonota pleuralis</i> Brischke, 1880	10 ex.
<i>Lissonota proxima</i> Fonscolombe, 1854	29 ex.
<i>Lissonota punctiventris</i> Thomson, 1877	7 ex.
<i>Lissonota quadrinotata</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Lissonota rufipes</i> Brischke, 1865	2 ex.
<i>Lissonota rusticator</i> Thunberg, 1822	6 ex.
<i>Lissonota saturator</i> Thunberg, 1822	4 ex.
<i>Lissonota sector</i> Thunberg, 1822	3 ex.
<i>Lissonota setosa</i> Geoffroy, 1785	10 ex.
<i>Lissonota</i> sp.	24 ex.
<i>Lissonota tenerrima</i> Thomson, 1877	10 ex.
<i>Lissonota thuringiaca</i> Schmiedeknecht, 1900	2 ex.
<i>Lissonota transversostriata</i> Smits van Burgst, 1921	2 ex.
<i>Lissonota variabilis</i> Holmgren, 1860	28 ex.
<i>Lissonota versicolor</i> Holmgren, 1860	6 ex.

<i>Lissonota versicolor</i> Kupka, i.l.	1 ex.
<i>Lissopimpla excelsa</i> Costa, 1864	34 ex.
<i>Lissopimpla</i> sp.	2 ex.
<i>Lissosculpta javanica</i> Cameron, 1905	4 ex.
<i>Listrodromus crassipes</i> Cameron, 1907	1 ex.
<i>Listrodromus nyctemerus</i> Gravenhorst, 1820	4 ex.
<i>Listrognathus compressicornis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Listrognathus furax</i> Tschek, 1870	1 ex.
<i>Listrognathus ligator</i> Gravenhorst, 1829	18 ex.
<i>Listrognathus lineola</i> Krch.	1 ex.
<i>Listrognathus mactator</i> Thunberg, 1822	1 ex.
<i>Listrognathus obnoxius</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Listrognathus sauteri</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Lochetica westoni</i> Bridgman, 1880	4 ex.
<i>Lophojoppa tonantina</i> Brèthes, 1927	1 ex.
<i>Lophyoplectus oblongopunctatus</i> Hartig, 1838	2 ex.
<i>Lorio austerus schlechteri</i> Cheesman, 1936	1 ex.
<i>Lusius apollo</i> Morley, 1913	3 ex.
<i>Lycorina rufipes</i> Gr.	1 ex.
<i>Lycorina triangulifera</i> Holmgren, 1859	2 ex.
<i>Lymantrichneumon disparis</i> Poda, 1761	44 ex.
<i>Lymeon brasiliensis</i> Brèthes, 1927	2 ex.
<i>Lysibia nanus</i> Gravenhorst, 1829	128 ex.
<i>Macrojoppa amazonica</i> Kriechbaumer, 1898	1 ex.
<i>Macrojoppa</i> sp.	2 ex.
<i>Macrus parvulus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Mansa minor</i> Szépligeti, 1916	8 ex.
<i>Mastrulus marshalli</i> Bridgman & Fitch, 1882	3 ex.
<i>Mastrus deminuens</i> Hartig, 1838	24 ex.
<i>Mastrus ridibundus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Mastrus rufobasalis</i> Habermehl, 1920	4 ex.
<i>Mastrus rufulus</i> Thomson, 1884	3 ex.
<i>Mastrus silbernageli</i> Kiss, 1930	4 ex.
<i>Mastrus sordipes</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Mastrus tenuicosta</i> Thomson, 1884	3 ex.
<i>Mastrus varicoxis</i> Taschenberg, 1865	5 ex.
<i>Mastus melanocephalus</i> Smits van Burgst, 1913	10 ex.
<i>Matara cincta</i> Brulle, 1846	2 ex.
<i>Matara</i> sp.	1 ex.
<i>Medophron afflictor</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Medophron armatulus</i> Thomson, 1888	1 ex.
<i>Medophron crassicornis</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Medophron mixtus</i> Bridgman, 1883	1 ex.
<i>Medophron nigriceps</i> Thomson, 1883	7 ex.
<i>Megacara hortulanus</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Megacara vagans</i> Gravenhorst, 1829	35 ex.
<i>Megaplectes monticola</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.

---

<i>Megaplectes monticola blakei</i> Cresson, 1864	1 ex.
<i>Megarhyssa atrata</i> Fabricius, 1781	2 ex.
<i>Megarhyssa greenei</i> Viereck, 1911	3 ex.
<i>Megarhyssa macrura lunator</i> Fabricius, 1781	6 ex.
<i>Megarhyssa perlata</i> Christ, 1791	46 ex.
<i>Megarhyssa praezellens</i> Tosquinet, 1889	1 ex.
<i>Megarhyssa rixator</i> Schellenberg, 1802	5 ex.
<i>Megarhyssa</i> sp.	10 ex.
<i>Megarhyssa superba</i> Schrank, 1781	13 ex.
<i>Megastylus cruentator</i> Schiödte, 1839	10 ex.
<i>Megastylus flavopictus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Megastylus glabratus</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Megastylus impressor</i> Schiödte, 1839	3 ex.
<i>Megastylus pectoralis</i> Förster, 1871	2 ex.
<i>Megastylus pleuralis</i> Thomson, 1888	1 ex.
<i>Melalophacharops papilionis</i> Ashmead, 1905	2 ex.
<i>Melanichneumon albipictus</i> Gravenhorst, 1820	23 ex.
<i>Melanichneumon melanarius</i> Wesmael, 1844	1 ex.
<i>Melanichneumon microdentatus</i> Uchida, i.l.	1 ex.
<i>Melanichneumon spectabilis</i> Holmgren, 1864	8 ex.
<i>Melcha albomaculata</i> Cameron, 1905	1 ex.
<i>Melcha maculiceps</i> Cameron	2 ex.
<i>Meloboris alternans</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Meloboris collector</i> Thunberg, 1822	5 ex.
<i>Meringopus attentorius</i> Panzer, 1804	2 ex.
<i>Meringopus cyanator</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Meringopus nigerrimus murorum</i> Tschek, 1872	1 ex.
<i>Meringopus relativus</i> Cresson, 1879	3 ex.
<i>Meringopus titillator</i> Linné, 1758	12 ex.
<i>Meringopus turanus</i> Habermehl, 1918	4 ex.
<i>Mesochorus agilis</i> Cresson, 1865	5 ex.
<i>Mesochorus anomalus</i> Holmgren, 1860	40 ex.
<i>Mesochorus brevipetiolatus</i> Ratzeburg, 1844	11 ex.
<i>Mesochorus chrysorrhoeae</i> Schwenke, i.l.	4 ex.
<i>Mesochorus confusus</i> Holmgren, 1858	4 ex.
<i>Mesochorus dispar</i> Brischke, 1880	5 ex.
<i>Mesochorus fulgurans</i> Curtis, 1833	1 ex.
<i>Mesochorus fulvus</i> Thomson, 1886	11 ex.
<i>Mesochorus giberius</i> Thunberg, 1822	1 ex.
<i>Mesochorus globulator</i> Thunberg, 1822	5 ex.
<i>Mesochorus marginatus</i> Thomson, 1885	9 ex.
<i>Mesochorus moracius</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Mesochorus nigripes</i> Ratzeburg, 1852	4 ex.
<i>Mesochorus nuncupator</i> Panzer, 1801	5 ex.
<i>Mesochorus orbitalis</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Mesochorus pectoralis</i> Ratzeburg, 1844	1 ex.
<i>Mesochorus politus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.

---

<i>Mesochorus ribesii</i> Schwenke, i.l.	1 ex.
<i>Mesochorus rubeculus</i> Hartig, 1883	2 ex.
<i>Mesochorus rufoniger</i> Brischke, 1880	5 ex.
<i>Mesochorus salicis</i> Thomson, 1886	1 ex.
<i>Mesochorus scandinavicus</i> Schwenke, i.l.	1 ex.
<i>Mesochorus semirufus</i> Holmgren, 1860	6 ex.
<i>Mesochorus</i> sp.	2 ex.
<i>Mesochorus stenoptiliae</i> Schwenke, i.l.	1 ex.
<i>Mesochorus sylvarum</i> Curtis, 1833	4 ex.
<i>Mesochorus tachypus</i> Holmgren, 1860	5 ex.
<i>Mesochorus temporalis</i> Thomson, 1886	3 ex.
<i>Mesochorus testaceus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Mesochorus tetricus</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Mesochorus tuberculiger</i> Thomson, 1886	2 ex.
<i>Mesochorus unicolor</i> Schwenke, i.l.	1 ex.
<i>Mesochorus velox</i> Holmgren, 1858	4 ex.
<i>Mesochorus vitticollis</i> Holmgren, 1858	12 ex.
<i>Mesoclistus rufipes</i> Gravenhorst, 1829	15 ex.
<i>Mesoleius affinis</i> Brischke, 1892	1 ex.
<i>Mesoleius armillatorius</i> Gravenhorst, 1807	14 ex.
<i>Mesoleius aulicus</i> Gravenhorst, 1829	16 ex.
<i>Mesoleius brevipalpis</i> Thomson, 1893	1 ex.
<i>Mesoleius dubius</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Mesoleius flavipes</i> Brischke, 1871	1 ex.
<i>Mesoleius fuscotrochanteratus</i> Strobl, 1903	1 ex.
<i>Mesoleius genucincti</i> Hinz, i.l.	1 ex.
<i>Mesoleius melanoleucus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Mesoleius nivalis</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Mesoleius opticus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Mesoleius pyriformis</i> Ratzeburg, 1852	4 ex.
<i>Mesoleius rugipleuris</i> Heinrich, 1952	1 ex.
<i>Mesoleius tenuiventris</i> Holmgren, 1856	1 ex.
<i>Mesoleius tibialis</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Mesoleius varicoxa</i> Thomson, 1893	1 ex.
<i>Mesoleptidea amoena</i> Holmgren, 1857	1 ex.
<i>Mesoleptidea cingulata</i> Gravenhorst, 1829	47 ex.
<i>Mesoleptidea hilaris</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Mesoleptidea hohenwartensis</i> Schmiedeknecht, 1913	1 ex.
<i>Mesoleptidea prosoleuca</i> Gravenhorst, 1820	16 ex.
<i>Mesoleptidea</i> sp.	2 ex.
<i>Mesoleptidea stalii</i> Holmgren, 1856	17 ex.
<i>Mesoleptus assimilis</i> Förster, 1876	1 ex.
<i>Mesoleptus filicornis</i> Thomson, 1884	4 ex.
<i>Mesoleptus fulvipes</i> Förster, 1876	1 ex.
<i>Mesoleptus laevigatus</i> Gravenhorst, 1820	123 ex.
<i>Mesoleptus laticinctus</i> Walker, 1874	5 ex.
<i>Mesoleptus marginatus</i> Thomson, 1884	9 ex.

---

Mesoleptus petiolaris Thomson, 1884	9 ex.
Mesoleptus scrutator Haliday, 1839	5 ex.
Mesoleptus transversor Thunberg, 1822	2 ex.
Mesophadnus formosanus Uchida, 1928	1 ex.
Mesostenus albinotatus Gravenhorst, 1829	20 ex.
Mesostenus crassifemur Thomson, 1888	8 ex.
Mesostenus dentifer Thomson, 1897	4 ex.
Mesostenus funebris Gravenhorst, 1829	2 ex.
Mesostenus grammicus Gravenhorst, 1829	6 ex.
Mesostenus sp.	2 ex.
Mesostenus transfugus Gravenhorst, 1829	43 ex.
Messatoporus sp.	3 ex.
Metachorischizus rufus Cushman, 1933	1 ex.
Metopius anxius Wesmael, 1849	1 ex.
Metopius baibarensis Uchida, 1930	1 ex.
Metopius brevispina Thomson, 1887	2 ex.
Metopius connexorius Wesmael, 1849	7 ex.
Metopius croceicornis Thomson, 1887	1 ex.
Metopius dentatus Fabricius, 1779	18 ex.
Metopius dissectorius Panzer, 1805	15 ex.
Metopius fuscipennis Wesmael, 1849	4 ex.
Metopius interruptus Thomson, 1887	1 ex.
Metopius krombeini krombeini Townes, 1959	1 ex.
Metopius leiopygus Förster, 1850	4 ex.
Metopius mimicus Townes, 1959	1 ex.
Metopius rufus browni Ashmead, 1905	2 ex.
Metopius sp.	1 ex.
Metopius turcestanicus Clement, 1930	1 ex.
Metopius vespulator Aubert, 1979	2 ex.
Mevesia arguta Wesmael, 1844	16 ex.
Microleptes splendidulus Gravenhorst, 1829	1 ex.
Misetus oculatus Wesmael, 1844	2 ex.
Monoblastus brachyacanthus Gmelin, 1790	6 ex.
Monoblastus caudatus Hartig, 1837	3 ex.
Monoblastus cingulatus Thomson	1 ex.
Monontos ramellaris Uchida, 1932	1 ex.
Myrmeleonostenus italicus Gravenhorst, 1829	6 ex.
Neamaria ampingensis Uchida, 1932	2 ex.
Necolio concavus Uchida, 1931	1 ex.
Neleges proditor Gravenhorst, 1829	7 ex.
Neleges rufipes Gr.	1 ex.
Nematomicrus obscurus Wesmael	1 ex.
Nematomicrus rufipes Gravenhorst	1 ex.
Nematopodius debilis Ratzeburg, 1852	5 ex.
Nematopodius formosus Gravenhorst, 1829	31 ex.
Nematopodius mirabilis Szépligeti, 1916	2 ex.
Nematopodius taiwanensis Cushman, 1932	5 ex.

<i>Nemeritis caudatula</i> Thomson, 1887	4 ex.
<i>Nemeritis lissonotoides</i> Schmiedeknecht, 1909	5 ex.
<i>Nemeritis macrocentra</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Nemeritis minor</i> Szépligeti, 1916	1 ex.
<i>Nemeritis silvicola</i> Horstmann, 1973	1 ex.
<i>Neodontocryptus brilliantus</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Neotypus corensis</i> Uchida, 1930	3 ex.
<i>Neotypus intermedius</i> Mocsáry, 1883	3 ex.
<i>Neotypus pusillus</i> Gregor, 1940	27 ex.
<i>Neotypus taiwanus</i> Uchida, 1929	3 ex.
<i>Neoxorides collaris</i> Gravenhorst, 1829	16 ex.
<i>Neoxorides montanus</i> Oehlke, 1966	10 ex.
<i>Neoxorides nitens</i> Gravenhorst, 1829	40 ex.
<i>Neoxorides</i> sp.	1 ex.
<i>Neoxorides varipes</i> Holmgren, 1860	1 ex.
<i>Nepiesta tarsalis</i> Szépligeti, 1911	4 ex.
<i>Nesostenodontus formosanus</i> Cushman, 1937	1 ex.
<i>Netelia chloris</i> Olivier, 1811	2 ex.
<i>Netelia cristata</i> Thomson, 1888	13 ex.
<i>Netelia dilatata</i> Thomson, 1888	9 ex.
<i>Netelia fuscicornis</i> Holmgren, 1858	22 ex.
<i>Netelia laevis</i> Cameron, 1928	3 ex.
<i>Netelia latungula</i> Thomson, 1888	24 ex.
<i>Netelia liopleuris</i> Szépligeti, 1906	1 ex.
<i>Netelia melanura</i> Thomson, 1888	4 ex.
<i>Netelia millieratae</i> Kriechbaumer, 1897	2 ex.
<i>Netelia neotropica</i> Brèthes, 1927	1 ex.
<i>Netelia nigricarpus</i> Thomson, 1888	5 ex.
<i>Netelia ocellaris</i> Thomson, 1888	39 ex.
<i>Netelia ocelliger</i> Strand, 1915	1 ex.
<i>Netelia opacula</i> Thomson, 1888	17 ex.
<i>Netelia producta</i> Brullé, 1846	25 ex.
<i>Netelia rufa</i> Brullé, 1846	7 ex.
<i>Netelia silantjewi</i> Kokujev, 1900	3 ex.
<i>Netelia testacea</i> Gravenhorst, 1829	29 ex.
<i>Netelia thomsoni</i> Brauns, 1889	9 ex.
<i>Netelia vinulae</i> Scopoli, 1763	29 ex.
<i>Netelia virgata</i> Geoffroy, 1785	9 ex.
<i>Neurateles falcatus</i> Thomson, 1898	2 ex.
<i>Neurateles papyraceus</i> Ratzeburg, 1848	3 ex.
<i>Neurogenia cubitalis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Neurogenia</i> sp.	1 ex.
<i>Nippocryptus vittatorius</i> Jurine, 1807	1 ex.
<i>Nomosphecia brevicauda</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Nonnus brethesi</i> Townes, 1966	2 ex.
<i>Notacma audens</i> Brèthes, 1927	1 ex.
<i>Notopygus emarginatus</i> Holmgren, 1855	3 ex.

<i>Notopygus nigricornis</i> Kriechbaumer, 1891	7 ex.
<i>Notosemus bohemani</i> Wesmael, 1855	7 ex.
<i>Obisiphaga stenoptera</i> Marshall, 1868	1 ex.
<i>Obtusodonta equitatoria</i> Panzer, 1786	5 ex.
<i>Odinophora perezi</i> Kriechbaumer, 1898	2 ex.
<i>Odontocolon appendiculatum</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Odontocolon dentipes</i> Gmelin, 1790	24 ex.
<i>Odontocolon geniculatum</i> Kriechbaumer, 1889	2 ex.
<i>Odontocolon punctulatum</i> Thomson, 1877	6 ex.
<i>Odontocolon quercinum</i> Thomson, 1877	2 ex.
<i>Odontocolon rufiventris</i> Holmgren, 1860	2 ex.
<i>Odontocolon</i> sp.	10 ex.
<i>Odontocolon spinipes</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Odontocolon thomsoni</i> Clément, 1938	1 ex.
<i>Odontoneura annulicornis</i> Thomson, 1884	12 ex.
<i>Oedemopsis scabricula</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Oetophorus naevius</i> Gmelin, 1790	7 ex.
<i>Oiorhinus pallipalpis</i> Wesmael, 1844	13 ex.
<i>Olesicampa punctitarsis</i> Thomson, 1887	2 ex.
<i>Olesicampe alboplica</i> Thomson, 1887	3 ex.
<i>Olesicampe argentata</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Olesicampe auctor</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Olesicampe binotata</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Olesicampe cavigena</i> Thomson, 1887	2 ex.
<i>Olesicampe clandestina</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Olesicampe confinis</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Olesicampe crassitarsis</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Olesicampe erythropyga</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Olesicampe femorella</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Olesicampe flavicornis</i> Thomson, 1887	4 ex.
<i>Olesicampe fulcrans</i> Thomson, 1887	7 ex.
<i>Olesicampe fulviventris</i> Gmelin, 1790	2 ex.
<i>Olesicampe geniculata</i> Uchida, 1932	4 ex.
<i>Olesicampe geniculella</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Olesicampe gracilipes</i> Thomson, 1887	3 ex.
<i>Olesicampe lata</i> Viereck, 1925	2 ex.
<i>Olesicampe longipes</i> Müller, 1776	1 ex.
<i>Olesicampe macellator</i> Thunberg, 1822	71 ex.
<i>Olesicampe melanogaster</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Olesicampe monticola</i> Hedwig, 1938	2 ex.
<i>Olesicampe nigroplica</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Olesicampe pagana</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Olesicampe paludicola</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Olesicampe patellana</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Olesicampe praecox</i> Holmgren, 1858	7 ex.
<i>Olesicampe proterva</i> Brischke, 1880	15 ex.
<i>Olesicampe pubescens</i> Ratzeburg, 1844	6 ex.

---

<i>Olesicampe retusa</i> Thomson, 1887	7 ex.
<i>Olesicampe signata</i> Brischke, 1880	2 ex.
<i>Olesicampe sordidella</i> Holmgren, 1858	3 ex.
<i>Olesicampe</i> sp.	6 ex.
<i>Olesicampe sternella</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Olesicampe tarsator</i> Thomson, 1887	6 ex.
<i>Olesicampe transiens</i> Ratzeburg, 1848	1 ex.
<i>Olethrodotis modesta</i> Gravenhorst, 1829	21 ex.
<i>Opheltes glaucopterus</i> Linné, 1758	34 ex.
<i>Ophion flavidus</i> Brulle, 1846	3 ex.
<i>Ophion forticornis</i> Morley, 1915	4 ex.
<i>Ophion intricatus</i> Brullé, 1846	1 ex.
<i>Ophion longigena</i> Thomson, 1888	12 ex.
<i>Ophion luteus</i> Linné, 1758	88 ex.
<i>Ophion minutus</i> Kriechbaumer, 1879	13 ex.
<i>Ophion mocsaryi</i> Brauns, 1889	1 ex.
<i>Ophion obscuratus</i> Fabricius, 1798	14 ex.
<i>Ophion scutellaris</i> Thomson, 1888	9 ex.
<i>Ophion</i> sp.	2 ex.
<i>Ophion turcomanicus</i> Szépligeti, 1905	1 ex.
<i>Ophion ventricosus</i> Gravenhorst, 1829	27 ex.
<i>Oresbius arridens</i> Gravenhorst, 1829	29 ex.
<i>Oresbius bipunctatus</i> Schmiedeknecht, 1931	1 ex.
<i>Oresbius galactinus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Oresbius leucopsis</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Oresbius nigricornis</i> Thomson, 1883	1 ex.
<i>Oresbius nivalis</i> Zetterstedt, 1838	4 ex.
<i>Oresbius punctifer</i> Thomson, 1883	2 ex.
<i>Oresbius subguttatus</i> Gravenhorst, 1829	21 ex.
<i>Orientohemiteles ovatus</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Oronotus alboannulatus</i> Uchida, 1932	11 ex.
<i>Oronotus binotatus</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Orotylus mitis</i> Wesmael, 1848	2 ex.
<i>Orthizema flavicorne</i> Schmiedeknecht, 1905	1 ex.
<i>Orthizema hadrocerum</i> Thomson, 1884	1 ex.
<i>Orthizema pullator</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Orthizema subannulatum</i> Bridgman, 1883	1 ex.
<i>Orthizema triannulatum</i> Thomson, 1884	8 ex.
<i>Orthocentrus asper</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Orthocentrus attenuatus</i> Holmgren, 1856	4 ex.
<i>Orthocentrus corrugatus</i> Holmgren, 1856	1 ex.
<i>Orthocentrus frontator</i> Zetterstedt, 1838	7 ex.
<i>Orthocentrus fulvipes</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Orthocentrus marginatus</i> Holmgren, 1856	2 ex.
<i>Orthocentrus monilicornis</i> Holmgren, 1856	3 ex.
<i>Orthocentrus patulus</i> Holmgren, 1856	1 ex.
<i>Orthocentrus petiolaris</i> Thomson, 1897	3 ex.

---

<i>Orthocentrus protervus</i> Holmgren, 1856	2 ex.
<i>Orthocentrus radialis</i> Thomson, 1897	5 ex.
<i>Orthocentrus sannio</i> Holmgren, 1856	1 ex.
<i>Orthocentrus spurius</i> Gravenhorst, 1829	26 ex.
<i>Orthocentrus stigmaticus</i> Holmgren, 1856	2 ex.
<i>Orthocentrus strigatus</i> Holmgren, 1848	2 ex.
<i>Orthomiscus uncinatus</i> Holmgren, 1855	2 ex.
<i>Orthopelma mediator</i> Thunberg, 1822	107 ex.
<i>Osprynchotus gigas</i> Kriechbaumer, 1894	1 ex.
<i>Osprynchotus objurgator</i> Fabricius, 1781	1 ex.
<i>Osprynchotus violator</i> Thunberg, 1789	1 ex.
<i>Otlophorus carbonarius</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Otlophorus cingulatus</i> Frst.	1 ex.
<i>Otlophorus italicus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Otlophorus</i> sp.	1 ex.
<i>Otlophorus vepretorum</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Otoblastus luteomarginatus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Oxyrrhexis carbonator</i> Gravenhorst, 1807	78 ex.
<i>Oxytorus armatus</i> Thomson, 1883	2 ex.
<i>Oxytorus luridator</i> Gravenhorst, 1820	31 ex.
<i>Pantorhaestes xanthostomus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Pantorhaestes xanthostomus frontalis</i> Davis, 1897	1 ex.
<i>Paracoelichneumon rubens</i> Fonscolombe, 1847	1 ex.
<i>Parania puerilis</i> Cushman, 1937	1 ex.
<i>Paraperithous gnathaulax</i> Thomson, 1877	18 ex.
<i>Parema nigrobalteata</i> Cameron, 1899	10 ex.
<i>Parmortha parvula</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Parmortha pleuralis</i> Thomson, 1873	5 ex.
<i>Patrocloides diasemae</i> Tischbein, 1877	9 ex.
<i>Patrocloides sputator</i> Fabricius, 1793	86 ex.
<i>Perilissus albitarsis</i> Thomson, 1883	1 ex.
<i>Perilissus buccinator</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Perilissus cingulator</i> Morley, 1913	6 ex.
<i>Perilissus coxalis</i> Thomson, 1883	1 ex.
<i>Perilissus elongatus</i> Gr.	1 ex.
<i>Perilissus erythrocephalus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Perilissus lutescens</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Perilissus pallidus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Perilissus rufipes</i> Gr.	1 ex.
<i>Perilissus rufoniger</i> Gravenhorst, 1820	28 ex.
<i>Perilissus sericeus</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Perilissus</i> sp.	1 ex.
<i>Perilissus spilonotus</i> Stephens, 1835	8 ex.
<i>Perilissus variator</i> Müller, 1776	61 ex.
<i>Periope auscultator</i> Haliday, 1839	3 ex.
<i>Perisphincter gracilicornis</i> Schnee, 1978	1 ex.
<i>Perispuda facialis</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.

---

<i>Perispuda flavitarsis</i> Thomson, 1895	1 ex.
<i>Perispuda mesoxantha</i> Thomson, 1895	2 ex.
<i>Perispuda sulphurata</i> Gravenhorst, 1807	15 ex.
<i>Perithous albicinctus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Perithous divinator</i> Rossi, 1790	47 ex.
<i>Perithous romanicus</i> Constantineanu & Constantineanu, 1968	1 ex.
<i>Perithous scurra</i> Panzer, 1804	57 ex.
<i>Perithous</i> sp.	2 ex.
<i>Perithous speculator</i> Haupt, 1954	5 ex.
<i>Phaedroctonus caudatus</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Phaedroctonus moderator</i> Linné, 1758	1 ex.
<i>Phaedroctonus transfuga</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Phaenolobus clavicornis</i> Schmiedeknecht, 1900	2 ex.
<i>Phaenolobus fulvicornis</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Phaenolobus maior</i> Szépligeti, 1914	4 ex.
<i>Phaenolobus mucronatus</i> Constantineanu & Constantineanu, 1968	1 ex.
<i>Phaenolobus saltans</i> Gravenhorst, 1829	17 ex.
<i>Phaenolobus terebrator</i> Scopoli, 1763	40 ex.
<i>Phaeogenes acutus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Phaeogenes alternans</i> Wesmael, 1844	8 ex.
<i>Phaeogenes amoenus</i> Wesmael, 1844	5 ex.
<i>Phaeogenes austriacus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Phaeogenes coryphaeus</i> Wesmael, 1844	1 ex.
<i>Phaeogenes distinctus</i> Bridgman, 1887	1 ex.
<i>Phaeogenes fur</i> Strand, 1918	1 ex.
<i>Phaeogenes heterogonus</i> Holmgren, 1890	1 ex.
<i>Phaeogenes impiger</i> Wesmael, 1844	13 ex.
<i>Phaeogenes jucundus</i> Wesmael, 1844	2 ex.
<i>Phaeogenes melanogonos</i> Gmelin, 1790	39 ex.
<i>Phaeogenes mysticus</i> Wesmael, 1855	2 ex.
<i>Phaeogenes planifrons</i> Wesmael, 1844	57 ex.
<i>Phaeogenes planipectus</i> Holmgren, 1890	6 ex.
<i>Phaeogenes semivulpinus</i> Gravenhorst, 1829	31 ex.
<i>Phaeogenes socialis</i> Ratzeburg, 1852	4 ex.
<i>Phaeogenes</i> sp.	20 ex.
<i>Phaeogenes spiniger</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Phaeogenes subuliferus</i> Holmgren, 1890	2 ex.
<i>Phaeogenes trepidus</i> Wesmael, 1844	2 ex.
<i>Phaeogenes ussuriator</i> Diller, 2006	2 ex.
<i>Phaestus nitidus</i> Gr.	2 ex.
<i>Phobetres atomator</i> Müller, 1776	19 ex.
<i>Phobetres cerinostomus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Phobetres chrysostomus</i> Gravenhorst, 1820	3 ex.
<i>Phobetres fuscicornis</i> Holmgren, 1854	3 ex.
<i>Phobetres leptocerus</i> Gravenhorst, 1820	5 ex.
<i>Phobetres nigriceps</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Phobetres rufipes</i> Thomson, 1895	1 ex.

<i>Phobetres sauteri</i> Uchida, 1932	4 ex.
<i>Phobetres taihorinensis</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Phobetres xanthostoma</i> Gr.	1 ex.
<i>Phobocampe alticollis</i> Thomson, 1887	2 ex.
<i>Phobocampe bicingulata</i> Gravenhorst, 1829	18 ex.
<i>Phobocampe confusa</i> Thomson, 1887	9 ex.
<i>Phobocampe crassiuscula</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Phobocampe flavicincta</i> Thomson, 1887	2 ex.
<i>Phobocampe neglecta</i> Holmgren, 1860	5 ex.
<i>Phobocampe uncinata</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Photocryptus apicipennis</i> Brèthes, 1927	1 ex.
<i>Photocryptus pachymenae</i> Cresson, 1874	1 ex.
<i>Photocryptus photomorphus</i> Viereck, 1913	2 ex.
<i>Photocryptus</i> sp.nov.	1 ex.
<i>Phradis exilis</i> Gravenhorst ?	1 ex.
<i>Phradis morionellus</i> Holmgren, 1858	9 ex.
<i>Phradis pumilio</i> Gravenhorst ?	1 ex.
<i>Phrudus monilicornis</i> Bridgman, 1886	4 ex.
<i>Phthorima cingulata</i> Thomson	1 ex.
<i>Phthorima compressa</i> Desvignes, 1856	14 ex.
<i>Phthorima obscuripennis</i> Hedwig, 1938	1 ex.
<i>Phthorima xanthaspis</i> Thomson, 1890	1 ex.
<i>Phygadeuon borealis</i> Zetterstedt, 1838	3 ex.
<i>Phygadeuon brachyurus</i> Thomson, 1884	2 ex.
<i>Phygadeuon britannicus</i> Habermehl, 1923	4 ex.
<i>Phygadeuon canaliculatus</i> Thomson, 1889	11 ex.
<i>Phygadeuon cephalotes</i> Gravenhorst, 1829	14 ex.
<i>Phygadeuon clypearis</i> Strobl, 1901	2 ex.
<i>Phygadeuon connectens</i> Schmiedeknecht, 1905	3 ex.
<i>Phygadeuon curviscapus</i> Thomson, 1889	1 ex.
<i>Phygadeuon cylindraceus</i> Ruthe, 1859	4 ex.
<i>Phygadeuon dimidiatus</i> Thomson, 1884	5 ex.
<i>Phygadeuon dubius</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Phygadeuon dumetorum</i> Gravenhorst, 1829	20 ex.
<i>Phygadeuon elegans</i> Förster, 1850	34 ex.
<i>Phygadeuon exiguus</i> Gravenhorst, 1829	16 ex.
<i>Phygadeuon flavimanus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Phygadeuon forticornis</i> Kriechbaumer, 1892	3 ex.
<i>Phygadeuon fumator</i> Gravenhorst, 1829	75 ex.
<i>Phygadeuon geniculatus</i> Kriechbaumer, 1892	1 ex.
<i>Phygadeuon hercynicus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Phygadeuon infelix</i> Dalla Torre, 1901	2 ex.
<i>Phygadeuon laeviventris</i> Thomson, 1884	9 ex.
<i>Phygadeuon leucostigmus</i> Gravenhorst, 1829	16 ex.
<i>Phygadeuon longigena</i> Thomson, 1884	2 ex.
<i>Phygadeuon meuseli</i> Lange, 1911	1 ex.
<i>Phygadeuon monodon</i> Thomson, 1884	3 ex.

---

<i>Phygadeuon nanus</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Phygadeuon nitidus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Phygadeuon oporinus</i> Horstmann & Yu, 1999	2 ex.
<i>Phygadeuon ovaliformis</i> Dalla Torre, 1901	1 ex.
<i>Phygadeuon ovatus</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Phygadeuon oviventris</i> Gravenhorst, 1829	17 ex.
<i>Phygadeuon pegomyiae</i> Habermehl, 1928	43 ex.
<i>Phygadeuon punctipleuris</i> Thomson, 1884	1 ex.
<i>Phygadeuon ripicola</i> Thomson, 1885	2 ex.
<i>Phygadeuon rotundipennis</i> Thomson, 1884	2 ex.
<i>Phygadeuon ruficornis</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Phygadeuon rufipes</i> Gr.	1 ex.
<i>Phygadeuon rugulosus</i> Gravenhorst, 1829	22 ex.
<i>Phygadeuon serotinus</i> Schmiedeknecht, 1905	1 ex.
<i>Phygadeuon</i> sp.	44 ex.
<i>Phygadeuon stilpninus</i> Thomson, 1888	1 ex.
<i>Phygadeuon subspinosus</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Phygadeuon subtilis</i> Gravenhorst, 1829	41 ex.
<i>Phygadeuon trichops</i> Thomson, 1884	30 ex.
<i>Phygadeuon troglodytes</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Phygadeuon variabilis</i> Gravenhorst, 1829	18 ex.
<i>Phygadeuon vexator</i> Thunberg, 1822	22 ex.
<i>Phygadeuon wiesmanni</i> Sachtleben, 1934	187 ex.
<i>Phytodietus astutus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Phytodietus gelitorius</i> Thunberg, 1822	8 ex.
<i>Phytodietus longicauda</i> Uchida, 1931	1 ex.
<i>Phytodietus ornatus</i> Desvignes, 1856	1 ex.
<i>Phytodietus polyzonias</i> Forster, 1771	28 ex.
<i>Phytodietus</i> sp.	1 ex.
<i>Phytodietus spinipes</i> Cameron, 1905	1 ex.
<i>Picardiella rufa</i> Uchida, 1932	3 ex.
<i>Picrostigeus recticauda</i> Thomson, 1898	14 ex.
<i>Pimpla aequalis</i> Provancher, 1880	1 ex.
<i>Pimpla apricaria</i> Costa, 1884	1 ex.
<i>Pimpla aquilonia</i> Cresson, 1870	2 ex.
<i>Pimpla arctica</i> Zetterstedt, 1840	4 ex.
<i>Pimpla carinifrons</i> Cameron, 1899	3 ex.
<i>Pimpla cheloniae</i> Giraud, 1869	11 ex.
<i>Pimpla contemplator</i> Müller, 1776	193 ex.
<i>Pimpla flavicoxis</i> Thomson, 1877	157 ex.
<i>Pimpla flavipalpis</i> Cameron, 1899	5 ex.
<i>Pimpla hypochondriaca</i> Retzius, 1783	318 ex.
<i>Pimpla illecebrator</i> Villers, 1789	7 ex.
<i>Pimpla madecassa</i> Saussure, 1892	1 ex.
<i>Pimpla melanacrias</i> Perkins, 1941	25 ex.
<i>Pimpla pamirica</i> Kasparyan, 1974	3 ex.
<i>Pimpla pedalis</i> Cresson, 1865	2 ex.

---

<i>Pimpla processioneae</i> Ratzeburg, 1849	2 ex.
<i>Pimpla sodalis sodalis</i> Ruthe, 1859	11 ex.
<i>Pimpla</i> sp.	13 ex.
<i>Pimpla spuria</i> Gravenhorst, 1829	30 ex.
<i>Pimpla taihokensis</i> Uchida, 1930	1 ex.
<i>Pimpla tomyris</i> Schrottky, 1902	1 ex.
<i>Pimpla turionellae</i> Linné, 1758	307 ex.
<i>Pion crassipes</i> Holmgren, 1855	8 ex.
<i>Pion fortipes</i> Gravenhorst, 1829	23 ex.
<i>Pion stammeri</i> Bauer, 1958	1 ex.
<i>Platylabops apricus</i> Gravenhorst, 1820	1 ex.
<i>Platylabops cornicula</i> Wesmael, 1855	11 ex.
<i>Platylabops haematomera</i> Holmgren, 1878	6 ex.
<i>Platylabops humilis</i> Wesmael, 1857	4 ex.
<i>Platylabops speciosus</i> Wesmael, 1845	1 ex.
<i>Platylabus clarus</i> Cresson, 1867	1 ex.
<i>Platylabus concinnus</i> Thomson, 1888	1 ex.
<i>Platylabus curtorius</i> Thunberg, 1822	19 ex.
<i>Platylabus decipiens</i> Wesmael, 1848	7 ex.
<i>Platylabus dolorosus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Platylabus eurygaster</i> Holmgren, 1871	5 ex.
<i>Platylabus fornicatus</i> Kriechbaumer, 1890	1 ex.
<i>Platylabus fugator</i> Gravenhorst, 1807	1 ex.
<i>Platylabus histrio</i> Wesmael, 1855	2 ex.
<i>Platylabus intermedius</i> Holmgren, 1871	3 ex.
<i>Platylabus iridipennis</i> Gravenhorst, 1829	17 ex.
<i>Platylabus muticus</i> Thomson, 1894	6 ex.
<i>Platylabus odiosus</i> Perkins, 1953	3 ex.
<i>Platylabus oehlkei</i> Heinrich, 1972	1 ex.
<i>Platylabus opaculus</i> Thomson, 1888	10 ex.
<i>Platylabus pallidens</i> Wesmael, 1853	1 ex.
<i>Platylabus pedatorius</i> Fabricius, 1793	26 ex.
<i>Platylabus pumilio</i> Holmgren, 1871	4 ex.
<i>Platylabus punctifrons</i> Thomson, 1888	6 ex.
<i>Platylabus rufiventris</i> Wesmael, 1844	8 ex.
<i>Platylabus rufus</i> Wesmael, 1844	9 ex.
<i>Platylabus</i> sp.	4 ex.
<i>Platylabus spec.</i>	1 ex.
<i>Platylabus sternoleucus</i> Wesmael, 1853	2 ex.
<i>Platylabus tenuicornis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Platylabus transversus</i> Bridgman, 1889	1 ex.
<i>Platylabus tricingulatus</i> Gravenhorst, 1820	2 ex.
<i>Platylabus vibratorius</i> Thunberg, 1822	28 ex.
<i>Platylabus wienkeri</i> Ratzeburg	1 ex.
<i>Platymischus bassicus</i> Tischbein, 1868	1 ex.
<i>Platymystax ranrunensis</i> Uchida, 1932	5 ex.
<i>Plectiscidea amicalis</i> Förster, 1871	3 ex.

<i>Plectiscidea canaliculata</i> Förster, 1871	6 ex.
<i>Plectiscidea collaris</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Plectiscidea humeralis</i> Förster, 1871	3 ex.
<i>Plectiscidea mesoxantha</i> Förster, 1871	2 ex.
<i>Plectiscidea</i> sp.	11 ex.
<i>Plectiscidea terebrator</i> Förster, 1871	1 ex.
<i>Plectiscus callidulus</i> Holmgren, 1856	1 ex.
<i>Plectiscus impurator</i> Gravenhorst, 1829	48 ex.
<i>Plectiscus ridibundus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Plectocryptus albulatorius</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Plectocryptus digitatus</i> Gmelin, 1790	8 ex.
<i>Plectocryptus effeminatus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Plectocryptus poecilops</i> Kriechbaumer, 1891	2 ex.
<i>Plectocryptus</i> sp.	2 ex.
<i>Pleolophus brachypterus</i> Gravenhorst, 1815	40 ex.
<i>Pleolophus indistinctus</i> Provancher, 1886	1 ex.
<i>Pleolophus lapponicus</i> Thomson, 1883	2 ex.
<i>Pleolophus larvatus</i> Gravenhorst, 1829	47 ex.
<i>Pleolophus larvincola</i> Scharfenberg, 1805	772 ex.
<i>Pleolophus micropterus</i> Gravenhorst, 1815	15 ex.
<i>Pleolophus sericans</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Pleolophus sperator</i> Müller, 1776	ex.
<i>Pleolophus vestigialis</i> Förster, 1850	59 ex.
<i>Podoschistus scutellaris</i> Desvignes, 1856	6 ex.
<i>Poecilostictus cothurnatus</i> Gravenhorst, 1829	16 ex.
<i>Poemenia collaris</i> Haupt, 1917	5 ex.
<i>Poemenia hectica</i> Gravenhorst, 1829	8 ex.
<i>Poemenia notata</i> Holmgren, 1859	4 ex.
<i>Polyaulon paradoxus</i> Zetterstedt, 1838	3 ex.
<i>Polyblastus alternans stenocentrus</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Polyblastus cancer</i> Hartig, 1837	3 ex.
<i>Polyblastus cancer carbonarius</i> Hg.	1 ex.
<i>Polyblastus cothurnatus</i> Gravenhorst, 1829	18 ex.
<i>Polyblastus melanostigmus</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Polyblastus parvulus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Polyblastus pedalis</i> Cresson, 1864	1 ex.
<i>Polyblastus pinguis</i> Gravenhorst, 1820	8 ex.
<i>Polyblastus pumilus</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Polyblastus subalpinus</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Polyblastus tener</i> Habermehl, 1909	2 ex.
<i>Polyblastus varitarsus</i> Gravenhorst, 1829	42 ex.
<i>Polyblastus varitarsus alpinus</i> Habermehl, 1925	1 ex.
<i>Polyblastus wahlbergi</i> Holmgren, 1855	6 ex.
<i>Polycinetis abdominalis</i> Gr.	1 ex.
<i>Polycyrtus giacomellii</i> Schrottky, 1911	2 ex.
<i>Polycyrtus semirufus</i> Szépligeti, 1916	1 ex.
<i>Polysphincta boops</i> Tschek, 1868	2 ex.

---

<i>Polysphincta rufipes</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Polysphincta</i> sp.	4 ex.
<i>Polysphincta tuberosa tuberosa</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Polytribax arrogans</i> Gravenhorst, 1829	121 ex.
<i>Polytribax perspicillator</i> Gravenhorst, 1807	65 ex.
<i>Polytribax picticornis</i> Ruthe, 1859	1 ex.
<i>Polytribax rufipes</i> Gravenhorst, 1829	51 ex.
<i>Polytribax</i> spec.	1 ex.
<i>Priopoda apicaria</i> Geoffroy, 1785	4 ex.
<i>Priopoda xanthopsanator</i> Aubert, 1969	4 ex.
<i>Pristicerops infractorius</i> Linné, 1761	12 ex.
<i>Pristomerus marginicollis</i> Cameron, 1907	1 ex.
<i>Pristomerus orbitalis</i> Holmgren	17 ex.
<i>Pristomerus punctatus</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Pristomerus scutellaris</i> Uchida, 1932	12 ex.
<i>Pristomerus vulnerator</i> Panzer, 1799	45 ex.
<i>Probles exilis</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Probles microcephalus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Probles montanus</i> Horstmann, 1971	1 ex.
<i>Probles rufipes</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Probles</i> sp.	1 ex.
<i>Probles truncorum</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Probolus alticola</i> Gravenhorst, 1820	52 ex.
<i>Probolus concinnus</i> Wesmael, 1853	10 ex.
<i>Probolus culpatorius</i> Linné, 1758	11 ex.
<i>Procinetus algericus</i> Schmiedeknecht, 1907	1 ex.
<i>Procinetus decimator</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Proclitus attentus</i> Förster, 1871	1 ex.
<i>Proclitus comes</i> Haliday, 1839	1 ex.
<i>Proclitus fulvicornis</i> Förster, 1871	4 ex.
<i>Proclitus fulvipectus</i> Förster, 1871	1 ex.
<i>Proclitus paganus</i> Haliday, 1839	19 ex.
<i>Proclitus praetor</i> Haliday, 1839	10 ex.
<i>Proclitus rufipes</i> Gravenhorst	1 ex.
<i>Proclitus tricolor</i> Kriechbaumer, 1896	1 ex.
<i>Promethes nigriventris</i> Thomson, 1890	3 ex.
<i>Promethes</i> sp.	1 ex.
<i>Promethes sulcator</i> Gravenhorst, 1829	74 ex.
<i>Protarchus testatorius</i> Thunberg, 1822	2 ex.
<i>Protichneumon fusorius</i> Linné, 1761	66 ex.
<i>Protichneumon jesperii</i> Holmgren, 1886	3 ex.
<i>Protichneumon pisorius</i> Linné, 1758	76 ex.
<i>Protichneumon similatorius</i> Fabricius, 1798	25 ex.
<i>Protichneumon</i> sp.	2 ex.
<i>Pseudoamblyteles homocerus</i> Wesmael, 1854	23 ex.
<i>Pseudomaraces birmanicus</i> Heinrich, 1975	1 ex.
<i>Pseudoplatylabus uniguttatus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.

<i>Pseudoplatylabus violentus</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Pseudorhyssa alpestris</i> Holmgren, 1859	8 ex.
<i>Pseudorhyssa maculicoxis</i> Kriechbaumer, 1889	14 ex.
<i>Pycnocryptodes freygessneri</i> Schmiedeknecht, 1904	1 ex.
<i>Pyracmon carbonellus</i> Thomson, 1887	2 ex.
<i>Pyracmon fumipennis</i> Zetterstedt, 1838	13 ex.
<i>Pyramidophorus</i> sp.	1 ex.
<i>Rhadinodonta flaviger</i> Wesmael, 1844	1 ex.
<i>Rhadinodonta rufidens</i> Wesmael, 1844	2 ex.
<i>Rhaestes lativentris</i> Holmgren, 1856	3 ex.
<i>Rhaestus lativentris</i> Holmgren, 1856	1 ex.
<i>Rhaestus rufipes</i> Gr.	2 ex.
<i>Rhembobius bifrons</i> Gmelin, 1790	1 ex.
<i>Rhembobius hokutensis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Rhembobius perscrutator</i> Thunberg, 1822	15 ex.
<i>Rhembobius quadrispinus</i> Gravenhorst, 1829	62 ex.
<i>Rhimphoctona megacephalus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Rhimphoctona melanura</i> Holmgren, 1860	1 ex.
<i>Rhimphoctona obscuripes</i> Holmgren, 1860	1 ex.
<i>Rhimphoctona pectoralis</i> Kriechbaumer, 1890	1 ex.
<i>Rhimphoctona teredo</i> Hartig, 1847	1 ex.
<i>Rhimphoctona xoridiformis</i> Holmgren, 1860	3 ex.
<i>Rhinotorus compactor</i> Thunberg, 1822	4 ex.
<i>Rhinotorus leucostomus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Rhinotorus nasutus</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Rhorus chrysopus</i> Gmelin, 1790	7 ex.
<i>Rhorus exstirpatorius</i> Gravenhorst, 1829	27 ex.
<i>Rhorus flavopictus</i> Strobl, 1903	7 ex.
<i>Rhorus longicornis</i> Holmgren, 1856	15 ex.
<i>Rhorus neustriae</i> Schrank, 1802	5 ex.
<i>Rhorus paluster</i> Holmgren, 1857	1 ex.
<i>Rhorus punctus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Rhorus</i> sp.	4 ex.
<i>Rhorus substitutor</i> Thunberg, 1822	3 ex.
<i>Rhynchobanchus bicolor</i> Kriechbaumer, 1894	5 ex.
<i>Rhyssa amoena</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Rhyssa persuasoria</i> Linné, 1758	86 ex.
<i>Rhyssella approximator</i> Fabricius, 1793	46 ex.
<i>Rhyssella obliterata</i> Gravenhorst, 1829	23 ex.
<i>Rictichneumon pachymerus</i> Hartig, 1838	377 ex.
<i>Saotis bilineata</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Saotis flavopunctata</i> Pfankuch, 1906	1 ex.
<i>Saotis liopleuris</i> Thomson, 1888	1 ex.
<i>Satrius bellus</i> Cushman, 1922	1 ex.
<i>Scambus annulatus</i> Kiss, 1924	122 ex.
<i>Scambus atrocoxalis</i> Ashmead, 1902	1 ex.
<i>Scambus brevicornis</i> Gravenhorst, 1829	132 ex.

---

<i>Scambus buolianae</i> Hartig, 1838	43 ex.
<i>Scambus calobatus</i> Gravenhorst, 1829	20 ex.
<i>Scambus capitator</i> Aubert, 1965	2 ex.
<i>Scambus cincticarpus</i> Kriechbaumer, 1895	2 ex.
<i>Scambus comitans</i> Förster, 1888	2 ex.
<i>Scambus elegans</i> Woldstedt, 1876	14 ex.
<i>Scambus eucosmidarum</i> Perkins, 1957	167 ex.
<i>Scambus foliae</i> Cushman, 1938	4 ex.
<i>Scambus gallicerator</i> Kasparyan, 1974	2 ex.
<i>Scambus nigricans</i> Thomson, 1877	109 ex.
<i>Scambus planatus</i> Hartig, 1838	33 ex.
<i>Scambus pomorum</i> Ratzeburg, 1848	43 ex.
<i>Scambus pterophori</i> Ashmead, 1890	1 ex.
<i>Scambus rufator</i> Aubert, 1963	6 ex.
<i>Scambus sagax</i> Hartig, 1838	69 ex.
<i>Scambus signatus</i> Pfeffer, 1913	66 ex.
<i>Scambus</i> sp.	11 ex.
<i>Scambus strobilorum</i> Ratzeburg, 1848	8 ex.
<i>Scambus vesicarius vesicarius</i> Ratzeburg, 1844	49 ex.
<i>Scambus xylostei</i> Vallot, 1836	1 ex.
<i>Scenocharops flavipetiolaris</i> Sonan, 1929	2 ex.
<i>Schenkia aries</i> Thomson, 1883	1 ex.
<i>Schenkia graminicola</i> Gravenhorst, 1829	32 ex.
<i>Schenkia labralis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Schenkia lateralis</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Schenkia opacula</i> Thomson, 1883	3 ex.
<i>Schenkia rufithorax</i> Strobl, 1901	2 ex.
<i>Schenkia</i> sp.	1 ex.
<i>Schenkia spinolae</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Schizopyga circulator</i> Panzer, 1800	3 ex.
<i>Schizopyga coxator</i> Constantineanu, 1973	2 ex.
<i>Schizopyga flavifrons</i> Holmgren, 1856	1 ex.
<i>Schizopyga frigida</i> Cresson, 1870	1 ex.
<i>Schizopyga podagrica</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Schreineria cingulipes</i> Förster, 1888	6 ex.
<i>Schreineria geniculata</i> Uchida, 1932	7 ex.
<i>Scirtetes robustus</i> Woldstedt, 1876	8 ex.
<i>Scolobates auriculatus</i> Fabricius, 1804	8 ex.
<i>Scolobates minutus</i> Ths.	1 ex.
<i>Scolobates testaceus</i> Morley, 1913	1 ex.
<i>Scopesis bicolor</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Scopesis depressa</i> Thomson, 1893	2 ex.
<i>Scopesis frontator</i> Thunberg, 1822	26 ex.
<i>Scopesis gesticulator</i> Thunberg, 1822	2 ex.
<i>Scopesis macropus</i> Thomson, 1895	4 ex.
<i>Scopesis obscura</i> Holmgren, 1857	2 ex.
<i>Scopesis polita</i> Holmgren, 1857	1 ex.

<i>Scopesis rufonotata</i> Holmgren, 1876	7 ex.
<i>Scopesis tegularis</i> Thomson, 1894	4 ex.
<i>Sericopimpla sagrae</i> Vollenhoven, 1879	1 ex.
<i>Sericopimpla sagrae sauteri</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Sinarachna anomala</i> Holmgren, 1860	1 ex.
<i>Sinarachna nigricornis</i> Holmgren, 1860	4 ex.
<i>Sinarachna pallipes pallipes</i> Holmgren, 1860	4 ex.
<i>Sinophorus albidus</i> Gmelin, 1790	21 ex.
<i>Sinophorus costalis</i> Thomson, 1887	4 ex.
<i>Sinophorus crassifemur</i> Thomson, 1887	56 ex.
<i>Sinophorus fuscicarpus</i> Thomson, 1887	6 ex.
<i>Sinophorus geniculatus</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Sinophorus juniperinus</i> Holmgren, 1855	9 ex.
<i>Sinophorus nitidus</i> Brischke, 1880	1 ex.
<i>Sinophorus pleuralis</i> Thomson, 1887	6 ex.
<i>Sinophorus</i> sp.	2 ex.
<i>Sinophorus tricoloripes</i> Schmiedeknecht, 1909	2 ex.
<i>Sinophorus turionus</i> Ratzeburg, 1844	330 ex.
<i>Sinophorus xanthostomus</i> Gravenhorst, 1829	26 ex.
<i>Siphimedia</i> sp.	2 ex.
<i>Skeatia fuscinervis</i> Cameron, 1902	10 ex.
<i>Smicroplectrus bohemani</i> Holmgren, 1855	1 ex.
<i>Smicroplectrus excisus</i> Kerrich, 1952	3 ex.
<i>Smicroplectrus jucundus</i> Holmgren, 1855	3 ex.
<i>Smicroplectrus quinquecinctus</i> Gravenhorst, 1820	9 ex.
<i>Sphecochaga vesparum</i> Curtis, 1828	21 ex.
<i>Sphinctus serotinus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Spilichneumon ammonius</i> Gravenhorst, 1820	38 ex.
<i>Spilichneumon celenae</i> Perkins, 1953	2 ex.
<i>Spilichneumon celsiae</i> Tischbein, 1878	7 ex.
<i>Spilichneumon inconstans</i> Cresson, 1864	1 ex.
<i>Spilichneumon johansonii</i> Holmgren, 1871	12 ex.
<i>Spilichneumon limnophilus</i> Thomson, 1888	9 ex.
<i>Spilichneumon nigrifrons</i> Holmgren, 1878	1 ex.
<i>Spilichneumon nubivagus</i> Cresson, 1867	1 ex.
<i>Spilichneumon occisorius</i> Fabricius, 1804	41 ex.
<i>Spilichneumon</i> sp.	1 ex.
<i>Spilocryptus magrettii</i> Kriechbaumer, 1893	1 ex.
<i>Spilothyrates illuminatorius</i> Gravenhorst, 1820	18 ex.
<i>Spilothyrates punctus</i> Gravenhorst, 1829	45 ex.
<i>Spinolochus laevifrons</i> Holmgren, 1858	6 ex.
<i>Spudaeus scaber</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Stenaoplus pictus</i> Gravenhorst, 1829	20 ex.
<i>Stenaoplus semicircularis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Stenarella domator</i> Poda, 1761	61 ex.
<i>Stenarella domator ensator</i> Thunberg, 1822	2 ex.
<i>Stenarella insidiator</i> Smith, 1859	2 ex.

<i>Stenichneumon alpicola</i> Kriechbaumer, 1872	9 ex.
<i>Stenichneumon culpator</i> Schrank, 1802	174 ex.
<i>Stenichneumon flavolineatus</i> Uchida, 1926	58 ex.
<i>Stenichneumon militarius</i> Thunberg, 1822	47 ex.
<i>Stenichneumon seticornis</i> Tischbein, 1868	1 ex.
<i>Stenichneumon</i> sp.	2 ex.
<i>Stenobarichneumon basalis</i> Perkins, 1960	9 ex.
<i>Stenobarichneumon basiglyptus</i> Kriechbaumer, 1890	33 ex.
<i>Stenobarichneumon citator</i> Thunberg, 1822	6 ex.
<i>Stenobarichneumon</i> sp.	2 ex.
<i>Stenodontus biguttatus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Stenodontus marginellus</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Stenomacrus caudatus</i> Holmgren, 1856	2 ex.
<i>Stenomacrus celer</i> Holmgren, 1856	1 ex.
<i>Stenomacrus cognatus</i> Holmgren, 1856	1 ex.
<i>Stenomacrus flaviceps</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Stenomacrus lapponicus</i> Horstmann & Yu, 1999	1 ex.
<i>Stenomacrus merula</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Stenomacrus molestus</i> Holmgren, 1856	4 ex.
<i>Stenomacrus nemoralis</i> Holmgren, 1856	15 ex.
<i>Stenomacrus pallipes</i> Holmgren, 1856	3 ex.
<i>Stenomacrus paluster</i> Holmgren, 1858	5 ex.
<i>Stenomacrus pusillator</i> Aubert, 1981	3 ex.
<i>Stenomacrus silvaticus</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Stibeutes brevicornis</i> Lange, 1911	3 ex.
<i>Stibeutes curvispinus</i> Thomson, 1884	2 ex.
<i>Stibeutes gravenhorstii</i> Förster, 1850	5 ex.
<i>Stibeutes infernalis</i> Ruthe, 1859	1 ex.
<i>Stictocryptus dentifrons</i> Morley	1 ex.
<i>Stictopisthus cuniculus</i> Schwenke	2 ex.
<i>Stilbops ruficornis</i> Gravenhorst, 1829	25 ex.
<i>Stilbops vetulus</i> Gravenhorst, 1829	23 ex.
<i>Stilpnus blandus</i> Gravenhorst, 1829	7 ex.
<i>Stilpnus crassicornis</i> Thomson, 1884	1 ex.
<i>Stilpnus gagates</i> Gravenhorst, 1807	15 ex.
<i>Stilpnus pavoniae</i> Scopoli, 1763	4 ex.
<i>Stilpnus</i> sp.	1 ex.
<i>Stilpnus subzonulus</i> Förster, 1876	3 ex.
<i>Stilpnus tenebricosus</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Stirexephanes parvidentatus</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Stirexephanes signatus formosanus</i> Uchida, 1926	1 ex.
<i>Stirexephanes tricolor</i> Uchida, 1932	4 ex.
<i>Strongylopsis anomala</i> Brauns, 1896	3 ex.
<i>Strongylopsis rufiventris</i> Victorov, 1958	1 ex.
<i>Sulcarius biannulatus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Sulcarius bispinosus</i> Rudow, 1886	2 ex.
<i>Sulcarius nigricornis</i> Thomson, 1884	14 ex.

<i>Sussaba cognata</i> Holmgren, 1856	10 ex.
<i>Sussaba dorsalis</i> Holmgren, 1856	13 ex.
<i>Sussaba erigator</i> Fabricius, 1793	36 ex.
<i>Sussaba flavipes</i> Lucas, 1846	4 ex.
<i>Sussaba pulchella</i> Holmgren, 1856	80 ex.
<i>Sussaba punctiventris</i> Thomson, 1890	4 ex.
<i>Sussaba</i> sp.	7 ex.
<i>Sycaonia foersteri</i> Wesmael, 1848	3 ex.
<i>Sycaonia sicaria</i> Wesmael	1 ex.
<i>Symboethus sudeticus</i> Kupka, i.l.	1 ex.
<i>Sympherta antilope</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Sympherta foveolator</i> Holmgren, 1854	11 ex.
<i>Sympherta fucata</i> Cresson, 1868	1 ex.
<i>Sympherta jactator</i> Thunberg, 1822	6 ex.
<i>Sympherta montana</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Sympherta obligator</i> Thunberg, 1822	12 ex.
<i>Sympherta splendens</i> Strobl, 1903	2 ex.
<i>Sympherta sulcata</i> Thomson, 1893	2 ex.
<i>Sympherta ullrichi</i> Tschek, 1868	5 ex.
<i>Symplecis gracilis</i> Gr.	1 ex.
<i>Syndipnus decipiens</i> Woldstedt, 1876	1 ex.
<i>Syndipnus lateralis</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Synechocryptus mactator</i> Tschek, 1870	2 ex.
<i>Synetaeris heteropus</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Synetaeris luteipennis</i> T.	1 ex.
<i>Synodites discolor</i> Holmgren, 1855	2 ex.
<i>Synodites notatus</i> Gravenhorst, 1829	14 ex.
<i>Synoecetes blancoburgensis</i> Schmiedeknecht, 1914	1 ex.
<i>Synomelix albipes</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Syntactus delusor</i> Linné, 1758	3 ex.
<i>Syntactus femoralis</i> Kr.	3 ex.
<i>Syrphoctonus brevis</i> Hedwig, 1938	2 ex.
<i>Syrphoctonus crassicornis</i> Thomson, 1890	1 ex.
<i>Syrphoctonus crassicus</i> Thomson, 1890	2 ex.
<i>Syrphoctonus dimidiatus</i> Schrank, 1802	6 ex.
<i>Syrphoctonus elegans</i> Gravenhorst, 1829	11 ex.
<i>Syrphoctonus fissorius</i> Gravenhorst, 1829	16 ex.
<i>Syrphoctonus gracilentus</i> Holmgren, 1858	5 ex.
<i>Syrphoctonus haemorrhoidalis</i> Szépligeti, 1898	3 ex.
<i>Syrphoctonus longipes</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Syrphoctonus longiventris</i> Thomson, 1890	2 ex.
<i>Syrphoctonus nigratarsus</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Syrphoctonus pallipes</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Syrphoctonus pictus</i> Gravenhorst, 1829	36 ex.
<i>Syrphoctonus signatus</i> Gravenhorst, 1829	38 ex.
<i>Syrphoctonus</i> sp.	7 ex.
<i>Syrphoctonus strigator</i> Fabricius, 1793	3 ex.

<i>Syrphoctonus tarsatorius</i> Panzer, 1809	58 ex.
<i>Syrphophilus bizonarius</i> Gravenhorst, 1829	25 ex.
<i>Syrphophilus tricinctorius</i> Thunberg, 1822	36 ex.
<i>Syspasis</i> spec.	1 ex.
<i>Syspasis alboguttata</i> Gravenhorst, 1820	4 ex.
<i>Syspasis eburnifrons</i> Wesmael, 1857	5 ex.
<i>Syspasis haesitator</i> Wesmael, 1844	4 ex.
<i>Syspasis helleri</i> Holmgren, 1878	1 ex.
<i>Syspasis leucolomia</i> Gravenhorst, 1829	5 ex.
<i>Syspasis lineator</i> Fabricius, 1781	33 ex.
<i>Syspasis lineator rufescens</i> Berthoumieu, 1894	3 ex.
<i>Syspasis rufina</i> Gravenhorst, 1820	11 ex.
<i>Syspasis scutellator</i> Gravenhorst, 1829	39 ex.
<i>Syspasis simulosa</i> Thomson, 1886	1 ex.
<i>Syzeuctus bicornis</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Syzeuctus bipunctatum</i> Frst.	1 ex.
<i>Syzeuctus conformis</i> Chandra, 1976	1 ex.
<i>Syzeuctus fuscator</i> Panzer, 1809	14 ex.
<i>Syzeuctus irrisorius</i> Rossi, 1794	3 ex.
<i>Syzeuctus minasensis</i> Bréthes, 1927	1 ex.
<i>Syzeuctus pallidipennis</i> Gr.	2 ex.
<i>Syzeuctus petiolaris</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Syzeuctus tanycorpus</i> Chandra, 1976	1 ex.
<i>Takastenus longidentatus</i> Uchida, 1931	8 ex.
<i>Teleutaea gracilis</i> Cushman, 1933	2 ex.
<i>Teleutaea striata</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Temelucha arenosa</i> Szépligeti, 1900	1 ex.
<i>Temelucha australiensis</i> Szépligeti, 1906	2 ex.
<i>Temelucha boops</i> Cushman, 1934	7 ex.
<i>Temelucha confluens</i> Gravenhorst, 1829	1 ex.
<i>Temelucha decorata</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Temelucha discoidalis</i> Szépligeti, 1900	3 ex.
<i>Temelucha genalis</i> Szépligeti, 1900	1 ex.
<i>Temelucha interruptor</i> Gravenhorst, 1829	194 ex.
<i>Temelucha minima</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Temelucha nigromaculata</i> Cameron, 1907	1 ex.
<i>Temelucha philippinensis</i> Ashmead, 1904	1 ex.
<i>Temelucha signata</i> Holmgren, 1858	2 ex.
<i>Temelucha</i> sp.	1 ex.
<i>Temelucha subnasuta</i> Thomson, 1890	3 ex.
<i>Temelucha szepligetii</i> Dalla Torre	4 ex.
<i>Temelucha variipes</i> Szépligeti, 1900	206 ex.
<i>Tersilochus caudatus</i> Holmgren, 1858	3 ex.
<i>Tersilochus fulvipes</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Tersilochus heteroceris</i> Thomson, 1889	12 ex.
<i>Tersilochus jocator</i> Holmgren, 1858	19 ex.
<i>Tersilochus longicaudatus</i> Horstmann, 1971	2 ex.

---

<i>Tersilochus nitidipleuris</i> Horstmann, 1971	1 ex.
<i>Tersilochus obscurator</i> Aubert, 1959	1 ex.
<i>Tersilochus saltator</i> Fabricius, 1781	2 ex.
<i>Tersilochus</i> sp.	9 ex.
<i>Tersilochus striola</i> Thomson, 1889	1 ex.
<i>Tersilochus thuringiacus</i> Schmiedeknecht, 1911	1 ex.
<i>Tetragonochora melanopyga</i> Brullé, 1846	1 ex.
<i>Thaumatogelis audax</i> Olivier, 1792	8 ex.
<i>Thaumatogelis femoralis</i> Brischke, 1881	1 ex.
<i>Thaumatogelis innoxius</i> Schwarz	4 ex.
<i>Thaumatogelis lichtensteini</i> Pfankuch, 1913	2 ex.
<i>Thaumatogelis neesii</i> Förster, 1850	3 ex.
<i>Thaumatogelis nuani</i> Schwarz, 2001	1 ex.
<i>Thaumatogelis sylvicola</i> Förster, 1850	3 ex.
<i>Thaumatogelis vulpinus</i> Gravenhorst, 1815	3 ex.
<i>Therion brevicorne</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Therion californicum</i> Cresson, 1879	2 ex.
<i>Therion circumflexum</i> Linné, 1758	134 ex.
<i>Therion giganteum</i> Gravenhorst, 1829	10 ex.
<i>Therion morio</i> Fabricius, 1781	3 ex.
<i>Therion rufomaculatum</i> Uchida, 1928	1 ex.
<i>Therion tarsatum</i> Shestakov, 1923	1 ex.
<i>Theronia atalantae</i> Poda, 1761	97 ex.
<i>Theronia zebra iridipennis</i> Cameron, 1907	7 ex.
<i>Therospopus bonelli</i> Gravenhorst, 1815	1 ex.
<i>Therospopus esenbeckii</i> Gravenhorst, 1815	17 ex.
<i>Therospopus fasciatulus</i> Horstmann, 1979	10 ex.
<i>Therospopus hemipteron</i> Riche, 1791	3 ex.
<i>Therospopus melanopygus</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Therospopus pedestris</i> Fabricius, 1775	19 ex.
<i>Therospopus rufulus</i> Gmelin, 1790	6 ex.
<i>Therospopus trifasciatus</i> Förster, 1850	5 ex.
<i>Therospopus trochanteralis</i> Dalla Torre, 1901	1 ex.
<i>Thyrius praedator</i> Rossi, 1792	13 ex.
<i>Thymaris collaris</i> Thomson, 1883	1 ex.
<i>Thymaris niger</i> Taschenberg, 1865	1 ex.
<i>Thymaris taiwanensis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Thymaris tener</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Thymebatis neotropica</i> Schrottky, 1910	2 ex.
<i>Thyrateles camelinus</i> Wesmael, 1844	41 ex.
<i>Thyrateles haereticus</i> Wesmael, 1854	14 ex.
<i>Thyrateles instabilis</i> Cresson, 1867	1 ex.
<i>Thyreodon atricolor</i> Olivier, 1811	2 ex.
<i>Thyreodon atricolor flavicornis</i> Say, 1823	1 ex.
<i>Thyreodon cyaneus</i> Brullé, 1846	1 ex.
<i>Toechorychus cassunungae</i> Brauns, 1905	1 ex.
<i>Torbda sauteri</i> Uchida, 1932	3 ex.

---

<i>Townesia tenuiventris</i> Holmgren, 1859	73 ex.
<i>Trachyarus corvinus</i> Thomson, 1891	47 ex.
<i>Trachyarus fuscipes</i> Thomson, 1891	2 ex.
<i>Tranosema hyperboreum</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Tranosema rostrale</i> Brischke, 1880	9 ex.
<i>Tranosemella praerogator</i> Linné, 1758	13 ex.
<i>Trathala flavoorbitalis</i> Cameron, 1907	9 ex.
<i>Trematopygus helleni</i> Hinz, 1982	1 ex.
<i>Trematopygus lethierryi</i> Thomson, 1895	5 ex.
<i>Trematopygus melanocerus</i> Gravenhorst, 1829	3 ex.
<i>Trematopygus nigricornis</i> Holmgren, 1855	2 ex.
<i>Trematopygus ruficornis</i> Zetterstedt, 1838	4 ex.
<i>Trematopygus spiniger</i> Hinz, 1976	4 ex.
<i>Trematopygus vellicans</i> Gravenhorst, 1829	19 ex.
<i>Triancyra diversa</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Triancyra maculicornis</i> Cameron, 1899	1 ex.
<i>Triancyra minuta</i> Cushman, 1933	2 ex.
<i>Tricholabus femoralis</i> Thomson, 1895	4 ex.
<i>Tricholabus flavovariegata</i> Brèthes, 1927	1 ex.
<i>Tricholabus strigatorius</i> Gravenhorst, 1829	22 ex.
<i>Trichomma cnaphalocrocis</i> Uchida, 1928	6 ex.
<i>Trichomma enecator</i> Rossi, 1790	92 ex.
<i>Trichomma fulvidens</i> Wesmael, 1849	38 ex.
<i>Trichomma intermedium</i> Krieger, 1904	7 ex.
<i>Trichomma nigricans</i> Cameron, 1905	5 ex.
<i>Trichomma occisor</i> Habermehl, 1909	4 ex.
<i>Triclistus areolatus</i> Thomson, 1887	2 ex.
<i>Triclistus congener</i> Holmgren, 1858	1 ex.
<i>Triclistus dimidiatus</i> Morley, 1913	4 ex.
<i>Triclistus facialis</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Triclistus globulipes</i> Desvignes, 1856	6 ex.
<i>Triclistus laevigatus</i> Ratzeburg, 1844	1 ex.
<i>Triclistus lativentris</i> Thomson, 1887	4 ex.
<i>Triclistus pallipes</i> Holmgren, 1873	8 ex.
<i>Triclistus parallelus</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Triclistus podagricus</i> Gravenhorst, 1829	19 ex.
<i>Triclistus pubiventris</i> Thomson, 1887	1 ex.
<i>Triclistus pygmaeus</i> Cresson, 1864	1 ex.
<i>Triclistus squalidus</i> Holmgren, 1856	2 ex.
<i>Triecees facialis</i> Thomson, 1887	2 ex.
<i>Triecees integer</i> Townes, 1959	1 ex.
<i>Triecees thuringiacus</i> Schmiedeknecht, 1925	1 ex.
<i>Triecees tricarinatus</i> Holmgren, 1856	8 ex.
<i>Triptognathops bicolor</i> Kriechbaumer, 1882	2 ex.
<i>Triptognathus atripes</i> Gravenhorst, 1820	69 ex.
<i>Triptognathus fumigator</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Triptognathus unifasciatus</i> Spinola, 1843	9 ex.

---

<i>Trogus lapidator</i> Fabricius, 1787	60 ex.
<i>Trogus pennator</i> Fabricius, 1793	7 ex.
<i>Trogus</i> sp.	7 ex.
<i>Trogus violaceus</i> Mocsáry, 1883	5 ex.
<i>Tromatobia oculatoria</i> Fabricius, 1798	64 ex.
<i>Tromatobia ornata</i> Gravenhorst, 1829	85 ex.
<i>Tromatobia ovivora ovivora</i> Boheman, 1821	68 ex.
<i>Tromatobia quadricolor</i> Viereck, 1894	1 ex.
<i>Tromatobia</i> sp.	9 ex.
<i>Tromatobia variabilis</i> Holmgren, 1856	6 ex.
<i>Tropistes falcatus</i> Thomson, 1884	3 ex.
<i>Trychosis atripes</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Trychosis gradaria</i> Tschek, 1870	2 ex.
<i>Trychosis ingrata</i> Tschek, 1870	1 ex.
<i>Trychosis legator</i> Thunberg, 1822	65 ex.
<i>Trychosis mesocastana</i> Tschek, 1870	7 ex.
<i>Trychosis neglecta</i> Tschek, 1870	9 ex.
<i>Trychosis pauper</i> Tschek, 1870	1 ex.
<i>Trychosis subgracilis</i> Cresson, 1864	1 ex.
<i>Trychosis tristator</i> Tschek, 1870	17 ex.
<i>Tryphon abditus</i> Kasparyan, 1969	3 ex.
<i>Tryphon atriceps</i> Stephens, 1835	35 ex.
<i>Tryphon auricularis</i> Thomson, 1883	11 ex.
<i>Tryphon bidentatus</i> Stephens, 1835	78 ex.
<i>Tryphon bidentulus</i> Thomson, 1883	6 ex.
<i>Tryphon braccatus</i> Gravenhorst, 1820	1 ex.
<i>Tryphon brunnipes</i> G.	1 ex.
<i>Tryphon brunniventris</i> Gravenhorst, 1829	34 ex.
<i>Tryphon duplicatus</i> Heinrich, 1953	1 ex.
<i>Tryphon exclamationis</i> Gravenhorst, 1829	4 ex.
<i>Tryphon heliophilus</i> Gravenhorst, 1829	33 ex.
<i>Tryphon hinzi</i> Heinrich, 1953	1 ex.
<i>Tryphon nigripes</i> Holmgren, 1855	17 ex.
<i>Tryphon obtusator</i> Thunberg, 1822	67 ex.
<i>Tryphon relator</i> Thunberg, 1822	90 ex.
<i>Tryphon rutilator</i> Linné, 1761	53 ex.
<i>Tryphon signator</i> Gravenhorst, 1829	74 ex.
<i>Tryphon</i> sp.	8 ex.
<i>Tryphon subsulcatus</i> Holmgren, 1855	4 ex.
<i>Tryphon talitzkii</i> Telenga	1 ex.
<i>Tryphon thomsoni</i> Roman, 1939	1 ex.
<i>Tryphon translucens</i> Ratzeburg, 1852	3 ex.
<i>Tryphon trochanteratus</i> Holmgren, 1855	48 ex.
<i>Tycherus bellicornis</i> Wesmael, 1844	5 ex.
<i>Tycherus bolivari</i> Berthoumieu, 1895	3 ex.
<i>Tycherus cephalotes</i> Wesmael, 1844	5 ex.
<i>Tycherus discoidalis</i> Ratzeburg, 1852	4 ex.

<i>Tycherus eques</i> Wesmael, 1844	1 ex.
<i>Tycherus flavidens</i> Wesmael, 1844	5 ex.
<i>Tycherus fuscicornis</i> Wesmael, 1844	54 ex.
<i>Tycherus infimus</i> Wesmael, 1844	23 ex.
<i>Tycherus ischiomelinus</i> Gravenhorst, 1829	52 ex.
<i>Tycherus modestus</i> Wesmael, 1844	3 ex.
<i>Tycherus nigridens</i> Wesmael, 1845	25 ex.
<i>Tycherus ophthalmicus</i> Wesmael, 1844	46 ex.
<i>Tycherus osculator</i> Thunberg, 1822	24 ex.
<i>Tycherus</i> sp.	18 ex.
<i>Tycherus stipator</i> Wesmael, 1855	9 ex.
<i>Tycherus suspicax</i> Wesmael, 1844	14 ex.
<i>Tycherus vafer</i> Wesmael, 1844	7 ex.
<i>Tymmophorus erythrozonus</i> Förster, 1850	7 ex.
<i>Tymmophorus obscuripes</i> Holmgren, 1858	11 ex.
<i>Uchidella suishariensis</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Ulesta agitata</i> Uchida, 1932	1 ex.
<i>Ulesta perspicua</i> Wesmael, 1857	2 ex.
<i>Venturia canescens</i> Gravenhorst, 1829	84 ex.
<i>Virgichneumon albilineatus</i> Gravenhorst, 1820	29 ex.
<i>Virgichneumon albosignatus</i> Gravenhorst, 1829	46 ex.
<i>Virgichneumon callicerus</i> Gravenhorst, 1820	23 ex.
<i>Virgichneumon digrammus</i> Gravenhorst, 1820	15 ex.
<i>Virgichneumon dumeticola</i> Gravenhorst, 1829	11 ex.
<i>Virgichneumon extremator</i> Thunberg, 1822	22 ex.
<i>Virgichneumon faunus</i> Gravenhorst, 1829	16 ex.
<i>Virgichneumon maculicauda</i> Perkins, 1953	20 ex.
<i>Virgichneumon monostagon</i> Gravenhorst, 1820	42 ex.
<i>Virgichneumon</i> sp.	4 ex.
<i>Virgichneumon tenuipes</i> Berthoumieu, 1896	3 ex.
<i>Virgichneumon tergenus</i> Gravenhorst, 1820	18 ex.
<i>Vulgichneumon bimaculatus</i> Schrank, 1776	18 ex.
<i>Vulgichneumon brevicinctor</i> Say, 1825	2 ex.
<i>Vulgichneumon deceptor</i> Gravenhorst, 1829	55 ex.
<i>Vulgichneumon saturatorius</i> Linné, 1758	98 ex.
<i>Vulgichneumon suavis</i> Gravenhorst, 1820	48 ex.
<i>Vulgichneumon trifarius</i> Berthoumieu, 1892	3 ex.
<i>Woldstedtius biguttatus</i> Gravenhorst, 1829	26 ex.
<i>Woldstedtius citropectoralis</i> Schmiedeknecht, 1926	2 ex.
<i>Woldstedtius flavolineatus</i> Gravenhorst, 1829	14 ex.
<i>Xanthopimpla alternans</i> Krieger, 1915	1 ex.
<i>Xanthopimpla annulata</i> Cushman, 1925	1 ex.
<i>Xanthopimpla brevicauda</i> Cushman, 1925	1 ex.
<i>Xanthopimpla calva</i> Townes & Chiu, 1970	1 ex.
<i>Xanthopimpla clavata</i> Krieger, 1914	3 ex.
<i>Xanthopimpla conica</i> Cushman, 1925	1 ex.
<i>Xanthopimpla decurtata detruncata</i> Krieger, 1914	2 ex.

<i>Xanthopimpla edentangula fuscicornis</i> Townes & Chiu, 1970	2 ex.
<i>Xanthopimpla flavolineata</i> Cameron, 1907	5 ex.
<i>Xanthopimpla glaberrima</i> Roman, 1913	1 ex.
<i>Xanthopimpla honorata honorata</i> Cameron, 1899	5 ex.
<i>Xanthopimpla konowi</i> Krieger, 1899	1 ex.
<i>Xanthopimpla lepcha</i> Cameron, 1899	1 ex.
<i>Xanthopimpla modesta modesta</i> Smith, 1859	1 ex.
<i>Xanthopimpla naenia</i> Morley, 1913	1 ex.
<i>Xanthopimpla nana aequabilis</i> Krieger, 1915	9 ex.
<i>Xanthopimpla pleuralis</i> Cushman, 1925	1 ex.
<i>Xanthopimpla punctata</i> Fabricius, 1781	43 ex.
<i>Xanthopimpla scamba</i> Townes & Chiu, 1970	1 ex.
<i>Xanthopimpla</i> sp.	1 ex.
<i>Xanthopimpla stemmator</i> Thunberg, 1822	14 ex.
<i>Xanthopimpla verticalis</i> Townes & Chiu, 1970	1 ex.
<i>Xenolytus bitinctus</i> Gmelin, 1790	23 ex.
<i>Xenoschesis fulvipes</i> Gravenhorst, 1829	22 ex.
<i>Xenoschesis mordax</i> Thomson, 1883	3 ex.
<i>Xenoschesis mordax lydivora</i> Strand, 1915	1 ex.
<i>Xenoschesis nigricoxa</i> Strobl, 1903	1 ex.
<i>Xenoschesis resplendens</i> Holmgren, 1855	24 ex.
<i>Xenoschesis ustulatus</i> Desvignes, 1856	1 ex.
<i>Xenoschesis varicoxa</i> Heinrich, 1949	1 ex.
<i>Xestopelta gracillima</i> Schmiedeknecht, 1926	1 ex.
<i>Xestopelta sexcincta</i> Brauns, 1896	1 ex.
<i>Xiphulcus floricolator</i> Gravenhorst, 1807	9 ex.
<i>Xorides alpestris</i> Habermehl, 1903	2 ex.
<i>Xorides ater</i> Gravenhorst, 1829	12 ex.
<i>Xorides brachylabis</i> Kriechbaumer, 1889	16 ex.
<i>Xorides centromaculatus</i> Cushman, 1933	3 ex.
<i>Xorides elizabethae</i> Bingham, 1898	1 ex.
<i>Xorides filiformis</i> Gravenhorst, 1829	28 ex.
<i>Xorides fuligator</i> Thunberg, 1822	12 ex.
<i>Xorides gracilicornis</i> Gravenhorst, 1829	18 ex.
<i>Xorides gravenhorstii</i> Curtis, 1831	3 ex.
<i>Xorides immaculatus</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Xorides indicatorius</i> Latreille, 1806	1 ex.
<i>Xorides irrigator</i> Fabricius, 1793	19 ex.
<i>Xorides praecatorius</i> Fabricius, 1793	25 ex.
<i>Xorides propodeum</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Xorides rufipes</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Xorides rufipleuralis</i> Cushman, 1933	2 ex.
<i>Xorides sepulchralis</i> Holmgren, 1860	3 ex.
<i>Xorides</i> sp.	1 ex.
<i>Xoridesopus kosemponis</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Xoridesopus taihokensis</i> Uchida, 1932	2 ex.
<i>Xoridesopus taihorinus</i> Uchida, 1932	1 ex.

<i>Xylophrurus augustus</i> Dalman, 1823	6 ex.
<i>Xylophrurus lancifer</i> Gravenhorst, 1829	11 ex.
<i>Xylophrurus rufipennis</i> Thoms.	1 ex.
<i>Yezoceryx nigricans</i> Cameron, 1899	1 ex.
<i>Yezoceryx varicolor</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Zaglyptus formosus</i> Cushman, 1933	1 ex.
<i>Zaglyptus multicolor</i> Gravenhorst, 1829	13 ex.
<i>Zaglyptus</i> sp.	10 ex.
<i>Zaglyptus varipes varipes</i> Gravenhorst, 1829	44 ex.
<i>Zanthojoppa lutea</i> Gravenhorst, 1829	2 ex.
<i>Zaplethocornia procurator</i> Gravenhorst, 1820	1 ex.
<i>Zatypota albicoxa</i> Walker, 1874	4 ex.
<i>Zatypota bohemani</i> Holmgren, 1854	2 ex.
<i>Zatypota discolor</i> Holmgren, 1860	3 ex.
<i>Zatypota percontatoria</i> Müller, 1776	18 ex.
<i>Zemiophora scutulata</i> Hartig, 1838	37 ex.
<i>Zoophthorus cynipinus</i> Thomson, 1884	3 ex.
<i>Zoophthorus graculus</i> Gravenhorst, 1829	6 ex.
<i>Zoophthorus palpator</i> Müller, 1776	13 ex.