

ABHANDLUNGEN UND BERICHTE
DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 60, Supplement

Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 60, Suppl. : 1-27

Erschienen am: 12. 11. 1986

Redaktionsschluß: 29. 10. 1986

**Bibliographia
Oribatologica**

Nummer 19

Bibliographies
Orbitalogies

BIBLIOGRAPHIA ORIBATOLOGICA

Zusammengestellt von HANS-DIETER ENGELMANN

In ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ latest works on Oribatei are published every year in so far as they have come to our knowledge. All the authors mailing their papers to us for admission of the title, will get a copy of the bibliography free of charge.

• Par les ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ sont publiées chaque année les articles les plus récents se référant au travail concernant les Oribatei, tant que nous en avons connaissance. Les auteurs qui nous adressent leur publication pour l'admission du titre, recevront un exemplaire de la bibliographie sans frais.

В разработках и докладах музея природоведения Герлиц (ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ) ежегодно публикуются, насколько они нам известны, новейшие орибатидные работы. Авторы, направляющие нам свои работы для регистрации титула, бесплатно получают обратно библиографию.

In den ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ werden jährlich die neuesten Oribatidenarbeiten veröffentlicht, soweit uns diese bekannt wurden. Autoren, die ihre Arbeiten zur Titelaufnahme an uns senden, erhalten die Bibliographie kostenlos zugesandt.

Russische Titel: Die Autorennamen russischer Titel wurden nach der in der Bibliographia Oribatologica Nr. 6 (1973) veröffentlichten Tabelle transliteriert. Auf eine Transkription wurde auch dann verzichtet, wenn sich dadurch eine andere Schreibweise des Namens als die durch den Autor selbst vorgenommene ergab. Die Einordnung der transliterierten Namen erfolgte nach dem deutschen Alphabet, wobei sich teilweise eine andere Einordnung ergab, als es nach einer Transkription der Fall gewesen wäre.

Die Titel russischer Arbeiten wurden ins Deutsche übersetzt. In den Fällen, in denen der Autor selbst eine anderssprachige Übersetzung des Titels angegeben hat, wurde diese benutzt und auf eine Übersetzung ins Deutsche verzichtet.

Die Namen russischer Zeitschriften wurden nach der oben genannten Tabelle translitiert. Um Zweifelsfälle auszuschließen, wurde den übersetzten Titeln der russische Originaltitel angefügt.

Nomina Nova: In diesem Kapitel werden alle neuen Namen genannt, soweit mir hierzu die Originalliteratur zur Verfügung stand. Es wurde jeder neue Name aufgenommen. Eine Prüfung auf die Gültigkeit der Namen konnte hier nicht durchgeführt werden.

Den Nomina Nova ist in Klammern die Nummer angefügt, unter der der entsprechende Titel in meiner Kartei registriert ist (siehe auch Kapitel Publikationen). Dieser Nummer folgt nach dem Doppelpunkt die Seitenangabe, auf der die Neubeschreibung beginnt.

Mit einem * hinter dem Autorennamen versehene Titel lagen mir nur als Referat vor.

Stellen Sie fest, daß in der Bibliographie Titel Ihrer Publikationen oder anderer Autoren fehlen, wäre ich Ihnen für eine Information dankbar.

Anschrift: Dr. Hans-Dieter Engelmann
Staatliches Museum für Naturkunde
DDR - 8900 Görlitz, Am Museum 1

- Abdel-Hamid, M.E./ u.a. (1983): "The distribution of Oribatid mites (Acari: Oribatida) in Gharbia governorate, Egypt." (04 416)
Delta Journal of Science 7; 2: 734-755
- Abdel-Hamid, M.E./ Al-Assiuty, A.I.M./ u.a. - siehe: Al-Assiuty, A.
- Al-Assiuty, A.I.M./ Bayoumi, B.M./ Abd-el-Hamid, M.E. (1984): "two new primitive Oribatid species (Acari, Oribatei) from Egypt." (04 450)
Delta Journal of Science 8; 2: 758-765
- Al-Assiuty, A.I.M./ Abdel-Hamid, M.E./ u.a. - siehe: Abdel-Hamid, M.
- Alberti, G./ Blaszkak, C. (1985): "Mode im Moos. Besonderheiten kutikularer Bildungen von Moosmilben (Oribatida, Acari)." (04 398)
Mikrokosmos 74; 4: 97-105
- Al-Khalifa, M.S./ Bayoumi, B.M. - siehe: Bayoumi, B.M.
- Andrievskij, V.S./ Grišina, L.G. - siehe: Grišina, L.G.
- Aoki, J./ Harada, H. (1985): "Formation of environmental protection forests and change in soil fauna, especially Oribatid mites." (Orig.: japanisch; Res.: englisch)
Bulletin of the Institute of Environmental Science and Technology 12; 1: 125-135 (04 478)
- Aoki, J./ Choi, S.S. - siehe: Choi, S.S.
- Aoki, J./ Harada, H. - siehe: Harada, H.
- Athias-Binche, F./ Fernandez, N.A. (1986): "Analyse démographique d'une population d'Hydrozetes lemnae Coggi, Acarien Oribate inféode à la lentille d'eau Lemna gibba L. en Argentine. 2. Les relations prédateur/proie." (Orig.: französisch; Res.: französisch, deutsch, englisch)
Zoologische Jahrbücher, Abt. für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 113; 2: 229-249 (04 473)
- Athias-Binche, F./ Fernandez, N.A. - siehe: Fernandez, N.A.
- Baggio, D./ Perez-Iñigo, C. - siehe: Perez-Iñigo, C.
- Baker, G.T. (1985): "Feeding, moulting and the internal anatomy of Hydrozetes sp. (Oribatida: Hydrozetidae)." (04 439)
Zoologisch Jahrbücher, Abt. für Anatomie und Ontologie der Tiere 113; 1-2: 77-83
- Balogh, J./ Balogh, P. (1986): "new Oribatids (Acari) from New Guinea III." (04 475 7)
Acta Zoologica Hungarica 32; 1-2: 35-60
- Balogh, P./ Balogh, J. - siehe: Balogh, J.
- Bayoumi, B.M./ Al-Khalifa, M.S. (1985): "Three new Oribatid mites (Acari, Oribatei) from Saudi Arabia." (04 449)
Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznan Ser.D. 25: 119-126
- Bayoumi, B.M./ Abdel-Hamid, M.E./ u.a. - siehe: Abdel-Hamid, M.E.
- Bayoumi, B.M./ Al-Assiuty, A.I.M./ u.a. - siehe: Al-Assiuty, A.I.M.
- Behan-Pelletier, V.M. (1985): "Ceratozetidae of the western North American Arctic." (04 404)
Canadian Entomologist 117: 1287-1366
- Berezina, O.B./ Čistjakov, M.P./ u.a. - siehe: Čistjakov, M.P.
- Blaszkak, C./ Alberti, G. - siehe: Alberti, G.

- Błoszyk, J./ Olszanowski, Z. (1985): "Materials to the knowledge of the mites of birds nests. I. Uropodina and Nothroidea (Acari: Mesostigmata and Oribatida)." (Orig.: polnisch; Res.: english)
Przegląd Zoologiczny 29; 1: 69-74 (04 409)
- Bolger, T. (1985): "The rate of disappearance of Salix litter on cutaway bog and the microarthropods associated with it."
Pedobiologia 28: 145-153 (04 426)
- Buehlmann, A./ Streit, B./ u.a. - siehe: Streit, B.
- Cannon, R.J.C./ Schenker, R. (1985): "Cold tolerance of a cryptostigmatid mite at Signy island, maritime Antarctic."
British Antarctic Survey 67: 1-5 (04 415)
- Choi, S.-S./ Aoki, J. (1985): "Change in soil Oribatid fauna in neighboring deciduous forest and artificial conifer forest of Chamaecyparis obtusa." (Orig.: japanisch; Res.: english)
Bulletin of the Institute of Environmental Science and Technology 12; 1: 137-144 (04 477)
- Choi, S.-S./ Aoki, J. (1985): "The Oribatid mites (Acari: Cryptostigmata) of Korea (2). On the genus Alloodamaeus-species."
Proceedings of the Japanese Society of Systematic Zoology 31: 1-6 (04 479)
- Choi, S.-S./ Aoki, J. (1985): "The Oribatid mites (Acari: Cryptostigmata) of Korea (3). The genus Defectamerus Aoki, 1984."
The Korean Journal of Plant Protection 24; 3: 169-172 (04 480)
- Choi, S.-S./ Aoki, J. (1986): "The Oribatid mites (Acari: Cryptostigmata) of Korea (4). On the femoralis-group of the genus Carabodes C.L.Koch, 1836."
The Korean Journal of Entomology 16; 1: 27-32 (04 481)
- Čistjakov, M.P.* (1985): "Zum Studium der Populationsstruktur von Hornmilben verkrauteter Fichtenwälder (Orig.: russisch)
In: "Region. probl. ekol." (Kazan): 126-127 (04 457)
Чистяков, М.П. /1985/: "К изучению структуры популяции орибатиidного клеща в ельнике-зеленомошнике."
В: "Регион. пробл. экол." /Казань/: 126-127 / 04 457 /
- Čistjakov, M.P./ Berezina, O.B./ Jurova, G.B.* (1985): "Die morphologische Variabilität der Hornmilbe Parachipteria punctata aus verkrauteten Fichtenwäldern des Oblast Gorki." (Orig.: russisch)
In: "Gel'minty i ich promežutoč. chozjaeva" (gorki): 62-66 (04 468)
Чистяков, М.П./ Березина, О.Б./ Юрова, Г.В. /1985/: "Морфологическая изменчивость орибатиidного клеща Parachipteria punctata из ельника-зеленомошника Горьковской области."
В: "Гельминты и их промежуточ. хозяева." /Горький/: 62-66 / 04 468 /
- Čistjakov, M.P./ Fomina, M.V.* (1986): "Hornmilben der Kiefernwälder in der Umgebung von Dzerzins, Oblast Gorkij." (Orig.: russisch)
Gork. gos. ped. inst. (Gorkij): 1-7 (Manuskript.) (04 483)
Чистяков, М.П./ Фомина, М.В. /1986/: "Орибатиidныe соснаки окрестностей г. Дзержинска Горьковской области."
Горьк. гос. пед. ин-т. /Горький/: 1-7 / 04 483 /
- Cruz, J. de la/ Jeleva, M./ u.a. - siehe: Jeleva, M.
- Cruz, J. de la/ Scull, I. - siehe: Scull, I.

Druk, A. Ja. / Krivoluckij, D. A. - siehe: Krivoluckij, D. A.

Džaparidze, N. I. * (1985): "Neue Hornmilbenfunde (Acariformes, Oribatei) aus Gruzii." (Orig.: russisch)
In: "Fauna und Ökologie einiger Insekten- und Milbengruppen von Gruzii." (Tbilisi): 58-71 (04 430)

Джапаридзе, Н. И. /1985/: "Новые находки панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) в Грузии."

В: "Фауна и экол. некоторых группы насекомых и клещей Грузии." 58-71 / 04 430 /

Džaparidze, N. I. * (1985): "Eine neue Milbenart der Gattung Tectocepheus Berlese, 1913 und über den Artstatus von Tectocepheus velatus var. sarekensis Trägarth, 1910 (Oribatei)." (Orig.: russisch)

In: "Fauna und Ökologie einiger Insekten- und Milbengruppen von Gruzii." (Tbilisi): 72-81 (04 431)

Джапаридзе, Н. И. /1985/: "Новый вид клеща рода Tectocepheus Berlese, 1913 и видовой самостоятельности Tectocepheus velatus var. sarekensis Trägarth, 1910."

В: "Фауна и экол. некоторых группы насекомых и клещей Грузии." /Тбилиси/: 72-81 / 04 431 /

Engelmann, H.-D. (1985): "Bibliographia Oribatologica. Nr. 18." Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Göttingen 59; 1: 1-21 (04 432)

Fernandez, N. A. (1986): "Contribution à la connaissance de la famille Hydrozetidae. II. Hydrozetes (Hydrozetes) escobari." Acarologia 27; 2: 181-188 (04 462)

Fernandez, N. A. / Athias-Binche, F. (1986): "Analyse démographique d'une population d'Hydrozetes lemnae Coggi, Acarien Oribate infodé à la lentille d'eau Lemna gibba L. en Argentine. 1. Méthodes et techniques, démographie d'H. lemnae comparaisons avec d'autres Oribates."

(Orig.: französisch; Res.: deutsch, französisch, englisch)
Zoologische Jahrbücher, Abt. für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 113; 2: 213-228 (04 472)

Fernandez, N. A. / Athias-Binche, F. - siehe: Athias-Binche, F.

Fomina, M. V. / Čistjakov, M. P. - siehe: Čistjakov, M. P.

Fujikawa, T. / Fujita, M. (1985): "Five new species belonging to the genus Epidamaeus from Nayoro of Hokkaido, North Japan (Oribatida)." Edaphologia 32: 19-28 (04 407)

Fujikawa, T. / Fujita, M. - siehe: Fujita, M.

Fujita, M. / Fujikawa, T. (1984): "A new species of the genus Liacarus (Oribatida: Liacaridae) from Nayoro, North Japan." Edaphologia 31: 35-38 (04 408)

Fujita, M. / Fujikawa, T. - siehe: Fujikawa, T.

Golosova, L. D. / Karppinen, E. (1985): "New Oribatid mites (Acarina, Oribatei) from USSR and Mongolia." Annales Entomologici Fennici 51; 2: 51-54 (04 466)

Grišina, L. G. * (1985): "Die Hornmilben von Nordsibirien." (Orig.: russisch)
In: "Die Arthropoden Sibiriens und des Fernen Ostens." (Novosibirsk): 14-23 (04 402)

Гришина, Л. Г. /1985/: "Панцирные клещи Севера Сибири."

В: "Членистоногие Сибири и Дал. Вост." /Новосибирск/: 14-23 / 04 402 /

- Grišina, L.G./ Andrievskij, V.S.* (1985): "Die Hornmilben der Steppen von Westsibirien und Kasachstan." (Orig.: russisch)
In: "Die Arthropoden Sibiriens und des Fernen Ostens." (Novosibirsk): 28-39 (04 401)
- Гришина, Л.Г. /1985/: "Панцирные клещи степей Западной Сибири и Казахстана."
В: "Членистоногие Сибири и Дал. Вост." /Новосибирск/: 28-39 / 04 401 /
- Hammen, L.v.d. (1986): "The morphology of *Epilohmannia zwarti* spec. nov., an Oribatid mite from New Guinea." (04 488)
Zoologische Mededelingen 60; 5: 71-85
- Hammen, L.v.d. (1986): "Recovery of some of the missing wrappers of Berlese's Acari, Myriopoda et Scorpiones." (04 487)
Zoologische Mededelingen 60; 6: 87-102
- Harada, H./ Aoki, J. (1985): "List of Oribatid mites found in Tokyo metropolis." (Orig.: japanisch)
Bulletin of the Institute of Environmental Science and Technology 12; 1: 145-157 (04 476)
- Harada, H./ Aoki, J. - siehe: Aoki, J.
- Hussein, M.A./ Abdel-Hamid, M.E./ u.a. - siehe: Abdel-Hamid, M.E.
- Jarošenko, N.N.* (1986): "Die Hornmilben im Gebiet der Strelcovskaja Steppe im Luganskogo Staatlichen Naturschutzgebiet der AN USSR und der angrenzenden Territorien des Rajon Melovskij des Oblast Vorošilograd." (Orig.: russisch)
Donec. Univ. (Manuskri.): 1-16 (04 470)
- Ярошенко, Н.Н. /1986/: "Орибатидные клещи отделения Стрельцовская степь Луганского Государственного Заповедника АН УССР и его соприкасающихся Территорий Меловского района Ворошиловградской области."
Донец. Ун-т.: I-I6 / 04 470 /
- Jeleva, M./ Scull, I./ Cruz, J.de la (1984): "Acaros Oribátidos de los suelos pecuarios cubanos. Primera parte." (04 453)
Rev. cubana cienc. vet. 15; 2: 165-169
- Jeleva, M./ Scull, I./ u.a. - siehe: Scull, I.
- Johnston, D.E./ Paschoal, A.D. - siehe: Paschoal, A.D.
- Jurova, G.B./ Čistjakov, M.P./ u.a. - siehe: Čistjakov, M.P.
- Kaneko, N. (1985): "A comparison of Oribatid mite communities in two different soil types in a cool temperate forest in Japan." (04 405)
Pedobiologia 28: 255-264
- Karppinen, E./ Golosova, L.D. - siehe: Golosova, L.D.
- Kratz, W./ Gruttke, H./ Papenhausen, U./ Weigmann, G. (1983): "The influence of Cadmium on the litter decomposition of *Solidago gigantea* in a ruderal ecosystem." (04 425)
In: "International Conference: Heavy metals in the environment" Vol. 2: 814-817
- Krivoluckij, D.A./ Druk, A.Ja.* (1986): "Fossil Oribatid mites." (04 482)
Annu. Rev. Entomol. 31: 533-545
- Lee, D.C. (1984): "A modified classification for Oribate mites (Acari: Cryptostigmata)."
In: Griffith, D.A./ Bowman, C.E. (Editors.): "Systematics and Taxonomy of Acari." (04 464)
Acarology 6; 1: 241-248

- Lee, D.C. (1985): "Sarcoptiformes (Acari) of South Australian soils. 4. Primitive Oribate mites (Cryptostigmata) with an extensive, unfissured hysteronotal shield and aptychoid." Records of the South Australian Museum 19; 4: 39-67 (04 465)
- Li, L. / Ly, Y. - siehe: Ly, Y.
- Lister, A. (1984): "Predation in an antarctic micro-arthropod community." In: Griffith, D.A. / Bowman, C.E. (Editors.): "Systematics and Taxonomy of Acari." Acarology 6; 2: 886-892 (04 418)
- Luxton, M. (1985): "Cryptostigmata - a concise review." Fauna of New Zealand 7: 1-106 (04 447)
- Luxton, M. (1986): "A new species of Fortuynia (Acari: Cryptostigmata) from the marine littoral of Kenya." Journal of Natural History 20: 65-69 (04 441)
- Ly, Y. / Li, L. (1985): "A new species and two new records of Oribatei from China (Acari: Lohmanniidae, Mycobatidae)." (Orig.: chinesisch; Res.: englisch) Acta zootaxonomica Sinica 10; 4: 399-402 (04 458)
- Mahunka, S. (1984): "Some questions of the area history and evolution of soil-inhabiting beetle mites (Iruibatuda)." (Orig.: ungarisch; Res.: englisch) Allattani Közlemények 71: 17-22 (04 412)
- Mahunka, S. (1984): "Description and redescription of Ethiopian Oribatids (Acari: Oribatida). I." Folia Entomologica Hungarica 45; 2: 127-142 (04 392)
- Mahunka, S. / Paoletti, M.G. (1984): "Oribatid mites and other mites (Tarsonemidae, Anotoidea, Acaridae) from woods and farms monocultivated with corn in the low laying plain (Veneto and Friuli NE Italy)." Redia 67: 93-128 (04 452)
- Mahunka, S. (1985): "Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum. LVII. Oribatida Americana 9: Antilles I (Acari)." Revue Suisse de Zoologie 92; 1: 119-144 (04 297)
- Mahunka, S. (1985): "Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum. 54. Oribatids from South India I (Acari: Oribatida)." Revue Suisse de Zoologie 92; 2: 367-383 (04 410)
- Mahunka, S. (1985): "Oribatids from Africa (Acari: Oribatida). I." Acta Zoologica Hungarica 31; 4: 295-339 (04 459)
- Mahunka, S. (1985): "Oribatids from Africa (Acari: Oribatida). II." Folia Entomologica Hungarica 46; 1: 73-113 (04 396)
- Mahunka, S. (1985): "The Oribatid fauna of the old juniper woodland of Barcs, Hungary (Acari: Oribatida)." Dunántúli Dolgozatok Természettudományi sorozat 5: 193-206 (04 413)
- Mahunka, S. (1985): "Description and redescription of Ethiopian Oribatids (Acari, Oribatida). II." Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici 77: 233-249 (04 411)
- Mahunka, S. / Zombori, L. (1985): "The variability of some morphological features in Oribatid mites." Folia Entomologica Hungarica 46; 1: 115-128 (04 395)

- Mahunka, S. (1986): "A survey of the family Carabodidae C.L.Koch, 1836 (Acari: Oribatida)." *Acta Zoologica Hungaricae* 32; 1-2: 73-135 (04 471)
- Mallow, D./ Snider, R.J./ Robertson, L.S. (1985): "Effects of different management practices on Collembola and Acarina in corn production systems. II. The effects of moldboard plowing and atrazine." *Pedobiologia* 28: 115-131 (04 428)
- Matthey, W./ Reutimann, P./ Streit, B. - siehe: Reutimann, P.
- Mínguez, M.E./ Ruiz, E./ Subías, L.-S. (1985): "El género *Quadroppia* Jacot, 1939 (Acari, Oribatida, Oppiidae)." (Orig.: spanisch; Res.: spanisch, englisch) *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 2: 95-118 (04 434)
- Mínguez, M.E./ Subías, L.-S. - siehe: Subías, L.-S.
- Mínguez, M.E./ Subías, L.-S./ u.s. - siehe: Subías, L.-S.
- Moraza, M.L. (1984): "Tres nuevas especies de la familia Phthiracaridae Perty, 1841, en los hayedos de Navarra (España): *Steganacarus longisetosus* n.sp., *Steganacarus navarrensis* n.sp. y *Atropacarus punctulatus* n.sp." (Orig.: spanisch; Res.: spanisch, englisch) *Eos* 60: 223-230 (04 445)
- Moraza, M.L. (1984): "Ctenobelba perez-inigoi n.sp., una nueva especie de Oribatida perteneciente a la familia Ctenobelbidae Grandjean, 1965." *Eos* 60: 231-234 (04 446)
- Nakatamari, S. (1985): "Three new species and a new subspecies of Oribatid mites (Acari: Oribatei) from Okinawa in Japan." *Acta Arachnologica* 33; 1: 19-27 (04 429)
- Niedbaza, W. (1985): "Essai critique sur Mesoplophora (Acari, Oribatida, Mesoplophoridae)." *Annales Zoologici* 39; 4: 93-117 (04 451)
- Niedbaza, W. (1986): "Hoplophthiracarus inelegans sp.n. (Acari, Oribatida, Phthiracaridae) de Costa Rica." *Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznan Ser.D.* 25: 115-117 (04 490)
- Niedbaza, W. (1986): "Système des Phthiracaroides (Oribatida, Euphytyctima)." (Orig.: englisch; Res.: französisch, englisch) *Acarologia* 27; 1: 61-84 (04 443)
- Norton, R.A./ Palacios-Vargas, J.G. - siehe: Palacios-Vargas, J.G.
- Ojeda, M.* (1985): "Nueva especie de Protophthiracarus (Oribatei: Phthiracaridae) de Venezuela." (Orig.: spanisch; Res.: englisch) *Folia Entomologica Mexicana* 64: 93-100 (04 486)
- Olszanowski, Z./ Błoszyk, J. - siehe: Błoszyk, J.
- Palacios-Vargas, J.G./ Norton, R.A. (1984): "Dos nuevas especies de Trichoribates (Oribatei: Ceratozetidae) del volcán Popocatepetl, México." *Folia Entomologica Mexicana* 62: 89-109 (04 442)
- Paoletti, M.G./ Mahunka, S., - siehe: Mahunka, S.
- Paschoal, A.D./ Johnston, D.E. (1985): "Aleurodamaeidae (Acari: Oribatei), a new family of Oribatid, with a description of *Aleurodamaeus hungaricus* sp.n." *Revista brasileira de entomologia* 29; 1: 21-26 (04 440)

- Perez-Iñigo, C. (1984): "Montizetes abulensis n.sp., a new species of Oribatid mite (Acari, Oribatei, Banksinomidae) from the Spanish Central Mountain range."
Redia 67: 261-268 (04 424)
- Perez-Iñigo, C./ Baggio, D. (1986): "Oribates édaphiques du Brésil. III. Oribates de l'île du "Cardoso" (Deuxième partie)."
(Orig.: französisch; Res.: engl., franz.)
Acarologia 27; 2: 163-179 (04 463)
- Prasse, J./ Zerling, L. - siehe: Zerling, L.
- Reutimann, P./ Streit, B./ Matthey, W. (1984): "Experimentelle Untersuchungen zur Ernährungsökologie einer alpinen Milbe (Oribatida Acari) des Schweizerischen Nationalparks."
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 12: 231-233
(04 422)
- Reutimann, P.* (1985): "Ökophysiologische und nahrungsökologische Untersuchungen an Oribatiden (Acari) eines alpinen Rasens im Schweizerischen Nationalpark."
Diss. Basel pp. 252 (04 419)
- Reutimann, P./ Rohrer, N. - siehe: Rohrer, N.
- Reutimann, P./ Streit, B./ u.a. - siehe: Streit, B.
- Rjabinin, N.A. (1986): "Hornmilben der Gattung Pedrocortesia (Acariformes, Oribatei) in der Fauna der UdSSR."
(Orig.: russisch; Res.: englisch)
Zoologičeskij Žurnal 65; 3: 341-348 (04 448)
- Рябинин, Н.А. /1986/: "Панцирные клещи рода Pedrocortesia (Acariformes, Oribatei) в фауне СССР."
Зоологический Журнал 65, 3: 341-348 / 04 448 /
- Robertson, L.S./ Mallow, D./ u.a. - siehe: Mallow, D.
- Rodriguez, P./ Subias, L.-S. - siehe: Subias, L.-S.
- Rohrer, N./ Reutimann, P.* (1984): "Mikroverteilung und Ernährungspräferenzen von Oribatiden (Acari) eines alpinen Rasens."
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 54: 306-307 (04 421)
- Ruiz, E./ Mínguez, M.E./ u.a. - siehe: Mínguez, M.E.
- Ruiz, E./ Subias, L.-S./ u.a. - siehe: Subias, L.-S.
- Šaldybina, E.S.* (1985): "Die Ceratozetiden-Fauna der Sowjetunion (Oribatei, Ceratozetidae)."
(Orig.: russisch)
In: "Gel'minty i ich promezutoč. chozjaeva." (Gorki): 67-83
(04 469)
- Шалдыбина, Е.С. /1985/: "Цератозетиды фауны Советского Союза (Oribatei, Ceratozetidae)."
В: "Гельминты и их промежуточ. хозяева." /Горький/: 67-83
(04 469)
- Šaldybina, E.S. (1985): "Über die systematische Stellung der Hornmilbe Punctoribates quadrivertex (Oribatei, Mucedonidae)."
(Orig.: russisch)
Vestnik zoologii 1985; 3: 37-40 (04 399)
- Шалдыбина, Е.С. /1985/: "О систематическом положении панцирных клещей Punctoribates quadrivertex (Oribatei, Mucedonidae)."
Вестник Зоологии 1985, 3: 37-40 / 04 399 /
- Sarkar, S.* (1985): "A new species of the genus Archegozetes Grandjean, 1931 (Acari: Oribatei) from Tripura, India."
Uttar Pradesh J. Zool. 5; 1: 82-85 (04 460)
- Schenker, R./ Cannon, R.J.C. - siehe: Cannon, R.J.C.

- Scull, I./ Cruz, J. de la (1984): "Acaros oribátidos de los suelos pecuarios de Cuba. Tercera parte."
(Orig.: español; Res.: inglés, francés, ruso)
Rev. cubana cienc. vet. 15; 3-4: 277-280 (04 461)
- Scull, I./ Jeleva, M./ Cruz, J. de la (1984): "Acaros oribátidos de los suelos pecuarios cubanos. Segunda parte."
(Orig.: español; Res.: francés, inglés, ruso)
Rev. cubana cienc. vet. 15; 2: 171-177 (04 454)
- Scull, I./ Jeleva, M./ u.a. - siehe: Jeleva, M.
- Sengbusch, H.G. (1984): "A study of the possible effect of increasing salt concentration on the distribution of Oribatid mites in Northwest Germany (Acariformes, Oribatida)."
In: Griffith, D.A./ Bowman, C.E. (Eds.): "Systematics and Taxonomy of Acari."
Acarology 6; 2: 910-916 (04 438)
- Sergienko, G.D. (1985): "Über die Hornmilbengattung Steganacarus (Oribatei, Phthiracaridae) der Fauna der Ukraine."
(Orig.: russisch)
Vestnik zoologii 1985; 3: 30-37 (04 400)
- Сергиенко, Л.Д. /1985/: "Об оribатидях рода Steganacarus (Oribatei, Phthiracaridae) фауны Украины."
Вестник Зоологии 1985, 3: 30-37 / 04 400 /
- Snider, R.J./ Mallow, D./ u.a. - siehe: Mallow, D.
- Stamou, G.P. (1986): "Respiration of Achipteria holomonensis (Acari; Cryptostigmata)."
Oikos 46: 176-184 (04 484)
- Streit, B./ Buehlmann, A./ Reutimann, P. (1985): "Mite succession in compost communities: Studies with Oribatei, Gamasina and Uropodina."
Pedobiologia 28: 1-11 (04 420)
- Streit, B./ Reutimann, P./ u.a. - siehe: Reutimann, P.
- Subbotina, I.A.* (1985): "Topobates sphaeroides - eine neue Hornmilbenart der Familie Scheloribatidae."
(Orig.: russisch)
In: "Gelminty i ich promezhutoč. chozjaeva." (Gorki): 57-62 (04 467)
- Субботина, И.А. /1985/: "Topobates sphaeroides - новый вид панцирного клеща семейства Scheloribatidae."
В: "Гельминты и их промежуточ. хозяева." /Горький/: 57-62 / 04 467 /
- Subias, L.-S. (1985): "Estudo actual del conocimiento de la familia Oribatidos Oppiidae Grandjean, 1954 (Acari)."
(Orig.: español; Res.: español, inglés)
Actas do II. Congresso Ibérico de Entomologia (Lisboa): 155-164
(= Suppl. 1 zu: Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia) (04 435)
- Subias, L.-S./ Mínguez, M.E. (1985): "Los Oppiidos (Acari, Oribatida) de El Pardo (España central). Serratoppia n.gen. y Oxyoppioides n.gen."
(Orig.: español; Res.: español, inglés)
Actas do II. Congresso Ibérico de Entomologia (Lisboa): 165-174
(= Suppl. 1 zu: Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia) (04 436)
- Subias, L.-S./ Rodriguez, P. (1985): "Oppiidae (Acari, Oribatida) de los seminarios (Juniperus thurifera) de España III. Graptoppia s.str. Balogh."
(Orig.: español; Res.: español, inglés)
Cuadernos de Investigacion Biologica 8: 69-76 (04 433)

- Subias, L.-S./ Ruiz, E./ Mínguez, M.E. (1985): "Aportación al conocimiento de las comunidades de Oribátidos (Acari) del erial mediterráneo." (Orig.: spanisch; Res.: spanisch, englisch)
Actas do II. Congresso Ibérico de Entomologia (Lisboa): 389-398
(= Suppl. 1 zu: Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia) (04 437)
- Subias, L.-S./ Mínguez, M.E./ u.a. - siehe: Mínguez, M.E.
- Tarba, Z.M. (1978): "Die Oribatidenfauna von Abchasien." (Orig.: russisch)
Trudy pedagogičeskich institutov Gruzinskoj SSR Ser. Estestvennyh nauk: 68-81 (04 485)
- Tarba, Z.M. /1978/: "Фауна панцирных клещей Абхазии." Труды Педагогических Институтов Грузинской ССР Сер. Естественных наук: 68-81 / 04 485 /
- Tarba, Z.M. (1985): "Papillacarus abchasicus sp.n. (Acariformes, Oribatei) aus Abchasien." (Orig.: russisch; Res.: englisch)
Zoologičeskij žurnal 64; 11: 1741-1743 (04 423)
- Tarba, Z.M. /1985/: "Papillacarus abchasicus sp.n. (Acariformes, Oribatei) из Абхазии." Зоологический Журнал 64, II: 1741-1743 / 04 423 /
- Tarman, K. (1984): "Telesna drobnost oribatid in njihova raznovrstnost." (Orig.: slowenisch; Res.: englisch)
Bioloski Vestnik 32; 1: 109-116 (04 403)
- Travé, J. (1986): "Les taenidies respiratoires des Oribates." Acarologia 27; 1: 85-94 (04 444)
- Wallwork, J.A./ MacQuitty, M./ Silva, S./ Whitford, W.C. * (1986): "Seasonality of some Cjihuahuan desert soil Oribatid mites (Acari: Cryptostigmata)." Journal of Zoology A 208; 3: 403-416 (04 489)
- Wauthy, G./ u.a. (1986): "Enzymatic and chronological discrimination in Quadropia quadricarinata (Michael, 1885) (Acari, Oribatida)." Andrias 5; 15-20 (04 455)
- Weigmann, G. (1982): "Die Berliner Hornmilbenfauna (Acari, Oribatei). Zur Frage des Artenschutzes von Bodentieren." Landschaftsentwicklung und Umweltforschung 11: 311-326 (04 406)
- Weigmann, G. (1984): "12.12. Structure of Oribatid mite communities in the soils of urban areas." In: Griffith, D.A./ Bowman, C.E. (Edits.): "Systematics and Taxonomy of Acari." Acarology 6; 2: 917-923 (04 417)
- Weigmann, G. (1984): "Bodenfauna." In: Sukopp, H. (Edit.): "Ökologisches Gutachten über die Auswirkung von Bau und Betrieb der BAB Berlin-Hamburg auf den Volkspark Rehberge und seine Umgebung." Landschaftsentwicklung und Umweltforschung 24: 70-82 (04 414)
- Whelan, J. (1985): "Seasonal fluctuations and vertical distribution of the acarine fauna of three grassland sites." Pedobiologia 28: 191-201 (04 427)
- Woas, S. (1986): "Beitrag zur Revision der Oppioidea sensu Balogh, 1972 (Acari, Oribatei)." (Orig.: deutsch; Res.: englisch, französisch)
Andrias 5; 21-224 (04 456)

Zerling, L./ Prasse, J. (1986): "Zur Wiederbesiedlung landwirtschaftlich genutzter Kippenböden durch Milben und Collembolen."
 Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle Math.-naturw. Reihe 35; 3: 57-64 (04 474)
 Zombori, L./ Mahunka, S. - siehe: Mahunka, S.

N o m i n a n o v a =====

Neue Arten / Neue Unterarten

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| Aeroppia sculpturata | MAHUNKA, S., 1985 | (4397: 132) |
| Africoribates australis | MAHUNKA, S., 1985 | (4396: 092) |
| Afrotocepheus sinarmatus | MAHUNKA, S., 1985 | (4459: 322) |
| Aleurodamaeus hungaricus | PASCHOAL, A.D./ JOHNSTON, D.E., 1985 | (4440: 025) |
| Allodamaeus decemsetiger | CHOI, S.S./ AOKI, J., 1985 | (4479: 001) |
| Allodamaeus woonhahi | CHOI, S.S./ AOKI, J., 1985 | (4479: 003) |
| Amerioppia longiclava microseta | BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986 | (4475: 042) |
| Amerioppia papuana | BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986 | (4475: 043) |
| Anachipteria pratensis | SCULL, I./ JELEVA, M./ CRUZ, J. DE LA, 1984 | (4454: 176) |
| Archiphthiracarus aegypticus | AL-ASSIUTY, A.I.M./ u.a., 1984 | (4450: 759) |
| Arcoppia arcualis novaeguineae | BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986 | (4475: 054) |
| Arcoppia cronus papua | BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986 | (4475: 052) |
| Arcoppia curtipila | BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986 | (4475: 052) |

<i>Arcoppia dendropectinata</i> WOAS,S.,1986	(4456: 137)
<i>Arcoppia fenestralis orientalis</i> BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986	(4475: 056)
<i>Arcoppia gracilis</i> WOAS,S.,1986	(4456: 144)
<i>Arcoppia kaindicola</i> BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986	(4475: 048)
<i>Arcoppia longiramosa</i> WOAS,S.,1986	(4456: 141)
<i>Arcoppia meadami</i> BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986	(4475: 050)
<i>Arcoppia praeareolata</i> BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986	(4475: 050)
<i>Arcoppia rangifer</i> BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986	(4475: 054)
<i>Arthrovertex hauseri</i> MAHUNKA,S.,1985	(4397: 137)
<i>Atropacarus punctulatus</i> MORAZA,M.J.,1984	(4445: 227)
<i>Austrocarabodes flabellifer</i> MAHUNKA,S.,1986	(4471: 111)
<i>Austrocarabodes pinnatus</i> MAHUNKA,S.,1986	(4471: 112)
<i>Austrocarabodes tarandus</i> MAHUNKA,S.,1986	(4471: 114)
<i>Austrocarabodes endroedyi</i> MAHUNKA,S.,1985	(4396: 096)
<i>Austroeremulus glabrus</i> MAHUNKA,S.,1985	(4459: 313)
<i>Beckliella arcta</i> PEREZ-INIGO,C.,1986	(4463: 166)
<i>Berndbella serrata</i> MAHUNKA,S.,1985	(4410: 380)
<i>Berndobodes spiculifer</i> MAHUNKA,S.,1986	(4471: 116)
<i>Berniniella coronata</i> MAHUNKA,S./ PAOLETTI,M.G.,1984	(4452: 109)
<i>Besuchetacarus orientalis</i> MAHUNKA,S.,1985	(4410: 374)
<i>Besuchetacarus planus</i> MAHUNKA,S.,1985	(4410: 376)
<i>Bioppia gyrata</i> MAHUNKA,S.,/ PAOLETTI,M.G.,1984	(4452: 112)
<i>Brachioppia filamentosa</i> MAHUNKA,S.,1985	(4459: 330)
<i>Brachioppia filigera</i> MAHUNKA,S.,1985	(4459: 331)
<i>Brachioppia koki</i> MAHUNKA,S.,1985	(4459: 331)
<i>Brachioppia palmata</i> MAHUNKA,S.,1985	(4459: 334)
<i>Brachychochthonius niliaca</i> AL-ASSIUTY,A.I.M./ u.a.,1984	(4450: 760)
<i>Brasiloppia flechtmanni</i> PEREZ-INIGO,C./ BAGGIO,D.,1986	(4463: 164)
<i>Brassoppia lamellata</i> BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986	(4475: 056)
<i>Carabodes coronatus</i> MAHUNKA,S.,1986	(4471: 117)
<i>Carabodes problematicus</i> MAHUNKA,S.,1985	(4459: 317)
<i>Carabodes transversarius</i> CHOI,S.S./ AOKI,J.,1986	(4481: 027)
<i>Carabodes tsushimaensis dorsalis</i> CHOI,S.S./ AOKI,J.,1986	(4481: 029)
<i>Conoppia setiformis</i> GOLOSOVA,L.D./ KARPPINEN,E.,1985	(4466: 053)
<i>Crotonia jethurmerae</i> LEE,D.C.,1985	(4465: 055)
<i>Ctenobelba perez-inigoi</i> MORAZA,M.L.,1984	(4446: 231)
<i>Cultroribella lineata</i> MAHUNKA,S.,1985	(4459: 317)
<i>Cycloppia latisternum</i> BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986	(4475: 059)
<i>Cyrthermannia foliata</i> MAHUNKA,S.,1985	(4397: 126)

<i>Cyrthermannia guadeloupensis</i> MAHUNKA, S., 1985	(4397: 126)
<i>Cyrtozetes denaliensis</i> BEHAN-PELLETIER, V.M., 1985	(4404: 1337)
<i>Dampfiella papuana</i> BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4475: 041)
<i>Defectamerus crassisetiger coreanus</i> CHOI, S.S./ AOKI, J., 1985	(4480: 169)
<i>Defectamerus soonkii</i> CHOI, S.S./ AOKI, J., 1985	(4480: 169)
<i>Dolicheremaeus alticola</i> BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4475: 039)
<i>Epidamaeus angulatus</i> FUJIKAWA, T./ FUJITA, M., 1985	(4407: 024)
<i>Epidamaeus bacillum</i> FUJIKAWA, T./ FUJITA, M., 1985	(4407: 019)
<i>Epidamaeus flexus</i> FUJIKAWA, T./ FUJITA, M., 1985	(4407: 022)
<i>Epidamaeus folium</i> FUJIKAWA, T./ FUJITA, M., 1985	(4407: 022)
<i>Epidamaeus variabilis</i> FUJIKAWA, T./ FUJITA, M., 1985	(4407: 025)
<i>Epilohmannia cylindrica</i> LEE, D.C., 1985	(4465: 045)
<i>Epilohmannia pallida australica</i> LEE, D.C., 1985	(4465: 047)
<i>Epilohmannia zwarti</i> HAMMEN, I.V.D., 1986	(4488: 071)
<i>Eremaezetes gracilis</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 304)
<i>Fortuynia maculata</i> LUXTON, M., 1986	(4441: 065)
<i>Galumna angularis</i> JELEVA, M./ u.a., 1984	(4453: 166)
<i>Galumna arrugata</i> JELEVA, M./ u.a., 1984	(4453: 166)
<i>Galumna cubana</i> JELEVA, M./ u.a., 1984	(4453: 166)
<i>Galumna hamifer</i> MAHUNKA, S., 1985	(4397: 141)
<i>Galumna innexa</i> PEREZ-ÍÑIGO, C./ BAGGIO, D., 1986	(4463: 169)
<i>Galumna lunaris</i> JELEVA, M., u.a., 1984	(4453: 165)
<i>Genavensia longiseta</i> MAHUNKA, S., 1985	(4397: 141)
<i>Gibbibodes similis</i> MAHUNKA, S., 1986	(4471: 121)
<i>Graptoppia paraanalis</i> SUBIAS, L.-S./ RODRIGUEZ, P., 1985	(4433: 072)
<i>Heptacarus neotropicus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4397: 122)
<i>Heptacarus ornatus</i> BAYOUMI, B.M./ AL-KHALIFA, M.S., 1985	(4449: 120)
<i>Hermannia clavata</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 299)
<i>Hermannia spathulata</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 302)
<i>Hoplophorella angolensis</i> MAHUNKA, S., 1984	(4392: 130)
<i>Hoplophorella benoiti</i> MAHUNKA, S., 1984	(4392: 133)
<i>Hoplophorella ensifer</i> MAHUNKA, S., 1984	(4392: 136)
<i>Hoplophorella horrida</i> MAHUNKA, S., 1984	(4392: 136)
<i>Hoplophthiracarus inelegans</i> NIEDBAZA, W., 1986	(4490: 115)
<i>Hoplophthiracarus loebli</i> MAHUNKA, S., 1985	(4410: 377)
<i>Hoplophthiracarus rimosus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4410: 377)
<i>Indotritia zangherii</i> MAHUNKA, S./ PAOLETTI, M.G., 1984	(4452: 106)
<i>Keralotrichus plumosus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4410: 381)
<i>Kilimabates bicuspidatus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 098)
<i>Kilimabates pilosus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 100)
<i>Kilimabates polygonatus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 102)

<i>Kilimabates translamellatus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 104)
<i>Lamellobates rotundatus</i> SCULL, I./ u.a., 1984	(4454: 174)
<i>Liacarus chiebunensis</i> FUJITA, M./ FUJIKAWA, T., 1984	(4408: 035)
<i>Lohmannia jornoti</i> MAHUNKA, S., 1985	(4397: 124)
<i>Lucoppia orientalis</i> DŽAPARIDZE, N. I., 1985	(4430:)
<i>Machadocephus filiferus</i> MAHUNKA, S., 1986	(4471: 129)
<i>Magoebazetes engelbrechti</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 309)
<i>Mesoplophora flavida</i> NIEDBAKA, W., 1985	(4451: 096)
<i>Mesoplophora indica</i> MAHUNKA, S., 1985	(4410: 370)
<i>Mesoplophora permodica</i> NIEDBAKA, W., 1985	(4451: 106)
<i>Mesoplophora polita</i> NIEDBAKA, W., 1985	(4451: 108)
<i>Mesoplophora striata</i> MAHUNKA, S., 1985	(4410: 371)
<i>Mixacarus tianmuensis</i> LY, Y./ LI, L., 1985	(4458: 399)
<i>Montizetes abulensis</i> PEREZ-ÍÑIGO, C., 1984	(4424: 264)
<i>Moritzziella uherkovichi</i> MAHUNKA, S., 1985	(4413: 200)
<i>Multioppia pauciramosa</i> BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4475: 046)
<i>Multioppia translamellaris</i> BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4475: 045)
<i>Nanhermannia continua</i> GOLOSOVA, L. D./ KARPPINEN, E., 1985	(4466: 052)
<i>Nanhermannia grandjeani</i> LEE, D. C., 1985	(4465: 059)
<i>Nodocephus minimus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 306)
<i>Nothrus pumilatus</i> GOLOSOVA, L. D./ KARPPINEN, E., 1985	(4466: 051)
<i>Nothrus septatus</i> GOLOSOVA, L. D./ KARPPINEN, E., 1985	(4466: 051)
<i>Oppia badensis</i> WOAS, S., 1986	(4456: 172)
<i>Oppia bifidus</i> BAYOUMI, B. M./ AL-KHALIFA, M. S., 1985	(4449: 120)
<i>Oppia corallifera</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 335)
<i>Oppia dentata</i> GOLOSOVA, L. D./ KARPPINEN, E., 1985	(4466: 053)
<i>Oppia diversiseta</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 337)
<i>Oppia gibbosa</i> MAHUNKA, S., 1985	(4411: 240)
<i>Oppia incisirostra</i> WOAS, S., 1986	(4456: 155)
<i>Oppia lamellata</i> GOLOSOVA, L. D./ KARPPINEN, E., 1985	(4466: 053)
<i>Oppia nana</i> WOAS, S., 1986	(4456: 158)
<i>Oppia salvadoriensis</i> WOAS, S., 1986	(4456: 169)
<i>Oppia seminuda</i> SCULL, I./ u.a., 1984	(4454: 171)
<i>Oribatula unica</i> GOLOSOVA, L. D./ KARPPINEN, E., 1985	(4466: 054)
<i>Oribella adalaidae</i> GOLOSOVA, L. D./ KARPPINEN, E., 1985	(4466: 053)
<i>Oribotritia chichijimensis ryukyensis</i> NAKATAMARIE, S., 1985	(4429: 021)
<i>Oripoda sumonyii</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 085)
<i>Oxyoppia spiculifera</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 337)
<i>Papilacarus abchasicus</i> TARBA, Z. M., 1985	(4423: 1741)
<i>Paraphthiracarus parmatus</i> NAKATAMARI, S., 1985	(4429: 019)

<i>Paraphysobates abditus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 112)
<i>Paulianacarus simplisetosus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4410: 373)
<i>Pedrocortesia fusca</i> RJABININ, N.A., 1986	(4448: 343)
<i>Pedrocortesia reticulata</i> RJABININ, N.A., 1986	(4448: 344)
<i>Pedrocortesia stellata</i> RJABININ, N.A., 1986	(4448: 345)
<i>Peloribates formosus</i> NAKATAMARI, S., 1985	(4429: 025)
<i>Peloribates ominei</i> NAKATAMARI, S., 1985	(4429: 023)
<i>Pergalumna aegra</i> PEREZ-INIGO, C./ Baggio, D., 1986	(4463: 173)
<i>Pergalumna cardosensis</i> PEREZ-INIGO, C./ BAGGIO, D., 1986	(4463: 175)
<i>Pergalumna decoratissima</i> PEREZ-INIGO, C./ BAGGIO, D., 1986	(4463: 169)
<i>Pergalumna parva</i> PEREZ-INIGO, C./ BAGGIO, D., 1986	(4463: 172)
<i>Pergalumna plumata</i> PEREZ-INIGO, C./ BAGGIO, D., 1986	(4463: 173)
<i>Phauloppia longiporosa</i> DŽAPARIDZE, N.I., 1985	(4430:)
<i>Phauloppia saakadzei</i> DŽAPARIDZE, N.I., 1985	(4430:)
<i>Phthiracarus angolensis</i> MAHUNKA, S., 1985	(4411: 234)
<i>Phthiracarus tristis</i> MAHUNKA, S./ PAOLETTI, M.G., 1984	(4452: 104)
<i>Phyllhermannia eusetosa</i> LEE, D.C., 1985	(4465: 062)
<i>Platynothrus brevisetosus</i> LEE, D.C., 1985	(4465: 051)
<i>Platynothrus reductus</i> BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4475: 037)
<i>Pletzenoppia curvicaclavata</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 074)
<i>Pletzenoppia rattura</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 074)
<i>Pletzenoppia semicostulata</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 078)
<i>Pletzenoppia translucens</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 078)
<i>Porofenichelina porosa</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 088)
<i>Protophthiracarus diazae</i> OJEDA, M., 1985	(4486:)
<i>Protoribotritia africana</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 299)
<i>Pseudotocepheus granulatus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 324)
<i>Quadroppia hammerae</i> MINGUEZ, M.E./ u.a., 1985	(4434: 102)
<i>Quadroppia longisetosa</i> MINGUEZ, M.E./ u.a., 1985	(4434: 104)
<i>Quadroppia longisetosa obsoleta</i> MINGUEZ, M.E./ u.a., 1985	(4434: 106)
<i>Quadroppia omodeoi</i> MAHUNKA, S./ PAOLETTI, M.G., 1984	(4452: 114)
<i>Quadroppia pseudocircumita</i> MINGUEZ, M.E./ u.a., 1985	(4434: 108)
<i>Quadroppia pseudocircumita glaica</i> MINGUEZ, M.E./ u.a., 1985	(4434: 110)
<i>Rhaphoppia sphagnicola</i> BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4475: 058)
<i>Rhopalozetes capensis</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 311)
<i>Rhynchoribates amazonicus</i> WOAS, S., 1986	(4456: 057)
<i>Rhynchoribates brasiliensis</i> WOAS, S., 1986	(4456: 060)
<i>Rhynchoribates excelsior</i> MAHUNKA, S., 1985	(4411: 243)

<i>Rhynchoribates obtusus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4411: 245)
<i>Riopppia comteae</i> MAHUNKA, S., 1985	(4397: 134)
<i>Rostrozetes geneuxi</i> MAHUNKA, S., 1985	(4397: 139)
<i>Scapheremaeus latus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4397: 137)
<i>Scheloribates praeincisus acuticlava</i> PEREZ-ÍÑIGO, C./ BAGGIO, D., 1986	(4463: 176)
<i>Scheloribates praeincisus cubano</i> SCULL, I./ u.a., 1984	(4454: 172)
<i>Scheloribates saudicus</i> BAYOUMI, B.M./ AL-KHALIFA, M.S., 1985	(4449: 123)
<i>Scheloribates viguerasis</i> SCULL, I./ u.a., 1984	(4454: 173)
<i>Seboetocepheus coronatus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 326)
<i>Similochthonius decoratus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4410: 370)
<i>Sphaerochochthonius</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 297)
<i>Sphagnoppia biflagellata</i> BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4475: 048)
<i>Steganacarus longisetosus</i> MORAZA, M.L., 1984	(4445: 223)
<i>Steganacarus navarrensis</i> MORAZA, M.L., 1984	(4445: 225)
<i>Steganacarus punctulatus</i> SERGIENKO, G.D., 1985	(4400: 030)
<i>Subphauloppia endroedii</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 090)
<i>Subphauloppia lamellata</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 092)
<i>Suctobelba controamericana</i> WOAS, S., 1986	(4456: 092)
<i>Suctobelba compacta</i> WOAS, S., 1986	(4456: 081)
<i>Suctobelba fragilis</i> WOAS, S., 1986	(4456: 084)
<i>Suctobelba pseudornata</i> WOAS, S., 1986	(4456: 086)
<i>Suctobelbilla endroedyyoungai</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 085)
<i>Suctobelbilla peruensis</i> WOAS, S., 1986	(4456: 052)
<i>Tectocepheus punctulatus</i> DŽAPARIDZE, N.I., 1985	(4431:)
<i>Tectoppiella ansifera</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 078)
<i>Tectoppiella clavimera</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 078)
<i>Tectoppiella verrucosa</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 081)
<i>Tectoribates transcriptus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4396: 107)
<i>Tegeocranellus africanus</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 320)
<i>Teratoppia centroamericana</i> WOAS, S., 1986	(4456: 064)
<i>Topalia africana</i> MAHUNKA, S., 1985	(4459: 307)
<i>Topobates sphaeroides</i> SUBBOTINA, I.A., 1985	(4467:)
<i>Trichocondyla multisetosa</i> BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4475: 040)
<i>Trichoribates ocotlicus</i> PALACIOS-VARGAS, J.G./ NORTON, R.A., 1984	(4442: 101)
<i>Trichoribates tepetlensis</i> PALACIOS-VARGAS, J.G./ NORTON, R.A., 1984	(4442: 090)
<i>Trimalaconothrus lineolatus</i> BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4475: 037)

<i>Zetorchestes ornatus</i>	MAHUNKA, S., 1985	(4459: 313)
<i>Zygoribatula longisensilla</i>	DŽAPARIDZE, N.I., 1985	(4430:)
<i>Zygoribatula spherisensilla</i>	DŽAPARIDZE, N.I., 1985	(4430:)

Neue Gattungen

<u><i>Afrotocepheus</i></u>	MAHUNKA, S., 1985	(4459: 322)
Typ.Spec.: <i>Afrotocepheus sinarmatus</i> MAHUNKA, S., 1985		
<u><i>Antillobodes</i></u>	MAHUNKA, S., 1985	(4397: 128)
Typ.Spec.: <i>Antillobodes calcaratus</i> MAHUNKA, S., 1985		
<u><i>Antilloppia</i></u>	MAHUNKA, S., 1985	(4397: 134)
Typ.Spec.: <i>Antilloppia schauenbergi</i> MAHUNKA, S., 1985		
<u><i>Austroceratobates</i></u>	MAHUNKA, S., 1985	(4396: 095)
Typ.Spec.: <i>Austroceratobates endroedyi</i> MAHUNKA, S., 1985		
<u><i>Austroeremulus</i></u>	MAHUNKA, S., 1985	(4459: 312)
Typ.Spec.: <i>Austroeremulus glabrus</i> MAHUNKA, S., 1985		
<u><i>Berndbella</i></u>	MAHUNKA, S., 1985	(4410: 380)
Typ.Spec.: <i>Berndbella serrata</i> MAHUNKA, S., 1985		
<u><i>Berndobodes</i></u>	MAHUNKA, S., 1986	(4471: 086)
Typ.Spec.: <i>Berndobodes spathulifer</i> MAHUNKA, S., 1986		
<u><i>Besuchetacarus</i></u>	MAHUNKA, S., 1985	(4410: 374)
Typ.Spec.: <i>Besuchetacarus orientalis</i> MAHUNKA, S., 1985		
<u><i>Bioppia</i></u>	MAHUNKA, S./ PAOLETTI, M.G., 1984	(4452: 112)
Typ.Spec.: <i>Bioppia gyrata</i> MAHUNKA, S./ PAOLETTI, M.G., 1984		
<u><i>Brasiloppia</i></u>	PEREZ-INIGO, C./ BAGGIO, D., 1986	(4463: 164)
Typ.Spec.: <i>Brasiloppia flechtmanni</i> PEREZ-INIGO, C./ BAGGIO, D., 1986		
<u><i>Caloppia</i></u>	LUXTON, M., 1985	(4447:)
Typ.Spec.: <i>Lancetoppia moritzi</i> HAMMER, M., 1968		

- Campbelloppia LUXTON,M.,1985 (4447:)
 Typ.Spec.: *Oppia diaphora* WALLWORK,J.A.,1964
- Cultroribella MAHUNKA,S.,1985 (4459: 316)
 Typ.Spec.: *Cultroribella lineata* MAHUNKA,S.,1985
- Cyrtozetes BEHAN-PELLETIER,V.M.,1985 (4404:1336)
 Typ.Spec.: *Ceratozetes shiranensis* AOKI,J.,1976
- Gibbibodes MAHUNKA,S.,1986 (4471: 092)
 Typ.Spec.: *Gibbibodes similis* MAHUNKA,S.,1986
- Keralotrichus MAHUNKA,S.,1985 (4410: 380)
 Typ.Spec.: *Keralotrichus plumosus* MAHUNKA,S.,1985
- Nesoppia LUXTON,M.,1985 (4447:)
 Typ.Spec.: *Oppia tuxeni* HAMMER,M.,1968
- Oxyoppioides SUBIAS,L.-S./ MINGUEZ,M.E.,1985 (4436: 172)
 Typ.Spec.: *Dameosoma decipiens* PAOLI,G.,1908
- Paraphysobates MAHUNKA,S.,1985 (4396: 109)
 Typ.Spec.: *Paraphysobates abditus* MAHUNKA,S.,1985
- Plonaphacarus NIEDBAKA,W.,1986 (4443: 077)
 Typ.Spec.: *Hoplophthiracarus eximius* NIEDBAKA,W.,1982
- Profenichelia MAHUNKA,S.,1985 (4396: 087)
 Typ.Spec.: *Profenichelia porosa* MAHUNKA,S.,1985
- Pravoppia LUXTON,M.,1985 (4447:)
 Typ.Spec.: *Oppia disjuncta* WALLWORK,J.A.,1964
- Seboetocephus MAHUNKA,S.,1985 (4459: 326)
 Typ.Spec.: *Seboetocephus coronatus* MAHUNKA,S.,1985
- Serratoppia SUBIAS,L.-S./ MINGUEZ,M.E.,1985 (4436: 171)
 Typ.Spec.: *Oppia serrata* MIHELICIC,F.,1956
- Sicaxylobates LUXTON,M.,1985 (4447:)
 Typ.Spec.: *Xylobates sicafer* HAMMER,M.,1968
- Similochthonius MAHUNKA,S.,1985 (4410: 368)
 Typ.Spec.: *Similochthonius decoratus* MAHUNKA,S.,1985

- Sphaerochochthonius MAHUNKA,S.,1985 (4459: 297)
 Typ.Spec.: Sphaerochochthonius australis MAHUNKA,S.,1985
- Sphaerochthoniella MAHUNKA,S.,1985 (4410: 368)
 Typ.Spec.: Sphaerochthoniella transversus WALLWORK,J.A.,1960
- Sphagnoppia BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986 (4475: 047)
 Typ.Spec.: Sphagnoppia biflagellata BALOGH,J./ BALOGH,P.,1984
- Steganacarus Rhacaplacarus NIEDBAKA,W.,1986 (4443: 078)
 Typ.Spec.: Hoplophorella amoena NIEDBAKA,W.,1983
- Trichocondyla BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986 (4475: 039)
 Typ.Spec.: Trichocondyla multisetosa BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986
- Yoshiobodes MAHUNKA,S.,1986 (4471: 109)
 Typ.Spec.: Carabodes irmayi BALOGH,J./ MAHUNKA,S.,1969

Neuer Status / Neuer Name / Neue Kombination

- Archiphthiracarus pygmaeus (BALOGH,J.,1958) nov. comb.
 MAHUNKA,S.,1984 (4392: 127)
- Arcoppia baloghi nov. nom.
 RODRIGUEZ,P./ SUBIAS,L.-S.,1984 (4338: 313)
- Arcoppia corniculifera (MAHUNKA,S.,1978) nov. comb.
 RODRIGUEZ,P./ SUBIAS,L.-S.,1984 (4338: 311)
- Arcoppia (?7 cronus (JACOT,A.P.,1934) nov. comb.
 RODRIGUEZ,P./ SUBIAS,L.-S.,1984 (4338: 314)
- Arcoppia grucheti (MAHUNKA,S.,1978) nov. comb.
 RODRIGUEZ,P./ SUBIAS,L.-S.,1984 (4338: 312)
- Arcoppia serrulata (BALOGH,J./ MAHUNKA,S.,1980) nov. comb.
 RODRIGUEZ,P./ SUBIAS,L.-S.,1984 (4338: 288)

<i>Arcoppia sinensis</i> (MAHUNKA, S., 1976) RODRIGUEZ, P. / GUDIAS, L.-S., 1984	nov. stat. / nov. comb. (4333: 305)
<i>Arcoppia tripartita</i> (HANNIER, M., 1961) RODRIGUEZ, P. / GUDIAS, L.-S., 1984	nov. comb. (4333: 286)
<i>Arcoppia</i> (?) <i>triramosa</i> (JELLENICK, M., 1924) RODRIGUEZ, P. / GUDIAS, L.-S., 1984	nov. comb. (4338: 314)
<i>Bracychochthonius heterotrichus</i> (BALOGH, J., 1963) MAHUNKA, S., 1985	nov. comb. (4411: 233)
<i>Euphthiracarus reticulatus</i> (DERLESE, A., 1913) MAHUNKA, S. / PAOLETTI, M.G., 1984	nov. comb. (4452: 104)
<i>Hermannia africana</i> (BALOGH, J., 1958) MAHUNKA, S., 1985	nov. comb. (4411: 237)
<i>Hoplophorella andrei</i> (BALOGH, J., 1958) MAHUNKA, S., 1984	nov. comb. (4392: 130)
<i>Hoplophorella collaris</i> (BALOGH, J., 1958) MAHUNKA, S., 1984	nov. comb. (4392: 133)
<i>Hoplophorella rominens</i> (BALOGH, J., 1958) MAHUNKA, S., 1984	nov. comb. (4392: 136)
<i>Hoplophthiracarus frater</i> (BALOGH, J., 1958) MAHUNKA, S., 1984	nov. comb. (4392: 139)
<i>Hoplophthiracarus machadoi</i> (BALOGH, J., 1958) MAHUNKA, S., 1984	nov. comb. (4392: 139)
<i>Oppia casuarina</i> (SHEREEF, G.M., 1976) ABDEL-HAMID, M.E. / u.a., 1983	nov. nom. (4416: 743)
<i>Quadroppia paoli</i> WOAS, S., 1986	nov. nom. (4456: 078)
<i>Rectoppia quadrimaculata</i> (EVANS, G.O., 1952) MAHUNKA, S., 1985	nov. comb. (4413: 200)
<i>Zachvatkinibates quadrivertex</i> (HALBERT, J.N., 1920) GALDYDINA, E.S., 1985	nov. comb. (4399: 037)

Personalia
=====

- Fujita, M. International Nature Farming
Research Center
Minamibori 200, Nagano-shi
Nagano-ken
JAPAN 380
- Halliday, R. B. Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization
Division of Entomology
GPO Box 1700
Canberra City, A.C.T. 2601
AUSTRALIA
- Hammen, L. v. d. Baronielaan 1
2242 RA Wassenaar
NIEDERLANDE
- Kamill, B. W. British Museum (Natural History)
Cromwell Road
London SW7 5BD
ENGLAND
- Kaneko, N. Faculty of Agriculture
Shimane University
Matsue, Shimane 690
JAPAN
- Moreno, A. Departamento de Zoologia
Facultad de Ciencias
Universidad de Navarra
31080 Pamplona
spanien
- Olszanowski, Z. Department of Animal Morphology
Institute of Biology
Adam Mickiewicz University
Szamarzewskiwo 91 A
60-569 Poznan
POLEN
- Popp, E. Zoologische Staatssammlungen
Münchhausen-Straße 21
D-8000 München
BRD
- Schatz, H. Institut für Zoologie
Techniker-Straße 25
A-6020 Innsbruck
ÖSTERREICH

Scull, I.	Calle 78 + 4708 e/n 46/49 Mariana 14 <u>C. Habana</u> CUBA
Sengbusch, H.G.	2112 Skyland Drive <u>Tallahassee, FL 32 303</u> USA
Seyd, E.L.	42. Marston Street <u>Oxford OX4 / JU</u> ENGLAND
Wang Hui-fu	Institute of Zoology Academia Sinica <u>Beijing</u> CHINA
Welbourn, W.C.	Acarology Laboratory 211 Biological Science Building 484 West 12th Avenue <u>Columbus, Ohio 43210-1292</u> USA

Während des Druckes eingegangene Titel

- =====
- Balogh, P. (1986): "Four new Xenillus species from the Neotropical region (Acari: Oribatei)."
Opuscula Zoologica (Budapest) 22: 43-50 (04 491)
- Balogh, P. (1986): "The species of the genus Hamotegaeus Balogh et Mahunka, 1969 (Oribatei, Cepheoidea)."
Opuscula Zoologica (Budapest) 22: 51-57 (04 492)
- Balogh, P. (1986): "On the genus Phyllocarabodes Balogh et Mahunka, 1969 (Acari, Oribatei)."
Opuscula Zoologica (Budapest) 22: 59-62 (04 493)
- Džaparidze, N. I. (1986): "Die Hornmilben der Gattung Amazoppia Balogh et Mahunka, 1969 in Gruzien." (Orig.: russisch)
Soobsc. AN GSSR 121; 3: 629-632 (04 494)
- Джапаридзе, Н. И. /1986/: "Панцирные клещи рода *Amazoppia* Balogh et Mahunka, 1969 в Грузии."
Сообщ. АН СССР 121, 3: 629-632 / 04 494 /

Diese Titel enthalten folgende neue Arten:

- | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|
| Hamotegaeus breviseta | BALOGH, P., 1986 | (4492: 052) |
| Hamotegaeus franzi | BALOGH, P., 1986 | : (4492 055) |
| Hamotegaeus longiseta | BALOGH, P., 1986 | (4492: 052) |
| Phyllocarabodes ornatus | BALOGH, P., 1986 | (4493: 059) |
| Xenillus deformatus | BALOGH, P., 1986 | (4491: 045) |
| Xenillus diversisetosus | BALOGH, P., 1986 | (4491: 048) |
| Xenillus fecundus | BALOGH, P., 1986 | (4491: 045) |
| Xenillus irregularis | BALOGH, P., 1986 | (4491: 043) |

"IX. Internationales Kolloquium über Bodenzöologie"

16 - 20.8.1985 in Moskau

Akad. Nauk. UdSSR (Vilnius, 1985): Kurzreferate der Vorträge

Folgende Vorträge enthalten Angaben über Oribatiden:

- Akimov, I.A. / Jastrebcov, A.V.: "Morphology of some organ systems of the Oribatid mite *Nothrus palustris* (Acari, Oribatei)." (Orig.: russ.) 008
- Alkov, M.V.: "On the longevity of some Oribatid species (Oribatei)." (Orig.: russ.) 013
- Bielska, I.: "Communities of moss mites (Acari, Oribatei) of grasslands periodically floated by slurry." 036
- Cancela da Fonseca, J.P.: "On the ecological niches of three microphytophage Oribatid mites of the beech litter (Acari, Oribatei)." 048
- Čistjakov, M.P.: "Postembryonic development of Oribatid mites of the superfamily Oribatelloidea Woolley, 1956." (Orig.: russ.) 53
- Daredžanašvili, Š.D.: "The fauna of Oribatid mites in the forests of Eastern Georgia." (Orig.: russ.) 059
- Druk, A.Ja.: "Oribatids of oligotrophic bogs of the UdSSR (Oribatei)" (Orig.: russ.) 067
- Fujikawa, T.: "Successive change in morphological characters of the dominant species *Oribatula sakamorii* Aoki in a nature farming crop field in Northern Japan (Oribatei, Acari)." 078
- Golosova, L.G.: "Oribatid mites of Siberia and the Far East." (Orig.: russ.) 086
- Gourbière, F. / Lions, J.-C. / Pepin, R.: "Activity and development of *Adoristes ovatus* (C.L.Koch, 1839) (Acari, Oribatei) in *Abies alba* Mill. needle litter in relation to its decomposition and fungal microflora." 090
- Grečaničenko, T.E. / Petrova-Nikitina, A.D.: "Oribatid community (Acariformes, Oribatei) of a lichen wasteland of the Caucasus." (Orig.: russ.) 094
- Grišina, L.G.: "Oribatid mites of the genus *Galumna* (Acariformes, Oribatei) in the soil of the UdSSR." (Orig.: russ.) 095
- Guegamian, G.V. / Cancela da Fonseca, J.P.: "Sur la participation des bactéries cellulolytiques (Cythophaga) dans la décomposition des excréments d'un macrophytophage du sol (*Steganacarus magnus*)." 096
- Haq, M.A.: "Biodegradation of cellulose in the gut of *Heptacarus hirsutus* (Acari, Oribatei)." 099
- Chanbekjan, Ju.R.: "Seasonal numbers dynamics of Oribatids of the piedmont zone in the Armenian SSR." (Orig.: russ.) 125
- Kramnoj, V.Ja.: "The impact of long-term floods on Oribatid mites." (Orig.: russ.) 143
- Laskova, L.M.: "The impact of timber enterprise techniques on the fauna of Oribatid mites (Acari, Oribatei)." (Orig.: russ.) 158

Ljaščev, A.A.: "Zoogeographical characteristics of the Oribatid mites (Acari, Oribatei) of Sachalin." (Orig.: russ.)	168
Matveenko, A.A.: "Relationships between Oribatid complexes and soil humidity regime." (Orig.: russ.)	174
Melamud, V.V.: "To a study of Oribatid mites (Acariformes, Oribatei) in high mountain pastures of the Carpathians." (Orig.: russ.)	179
Niedbała, W.: "Système des Phthiracaroida (Acari, Oribatida)." (Orig.: russ.)	198
Pankov, A.N.: "The Oribatid fauna at fumarole sites of Kunasir island." (Orig.: russ.)	202
Poltavskaja, M.P.: "On the Oribatid fauna of the palaearctic steppe zone." (Orig.: russ.)	216
Reutimann, P.: "Nutrition biology and microdistribution of Oribatid mites in an alpine meadow ecosystem (Acari, Oribatei)."	228
Reutimann, P.: "The life cycle of <i>Epidamaeus diversilipes</i> (Willmann, 1951) in an alpine meadow ecosystem (Acari, Oribatei)."	229
Scull, I.: "A study on Oribatid mites in Cuban soils."	243
Schenker, R.: "biological and ecological notes on <i>Epidamaeus diversilipes</i> (Oribatei, Acari)."	244
Schenker, R.: "Oribatid mites (Acari, Oribatei) in a forest soil-ecosystem."	245
Sergienko, G.L.: "On a study of lower Oribatids (Oribatei, Macropylina) of the Ukrainian fauna." (Orig.: russ.)	248
Šaldybina, E.S.: "Some regularities in the horizontal distribution of Oribatid mites (Acari, Oribatei) in forest associations of the Gorky area." (Orig.: russ.)	253
Shereef, G.M.: "The rate of reproduction of two Oribatid mite species on some soil fungi in Egypt."	254
Štancaeva, U. Ja.: "Variability of the Oribatid mite <i>Epilohmannia cylindrica</i> Berlese, 1904, within its range (Acari, Oribatei)." (Orig.: russ.)	256
Sidorova, L.E.: "Oribatid successions on ameliorated peatlands." (Orig.: russ.)	260
Sitnikova, L.G.: "Oribatid mites (Cryptostigmata) as a basic group of the class Acarinida." (Orig.: russ.)	263
Tarba, Z.M.: "Eco-physiological peculiarities of some species of Oribatid mites (Acarina, Oribatei)." (Orig.: russ.)	289
Webb, N.R.: "The population ecology of <i>Steganacarus magnus</i> (Nic.) (Acari, Cryptostigmata)."	310
Jarošenko, N.N.: "Oribatid mites (Acari, Oribatei) of Ukraine." (Orig.: russ.)	313

