

**ABHANDLUNGEN UND BERICHTE  
DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ**  
Band 61, Supplement

---

Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 61, Suppl. : 1–23

---

Erschienen am: 7. 12. 1987  
Redaktionsschluß: 15. 11. 1987

**Bibliographia  
Oribatologica**

Nummer 20

## BIBLIOGRAPHIA ORIBATOLOGICA

Zusammengestellt von HANS-DIETER ENGELMANN

In ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ latest works on Oribatei are published every year in so far as they have come to our knowledge. All the authors mailing their papers to us for admission of the title, will get a copy of the bibliography free of charge.

Par les ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ sont publiées chaque année les articles les plus récents se référant au travail concernant les Oribatei, tant que nous en avons connaissance. Les auteurs qui nous adressent leur publication pour l'admission du titre, recevront un exemplaire de la bibliographie sans frais.

В разработках и докладах музея природоведения Герлиц (ABHANDLUNGEN UND BERICHTEN DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ) ежегодно опубликовываются, насколько они нам известны, новейшие орибатидные работы. Авторы, направляющие нам свои работы для регистрации титула, бесплатно получают обратно библиографию.

In den ABHANDLUNGEN UND BERICHTEN DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ werden jährlich die neuesten Oribatidenarbeiten veröffentlicht, soweit uns diese bekannt wurden. Autoren, die ihre Arbeiten zur Titelaufnahme an uns senden, erhalten die Bibliographie kostenlos zugeschickt.

**Russische Titel:** Die Autorennamen russischer Titel wurden nach der in der Bibliographia Oribatologica Nr. 6 (1973) veröffentlichten Tabelle transkribiert. Auf eine Transkription wurde auch dann verzichtet, wenn sich dadurch eine andere Schreibweise des Namens als die durch den Autor selbst vorgenommene ergab. Die Einordnung der transkribierten Namen erfolgte nach dem deutschen Alphabet, wobei sich teilweise eine andere Einordnung ergab, als es nach einer Transkription der Fall gewesen wäre.

Die Titel russischer Arbeiten wurden ins Deutsche übersetzt. In den Fällen, in denen der Autor selbst eine anderssprachige Übersetzung des Titels angegeben hat, wurde diese benutzt und auf eine Übersetzung ins Deutsche verzichtet.

Die Namen russischer Zeitschriften wurden nach der oben genannten Tabelle transliteriert. Um Zweifelsfälle auszuschließen, wurde den übersetzten Titeln der russische Originaltitel angefügt.

**Nomina Nova:** In diesem Kapitel werden alle neuen Namen genannt, soweit mir hierzu die Originalliteratur zur Verfügung stand. Es wurde jeder neue Name aufgenommen. Eine Prüfung auf die Gültigkeit der Namen konnte hier nicht durchgeführt werden.

Den Nomina Nova ist in Klammern die Nummer angefügt, unter der der entsprechende Titel in meiner Kartei registriert ist (siehe auch Kapitel Publikationen). Dieser Nummer folgt nach dem Doppelpunkt die Seitenangabe, auf der die Neubeschreibung beginnt.

Mit einem \* hinter dem Autorennamen versehene Titel lagen mir nur als Referat vor.

Stellen Sie fest, daß in der Bibliographie Titel Ihrer Publikationen oder anderer Autoren fehlen, wäre ich Ihnen für eine Information dankbar.

---

Anschrift: Dr. Hans-Dieter Engelmann  
Staatliches Museum für Naturkunde  
DDR - 8900 Görlitz, Am Museum 1

P u b l i k a t i o n e n

---

- Al-Khalifa,M.S./ Bayoumi,B.M. - siehe: Bayoumi,B.M.
- André,H.M./ Lebrun,P. (1984): "On the use of Humerobates rostro-lamellatus (Acari) as an air pollution bioassay monitor. The incidence of SO<sub>2</sub>-NO<sub>2</sub> synergism and of winter temperature." *The Science of the Total Environment* 39: 177-187 ( 04 519 )
- André,H.M. (1985): "Associations between corticolous microarthropod communities and epiphytic cover on bark." *Holarctic Ecology* 8: 113-119 ( 04 518 )
- Aoki,J./ Wang,H.-F. (1986): "Zwei Hornmilben-Arten als Schädlinge von Nutzpflanzen." (Orig.: chinesisch; Res.: englisch) *Acta Zootaxonomica Sinica* 11; 4: 375-378 ( 04 549 )
- Arcidiacono,R./ Bernini,F. - siehe: Bernini,F.
- Arcidiacono,R./ Bernini,F./ Avanzat,A.M. - siehe: Bernini,F.
- Avanzat,A.M./ Bernini,F./ Arcidiacono,R. - siehe: Bernini,F.
- Balogh,J./ Balogh,P. (1986): "Some Oribatid mites collected in the Western Pacific area." *Acta Zoologica Hungaricae* 32; 3-4: 263-280 ( 04 575 )
- Balogh,P. (1986): "On the genus Phyllocarabodes Balogh et Mahunka, 1969 (Acari, Oribatei)." *Opuscula Zoologica* 22: 59-62 ( 04 605 )
- Balogh,P./ Balogh,J. - siehe: Balogh,J.
- Baranek,S.E. (1985): "Contribucion para el conocimiento de la familia Oripodidae (Acari, Oribatei). III. Pirnodus andinus sp. nov. y Pseudopirnodus persetosus gen. nov., sp. nov." (Orig.: spanisch; Res.: englisch) *Physis, Secc. C* 43 (104): 23-28 ( 04 521 )
- Bayoumi,B.M./ Al-Khalifa,M.S. (1985): "Oribatid mites (Acari) of Saudi Arabia." *Fauna of Saudi Arabia* 7: 66-91 ( 04 528 )
- Bayoumi,B.M./ Al-Khalifa,M.S. (1986): "Two new Oribatid mites (Acaria: Oribatida) from Saudi Arabia." *Acta Arachnologica* 35: 15-21 ( 04 529 )
- Behan-Pelletier,V.M. (1986): "Ceratozetidae (Acari: Oribatei) of the Western North American Subarctic." *The Canadian Entomologist* 118: 991-1057 ( 04 520 )
- Behan-Pelletier,V.M. (1987): "Redefinition of Ametroproctus (Acaria: Oribatida) with descriptions of new species." *The Canadian Entomologist* 119: 505-535 ( 04 586 )
- Behan-Pelletier,V.M./ Norton,R.A. - siehe: Norton,R.A.
- Bernini,F. (1983): "Notulae oribatologicae XXX. Siciliotrichus siccus n.gen., n.sp. di Sicilia (Acarida, Oribatida)." *Animalia* 10; 1-3: 141-147 ( 04 507 )
- Bernini,F./ Arcidiacono,R./ Avanzat,A.M. (1983): "Notulae oribatologicae XXXI. Nuove segnalazioni di Parapyrropis monodactyla Perez-Íñigo e Subias, 1978 (Acarida, Oribatida) nel Mediterraneo occidentale." *Animalia* 10; 1-3: 191-209 ( 04 511 )

- Bernini,F./ Arcidiacono,R. (1985): "Notulae oribatologicae XXXV. Some new records for the Oribatid Italian fauna (Acarida, Oribatida) and the description of the male of *Hellenamerus ionicus* (Mahunka)." (Orig.: englisch; Res.: englisch, italienisch) Animalia 12; 1-3: 129-146 ( 04 537 )
- Bernini,F./ Arcidiacono,R. (1985): "Notulae oribatologicae XXXVI. A catalogue of the Sicilian Oribatids (Acarida, Oribatida)." (Orig.: englisch; Res.: englisch, italienisch) Animalia 12; 1-3: 165-205 ( 04 538 )
- Bhaduri,A.K./ Raychaudhuri,D.N.\* (1985): "Taxonomy and distribution of Oribatid mites (Acari) in India." Res. Trips Agric. and Forest Insects Subcontinent India. Sci. Repts. 1: 21-39 ( 04 512 )
- Bhattacharya,T./ Halder,G./ Ghosh,D.\* (1986): "Scanning electron microscopic studies of *Annectacarus longisetosus* (Acari: Lohmanniidae)." Entomon 11; 4: 295-297 ( 04 565 )
- Block,W. (1985): "Antarctica. Survival on land." Biologist 32; 3: 133-138 ( 04 544 )
- Block,W./ Schenker,R. - siehe: Schenker,R.
- Block,W./ Worland,M.R. - siehe: Worland,M.R.
- Błoszyk,J./ Olszanowski,Z./ Karppinen,E. (1986): "Neonothrus humicola Forsslund, 1955 (Acarina, Oribatei), new for Poland, and its geographical distribution." Annales Entomologici Fennici 52: 142-144 ( 04 530 )
- Burn,A.J.\* (1986): "Feeding rates of the cryptostigmatid mite *Alaskozetes antarcticus* (Michael)." British Antarctic Survey 1986; 71: 11-17 ( 04 516 )
- Buryn,R./ Usher,M.B. (1986): "A morphometric study of the mite *Opia loxolineata* in the maritime Antarctic." British Antarctic Survey 73: 47-50 ( 04 522 )
- Calugar,M./ Vasiliu,N. (1983): "Une nouvelle contribution à la connaissance de la faune d'Oribates (Acarina: Oribatei) du karst de Cuba." Résultats des expéditions biospéologiques cubano-roumaines à Cuba 4: 155-165 ( 04 570 )
- Calugar,M./ Vasiliu,N. (1985): "Cercetari sinecologice asupra oribatidelor (Acarina: Oribatei) din zona Dealul, Mare-Hirlau." (Orig.: rumänisch; Res.: französisch, englisch) Anuarul Muzeului Județean Suceava Fascicula Stiințele Naturii 8: 123-137 ( 04 571 )
- Calugar,M./ Vasiliu,N. (1986): "Etudes écologiques sur les Oribates (Acarina: Oribatei) d'un pâturage de *Lolium perenne* et *Poa bulbosa*." (Orig.: französisch; Res.: englisch) Revue Roumaine de Biologie Série de Biologie Animale 31; 1: 33-40 ( 04 573 )
- Calugar,M. (1987): "Nouvelles espèces d'Oribates du Vénézuela (Acarina: Oribatei)." (Orig.: französisch; Res.: englisch) Revue Roumaine de Biologie Série de Biologie Animale 32; 1: 3-8 ( 04 572 )
- Cancela da Fonseca,J.P./ Stamou,G.P. (1987): "From the holomon forest, Greece: *Achipteria holomonensis* n.sp. (Acarina, Oribatida)." Acarologia 28; 1: 91-95 ( 04 569 )

- Cannon, R.J.C. (1986): "Effects of contrasting relative humidities on the cold tolerance of an Antarctic mite." Journal of Insect Physiology 32; 6: 523-534 ( 04 541 )
- Cannon, R.J.C. (1986): "Effects of ingestion of liquids on the cold tolerance of an Antarctic mite." Journal of Insect Physiology 32; 11: 955-961 ( 04 542 )
- Choi, S.S. (1986): "The Oribatid mites (Acari: Cryptostigmata) of Korea (5)." Acta Arachnologica 34: 61-67 ( 04 510 )
- Choi, S.S. (1986): "The Oribatid mites (Acari: Cryptostigmata) of Korea (6)." The Thesis Collection of the Won Kwang University 20: 109-127 ( 04 509 )
- Choi, S.S. (1986): "The Oribatid mites (Acari: Cryptostigmata) of Korea (7)." The Korean Journal of Systematic Zoology 2; 1: 37-42 ( 04 508 )
- Choi, S.S. (1986): "The Oribatid mites (Acari: Cryptostigmata) of Korea (8)." Korean Arachnology 2; 2: 47-53 ( 04 559 )
- Čistjakov, M.P. \* (1987): "Saisondynamik der Zahl und Altersstruktur der Populationen von Parachipteria bellus und Achipteria coleoptrata in Feuchtwiesen." (Orig.: russisch) Gork.gos.päd.inst. (Gorkij): pp. 9 ( 04 599 ) Чистяков, М.П. /1987/: "Сезонная динамика численности и возрастная структура популяций Parachipteria bellus и Achipteria coleoptrata на мокром лугу."
- Čistjakov, M.P. \* (1987): "Morphologische Veränderungen in der Ontogenese von Parachipteria bellus." (Orig.: russisch) Gork.gos.päd.inst. (Gorkij): pp. 16 ( 04 598 ) Чистяков, М.П. /1987/: "Морфологическая изменчивость в онтогенезе Parachipteria bellus." Горьк.гос.пед.ин-т./Горький/: I-I6 / 04 598 /
- Coetzee, L. (1987): "The South African Lamellareidae Balogh, 1972 (Acari: Oribatei)." Navorsinge van die Nasionale Museum Bloemfontein 5; 13: 326-353 ( 04 539 )
- Covarrubias, R. (1986): "Estado actual de nuestros conocimientos sobre los acaros Oribatida de Chile." Acta Entomologica Chilena 13: 167-175 ( 04 531 )
- Doumandji, B./ u.a. (1985): "Catalogue des Acariens terrestres d'Algérie." Bulletin de Zoologie Agricole; Numéro Spécial: 1-31 ( 04 584 )
- Džaparidze, N.I./ Gomelauri, L.A.\* (1986): "Die Hornmilben (Oribatei) und die Raumbmilben (Gamasoidea) der Höhlen Grusiniens." (Orig.: russisch) Soobščenie Akad.Nauk Gružin.SSR 124; 3: 613-616 ( 04 567 )
- Джапаридзе, Н.И./ Гомелаури, Л.А. /1986/: "Панцирные клещи (Oribatei) и гамазовые клещи (Gamasoidea) в пещерах Грузии." Сообщение Акад.Наук Грузин.ССР 124, 3: 613-616 / 04 567 /
- Džaparidze, N.I. (1987): "Erstnachweise von Hornmilben (Oribatei) der Gattungen Procorynetes Woolley, 1969 und Rhaphidosus Woolley, 1969 für die Sowjetunion." (Orig.: russisch) Soobščenie Akad.Nauk.Gružin.SSR 125; 1: 141-143 ( 04 577 )

- Джапаридзе, Н.И. /1987/: "Обнаружение панцирных клещей (Oribatei) родов *Procorynetes* Woolley, 1969 и *Rhaphidosus* Woolley, 1969 в Советском Союзе." Сообщение Акад.Наук Грузин.ССР 125, I: I4I-I48 / 04 577 /
- Dziuba,S./ Skubala,P.\* (1986): "Zgrupowanie glebowych Oribatida rezerwatu 'Parkowe' w Złotym Potoku." *Acta biol.siles.* 2: 71-90 ( 04 550 )
- Engelbrecht,C.M. (1986): "New Oribatid taxa and distribution records predominantly from Southern Africa (Acari: Oribatei: Oribatelloidea)." *Navorsinge van die Nasionale Museum Bloemfontein* 5; 9: 169-250 ( 04 505 )
- Engelmann,H.-D. (1986): "Bibliographia Oribatologica. Nr. 19." *Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz* 60; Suppl.: 1-27 ( 04 500 )
- Evison-Guldmann,B. (1981): "Vergleichende Untersuchungen der Mikroarthropoden in einer Fettwiese und einer Brachypodium-Brache am Juranordhang mit besonderer Berücksichtigung der Cryptostigmata (Acarina, Oribatei)." *Diss. Basel:* 1-198 ( 04 526 )
- Fernandez,N.A. (1987): "Contribution à la connaissance de la faune Oribatologique d'Argentine. VII. Les genres *Pheroliodes* et *Pedrocortesia*." *Acarologia* 28; 2: 177-186 ( 04 579 )
- Fernandez,N.A./ Travé,J. - siehe: Travé,J.
- Franklin Ribeiro,E. (1986): "Oribatideos (Acari: Oribatida) colonizadores de folhas em decomposição sobre o solo de três sítios da Amazônia central." *Magisterarbeit Universidade de Amazonas (Manaus)*: 1-178 ( 04 596 )
- Fujikawa,T. (1984): "Oribatid fauna from nature farm in Nayoro (8)." *Edaphologia* 31: 9-12 ( 04 563 )
- Fujikawa,T./ Fujita,M. (1985): "The second species of the genus *Costeremus* (Oribatida: Damaeolidae) from Nayoro, North Japan." *Edaphologia* 34: 1-4 ( 04 524 )
- Fujikawa,T. (1986): "Oribatid fauna from nature farm in Nayoro (9)." *Edaphologia* 35: 27-38 ( 04 562 )
- Fujikawa,T. (1987): "Biological features of *Puncitoribates insignis* Berlese in a nature farming field." *Edaphologia* 36: 13-20 ( 04 560 )
- Fujikawa,T./ Fujita,M. - siehe: Fujita,M.
- Fujita,M./ Fujikawa,T. (1986): "List and description of Oribatid mites in the forest litter as materials introducing soil animals into crop field of Nayoro (1)." *Edaphologia* 35: 5-18 ( 04 525 )
- Fujita,M./ Fujikawa,T. (1987): "List and description of Oribatid mites in the forest litter as materials introducing soil animals into crop field of Nayoro (2)." *Edaphologia* 36: 1-11 ( 04 561 )
- Fujita,M./ Fujikawa,T. - siehe: Fujikawa,T.
- Ghosh,D./ Bhattacharya,T./ Halder,G. - siehe: Bhattacharya,T.

- Gomelauri,L.A./ Džaparidze,N.I. - siehe: Džaparidze,N.I.
- Grišina,L.G./ Matveenko,A.A. - siehe: Matveenko,A.A.
- Grišina,L.G./ Šaldybina,E.S. - siehe: Šaldybina,E.S.
- Halder,G./ Bhattacharya,T./ Ghosh,D. - siehe: Bhattacharya,T.
- Higgins,H.G./ Woolley,T.A. - siehe: Woolley,T.A.
- Jeleva,M./ Vu,M.Q. (1987): "New Oribatids (Oribatei, Acari) from the Northern part of Vietnam." (Orig.: englisch; Res.: bulgar.) Acta Zoologica Bulgarica 33: 10-18 ( 04 604 )
- Kamill,B./ Wallwork,J.A./ Macquitty,M. (1986): "Primitive Cryptostigmatid mites from the Chihuahuan desert of New Mexico." Acarologia 27; 4: 325-347 ( 04 532 )
- Karppinen,E./ Krivoluckij,D.A./ Poltavskaja,M.P. (1986): "List of Oribatid mites (Acarina, Oribatei) of northern Palaearctic region. III. Arid lands." Annales Entomologici Fennici 52; 3: 81-94 ( 04 551 )
- Karppinen,E./ Błoszyk,J./ Olszanowski,Z. - siehe: Błoszyk,J.
- Kolyčeva,R.V.\* (1987): "Besonderheiten der Hornmilbenfauna in einem Revier des Usmansker Nadelwaldes (Voronežker Staatl.Natur-schutzgebiet)." (Orig.: russisch) Voronež.gos.ped.inst. (Voronež): pp. 12 ( 04 603 )
- Колычева, Р.В. /1987/: "Особенности фауны клещей участка Усманского бора /Воронежский государственный заповедник/." Воронеж.гос.пед.ин-т. /Воронеж/: рукопись / 04 603 /
- Kratz,W./ Weigmann,G. - siehe: Weigmann,G.
- Krisper,G. (1986): "Neue Funde der Hornmilben Belorchestes planatus Grandjean und Lithoestes altitudinis Grandjean in Österreich (Acari, Oribatei)." Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für die Steiermark 116: 297-300 ( 04 558 )
- Krisper,G. (1987): "Artengliederung und Verbreitung der Gattung Zetorches tes in Europa (Acari, Oribatida)." (Orig.: deutsch; Res.: englisch) Zoologische Mededelingen 61; 2: 15-30 ( 04 566 )
- Krisper,G. (1987): "Zetorches tes-Arten aus Neuguinea und Japan (Acari: Oribatida: Zetorchestidae)." (Orig.: deutsch; Res.: englisch) Zoologische Mededelingen 61; 24: 327-357 ( 04 590 )
- Krivoluckij,D.A./ u.a.\* (1986): "Die Hornmilben (Acari: Oribatei) der MNR." (Orig.: russisch) In: "Die natürlichen Bedingungen und biologische Ressourcen der Mongolei." Nar.resp., tez.dokl.meždunar.konf.Moskva ( 04 548 )
- Криволуккий, Д.А./ и.д. /1986/: "Панцирные клещи (Acari: Oribatei) МНР." В: "Природ.условия и биол.ресурссы Монг." / 04 548 /
- Krivoluckij,D.A./ Karppinen,E./ Poltavskaja - siehe: Karppinen,E.
- Kulumbis,P. (1984): "Der zoogene Auf- und Abbau von Bodeninhaltsstoffen durch Oribatiden - Ein Beitrag zur ökologischen Stellung der Oribatiden." Diss. Göttingen: 1-203 ( 04 595 )

- Laskova,L.M.\* (1986): "Rezente und subfossile Hornmilbenfauna (Oribatei) verschiedener Biogeozönosen der mittleren und nördlichen Taiga Kareliens." (Orig.: russisch)  
In: "Fauna und Ökologie der Arthropoden Kareliens." (Petrozavodsk): 28-39 ( 04 555 )
- Ласкова, Л.М. /1986/: "Современная и субфоссильная фауна панцирных клещей (Oribatei) в различных биогеоценозах Средней и Северной тайги Карелии."  
Б: "Фауна и экол. Членистоног. Карелии." /Петрозаводск/: 28-39 / 04 555 /
- Lebrun,P./ André,H.M. - siehe: André,H.M.
- Luxton,M. (1987): "Oribatid mites from the isle of Man." The Naturalist 112; 981: 67-77 ( 04 608 )
- Luxton,M. (1987): "Mites of the genus Malaconothrus (Acari: Cryptostigmata) from the British Isles." Journal of Natural History 21: 199-206 ( 04 610 )
- Luxton,M. (1987): "The Oribatid mites (Acari: Cryptostigmata) of J.E.Hull." Journal of Natural History 21: 1273-1291 ( 04 609 )
- Luizao,F.J./ u.a. (1986): "Presença e alterações da fauna de Artrópodes durante a preparação de um composto orgânico." Acta Amazonica 14; 1-2: 146-158 ( 04 554 )
- Macquitty,M./ Kamill,B./ Wallwork,J.A. - siehe: Kamill,B.
- Mahunka,S. (1986): "Oribatids from Africa (Acari: Oribatida). III." Folia Entomologica Hungarica 47; 1-2: 41-76 ( 04 552 )
- Mahunka,S. (1986): "Oribatids from Africa (Acari, Oribatida). IV." Annales historico-naturales Museo Nationalis Hungarici 78: 301-317 ( 04 527 )
- Mahunka,S. (1986): "Studies on the Oribatid fauna of Kenja (Acari: Oribatei). II." Folia Entomologica Hungarica 47; 1-2: 77-102 ( 04 553 )
- Mahunka,S. (1987): "Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum. LVIII. Some primitive Oribatids from the Cape Verde Islands (Acari, Oribatida)." Revue Suisse de Zoologie 94; 1: 109-116 ( 04 606 )
- Markkula,I. (1986): "Comparision of present and subfossil Oribatid faunas in the surface peat of a drained pine mire." Annales Entomologici Fennici 52; 1: 39-41 ( 04 547 )
- Matveenko,A.A./ Grišina,I.G. (1987): "Hygropreferenz bei der Hornmilbe *Nothrus palustris* (C.L.Koch)." (Orig.: russisch)  
Ekologija i geografija členistonogich Sibiri (Novosibirsk): 79-80 ( 04 607 )
- Матвеенко, А.А./ Гришина, И.Г. /1987/: "Тигропреферендум у панцирного клеша *Nothrus palustris* (C.L.Koch)." Экология и география членистоногих Сибири: 69-80 / 04 607 /
- Miko,L.(1986): "Contribution to the knowledge of the Oribatei-fauna of the Hrubý Jeseník Mountains." (Orig.: tschechisch; Res.: englisch, russisch)  
Casopis Slezského Muzea 35; 3: 273-283 Ser. A ( 04 523 )
- Miko,L. (1987): "Orientačný prieskum fauny Pancierníkov (Acari, Oribatei) chŕ Holík v chŕ Stiavnícké Vrchy." Zborník XXI. TOP, Pocitadlo: 232-239 ( 04 578 )

- Minguez,M.E./ Subias,L.-S.(1986): "Nuevos Oribatidos (Acari, Oribatei) de las islas Columbretes (España)." Cuadernos de Investigación Biológica 9: 75-88 ( 04 495 )
- Minguez,M.E./ Subias,L.-S.(1986): "Javieroppia cervus n.gen.,n.sp. de España Central (Acari, Oribatida, Oppiidae)." Actas de las Jornadas A e E 1986: 73-77 ( 04 496 )
- Minguez,M.E./ Subias,L.-S./ Ruiz,E.(1986): "Dos nuevas especies de Oribatidos (Acari, Oribatida) de suelos cultivados de España Central." Boletim de la Asociacion Española de Entomología 10: 21-29 ( 04 504 )
- Minguez,M.E./ Ruiz,E./ Subias,L.-S. - siehe: Ruiz,E.
- Minguez,M.E./ Subias,L.-S. - siehe: Subias,L.-S.
- Minguez,M.E./ Subias,L.-S./ Ruiz,E. - siehe: Subias,L.-S.
- Mittmann,H.-W. (1980): "Zum Abbau der Laubstreu und zur Rolle der Oribatiden (Acari) in einem Buchenwaldboden." Diss. Karlsruhe: 1-117 ( 04 594 )
- Nicolai,V. (1985): Die ökologische Bedeutung verschiedener Rinden-  
dientypen bei Bäumen." Diss. Marburg: 1-197 ( 04 593 )
- Niedbala,W. (1986): "Several species of moss-mites (Acari, Oribatida) from the Antarctic coastal zone." Polish Polar Research 7; 1-2: 119-126 ( 04 545 )
- Niedbala,W. (1986): "Catalogue des Phthiracaroidea (acari), clef pour la determination des espèces et descriptions d'espèces nouvelles." Annales Zoologici 40 4: 309-370 ( 04 546 )
- Niedbala,W. (1986): "phthiracaroidea (Acari, Oribatida, Euptycima) nouveaux pour la science, originaires d'Algérie." Ann.Inst.Nat.agr., El-Horrad 10; 2: 57-70 ( 04 585 )
- Norton,R.A./ Behan-Pelletier,V.M.(1986): "Systematic relationships of Propelops, with a modification of family-group taxa in Phe-nopelopoidea (Acari: Oribatida)." Canadian Journal of Zoology 64; 10: 2370-2383 ( 04 535 )
- Norton,R.A./ Palacios-Vargas,J.G. (1987): "A new arboreal Scheloribatidae, with ecological notes on epiphytic Oribatid mites of Popocatépetl, Mexico." Acarologia 28; 1: 75-89 ( 04 568 )
- Olszanowski,Z./ Bloszyk,J./ Karppinen,E. - siehe: Bloszyk,J.
- Palacios-Vargas,J.G./ Norton,R.A. - siehe: Norton,R.A.
- Pankov,A.N. (1986): "Neue Hornmilbenarten der Gattung Suctobelbel-la (Oribatei, Suctobelbidae) von den Kurilen." (Orig.: russisch; Res.: englisch) Zoologičeskij Žurnal 65: 8: 1272-1275 ( 04 513 )
- Паньков,А.Н. /1986/: "Новые виды панцирных клещей рода Suctobelbella (Oribatei, Suctobelbidae) с Курильских островов." Зоологический Журнал 65, 8: 1272-1275 / 04 513 /
- Pankov,A.N./ Rjabinin,N.A. - siehe: Rjabinin,N.A.
- Pérez-Iñigo,C. (1986): "An interesting new Oppioid mite from Central Spain, Iberoppia paradoxa n.g., n.sp. (Acari, Oribatei, Spinozetidae)." Redia 69: 267-273 ( 04 589 )

- Pérez-Iñigo,C. (1986): "Contribución al conocimiento de los Oribátidos (Acari, Oribatei) de La Gomera (Islas Canarias)." (Orig.: spanisch; Res.: englisch)  
Eos 62: 187-208 ( 04 588 )
- Poltavskaja,M.P./Karppinen,E./Krivoluckij,D.A.-siehe: Karppinen,E.
- Rack,G. (1987): "Systematik, Morphologie und Biologie von Milben (Acari) in Häusern und Vorräten sowie Milben von medizinischer Bedeutung. Teil IX. Moosmilben (Oribatida) an und in Häusern. Insbesondere Massenvorkommen von *Phaulopia lucorum* (C.L.Koch, 1840)." Der praktische Schädlingsbekämpfer 39; 5: 64-71 ( 04 574 )
- Raychaudhuri,D.N./ Bhaduri,A.K. - siehe: Bhaduri,A.K.
- Rjabinin,N.A./ Pankov,A.N.\* (1986): "Über die Hornmilben der Kurilen-Kamtschatka-Inselkette." (Orig.: russisch)  
In: "Probl. ochrany genofonda i upr.ekosistemami v zapoved. les. zony. Tez.dokl.Vses.sovetsk., Berezin.zapoved." 2: 193 ( 04 515 )
- Рябинин,Н.А./ Паньков,А.Н. /1986/: "О панцирных клещах Курило-Камчатской гряды."  
В: Пробл. охраны генофонда и упр. экосистемами в заповед. лес. зоне Тез.докл.Всес.совещ., Березин.заповед. 2: 193 / 04 515 /
- Rjabinin,N.A. (1987): "Pseudopyropria - eine neue Gattung der Hornmilben (Oribatei, Ceratoppiidae) aus dem Fernen Osten." (Orig.: russisch; Res.: englisch)  
Zoologičeskij Žurnal 66; 1: 136-137 ( 04 534 )
- Рябинин,Н.А. /1987/:"Pseudopyropria - новы род панцирных клеще (Oribatei, Ceratoppiidae) с Дальнего Востока." / 04 534 /  
Зоологический Журнал 66, I: 136-137
- Ruiz,E./ Minguez,M.E./ Subias,L.-S.(1986): "Los Oribatídos (Acari, Oribatida) de los eriales de cultivo de una zona agricola del sur de Madrid y el efecto borde." Actas delas VIII Jornadas A e E 1986: 98-110 ( 04 497 )
- Rodriguez,P./ Subias,L.-S. (1986): "Estudio sincroecológico de los Oppiidae (Acari, Oribatida) de los sabinares albares españoles." Actas de las VIII Jornadas A e E 1986: 88-97 ( 04 498 )
- Rodriguez,P./ Subias,L.-S. - siehe: Subias,L.-S.
- Ruiz,E./ Minguez,M.E./ Subias,L.-S. - siehe: Minguez,M.E.
- Ruiz,E./ Subias,L.-S./ Minguez,M.E. - siehe: Subias,L.-S.
- Šaldybina,E.S./ Grišina,L.G.\* (1987): "Drei neue Hornmilbenarten der Unterfamilie Minunthozetinae (Oribatei, Mycobatidae)." (Orig.: russisch; Res.: englisch)  
In: "Insekten, Milben und Helminthen." (Novosibirsk): 63-70 ( 04 597 )
- Шалдыбина,Е.С./ Гришина,Л.Г. /1987/: "Три новых вида панцирных клещей подсемейства Minunthozetinae (Oribatei, Mycobatidae)." В: "Насекомые, клещи и гельминты." /Новосибирск/: 63-70 / 04 597 /
- Sarkar,S./ Subias,L.-S. (1984): "New Lohmannids (Acarida: Oribatidae) from India." Oriental Insects 18: 25-30 ( 04 503 )

- Schenker,R./ Block,W. (1986): "Micro-arthropod activity in three contrasting terrestrial habitats on signy island, maritime Antarctic." British Antarctic Survey 71: 31-43 ( 04 540 )
- Schuster,R. (1986): "Bodenbewohnende Milben (Acari) aus Niedersachsen und anderen Regionen Deutschlands (BRD)." Braunschweiger Naturkundliche Schriften 2; 3: 519-525 ( 04 506 )
- Seniczak,S./ Solhý,T. (1987): "The morphology of juvenile stages of moss mites of the subfamily Trichoribatinae (Acarida: Oribatida). III." Annales Zoologici 40; 13: 513-520 ( 04 583 )
- Seniczak,S./ Solhý,T. (1987): "The morphology of juvenile stages of moss mites of the family Pelopidae (Acarida: Oribatei). I." Annales Zoologici 40; 14: 521-533 ( 04 582 )
- Sergienko,G.D. (1986): "Über Funde von Steganacarus (Steganacarus) brevipilus auf dem Territorium der UdSSR." (Orig.: russisch) Vestnik Zoologii 1986; 3: 25-29 ( 04 514 )
- Сергіенко, Г.Д. /1986/: "О находке Steganacarus (Steganacarus) brevipilus на территории УССР." Вестник Зоологии 1986, 3: 25-29 / 04 514 /
- Sergienko,G.D. (1987): "Die niederen Hornmilben (Oribatei, Macropylina) der Fauna der Ukraine." (Orig.: russisch) Vestnik Zoologii 1987; 2: 33-38 ( 04 602 )
- Сергіенко, Г.Д. /1987/: "Низші панцирні клещі (Oribatei, Macropylina) фауни України." Вестник Зоології 1987, 2: 33-38 / 04 602 /
- Skubala,P./ Dziuba,S. - siehe: Dziuba,S.
- Solhý,T./ Seniczak,S. - siehe: Seniczak,S.
- Stamou,G.P./ Cancela da Fonseca,J.P. - siehe: Cancela da Fonseca,J
- Štančaeva,U.Ja. (1986): "Eine neue Hornmilbenart der Familie Passalozetidae (Oribatei) aus Dagestan." (Orig.: russisch; Res.: englisch) Zoologičeskij Žurnal 65; 9: 1423-1424 ( 04 517 )
- Штанчева, У.Я. /1986/: "Новый вид панцирного клеща семейства Passalozetidae (Oribatei) из Дагестана." Зоологический Журнал 65, 9: 1423-1424 / 04 517 /
- Starý,J. (1987): "New records of moss mites (Acari:Oribatida) from Czechoslovakia." (Orig.: tschechisch) Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 27: 55-58 ( 04 587 )
- Subias,L.-S./ Minguez,M.E. (1985): "Medioppiinae n. subfam. de Oppidios (Acari, Oribatida, Oppidiidae) y description de Medioppia tridentata n.gen. y n.sp." Redita 68: 61-67 ( 04 502 )
- Subias,L.-S./ Minguez,M.E. (1986): "Lauroppia similifallax n.gen. y n.sp. (Acari, Oribatida, Oppidiidae) de España Central." Boletim de la Asociación Española de Entomología 10: 51-58 ( 04 501 )
- Subias,L.-S./ Rodriguez,P. (1986): "Oppiidae (Acari, Oribatida) de los sabinares (*Juniperus thurifera*) de España, II. Ramusella (*Insculptoppia*) Subias y Ramuselloppia n.gen." Boletim de la Asociación Española de Entomología 10: 83-94 ( 04 500 )

- Subias,L.-S./ Ruiz,E./ Minguez,M.E. (1986): "Consideraciones generales sobre la sucesión y bioindicación en los Oribatidos (Acarí, Oribatida) de un terreno de cultivo mediterráneo." *Actas de las VIII Jornadas A e E* 1986: 121-131 ( 04 499 )
- Subias,L.-S./ Minguez,M.E. - siehe: Minguez,M.E.
- Subias,L.-S./ Minguez,M.E./ Ruiz,E. - siehe: Minguez,M.E.
- Subias,L.-S./ Rodriguez,P./ - siehe: Rodriguez,P.
- Subias,L.-S./ Ruiz,E./ Minguez,M.E. - siehe: Ruiz,E.
- Subias,L.-S./ Sarkar,S. - siehe: Sarkar,S.
- Taberly,G. (1987): "Recherches sur la parthénogénèse thélytoque de deux espèces d'Acariens Oribates: *Trhypochthonius tectorum* (Berlese) et *Platynothrus peltifer* (Koch). I." *Acarologia* 28; 2: 187-198 ( 04 580 )
- Tichonova,E.V.\* (1987): "Die Milben Ameronothrus sp. im Litoral des Weißen Meeres (Oribatei: Ameronothridae)." (Orig.: russisch) In: "Die Bodenfauna von Nordeuropa." (Moskau): 66-69 ( 04 601 )
- ТИХОНОВА, Е.В. /1987/: "Клещи (Ameronothrus sp. на лitorали Белого Моря.(Oribatei, Ameronothridae)." В: "Почв. фауна Сев. Европы." /Москва/: 66-68 / 04 601 /
- Travé,J./ Fernandez,N. (1986): "Contribution à la connaissance du genre *Scapheremaeus*: *S. argentinensis*, n.sp. (Oribate)." *Acarologia* 27; 4: 349-359 ( 04 533 )
- Usher,M.B./ Buryn,R. - siehe: Buryn,R.
- Vasiliu,N./ Calugar,M. - siehe: Calugar,M.
- Wallwork,J.A./ Kamill,B./ Macquitty,M. - siehe: Kamill,B.
- Wang,H.-F./ Aoki,J. - siehe: Aoki,J.
- Weigmann,G./ Kratz,W. (1987): "Oribatid mites in urban zones of West Berlin." *Biology and Fertility of Soils* 3; 1-2: 81-84 ( 04 581 )
- Wen,Z.G. (1987): "Zwei neue Hornmilben-Arten aus China." (Orig.: chinesisch; Res.: englisch) *Acta Zootaxonomica Sinica* 12; 1: 61-65 ( 04 576 )
- Woolley,T.A. (1979): "The chelicerae of the Gustaviidae." *Recent Advances in Acarology* 2: 547-551 ( 04 557 )
- Woolley,T.A./ Higgins,H.G. (1979): "A new genus and two new species in Damaeidae." *Recent Advances in Acarology* 2: 553-558 ( 04 556 )
- Worland,M.R./ Block,W. (1986): "Survival and water loss in some Antarctic Arthropods." *Journal of Insect Physiology* 32; 6: 579-584 ( 04 543 )
- Wunderle,I. (1985): "Ein faunistisch-ökologischer Vergleich der baum- und bodenbewohnenden Oribatiden (Acarí) im Tieflandregenwald von Panguana, Peru." *Diplomarbeit Karlsruhe*: 1-103 ( 04 592 )
- Zimmermann,C. (1983): "Vergleich der Bodenfauna zweier Laubwaldstandorte im Schönbuch unter besonderer Berücksichtigung der Hornmilben (Oribatei)." *Diplomarbeit Tübingen*: 1-88 ( 04 591 )

Nominata nova

=====

Neue Arten / Neue Unterarten

<i>Achipteria holomonensis</i>	CANCELA DA FONSECA, J.-P./	
	STAMOU, G.P., 1987	(4569: 091)
<i>Acutozetes bornemisszai</i>	BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4575: 278)
<i>Ametroproctus arisus</i>	BEHAN-PELLETIER, V.M., 1987	(4586: 512)
<i>Ametroproctus beringianus</i>	BEHAN-PELLETIER, V.M., 1987	(4586: 518)
<i>Ametroproctus canningsi</i>	BEHAN-PELLETIER, V.M., 1987	(4586: 519)
<i>Ametroproctus tuberculosus</i>	BEHAN-PELLETIER, V.M., 1987	(4586: 511)
<i>Andesamerus novaezealandiae</i>	BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4575: 272)
<i>Antennoppia granulata</i>	MAHUNKA, S., 1986	(4552: 059)
<i>Arcoppia biflagellata</i>	BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4575: 276)
<i>Arcoppia granulata</i>	MAHUNKA, S., 1986	(4553: 077)
<i>Atropacarus bichei</i>	NIEDBALA, W., 1986	(4585: 062)
<i>Baloghodes heterotrichosus</i>	MAHUNKA, S., 1986	(4552: 054)
<i>Belba barbata</i>	FUJITA, M./ FUJIKAWA, T., 1986	(4525: 007)
<i>Berlesezetes kingi</i>	BAYOUMI, B.M./ AL-KHALIFA, M.S., 1986	(4529: 015)
<i>Boreozetes donghaksaensis</i>	CHOI, S.S., 1986	(4509: 109)
<i>Brachioppiella ctenifera</i>	barbata CHOI, S.S., 1986	(4510: 061)
<i>Brachychochthonius americanus</i>	KAMIL, B./ WALLWORK, J.A./	
	MACQUITTY, M., 1986	(4532: 340)
<i>Carabodella calcarata</i>	MAHUNKA, S., 1986	(4552: 058)
<i>Carabodes samoensis</i>	BALOGH, J./ BALOGH, P., 1986	(4575: 272)
<i>Ceratozetella yezoensis</i>	FUJITA, M./ FUJIKAWA, T., 1987	(4561: 007)
<i>Ceratozetes fjellbergi</i>	BEHAN-PELLETIER, V.M., 1986	(4520: 1033)
<i>Ceratozetes inupiaq</i>	BEHAN-PELLETIER, V.M., 1986	(4520: 1026)
<i>Ceratozetes kutchin</i>	BEHAN-PELLETIER, V.M., 1986	(4520: 1030)
<i>Cilioppia hesperidiana</i>	PEREZ-INIGO, C., 1986	(4588: 197)
<i>Congocepheus velatus</i>	MAHUNKA, S., 1986	(4552: 058)
<i>Cosmochthonius juvenalis</i>	KAMIL, B./ WALLWORK, J.A./	
	MACQUITTY, M., 1986	(4532: 335)
<i>Costeremus yezoensis</i>	FUJIKAWA, T./ FUJITA, M., 1985	(4524: 001)
<i>Cretoppia creta</i>	MAHUNKA, S., 1986	(4552: 063)
<i>Cryptoppia dendricola</i>	JELEVA, M.V./ VU, M.Q., 1987	(4604: 014)
<i>Cryptozetes usnea</i>	NORTON, R.A./ PALACIOS-VARGAS, J.G., 1987	
		(4568: 076)
<i>Dasybelba aphelesa</i>	WOOLLEY, T.A./ HIGGINS, H.G., 1979	(4556: 555)
<i>Dasybelba perona</i>	WOOLLEY, T.A./ HIGGINS, H.G., 1979	(4556: 554)

Diapterobates nayoroensis FUJIKAWA,T.,1984	(4563: 009)
Diapterobates siccatus BEHAN-PELLETIER,V.M.,1986	(4520:1008)
Dolicheremaeus heterotrichus BALOGH,J./ BALOGH,P.1986	(4575: 275)
Dolicheremaeus infrequens coreanus CHOI,S.S.,1986	(4508: 039)
Dometorina lata MAHUNKA,S.,1986	(4527: 310)
Epilohmannia mahunkai CALUGAR,M./ VASILIU,N.,1983	(4570: 157)
Erioppia problematica pacifica BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986	
	(4575: 278)
Eupelops contaminatus CHOI,S.S.,1986	(4509: 113)
Fissicepheus haradai CHOI,S.S.,1986	(4509: 111)
Galumna changchunensis WEN,Z.C.,1987	(4576: 062)
Galumna longiporosa CHOI,S.S.,1986	(4559: 052)
Galumnopsis longisetus MAHUNKA,S.,1986	(4527: 317)
Gibbicepheus baccanensis JELEVA,M.V./ VU,M.Q.,1987	(4604: 011)
Gymnozetes orghidani CALUGAR,M./ VASILIU,N.,1983	(4570: 162)
Halozetes impeditus NIEDBALA,W.,1986	(4545: 120)
Holothrus papua BALOGH,J./ BALOGH,P.,1986	(4575: 269)
Hoplophorella armata MAHUNKA,S.,1986	(4552: 041)
Hoplophorella lienhardi MAHUNKA,S.,1987	(4606: 112)
Hoplophorella ligulifera MAHUNKA,S.,1987	(4606: 113)
Iberoppia paradoxa PEREZ-ÍÑIGO,C.,1986	(4589: 268)
Indotritia herenessica PEREZ-ÍÑIGO,C.,1986	(4588: 188)
Indotritia septemtrionalis MAHUNKA,S.,1987	(4606: 115)
Insculptoppia peregovitse MAHUNKA,S.,1986	(4552: 066)
Ischeloribates ethiopicus MAHUNKA,S.,1986	(4527: 311)
Javieroppia cervus MINGUEZ,M.E./ SUBIAS,L.-S.,1986	(4496: 075)
Lamellarea quadrata COETZEE,L.,1987	(4539: 334)
Lamellobates nitidus CALUGAR,M.,1987	(4572: 003)
Lamellobates ocularis JELEVA,M.V./ VU,M.Q.,1987	(4604: 017)
Laminizetes fortispinosus BEHAN-PELLETIER,V.M.,1986	(4520:1023)
Latilamellobates columbreti MINGUEZ,M.E./ SUBIAS,L.-S.,1986	
	(4495: 084)
Lauroppia similifallax SUBIAS,L.-S./MINGUEZ,M.E.,1986	(4501: 054)
Leobodes monstrosus JELEVA,M.V./ VU,M.Q.,1987	(4604: 014)
Liochthonius tyrrhenicus BERNINI,F.,1985	(4537: 129)
Lohmannia vanharteni MAHUNKA,S.,1987	(4606: 110)
Lucoppia nicora DŽAPARIDZE,N.I./ GOMELAURI,L.A.,1986	(4567: )
Mahunkella decempectinata FUJIKAWA,T.,1986	(4562: 029)
Medioppia tridentata SUBIAS,L.-S./ MINGUEZ,M.E.,1985	(4502: 064)
Malaconothrus purvisi LUXTON,M.,1987	(4610: 202)

Malaconothrus scutatus	LUXTON,M., 1987	(4610: 203)
Megazetes rugosus	MAHUNKA,S., 1986	(4552: 052)
Melanozetes tanana	BEHAN-PELLETIER,V.M., 1986	(4520:1043)
Metabelba machadoi	PEREZ-INIGO,C., 1986	(4588: 193)
Metrioppia quadrisetosa	FUJITA,M./ FUJIKAWA,T., 1986	(4525: 013)
Micreremus longisetus	MAHUNKA,S., 1986	(4527: 308)
Microlamellarea engelbrechti	COETZEE,L., 1987	(4539: 327)
Minunthozetes quadriareatus	MINGUEZ,M.E./ SUBIAS,L.-S./ RUIZ,E., 1986	(4504: 025)
Monogalumnella neotricha	MAHUNKA,S., 1986	(4552: 075)
Muliercula bilineata	MAHUNKA,S., 1986	(4527: 313)
Multioppia brevipectinata	lenis FUJITA,M./ FUJIKAWA,T., 1986	(4525: 025)
Multioppia gappaensis	CHOI,S.S., 1986	(4510: 062)
Multioppia longisetosa	MAHUNKA,S., 1986	(4553: 081)
Nothrus mystax	MAHUNKA,S., 1986	(4552: 043)
Novoribatella minutisetarum	ENGELBRECHT,C.M., 1986	(4505: 212)
Novoribatella pentasetarum	ENGELBRECHT,C.M., 1986	(4505: 205)
Oppia claudelionsi	CALUGAR,M./ VASILIU,N., 1983	(4570: 159)
Oppia engelmanni	CALUGAR,M./ VASILIU,N., 1983	(4570: 159)
Oppia longissima	WEN,Z.C., 1987	(4576: 061)
Oribatella barbata	CHOI,S.S., 1986	(4559: 049)
Oribatella gomerae	PEREZ-INIGO,C., 1986	(4588: 202)
Oribatella jucunda	CALUGAR,M., 1987	(4572: 005)
Oribatella undulata	CHOI,S.S., 1986	(4559: 047)
Oribatula nayoroensis	FUJITA,M./ FUJIKAWA,T., 1987	(4561: 004)
Oribella canariensis	PEREZ-INIGO,C., 1986	(4588: 200)
Oxyoppia complicata	MAHUNKA,S., 1986	(4553: 083)
Papillacarus arboriseta	JELEVA,M.V./ VU,M.Q., 1987	(4604: 010)
Passalozetes sabulosus	ŠTANČAEVA,U.Ja, 1986	(4517:1423)
Paulianacarus foliatus	SARKAR,S./ SUBIAS,L.-S., 1984	(4503: 026)
Peloribates yezoensis	FUJIKAWA,T., 1986	(4562: 033)
Pergalumna jongkyui	CHOI,S.S., 1986	(4559: 050)
Pergalumna longiporosa	FUJITA,M./ FUJIKAWA,T., 1987	(4561: 007)
Pergalumna sulcatomarginata	MAHUNKA,S., 1986	(4553: 095)
Pergalumna tsavoensis	MAHUNKA,S., 1986	(4553: 096)
Phthiracarus nitidus	NIEDBALA,W., 1986	(4546: 355)
Phthiracarus obscurus	NIEDBALA,W., 1986	(4546: 356)
Phthiracarus opacus	NIEDBALA,W., 1986	(4546: 354)
Phthiracarus validus	NIEDBALA,W., 1986	(4546: 355)

Phyllocarabodes ornatus	BALOGH,P., 1986	(4605: 059)
Pilizites denticulatus	MAHUNKA,S., 1986	(4553: 100)
Pilobatella monstruosa	MAHUNKA,S., 1986	(4553: 089)
Pilogalumna arabica	BAYOUMI,B.M./ AL-KHALIFA,M.S., 1986	(4529: 018)
Pirnodus andinus	BARANEK,S.E., 1985	(4521: 023)
Pletzenoppia aseta	MAHUNKA,S., 1986	(4552: 068)
Protoribates angulatus	CHOI,S.S., 1986	(4508: 038)
Protoribates crassisetiger	CHOI,S.S., 1986	(4508: 037)
Protoripoda ornata	MAHUNKA,S., 1986	(4553: 086)
Pseudopirnodus persetosus	BARANEK,S.E., 1985	(4521: 021)
Pseudopyroppia orientalis	RJABININ,N.A., 1987	(4534: 136)
Quadroppia bellula	LUXTON,M., 1987	(4608: 072)
Ramusella anuncata	SUBIAS,L.-S./ RODRIGUEZ,P., 1986	(4500: 08)
Ramusella junonis	PEREZ-INIGO,C., 1986	(4588: 198)
Ramusella terricola	SUBIAS,L.-S./ RODRIGUEZ,P., 1986	(4500: 087)
Ramuselloppia anomala	SUBIAS,L.-S./ RODRIGUEZ,P., 1986	(4500: 093)
Rhynchoribates borhidii	MAHUNKA,S., 1986	(4527: 303)
Rhynchoribates pocsi	MAHUNKA,S., 1986	(4527: 306)
Rugoppia luisiae	MAHUNKA,S., 1986	(4552: 073)
Sadocepheus undulatus	setiger FUJITA,M./ FUJIKAWA,T., 1986	(4525: 010)
Scapheremaeus argentinensis	TRAVE,J./ FERNANDEZ,N., 1986	(4533: 349)
Scapheremaeus hungarorum	MAHUNKA,S., 1986	(4527: 306)
Scheloribates acutirostris	CALUGAR,M./ VASILIU,N., 1983	(4570: 161)
Scheloribates baloghi	CALUGAR,M./ VASILIU,N., 1983	(4570: 161)
Scheloribates cruciseta	JELEVA,M.V./ VU,M.Q., 1987	(4604: 014)
Scheloribates feideri	CALUGAR,M./ VASILIU,N., 1983	(4570: 160)
Scheloribates minifimbriatus	MINGUEZ,M.E./ SUBIAS,L.-S./ RUIZ,E., 1986	(4504: 022)
Scheloribates yezoensis	FUJITA,M./ FUJIKAWA,T., 1987	(4561: 006)
Siciliotrichus siculus	BERNINI,F., 1983	(4507: 142)
Sphaerozetes firthensis	BEHAN-PELLETIER,V.M., 1986	(4520:1036)
Steganacarellus reductus	MAHUNKA,S., 1986	(4552: 043)
Steganacarus boulekhari	NIEDBALA,W., 1986	(4585: 061)
Steganacarus doumandji	NIEDBALA,W., 1986	(4585: 060)
Steganacarus tenuiseta	BALOGH,J./ BALOGH,P., 1986	(4575: 266)
Suctobelbella claviseta	nipponica FUJIKAWA,T., 1986	(4562: 032)
Suctobelbella hastata	PANKOV,A.N., 1986	(4513:1273)
Suctobelbella longisensillata	FUJITA,M./ FUJIKAWA,T., 1987	(4561: 003)

Suctobelbella nayoroensis	FUJITA,M./ FUJIKAWA,T.,1987	(4561: 004)
Suctobelbella parapinnata	MAHUNKA,S.,1986	(4527: 301)
Suctobelbella plicata	PANKOV,A.N.,1986	(4513:1274)
Suctobelbella yezoensis	FUJITA,M./ FUJIKAWA,T.,1987	(4561: 001)
Suctobelbila transrugosa	MAHUNKA,S.,1986	(4527: 303)
Tegoribates montana	ENGELBRECHT,C.M.,1986	(4505: 235)
Tegoribates natalensis	ENGELBRECHT,C.M.,1986	(4505: 218)
Tegoribates nuda	ENGELBRECHT,C.M.,1986	(4505: 228)
Trachygalumna microporosa	MAHUNKA,S.,1986	(4553: 100)
Trichonothrus austroafricanus	MAHUNKA,S.,1986	(4552: 050)
Trichoribates ogilviensis	REHAN-PELLETIER,V.M.,1986	(4520:1019)
Trimalaconothrus joonsooi	CHOI,S.S.,1986	(4508: 041)
Uroppia kenyensis	MAHUNKA,S.,1986	(4553: 085)
Vepracarus cornutus	SARKAR,S./ SUBIAS,L.-S.,1984	(4503: 026)
Xylobates diani	MAHUNKA,S.,1986	(4553: 092)
Xylobates vietnamensis	JELEVA,M.V./ VU,M.Q.,1987	(4604: 015)
Zetorchestes aokii	KRISPER,G.,1987	(4590: 348)
Zetorchestes grandjeani	KRISPER,G.,1987	(4566: 016)
Zetorchestes novaguineanus	KRISPER,G.,1987	(4590: 337)
Zetorchestes vanderhammeni	KRISPER,G.,1987	(4590: 342)
Zygoribatula endroedyi	MAHUNKA,S.,1986	(4527: 314)
Zygoribatula knighti	LUXTON,M.,1987	(4608: 076)
Zygoribatula lenticulata	MINGUEZ,M.E./ SUBIAS,L.-S.,1986	(4495: 080)

Neue Gattungen

- Baloghodes MAHUNKA,S.,1986 (4552: 053)  
Typ.Spec.: *Baloghodes heterotrichosus* MAHUNKA,S.,1986
- Carabodella MAHUNKA,S.,1986 (4552: 058)  
Typ.Spec.: *Carabodella calcarata* MAHUNKA,S.,1986
- Cretoppia MAHUNKA,S.,1986 (4552: 062)  
Typ.Spec.: *Cretoppia creta* MAHUNKA,S.,1986
- Dasybelba WOOLLEY,T.A./ HIGGINS,H.G.,1979 (4556: 554)  
Typ.Spec.: *Dasybelba perona* WOOLLEY,T.A./ HIGGINS,H.G.,1979
- Iberoppia PEREZ-ÍNIGO,C.,1986 (4589: 267)  
Typ.Spec.: *Iberoppia paradoxa* PEREZ-ÍNIGO,C.,1986
- Javieroppia MINGUEZ,M.E./ SUBIAS,L.-S.,1986 (4496: 075)  
Typ.Spec.: *Javieroppia cervus* MINGUEZ,M.E./ SUBIAS,L.-S.,1986
- Laminizetes BEHAN-PELLTIER,V.M.,1986 (4520:1022)  
Typ.Spec.: *Laminizetes fortispinosus* BEHAN-PELLTIER,V.M.,1986
- Lauroppia SUBIAS,L.-S./ MINGUEZ,M.E.,1986 (4501: 052)  
Typ.Spec.: *Dameosoma fallax* PAOLI,G.,1908
- Medioppia SUBIAS,L.-S./ MINGUEZ,M.E.,1985 (4502: 063)  
Typ.Spec.: *Oppia media* MIHELČÍČ,F.,1956
- Microlamellarea COETZEE,L.,1987 (4539: 327)  
Typ.Spec.: *Microlamellarea engelbrechti* COETZEE,L.,1987
- Monogalumnella MAHUNKA,S.,1986 (4552: 074)  
Typ.Spec.: *Monogalumnella neotricha* MAHUNKA,S.,1986
- Novoribatella ENGELBRECHT,C.M.,1986 (4505: 199)  
Typ.Spec.: *Tectoribates transcriptus* MAHUNKA,S.,1985
- Pseudopirnodus BARANEK,S.E.,1985 (4521: 025)  
Typ.Spec.: *Pseudopirnodus persetosus* BARANEK,S.E.,1985
- Pseudopyropria RJABININ,N.A.,1987 (4534: 136)  
Typ.Spec.: *Pseudopyropria orientalis* RJABININ,N.A.,1987

- Ramuselloppia SUBIAS,L.-S./ RODRIGUEZ,P.,1986 (4500: 092)  
Typ.Spec.: Ramuselloppia anomala SUBIAS,L.-S./  
RODRIGUEZ,P.,1986
- Rugoppia MAHUNKA,S.,1986 (4552: 071)  
Typ.Spec.: Rugoppia luisiae MAHUNKA,S.,1986
- Siciliotrichus BERNINI,F.,1983 (4507: 141)  
Typ.Spec.: Siciliotrichus siculus BERNINI,F.,1983
- Steganacarellus MAHUNKA,S.,1986 (4552: 043)  
Typ.Spec.: Steganacarellus reductus MAHUNKA,S.,1986
- Trichonothrus MAHUNKA,S.,1986 (4552: 047)  
Typ.Spec.: Trichonothrus austroafricanus MAHUNKA,S.,1986

Neuer Status / Neuer Name / Neue Kombination

Heminothrus meakanensis (FUJIKAWA,T., 1982) FUJIKAWA,T., 1986	nov.comb. (4562: 028)
Javacarus foliatus HAMMER,M., 1972 SARKAR,S./ SUBIAS,L.-S., 1984	nov.stat. (4503: 025)
Novoribatella transcriptus (MAHUNKA,S., 1985) ENGELBRECHT,C.M., 1986	nov.comb. (4505: 199)
Peloribates madagascarensis (BALOGH,J., 1960) MAHUNKA,S., 1986	nov.comb. (4553: 088)
Plesiodamaeus perezinigoi für: Plesiodamaeus ornatus MAHUNKA,S., 1979 MAHUNKA,S., 1986	nov.nom. (4553: 077)
Zygoribatula baloghi für: Zygoribatula undulata BALOGH,J., 1966 MAHUNKA,S., 1986	nov.nom. (4553: 077)

Personalia  
=====

Choi,S.S.                      Laboratory of Plant Protection  
                                  College of Agriculture  
                                  Won Kwang University  
                                  510 Iri  
                                  KOREA

Kunst,M.                      21.6.1987 +

Miko,L.                        Slovak Academy of Sciences  
                                  Institute of Experimental Biology  
                                  and Ecology  
                                  Kukorelliho 10  
                                  04000 Košice  
                                  ČSSR

Sanyal,A.K.                   Acarology Section  
                                  Zoological Survey of India  
                                  P.O. New Alipore / M Block  
                                  Calcutta 700053  
                                  INDIA

Weigmann,G.                  Institut für Tierphysiologie  
                                  -Bodenzoologie und Ökologie-  
                                  der Freien Universität Berlin  
                                  Tietzenweg 85-87  
                                  1000 Berlin 45  
                                  BERLIN WEST

Während des Druckes eingegangene Titel

- Mahunka, S. (1987): "A survey of the Oribatid (Acari) fauna of Vietnam, I." *Annales historico-naturales Musei Hungarici* 79: 259-279  
( 04 611 )
- Rjabinin, N.A. (1987): "Neue Hornmilbenarten der Familie Oppiidae (Acariformes, Oribatei) aus dem Fernen Osten der UdSSR." *Zoologiceskij Žurnal* 66; 10: 1579-1583  
(Orig.: russisch; Res.: englisch)  
( 04 612 )
- Рябинин, Н.А. /1987/: "Новые виды панцирных клещей семейства Oppiidae (Acariformes, Oribatei) с Дальнего Востока СССР." *Зоологический Журнал* 66, 10: 1579-1583  
/ 04 612 /

Diese Titel enthalten folgende neue Taxa:

- Fenestrella MAHUNKA, S., 1987 (4611: 261)  
Hermannella thani MAHUNKA, S., 1987 (4611: 260)  
Indotritia completa MAHUNKA, S., 1987 (4611: 260)  
Mixoribatula olahi MAHUNKA, S., 1987 (4611: 264)  
Multioppia pankovi Rjabinin, N.A., 1987 (4612: 1579)  
Oppia golosovae Rjabinin, N.A., 1987 (4612: 1581)  
Oribatella sculpturata MAHUNKA, S., 1987 (4611: 266)  
Ramusella insularis Rjabinin, N.A., 1987 (4612: 1581)  
Scapheremaeus cellulatifer MAHUNKA, S., 1987 (4611: 262)  
Scapheremaeus foveolatus MAHUNKA, S., 1987 (4611: 262)  
Trichogalumna vietnamica MAHUNKA, S., 1987 (4611: 266)  
Truncopes orientalis MAHUNKA, S., 1987 (4611: 263)  
Tuberemaeus sculpturatus MAHUNKA, S., 1987 (4611: 265)  
Vietobates pustulatus MAHUNKA, S., 1987 (4611: 265)

Fenestrella (4611: 261)

Typ.Spec.: F. bifurcata MAHUNKA, S., 1987

Mixoribatula (4611: 264)

Typ.Spec.: M. olahi MAHUNKA, S., 1987

Vietobates (4611: 265)

Typ.Spec.: V. pustulatus MAHUNKA, S., 1987

*Austrocarebodes szentivanyi* (BALOGH, J./ MAHUNKA, S., 1967)

MAHUNKA, S., 1987

nov. comb.

(4611: 261)

2527 III/14/8 J 132/88 0,9