

Erläuterungen zur Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen von Frankfurt am Main

Bearbeitungsstand: September 2019

Spalte: Wissenschaftlicher Name

cf. = confer „vergleiche“; die in Frankfurt vorkommende Sippe entspricht nicht genau der genannten Art.

Kultivar = Die Sippe ist durch Züchtung stark verändert.

subsp. = Subspezies (Unterart)

s.l. = sensu lato „Im weiten Sinne“

Spalte: kein akt. Nachweis

x = mindestens seit 1985 kein Nachweis im Stadtgebiet von Frankfurt am Main

Spalte: BNatSchG

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) zuletzt geändert durch Berichtigung des Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 22.01.2008

b = besonders geschützte Art

s = streng geschützte Art

Spalte: BArtSchV

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vom 16.02.2005
(Bundesartenschutzverordnung)

b = besonders geschützt gemäß Anlage 1 der Verordnung

Spalte: EG-VO 338/97

Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels, zuletzt geändert durch EG-Verordnung Nr. 318/2008 vom 31. März 2008

b = aufgeführt im Anhang B der Verordnung

Spalten: RL Hessen und RL Hessen SW

Gefährdungs- und Statuskategorien in der Roten Liste der Farn- und Samenpflanzen Hessens und für die Region Südwest in Hessen (Hemm et al. 2008)

Gefährdungskategorien:

0 = Ausgestorben oder verschollen

1 = Vom Aussterben bedroht

2 = Stark gefährdet

3 = Gefährdet

G = Gefährdung anzunehmen

R = Extrem selten

V = Vorwarnliste, zurückgehende Art

D = Daten mangelhaft

Statuskategorien:

E = etablierter Neophyt

T = Sippe mit Etablierungstendenz

u = unbeständige Sippe

nv = Sippe ist in Roter Liste für die Region Südwest als fehlend angegeben

f = Sippe ist in der Roten Liste nicht erfasst

Spalte: Status Frankfurt

I = indigen, einheimisch

A = Archäophyt (Alteinwanderer, vor 1492 ins Gebiet gelangt)

N = Neophyt (Neueinwanderer, nach 1492 ins Gebiet gelangt)

? = Status unklar

Übergeordnete Einheiten (agg., s.l., sect.) erhalten keine Status-Zuordnung

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>x Triticosecale blaringhemii</i> A. Camus	Triticale	Poaceae			f	f	N	
<i>Abies alba</i> Mill.	Weiß-Tanne	Pinaceae						?
<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Chinesische Samtpappel	Malvaceae			T	T	N	
<i>Acer campestre</i> L.	Feld-Ahorn	Sapindaceae						I
<i>Acer cappadocicum</i> Gled. subsp. <i>lobelii</i> (Ten.) A. E. Murray		Aceraceae			f	f	N	
<i>Acer ginnala</i> Maxim.	Mongolischer Steppen-Ahorn	Sapindaceae			f	f	N	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh	Oregon-Ahorn	Sapindaceae						?
<i>Acer negundo</i> L.	Eschen-Ahorn	Sapindaceae			E	E	N	
<i>Acer platanoides</i> L.	Spitz-Ahorn	Sapindaceae						N
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	Sapindaceae						N
<i>Acer saccharinum</i> L.	Silber-Ahorn	Sapindaceae			T	T	N	
<i>Achillea collina</i> Becker ex Rchb.	Hügel-Schafgarbe	Asteraceae	x					I
<i>Achillea millefolium</i> agg.	Artengruppe Gewöhnliche Schafgarbe	Asteraceae						
<i>Achillea millefolium</i> L.	Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe	Asteraceae						I
<i>Achillea nobilis</i> L.	Edle Schafgarbe	Asteraceae			3	3	N	
<i>Achillea pratensis</i> Saukel et Länger	Echte Wiesen-Schafgarbe	Asteraceae						I
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Sumpf-Schafgarbe	Asteraceae						I
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Steinquendel	Lamiaceae						I
<i>Aconitum x cammarum</i> L.	Garten-Eisenhut	Ranunculaceae			f	f	N	
<i>Aconitum lycotonum</i> L.	Gelber Eisenhut	Ranunculaceae	x					I
<i>Acorus calamus</i> L.	Kalmus	Acoraceae			E	E	N	
<i>Actaea spicata</i> L.	Schwarzfrüchtiges Christophskraut	Ranunculaceae	x					I
<i>Actinidia deliciosa</i> (A. Chev.) C. F. Liang et A. R. Ferguson	Kiwi	Actinidiaceae			f	f	N	
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Sommer-Adonisröschen	Ranunculaceae	x		2	2	A	
<i>Adonis flammea</i> Jacq.	Flammen-Adonisröschen	Ranunculaceae	x		0	0	A	
<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Moschuskraut	Adoxaceae						I
<i>Aegilops cylindrica</i> Host	Zylinder-Walch	Poaceae	x		T	T	N	
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Giersch	Apiaceae						I
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Gewöhnliche Rosskastanie	Sapindaceae			T	T	N	
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Hundspetersilie	Apiaceae						A
<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et C. A. Mey.) Kuntze	Ostasiatischer Riesenysop	Lamiaceae			f	f	N	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Gewöhnlicher Odermennig	Rosaceae						I
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Wohlriechender Odermennig	Rosaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Agrostemma githago</i> L.	Kornrade	Caryophyllaceae	x			1	1	A
<i>Agrostis canina</i> agg.	Artengruppe Hunds-Straußgras	Poaceae						
<i>Agrostis canina</i> L.	Hunds-Straußgras	Poaceae						I
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Rotes Straußgras	Poaceae						I
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Riesen-Straußgras	Poaceae						I
<i>Agrostis stolonifera</i> agg.	Artengruppe Weißes Straußgras	Poaceae						
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Weißes Straußgras	Poaceae						I
<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	Sand-Straußgras	Poaceae						I
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Götterbaum	Simaroubaceae			E	E	N	
<i>Aira caryophyllea</i> L.	Nelken-Schmielenhafer	Poaceae			V	V	I	
<i>Aira praecox</i> L.	Früher Schmielenhafer	Poaceae			2	3	I	
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Gelber Günsel	Lamiaceae	x		2	2	A	
<i>Ajuga genevensis</i> L.	Genfer Günsel	Lamiaceae						I
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	Pyramiden-Günsel	Lamiaceae	x					N
<i>Ajuga reptans</i> L.	Kriechender Günsel	Lamiaceae						I
<i>Alcea rosea</i> L.	Gewöhnliche Stockrose	Malvaceae			T	T	N	
<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	Kahler Frauenmantel	Rosaceae						I
<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr.	Weichhaariger Frauenmantel	Rosaceae	x		V	nv	I	
<i>Alchemilla micans</i> Buser	Zierlicher Frauenmantel	Rosaceae						N
<i>Alchemilla monticola</i> Opiz	Bergwiesen Frauenmantel	Rosaceae						I
<i>Alchemilla vulgaris</i> L. s. l.	Gewöhnlicher Frauenmantel i. w. S.	Rosaceae						
<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	Gelbgrüner Frauenmantel	Rosaceae						I
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Lanzett-Froschlöffel	Alismataceae						I
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Gewöhnlicher Froschlöffel	Alismataceae						I
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara et Grande	Lauchhederich	Brassicaceae						I
<i>Allium angulosum</i> L.	Kantiger Lauch	Alliaceae	x	b	2	2	I	
<i>Allium carinatum</i> L.	Gekielter Lauch	Alliaceae						?
<i>Allium cristophii</i> Trautv.	Sternkugel-Lauch	Alliaceae			u	u	N	
<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	Berg-Lauch	Alliaceae	x		R	0	I	
<i>Allium oleraceum</i> L.	Kohl-Lauch	Alliaceae						I
<i>Allium paradoxum</i> (M. Bieb.) Don	Seltsamer Lauch	Alliaceae			E	E	N	
<i>Allium rotundum</i> L.	Runder Lauch	Alliaceae	x		3	3	A	
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Schnitt-Lauch	Alliaceae				D	N	
<i>Allium scorodoprasum</i> L.	Wilder Lauch	Alliaceae						I
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Kugel-Lauch	Alliaceae	x		3	3	I	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
Allium tuberosum Rottler ex Spreng.	Chinesischer Schnittlauch	Alliaceae	x			T	T	N
Allium ursinum L.	Bär-Lauch	Alliaceae						I
Allium vineale L.	Weinbergs-Lauch	Alliaceae						I
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Schwarz-Erle	Betulaceae						I
Alnus incana (L.) Moench	Grau-Erle	Betulaceae				T	T	N
Alopecurus aequalis Sobol.	Rotgelbes Fuchsschwanzgras	Poaceae					V	I
Alopecurus geniculatus L.	Knick-Fuchsschwanzgras	Poaceae						I
Alopecurus myosuroides Huds.	Acker-Fuchsschwanzgras	Poaceae						A
Alopecurus pratensis L.	Wiesen-Fuchsschwanzgras	Poaceae						I
Althaea hirsuta L.	Rauhaariger Eibisch	Malvaceae			2	0	N	
Althaea officinalis L.	Echter Eibisch	Malvaceae	b		3	3	N	
Alyssum alyssoides (L.) L.	Dünen-Steinkraut	Brassicaceae	x		V			I
Alyssum montanum L. subsp. gmelinii (Jord. et Fourr.) Thell.	Sand-Steinkraut	Brassicaceae	x		1	1	I	
Alyssum simplex Rudolphi	Kleines Steinkraut	Brassicaceae	x		u	nv	N	
Amaranthus albus L.	Weißer Fuchsschwanz	Amaranthaceae			E	E	N	
Amaranthus blitoides S. Watson	Westamerikanischer Fuchsschwanz	Amaranthaceae			E	E	N	
Amaranthus blitum L.	Aufsteigender Fuchsschwanz	Amaranthaceae						A
Amaranthus bouchonii Thell.	Bouchons Fuchsschwanz	Amaranthaceae			E	E	N	
Amaranthus caudatus L.	Garten-Fuchsschwanz	Amaranthaceae			u	u	N	
Amaranthus cruentus L.	Rispiger Fuchsschwanz	Amaranthaceae						N
Amaranthus deflexus L.	Liegender Fuchsschwanz	Amaranthaceae	x		u	u	N	
Amaranthus emarginatus Uline et W. L. Bray s. l.	Kerb-Fuchsschwanz i. w. S.	Amaranthaceae						
Amaranthus emarginatus Uline et W. L. Bray subsp. emarginatus	Gewöhnlicher Kerb-Fuchsschwanz	Amaranthaceae			E	E	N	
Amaranthus emarginatus Uline et W. L. Bray subsp. pseudogracilis (Thell.) Hügin	Hoher Kerb-Fuchsschwanz	Amaranthaceae			E	E	N	
Amaranthus graecizans L. subsp. sylvestris (Vill.) Brenan	Wilder Fuchsschwanz	Amaranthaceae	x		u	u	N	
Amaranthus hypochondriacus L.	Trauer-Amaranth	Amaranthaceae			u	nv	N	
Amaranthus powelli S. Watson	Grünähriger Fuchsschwanz	Amaranthaceae			E	E	N	
Amaranthus retroflexus L.	Rauhaariger Fuchsschwanz	Amaranthaceae			E	E	N	
Ambrosia artemisiifolia L.	Hohe Ambrosie	Asteraceae			T	T	N	
Ambrosia psilostachya DC.	Ausdauernde Ambrosie	Asteraceae			E	E	N	
Ambrosia trifida L.	Dreispaltige Ambrosie	Asteraceae			u	u	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Amelanchier lamarckii</i> F. G. Schroed.	Kanadische Felsenbirne	Rosaceae			T	T	N	
<i>Ammi maius</i> L.	Große Knorpelmöhre	Apiaceae	x		T	T	N	
<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	Zahnstocher-Knorpelmöhre	Apiaceae			u	u	N	
<i>Amsinckia micrantha</i> Suksd.	Kleinblütige Amsinckie	Boraginaceae			f	f	N	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Acker-Gauchheil	Primulaceae					A	
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Blauer Gauchheil	Primulaceae			3	3	A	
<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth.	Silberimmortelle	Asteraceae	x		T	T	N	
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.	Acker-Krummhals	Boraginaceae					A	
<i>Anchusa azurea</i> Mill.	Italienische Ochsenzunge	Boraginaceae			u	u	N	
<i>Anchusa officinalis</i> L.	Gewöhnliche Ochsenzunge	Boraginaceae					A	
<i>Anchusa ovata</i> Lehm.	Orient-Ochsenzunge	Boraginaceae	x		f	f	N	
<i>Anemone blanda</i> Schott et Kotschy	Reizendes Windröschen	Ranunculaceae			T	T	N	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Busch-Windröschen	Ranunculaceae					I	
<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Gelbes Windröschen	Ranunculaceae					I	
<i>Anemone sylvestris</i> L.	Großes Windröschen	Ranunculaceae	b		3	3	I	
<i>Anethum graveolens</i> L.	Dill	Apiaceae			u	nv	N	
<i>Angelica archangelica</i> L. subsp. <i>archangelica</i>	Arznei-Engelwurz	Apiaceae			E	E	N	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Wald-Engelwurz	Apiaceae					I	
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Gewöhnliches Katzenpfötchen	Asteraceae	x		2	1	I	
<i>Anthemis arvensis</i> L.	Acker-Hundskamille	Asteraceae			V	V	A	
<i>Anthemis cotula</i> L.	Stinkende Hundskamille	Asteraceae	x		2	G	A	
<i>Anthemis ruthenica</i> M. Bieb.	Ruthenische Hundskamille	Asteraceae			E	E	N	
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Färber-Hundskamille	Asteraceae					A	
<i>Anthericum liliago</i> L.	Astlose Graslilie	Asparagaceae	x	b	3	3	I	
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Ästige Graslilie	Asparagaceae	b		3	V	I	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Gewöhnliches Ruchgras	Poaceae					I	
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Hunds-Kerbel	Apiaceae			3		A	
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>cerefolium</i>	Echter Garten-Kerbel	Apiaceae			E	E	N	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Wiesen-Kerbel	Apiaceae					I	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. "Kultursippe"	Wundklee Kultursippe	Fabaceae			nv	nv	N	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. s. l.	Wundklee	Fabaceae						
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>carpatica</i> (Pant.) Nyman	Karpaten-Wundklee	Fabaceae	x			V	I	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>carpatica</i> × <i>polyphylla</i>	Hybrid aus Karpaten- × Steppen-Wundklee	Fabaceae			nv	nv	N	
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Großes Löwenmaul	Plantaginaceae			E	E	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN		Status Frankfurt
						SW	RL HESSEN	
<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	Unterbrochener Windhalm	Poaceae			T	T	N	
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	Acker-Windhalm	Poaceae						A
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel	Rosaceae						A
<i>Aphanes australis</i> Rydb.	Kleinfrüchtiger Ackerfrauenmantel	Rosaceae			D	D	A	
<i>Apium graveolens</i> L.	Echter Sellerie	Apiaceae	x		0	0	I	
<i>Aquilegia vulgaris</i> agg.	Kulturform der Akelei	Ranunculaceae						N
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Akelei	Ranunculaceae	b		3	3	I	
<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalréé s. l.	Sand-Schmalwand	Brassicaceae						
<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalréé subsp. <i>arenosa</i>	Sand-Schmalwand	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalréé subsp. <i>borbasii</i> (Zapał.) Pawl.	Rotblütige Sand-Schmalwand	Brassicaceae	x					I
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Acker-Schmalwand	Brassicaceae						A
<i>Arabis caucasica</i> Willd.	Kaukasische Gänsekresse	Brassicaceae			T	T	N	
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Raue Gänsekresse	Brassicaceae				V	I	
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	Pfeilblättrige Gänsekresse	Brassicaceae						?
<i>Arctium lappa</i> L.	Große Klette	Asteraceae						A
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Kleine Klette	Asteraceae						A
<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Filzige Klette	Asteraceae						A
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	Dünnstängeliges Sandkraut	Caryophyllaceae						N
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Thymianblättriges Sandkraut	Caryophyllaceae						I
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Gewöhnliche Osterluzei	Aristolochiaceae			V			A
<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	Sand-Grasnelke	Plumbaginaceae	b		3	3	I	
<i>Armoracia rusticana</i> G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Meerrettich	Brassicaceae						A
<i>Arnica montana</i> L.	Berg-Wohlverleih	Asteraceae	x		2	0	I	
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. et Körte	Lämmersalat	Asteraceae	x		2	2	A	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl	Glatthafer	Poaceae						N
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Wermut	Asteraceae			E	E	A	
<i>Artemisia annua</i> L.	Einjähriger Beifuß	Asteraceae	x		u	u	N	
<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	Österreichischer Beifuß	Asteraceae	x					N
<i>Artemisia campestris</i> L.	Feld-Beifuß	Asteraceae	x					I
<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Estragon	Asteraceae			T	T	N	
<i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit.	Besen-Beifuß	Asteraceae	x		f	f	N	
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Verlot-Beifuß	Asteraceae			T	T	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Beifuß	Asteraceae						I
<i>Arum maculatum</i> L.	Aronstab	Araceae						I
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	Wald-Geißbart	Rosaceae	x		V	T	N	
<i>Asarum europaeum</i> L.	Europäische Haselwurz	Aristolochiaceae						N
<i>Asclepias syriaca</i> L.	Echte Seidenpflanze	Apocynaceae	x		u	u	N	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Gemüse-Spargel	Asparagaceae						A
<i>Asperugo procumbens</i> L.	Scharfkraut	Boraginaceae	x		0	0	A	
<i>Asperula arvensis</i> L.	Acker-Meister	Rubiaceae	x		0	0	A	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Hügel-Meister	Rubiaceae			V	V	I	
<i>Asperula tinctoria</i> L.	Färber-Meister	Rubiaceae	x		0	0	I	
<i>Asplenium ceterach</i> L.	Milzfarn	Aspleniaceae				R	N	
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Mauerraute	Aspleniaceae						A
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Hirschzunge	Aspleniaceae			R	R	N	
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrivalens</i> D. E. Meyer	Tetraploider Braunstieler Streifenfarn	Aspleniaceae						A
<i>Aster amellus</i> L.	Kalk-Aster	Asteraceae	x		2	2	I	
<i>Astragalus cicer</i> L.	Kicher-Tragant	Fabaceae			3	3	I	
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Süßer Tragant	Fabaceae						I
<i>Astrantia major</i> L.	Große Sterndolde	Apiaceae						?
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Wald-Frauenfarn	Woodsiaceae						I
<i>Atriplex × northusana</i> K. Wein		Amaranthaceae						A
<i>Atriplex hortensis</i> L.	Garten-Melde	Amaranthaceae			u	u	N	
<i>Atriplex micrantha</i> Ledeb.	Verschiedensamige Melde	Amaranthaceae			E	E	N	
<i>Atriplex oblongifolia</i> Waldst. et Kit.	Langblättrige Melde	Amaranthaceae						A
<i>Atriplex patula</i> L.	Ruten-Melde	Amaranthaceae						A
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Spieß-Melde	Amaranthaceae						A
<i>Atriplex sagittata</i> Borkh.	Glanz-Melde	Amaranthaceae						N
<i>Atriplex tatarica</i> L.	Tataren-Melde	Amaranthaceae	x					A
<i>Atropa bella-donna</i> L.	Tollkirsche	Solanaceae						I
<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	Griechisches Blaukissen	Brassicaceae			f	f	N	
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	Japanische Aukube	Garryaceae			f	f	N	
<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.	Felsen-Steinkraut	Brassicaceae			u	u	N	
<i>Avena fatua</i> L.	Flug-Hafer	Poaceae						A
<i>Avena nuda</i> L.	Nackt-Hafer	Poaceae	x		u	u	N	
<i>Avena sativa</i> L.	Saat-Hafer	Poaceae			u	u	N	
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Sand-Hafer	Poaceae	x		0	0	A	
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Großer Algenfarn	Salviniales	x		E	E	N	
<i>Ballota nigra</i> L. s. l.	Schwarznessel	Lamiaceae						
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> (Bég.) Bég.	Stinkende Schwarznessel	Lamiaceae						A

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Gewöhnliche Schwarznessel	Lamiaceae						A
<i>Barbarea arcuata</i> (J. Presl et C. Presl) Rchb.	Bogenfrüchtiges Barbarakraut	Brassicaceae						I
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Mittleres Barbarakraut	Brassicaceae	x		E	E	N	
<i>Barbarea stricta</i> Andrz.	Steifes Barbarakraut	Brassicaceae	x		V	V	I	
<i>Barbarea vulgaris</i> W. T. Aiton	Echtes Barbarakraut	Brassicaceae						I
<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott	Sand-Radmelde	Amaranthaceae	x		3	3	I	
<i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss subsp. <i>densiflora</i> (B. D. Jacks.) Cirujano et Velayos	Behaarte Besen-Radmelde	Amaranthaceae			T	T	N	
<i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss subsp. <i>scoparia</i>	Gewöhnliche Besen-Radmelde	Amaranthaceae	x		u	u	N	
<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen	Asteraceae						A
<i>Berberis julianae</i> C. K. Schneid.	Julianes Berberitze	Berberidaceae			u	nv	N	
<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Thunbergs Berberitze	Berberidaceae			u	nv	N	
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberitze	Berberidaceae				V	I	
<i>Berteroia incana</i> (L.) DC.	Graukresse	Brassicaceae						N
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Aufrechter Merk	Apiaceae						I
<i>Beta vulgaris</i> L.	Runkelrübe	Amaranthaceae			T	T	N	
<i>Betonica officinalis</i> L.	Heilziest	Lamiaceae			V	V	I	
<i>Betula pendula</i> Roth	Hänge-Birke	Betulaceae						I
<i>Betula pubescens</i> Ehrh. subsp. <i>pubescens</i>	Moor-Birke	Betulaceae				V	I	
<i>Bidens cernua</i> L.	Nickender Zweizahn	Asteraceae				V	I	
<i>Bidens connata</i> H. L. Mühl.	Verwachsenblättriger Zweizahn	Asteraceae	x		D	u	N	
<i>Bidens frondosa</i> L.	Schwarzfrüchtiger Zweizahn	Asteraceae			E	E	N	
<i>Bidens tripartita</i> L.	Dreiteiliger Zweizahn	Asteraceae				V	I	
<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	Wiesen-Knöterich	Polygonaceae				V	I	
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Rippenfarn	Blechnaceae	x		3	N		
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	Flache Quellbinse	Cyperaceae	x		1	1	I	
<i>Bolboschoenus laticarpus</i> Marhold et al.	Breitfrüchtige Strandsimse	Cyperaceae						I
<i>Bolboschoenus maritimus</i> agg.	Artengruppe Strandsimse	Cyperaceae						
<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F. Schmidt) T. V. Egorova	Platthalm-Strandsimse	Cyperaceae	x		0	0	I	
<i>Borago officinalis</i> L.	Boretsch	Boraginaceae			T	u	N	
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Bartgras	Poaceae	x		0	0	I	
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	Echte Mondraute	Ophioglossaceae	x		3	3	I	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Beauv.	Fieder-Zwenke	Poaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	Wald-Zwenke	Poaceae						I
<i>Brassica elongata</i> Ehrh. subsp. <i>integerrifolia</i> (Boiss.) Breistr.	Persischer Kohl	Brassicaceae	x		u	nv	N	
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Sarepta-Senf	Brassicaceae	x		u	nv	N	
<i>Brassica napus</i> L. subsp. <i>napus</i>	Raps	Brassicaceae			T	nv	N	
<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch	Schwarzer Senf	Brassicaceae					A	
<i>Briza media</i> L.	Gewöhnliches Zittergras	Poaceae			V	V	I	
<i>Bromus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Gewöhnliche Acker-Trespe	Poaceae	x		3	3	A	
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Benekens Waldtrespe	Poaceae					I	
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Pampa-Trespe	Poaceae	x		T	T	N	
<i>Bromus commutatus</i> Schrad. subsp. <i>decipiens</i> (Bomble et H. Scholz) H. Scholz	Täuschende Wiesen-Trespe	Poaceae					A	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Aufrechte Trespe	Poaceae					N	
<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	Spelz-Trespe	Poaceae	x	s	0	nv	A	
<i>Bromus hordeaceus</i> agg.	Artengruppe Weiche Trespe	Poaceae						
<i>Bromus hordeaceus</i> L. s. l.	Weiche Trespe	Poaceae						
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Gewöhnliche Weiche Trespe	Poaceae					A	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>pseudothominei</i> (P. M. Smith) H. Scholz	Kleinere Weiche Trespe	Poaceae			E	E	N	
<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Unbewehrte Trespe	Poaceae					I	
<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	Japanische Trespe	Poaceae			V	V	N	
<i>Bromus madritensis</i>	Mittelmeer-Trespe	Poaceae			nv	nv	N	
<i>Bromus racemosus</i> L.	Traubige Trespe	Poaceae			3	3	I	
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Späte Waldtrespe	Poaceae					I	
<i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>secalinus</i>	Roggen-Trespe	Poaceae				3	A	
<i>Bromus sitchens</i> Trin.	Gekielte Trespe	Poaceae			E	E	N	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Taube Trespe	Poaceae					A	
<i>Bromus tectorum</i> L.	Dach-Trespe	Poaceae					A	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Zweihäusige Zaunrübe	Cucurbitaceae					I	
<i>Buddleja daviddii</i> Franch.	Davids Fliederspeer	Scrophulariaceae			E	E	N	
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnst. subsp. <i>arvensis</i>	Acker-Rindszunge	Boraginaceae	x		3	2	A	
<i>Buglossoides incrassata</i> (Guss.) I. M. Johnst. subsp. <i>splitgerberi</i> (Guss.) E. Zippel et Selvi	Dickstiellige Rindszunge	Boraginaceae	x		G	G	A	
<i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I. M. Johnst.	Blauroter Steinsame	Boraginaceae	x		V	0	I	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Bunias orientalis</i> L.	Orientalisches Zackenschötchen	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Knollenkümmel	Apiaceae	x		V	3	I	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Sichelblättriges Hasenohr	Apiaceae			V		I	
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Acker-Hasenohr	Apiaceae	x		1	0	A	
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Schwanenblume	Butomaceae			V	3	I	
<i>Calamagrostis canescens</i> (F. H. Wigg.) Roth	Sumpf-Reitgras	Poaceae	x			V	I	
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Land-Reitgras	Poaceae					I	
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Wald-Bergminze	Lamiaceae	x		2	3	I	
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	Herzlöffel	Alismataceae					?	
<i>Calendula officinalis</i> L.	Garten-Ringelblume	Asteraceae			T	u	N	
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	Wendich	Brassicaceae			u	u	N	
<i>Calla palustris</i> L.	Schlangenwurz	Araceae	x		3	1	I	
<i>Callitricha cophocarpa</i> Sendtn.	Stumpfkantiger Wasserstern	Plantaginaceae			3	3	I	
<i>Callitricha cophocarpa</i> Sendtn. × <i>platycarpa</i> Kütz.		Plantaginaceae					I	
<i>Callitricha obtusangula</i> Le Gall	Nussfrüchtiger Wasserstern	Plantaginaceae					I	
<i>Callitricha palustris</i> agg.	Artengruppe Gewöhnlicher Wasserstern	Plantaginaceae						
<i>Callitricha platycarpa</i> Kütz.	Flachfrüchtiger Wasserstern	Plantaginaceae					I	
<i>Callitricha stagnalis</i> Scop.	Teich-Wasserstern	Plantaginaceae					I	
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Heidekraut	Ericaceae					I	
<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpfdotterblume	Ranunculaceae				V	I	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Gewöhnliche Zaunwinde	Convolvulaceae					I	
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Gezähnter Leindotter	Brassicaceae	x		0	0	A	
<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC.	Kleinfrüchtiger Leindotter	Brassicaceae	x		3	2	A	
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Saat-Leindotter	Brassicaceae	x		u	nv	A	
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Borstige Glockenblume	Campanulaceae	x	b	2	1	I	
<i>Campanula glomerata</i> L.	Büschen-Glockenblume	Campanulaceae			V	3	I	
<i>Campanula patula</i> L.	Wiesen-Glockenblume	Campanulaceae			V		I	
<i>Campanula persicifolia</i> L.	Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanulaceae					I	
<i>Campanula portenschlagiana</i> Schult.	Dalmatinische Glockenblume	Campanulaceae			u	u	N	
<i>Campanula poscharskyana</i> Degen	Kriechende Glockenblume	Campanulaceae			f	f	N	
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Acker-Glockenblume	Campanulaceae					I	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Rapunzel-Glockenblume	Campanulaceae					I	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Rundblättrige Glockenblume	Campanulaceae						I
<i>Campanula trachelium</i> L.	Nesselblättrige Glockenblume	Campanulaceae						I
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau	Amerikanische Klettertrompete	Bignoniaceae			f f			N
<i>Cannabis sativa</i> L.	Hanf	Cannabaceae			u u			N
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Gewöhnliches Hirtentäschel	Brassicaceae						A
<i>Capsicum annuum</i> L.	Paprika	Solanaceae	x		u u			N
<i>Caragana arborescens</i> Lam.	Gewöhnlicher Erbsenstrauch	Fabaceae			T nv			N
<i>Cardamine amara</i> L.	Bitteres Schaumkraut	Brassicaceae						I
<i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz	Zwiebeltragende Zahnwurz	Brassicaceae						I
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Wald-Schaumkraut	Brassicaceae						I
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Behaartes Schaumkraut	Brassicaceae						N
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Spring-Schaumkraut	Brassicaceae						I
<i>Cardamine occulta</i> Hornem.		Brassicaceae			f f			N
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Wiesen-Schaumkraut	Brassicaceae						I
<i>Carduus acanthoides</i> L.	Weg-Distel	Asteraceae						A
<i>Carduus crispus</i> L.	Krause Distel	Asteraceae						I
<i>Carduus hamulosus</i> Ehrh.	Haken-Distel	Asteraceae	x		f f			N
<i>Carduus nutans</i> L.	Nickende Distel	Asteraceae						I
<i>Carex acuta</i> L.	Schlanke Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Sumpf-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	Gedrängtähnliche Segge	Cyperaceae	x		2 2			I
<i>Carex arenaria</i> L.	Sand-Segge	Cyperaceae	x		T T			N
<i>Carex baldensis</i> L.	Monte-Baldo-Segge	Cyperaceae						
<i>Carex bohemica</i> Schreb.	Zypergras-Segge	Cyperaceae	x		R D			I
<i>Carex brizoides</i> L.	Zittergras-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex canescens</i> L.	Grau-Segge	Cyperaceae			3 3			I
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	Frühlings-Segge	Cyperaceae				V		I
<i>Carex davalliana</i> Sm.	Davalls Segge	Cyperaceae	x		2 1			I
<i>Carex diandra</i> Schrank	Draht-Segge	Cyperaceae	x		1 0			I
<i>Carex digitata</i> L.	Finger-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex distans</i> L.	Lücken-Segge	Cyperaceae			2 3			I
<i>Carex disticha</i> Huds.	Kamm-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex divulsa</i> Stokes	Lockerähnliche Segge	Cyperaceae	x		R			I
<i>Carex echinata</i> Murray	Stern-Segge	Cyperaceae			V 3			I
<i>Carex elata</i> All.	Steife Segge	Cyperaceae			V V			I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Carex elongata</i> L.	Walzen-Segge	Cyperaceae				V	I	
<i>Carex ericetorum</i> Pollich	Heide-Segge	Cyperaceae	x		3	3	I	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Blau-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex flava</i> L.	Echte Gelb-Segge	Cyperaceae	x		2	3	I	
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	Hartmans Segge	Cyperaceae	x		3	3	I	
<i>Carex hirta</i> L.	Raue Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex hostiana</i> DC.	Saum-Segge	Cyperaceae	x		1	1	I	
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Faden-Segge	Cyperaceae	x		2	1	I	
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Schuppenfrüchtige Gelbsegge	Cyperaceae	x		2	2	I	
<i>Carex leporina</i> L.	Hasen-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex montana</i> L.	Berg-Segge	Cyperaceae	x			V	I	
<i>Carex muricata</i> agg.	Artengruppe Sparrige Segge	Cyperaceae						
<i>Carex muricata</i> L.	Sparrige Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Braune Segge	Cyperaceae				V	I	
<i>Carex otrubae</i> Podp.	Hain-Fuchssegge	Cyperaceae			V	V	I	
<i>Carex pairae</i> F. W. Schultz	Pairas Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex pallescens</i> L.	Bleiche Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex panicea</i> L.	Hirschen-Segge	Cyperaceae			V	V	I	
<i>Carex paniculata</i> L.	Rispen-Segge	Cyperaceae			V	3	I	
<i>Carex pendula</i> Huds.	Hänge-Segge	Cyperaceae			*	R	N	
<i>Carex pilulifera</i> L.	Pillen-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex polyphylla</i> Kar. et Kir.	Leers' Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex praecox</i> Schreb.	Frühe Segge	Cyperaceae			V	V	I	
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Scheinzypergras-Segge	Cyperaceae			3	3	I	
<i>Carex pulicaris</i> L.	Floh-Segge	Cyperaceae	x		2	1	I	
<i>Carex remota</i> L.	Winkel-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex riparia</i> Curtis	Ufer-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Schnabel-Segge	Cyperaceae	x		V	3	I	
<i>Carex spicata</i> Huds.	Dichtährige Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Wald-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex tomentosa</i> L.	Filz-Segge	Cyperaceae			3	3	I	
<i>Carex umbrosa</i> Host	Schatten-Segge	Cyperaceae						I
<i>Carex vesicaria</i> L.	Blasen-Segge	Cyperaceae			V	V	I	
<i>Carex viridula</i> Michx.	Späte Gelbsegge	Cyperaceae			3	3	I	
<i>Carex vulpina</i> L.	Echte Fuchssegge	Cyperaceae			3	3	I	
<i>Carex vulpinoidea</i> Mich.	Fuchsartige Segge	Cyperaceae	x		u	nv	N	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Golddistel	Asteraceae						I
<i>Carpinus betulus</i> L.	Hainbuche	Betulaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Wolliger Färberdistel	Asteraceae			u	u		N
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Wolliger Färberdistel	Asteraceae	x		u	u		N
<i>Carum carvi</i> L.	Wiesen-Kümmel	Apiaceae				3	I	
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Edelkastanie	Fagaceae					nv	N
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	Quellgras	Poaceae	x		2	2	I	
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Gewöhnlicher Trompetenbaum	Bignoniaceae			f	f		N
<i>Catalpa ovata</i> G. Don	Kleinblütiger Trompetenbaum	Bignoniaceae			f	f		N
<i>Caucalis platycarpos</i> L.	Acker-Haftdolde	Apiaceae	x		2	0	A	
<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	Rundblättriger Baumwürger	Celastraceae						?
<i>Celtis occidentalis</i> L.	Westlicher Zürgelbaum	Cannabaceae			u	u		N
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Stern-Flockenblume	Asteraceae	x		0	0		N
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Kornblume	Asteraceae						A
<i>Centaurea diffusa</i> Lam.	Sparrige Flockenblume	Asteraceae			3	3	N	
<i>Centaurea jacea</i> L.	Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume	Asteraceae						I
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Malteser-Flockenblume	Asteraceae	x		u	nv		N
<i>Centaurea montana</i> L.	Berg-Flockenblume	Asteraceae				u		N
<i>Centaurea nigra</i> L. subsp. <i>nemoralis</i> (Jord.) Greml.	Hain-Flockenblume	Asteraceae						I
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuffel) Simonkai	Pannonische Flockenblume	Asteraceae						I
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume	Asteraceae						I
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Sonnenwend-Flockenblume	Asteraceae	x		T	T	N	
<i>Centaurea stoebe</i> L. s. l.	Rispen-Flockenblume	Asteraceae						
<i>Centaurea stoebe</i> L. subsp. <i>australis</i> (A. Kern.) Greuter	Kleinköpfige Rispen-Flockenblume	Asteraceae			E	E	N	
<i>Centaurea stoebe</i> L. subsp. <i>stoebe</i>	Echte Rispen-Flockenblume	Asteraceae	x					I
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn. subsp. <i>erythraea</i>	Echtes Tausendgüldenkraut	Gentianaceae		b				I
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	Kleines Tausendgüldenkraut	Gentianaceae	b		3	3	I	
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Spornbaldrian	Valerianaceae			u	u		N
<i>Centunculus minimus</i> L.	Acker-Kleinling	Primulaceae	x		2	2	I	
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Weißen Waldvöglein	Orchidaceae	x	b	b		3	I
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Schwertblättriges Waldvöglein	Orchidaceae	x	b	b	3	3	I
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Rotes Waldvöglein	Orchidaceae	x	b	b	3	2	I
<i>Cerastium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>	Acker-Hornkraut	Caryophyllaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	Kleinblütiges Hornkraut	Caryophyllaceae						A
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Knäuel-Hornkraut	Caryophyllaceae						A
<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.	Bleiches Hornkraut	Caryophyllaceae						I
<i>Cerastium holosteoides</i> Fr.	Gewöhnliches Hornkraut	Caryophyllaceae						I
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Dunkles Hornkraut	Caryophyllaceae						I
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Sand-Hornkraut	Caryophyllaceae						I
<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Filziges Hornkraut	Caryophyllaceae				T	T	N
<i>Ceratocapnos claviculata</i> (L.) Lidén	Rankender Lerchensporn	Papaveraceae			E	E		N
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Raues Hornblatt	Ceratophyllaceae						I
<i>Ceratophyllum platyacanthum</i> Cham.	Breitstacheliges Hornblatt	Ceratophyllaceae	x		0	0		I
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Zartes Hornblatt	Ceratophyllaceae	x		D	D		I
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Judasbaum	Fabaceae			f	f		N
<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai	Chinesische Zierquitte	Rosaceae			f	f		N
<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange	Kleines Leinkraut	Plantaginaceae						N
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Gold-Kälberkropf	Apiaceae						N
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	Rüben-Kälberkropf	Apiaceae						I
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Hecken-Kälberkropf	Apiaceae						I
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Al. Murray) Parl.	Lawsons Scheinzypresse	Cupressaceae			f	f		N
<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd.) Prokh.	Niederliegende Zwergwolfsmilch	Euphorbiaceae			E	E		N
<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	Gefleckte Wolfsmilch	Euphorbiaceae			E	E		N
<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	Hingestreckte Zwergwolfsmilch	Euphorbiaceae			T	T		N
<i>Chelidonium majus</i> L.	Schöllkraut	Papaveraceae						A
<i>Chenopodium album</i> agg.	Artengruppe Weißer Gänsefuß	Amaranthaceae						
<i>Chenopodium album</i> L.	Weißer Gänsefuß	Amaranthaceae						I
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich	Amaranthaceae	x		2	2		A
<i>Chenopodium capitatum</i> (L.) Asch.	Ähriger Erdbeerspinat	Amaranthaceae	x		u	u		N
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	Feigenblättriger Gänsefuß	Amaranthaceae						A
<i>Chenopodium foliosum</i> Asch.	Echter Erdbeerspinat	Amaranthaceae	x		u	u		N
<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Graugrüner Gänsefuß	Amaranthaceae			V	V		A
<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Unechter Gänsefuß	Amaranthaceae						A
<i>Chenopodium murale</i> L.	Mauer-Gänsefuß	Amaranthaceae	x		2	2		A
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W. D. J. Koch et Ziz	Schneeballblättriger Gänsefuß	Amaranthaceae			3	V		A
<i>Chenopodium pedunculare</i> Bertol.	Gänsefuß	Amaranthaceae			nv	nv		A
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Vielsamiger Gänsefuß	Amaranthaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Chenopodium pratericola</i> Rydb.	Schmalblättriger Gänsefuß	Amaranthaceae			u	u		N
<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Roter Gänsefuß	Amaranthaceae				V		I
<i>Chenopodium striatiforme</i> Murr	Kleinblättriger Gänsefuß	Amaranthaceae						N
<i>Chenopodium strictum</i> Roth	Gestreifter Gänsefuß	Amaranthaceae			E	E		N
<i>Chenopodium suecicum</i> Murr	Grüner Gänsefuß	Chenopodiaceae						A
<i>Chenopodium urbicum</i> L.	Straßen-Gänsefuß	Amaranthaceae	x		1	1		A
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Stinkender Gänsefuß	Amaranthaceae			1	1		A
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton	Dolden-Winterlieb	Ericaceae	x b		1	1		N
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Binsen-Knorpelsalat	Asteraceae						I
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Wechselblättriges Milzkraut	Saxifragaceae						I
<i>Cicer arietinum</i> L.	Kichererbse	Fabaceae			u	nv		N
<i>Cichorium endivia</i> L.	Endivie	Asteraceae	x		u	nv		N
<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte	Asteraceae						A
<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>sativum</i> Lam. et DC.	Salatzchorie	Asteraceae			u	u		N
<i>Cicuta virosa</i> L.	Wasserschierling	Apiaceae	x		3	2		I
<i>Circaea × intermedia</i> Ehrh.	Mittleres Hexenkraut	Onagraceae	x					I
<i>Circaea alpina</i> L.	Alpen-Hexenkraut	Onagraceae	x					I
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Gewöhnliches Hexenkraut	Onagraceae						I
<i>Cirsium × braunii</i> F. W. Schultz		Asteraceae						
<i>Cirsium × medium</i> All.		Asteraceae						
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Stengellose Kratzdistel	Asteraceae			V	3		I
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Acker-Kratzdistel	Asteraceae						I
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wollköpfige Kratzdistel	Asteraceae	x		3	3		I
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohldistel	Asteraceae						I
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Sumpf-Kratzdistel	Asteraceae						I
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	Knollige Kratzdistel	Asteraceae			3	3		I
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Gewöhnliche Kratzdistel	Asteraceae						I
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Wassermelone	Cucurbitaceae			f	f		N
<i>Clarkia amoena</i> (Lehm.) A. Nelson et J. F. Macbr.	Atlasblume	Onagraceae			u	u		N
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd.	Claytonie	Portulacaceae			E	E		N
<i>Clematis recta</i> L.	Aufrechte Waldrebe	Ranunculaceae	x		0	0		I
<i>Clematis vitalba</i> L.	Gewöhnliche Waldrebe	Ranunculaceae						I
<i>Cleome houtteana</i> Schltdl.	Hasslers Spinnenpflanze	Capparaceae			nv	nv		N
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Wirbeldost	Lamiaceae						I
<i>Cochlearia danica</i> L.	Dänisches Löffelkraut	Brassicaceae	b		T	T		N

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Gebräuchliches Löffelkraut	Brassicaceae	x	b		0	0	A
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	Hohlzunge	Orchidaceae	x	b	b	2	0	I
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbst-Zeitlose	Colchicaceae						I
<i>Colutea arborescens</i> L.	Gewöhnlicher Blasenstrauch	Fabaceae				T	T	N
<i>Comarum palustre</i> L.	Blutauge	Rosaceae	x			2	2	I
<i>Commelina communis</i> L.	Gewöhnliche Commelina	Commelinaceae				u	u	N
<i>Conium maculatum</i> L.	Gefleckter Schierling	Apiaceae						A
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Orientalischer Ackerkohl	Brassicaceae	x			2	0	A
<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	Garten-Rittersporn	Ranunculaceae				u	u	N
<i>Consolida hispanica</i> (Costa) Greuter et Burdet	Orientalischer Rittersporn	Ranunculaceae				T	nv	N
<i>Consolida regalis</i> Gray	Acker-Rittersporn	Ranunculaceae				3	3	A
<i>Convallaria majalis</i> L.	Maiglöckchen	Asparagaceae						I
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Acker-Winde	Convolvulaceae						I
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Kanadisches Berufkraut	Asteraceae				E	E	N
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Südamerikanischer Katzenschweif	Asteraceae				T	T	N
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Koriander	Apiaceae	x			T	u	N
<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Ilijin	Schmalflügiger WanzenSAME	Amaranthaceae				E	E	N
<i>Cornus mas</i> L.	Kornelkirsche	Cornaceae				f	f	N
<i>Cornus sanguinea</i> L. s. l.	Roter Hartriegel	Cornaceae						
<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>australis</i> (C. A. Mey.) Jav.	Südlicher Hartriegel	Cornaceae				T	T	N
<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>hungarica</i> (Kárpáti) Soó	Ungarischer Hartriegel	Cornaceae				T	T	N
<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>sanguinea</i>	Roter Hartriegel	Cornaceae						I
<i>Cornus sericea</i> L.	Weißer Hartriegel	Cornaceae				T	nv	N
<i>Corrigiola litoralis</i> L.	Hirschsprung	Caryophyllaceae	x			3	2	I
<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. et Körte	Hohler Lerchensporn	Papaveraceae						I
<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Merat	Mittlerer Lerchensporn	Papaveraceae	x				R	I
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Finger-Lerchensporn	Papaveraceae						I
<i>Corylus avellana</i> L.	Gewöhnliche Hasel	Betulaceae						I
<i>Corylus colurna</i> L.	Baum-Hasel	Betulaceae				f	f	N
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P. Beauv.	Silbergras	Poaceae				3	V	I
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Kosmee	Asteraceae				u	u	N
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Perückenstrauch	Anacardiaceae				f	f	N
<i>Cotoneaster × watereri</i> Exell		Rosaceae				f	f	N

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Cotoneaster dammeri</i> C. K. Schneid.	Teppich-Zwergmispel	Rosaceae			f	f	N	
<i>Cotoneaster dielsianus</i> Diels	Diels' Zwergmispel	Rosaceae			u	nV	N	
<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder et E. H. Wilson	Sparrige Zwergmispel	Rosaceae			T	T	N	
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Fächer-Zwergmispel	Rosaceae			T	T	N	
<i>Cotoneaster integrifolius</i> (Roxb.) G. Klotz	Ganzrandige Zwergmispel	Rosaceae			f	f	N	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.	Weidenblättrige Zwergmispel	Rosaceae			f	f	N	
<i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne	Helms' Dickblatt	Crassulaceae			T	T	N	
<i>Crataegus × calycina</i> Peterm.	Geradkelchiger Weißdorn	Rosaceae			f	f	I	
<i>Crataegus × macrocarpa</i> Hegetschw.	Großfrüchtiger Weißdorn	Rosaceae					I	
<i>Crataegus × media</i> Bechst.	Mittlerer Weißdorn	Rosaceae			D	nv	N	
<i>Crataegus × subsphaericea</i> Gand.	Verschiedenzähniger Weißdorn	Rosaceae			f	f	I	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Zweigriffeliger Weißdorn	Rosaceae					I	
<i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	Lindmans Weißdorn	Rosaceae			f	f	I	
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Artengruppe Eingriffeliger Weißdorn	Rosaceae						
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Eingriffeliger Weißdorn	Rosaceae					I	
<i>Crepis biennis</i> L.	Wiesen-Pippau	Asteraceae					A	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Grüner Pippau	Asteraceae					A	
<i>Crepis foetida</i> L.	Stinkender Pippau	Asteraceae	x		G	G	A	
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Sumpf-Pippau	Asteraceae					I	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Borsten-Pippau	Asteraceae	x		E	E	N	
<i>Crepis tectorum</i> L.	Mauer-Pippau	Asteraceae	x		V	V	I	
<i>Crepis vesicaria</i> L. s. l.	Blasen-Pippau	Asteraceae						
<i>Crocus tommasinianus</i> Herb.	Tommasinis Safran	Iridaceae			T	T	N	
<i>Crocus vernus</i> (L.) Hill	Frühlings-Safran	Iridaceae			T	T	N	
<i>Cruciata laevis</i> Opiz	Gewimpertes Kreuzlabkraut	Rubiaceae					I	
<i>Cucumis melo</i> L.	Zuckermelone	Cucurbitaceae			u	u	N	
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Riesen-Kürbis	Cucurbitaceae			f	f	N	
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Gewöhnlicher Kürbis	Cucurbitaceae			u	u	N	
<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	Amerikanische Seide	Convolvulaceae	x		u	nv	N	
<i>Cuscuta epithymum</i> Weihe	Flachs-Seide	Convolvulaceae	x		0	0	A	
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. s. l.	Quendel-Seide	Convolvulaceae						
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. subsp. <i>epithymum</i>	Quendel-Seide	Convolvulaceae			3	V	I	
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. subsp. <i>trifolii</i> (Bab. et Gibson) Berher	Klee-Seide	Convolvulaceae	x		T	T	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Cuscuta europaea</i> L.	Nessel-Seide	Convolvulaceae						I
<i>Cuscuta gronovii</i> Willd. ex Schult.	Gronovius' Seide	Convolvulaceae				G	G	N
<i>Cuscuta lupuliformis</i> Krock.	Pappel-Seide	Convolvulaceae				E	E	N
<i>Cuscuta suaveolens</i> Ser.	Chile-Seide	Convolvulaceae	x			T	T	N
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Quitte	Rosaceae	x			T		A
<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Zimbelkraut	Plantaginaceae						A
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Hundszahngras	Poaceae	x			E	E	N
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Gewöhnliche Hundszunge	Boraginaceae						I
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Wiesen-Kammgras	Poaceae						I
<i>Cyperus flavescent</i> L.	Gelbes Zypergras	Cyperaceae	x		0	0		I
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Braunes Zypergras	Cyperaceae				V	V	I
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Zerbrechlicher Blasenfarn	Woodsiaceae						A
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Gewöhnlicher Besenginster	Fabaceae						I
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Wiesen-Knäuelgras	Poaceae						I
<i>Dactylis polygama</i> Horv.	Wald-Knäuelgras	Poaceae						I
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	Geflecktes Knabenkraut	Orchidaceae	x	b	b	3	2	I
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	Fleischrotes Knabenkraut	Orchidaceae	x	b	b	2	2	I
<i>Dactylorhiza maculata</i> agg.	Artengruppe Gefleckte Fingerwurz	Orchidaceae						
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.	Breitblättriges Knabenkraut	Orchidaceae		b	b	3	3	I
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Holunder-Knabenkraut	Orchidaceae	x	b	b	0	0	I
<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	Großfiedrige Dahlie	Asteraceae						N
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. subsp. <i>decumbens</i>	Gewöhnlicher Dreizahn	Poaceae				V	V	I
<i>Daphne cneorum</i> L.	Heideröschen	Thymelaeaceae	x	b		0	0	I
<i>Daphne mezereum</i> L.	Kellerhals	Thymelaeaceae		b				I
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.	Strauch-Fingerkraut	Rosaceae				T	T	N
<i>Datura stramonium</i> L. s. l.	Stechapfel	Solanaceae						
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>	Gewöhnlicher Stechapfel	Solanaceae				E	E	A
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>tatula</i> (L.) Torr.	Violetter Gewöhnlicher Stechapfel	Solanaceae				u	u	N
<i>Daucus carota</i> L.	Wilde Möhre	Apiaceae						I
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Rasen-Schmiele	Poaceae						I
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Draht-Schmiele	Poaceae						I
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Prantl	Sophienkraut	Brassicaceae						A
<i>Dianthus armeria</i> L.	Büschen-Nelke	Caryophyllaceae	b				V	I
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Bart-Nelke	Caryophyllaceae	b		u	u		N

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Karthäuser-Nelke	Caryophyllaceae		b	V			I
<i>Dianthus deltoides</i> L.	Heide-Nelke	Caryophyllaceae		b	V	V		I
<i>Dianthus giganteus</i> d'Urv.	Riesen-Nelke	Caryophyllaceae		b	T	T	N	
<i>Dianthus superbus</i> L.	Pracht-Nelke	Caryophyllaceae		b	2	2		I
<i>Dichanthelium acuminatum</i> (Sw.) Gould et C.A. Clark subsp. <i>lindheimeri</i> (Nash) Freckmann et Lelong	Lindheimers Rispenhirse	Poaceae						N
<i>Dictamnus albus</i> L.	Diptam	Rutaceae		b	2	2		I
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	Großblütiger Fingerhut	Plantaginaceae		b	V	3		I
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Roter Fingerhut	Plantaginaceae						I
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	Wimper-Fingerhirse	Poaceae						N
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	Faden-Fingergras	Poaceae						A
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. s. l.	Fingergras	Poaceae						
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. subsp. <i>pectiniformis</i> Henrard	Kamm-Fingergras	Poaceae			D	D	A	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. subsp. <i>sanguinalis</i>	Blut-Fingergras	Poaceae						A
<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.	Raukenähnlicher Doppelsame	Brassicaceae						?
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Mauersenf	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Stinkkrauke	Brassicaceae						N
<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC.	Dünnstängeliger Doppelsame	Brassicaceae	x		0	0		N
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Wilde Kardendistel	Dipsacaceae						A
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Schlitzblättrige Kardendistel	Dipsacaceae			V	V	N	
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Behaarte Kardendistel	Dipsacaceae	x		V	V	I	
<i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck.	Weber-Karre	Dipsacaceae						?
<i>Dipsacus strigosus</i> Roem. et Schult.	Schlanke Kardendistel	Dipsacaceae			E	E	N	
<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	Klebriger Alant	Asteraceae			E	E	N	
<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	Vielblütiger Backenklee	Fabaceae						?
<i>Draba muralis</i> L.	Mauer-Hungerblümchen	Brassicaceae						N
<i>Draba praecox</i> Steven	Frühes Hungerblümchen	Brassicaceae			V	D	I	
<i>Draba spathulata</i> (Láng) Sadler	Spatel-Hungerblümchen	Brassicaceae						I
<i>Draba verna</i> agg.	Artengruppe Frühlings-Hungerblümchen	Brassicaceae						
<i>Draba verna</i> L.	Frühlings-Hungerblümchen	Brassicaceae						I
<i>Dracocephalum thymiflorum</i> L.	Quendel-Drachenkopf	Lamiaceae	x		f	f	N	
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Mittlerer Sonnentau	Droseraceae	x					I
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rundblättriger Sonnentau	Droseraceae	x		2	1		I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	Steinfingerkraut	Rosaceae	x			2	2	I
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H. P. Fuchs	Gewöhnlicher Dornfarn	Dryopteridaceae						I
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Breitblättriger Dornfarn	Dryopteridaceae						I
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Männlicher Wurmfarn	Dryopteridaceae						I
<i>Dysphania botrys</i> (L.) Mosyakin et Clements	Klebriger Gänsefuß	Amaranthaceae				u	u	N
<i>Dysphania pumilio</i> (R. Br.) Mosyakin et Clements	Australischer Gänsefuß	Amaranthaceae				E	E	N
<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link	Schamahirse	Poaceae				u	u	N
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Gewöhnliche Hühnerhirse	Poaceae						A
<i>Echinops bannaticus</i> Rochel ex Schrad.	Bannater Kugeldistel	Asteraceae			T			N
<i>Echinops exaltatus</i> Schrad.	Hohe Kugeldistel	Asteraceae			T	T		N
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	Gewöhnliche Kugeldistel	Asteraceae			E	E		N
<i>Echium vulgare</i> L.	Stolzer Heinrich	Boraginaceae						A
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	Eclipta	Asteraceae			nv	nv		N
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Schmalblättrige Ölweide	Elaeagnaceae			u	u		N
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	Quirl-Tännel	Elatinaceae	x			1	1	I
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.	Nadel-Sumpfbinsen	Cyperaceae	x		V	3		I
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. et Schult.	Eiförmige Sumpfbinsen	Cyperaceae	x		G	G		I
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. et Schult.	Echte Sumpfbinsen	Cyperaceae						I
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	Armblütige Sumpfbinsen	Cyperaceae	x		2	0		I
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Einspelzige Sumpfbinsen	Cyperaceae			3	3		I
<i>Eleocharis vulgaris</i> Å. Löve et D. Löve	Gewöhnliche Sumpfbinsen	Cyperaceae						I
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Kanadische Wasserpest	Hydrocharitaceae			E	E		N
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H. St. John	Nuttalls Wasserpest	Hydrocharitaceae			E	E		N
<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Hunds-Quecke	Poaceae						I
<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis subsp. <i>hispidus</i>	Graugrüne Quecke	Poaceae			T	T		N
<i>Elymus obtusiflorus</i> (DC.) Conert	Pontische Quecke	Poaceae			T	T		N
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Kriechende Quecke	Poaceae						I
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Schmalblättriges Weidenröschen	Onagraceae						I
<i>Epilobium brachycarpum</i> C. Presl	Kurzfrüchtiges Weidenröschen	Onagraceae			E	E		N
<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. subsp. <i>adenocaulon</i> (Hausskn.) Jäger ex Hand & Buttler	Drüsiges Weidenröschen	Onagraceae			E	E		N

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Rosmarin-Weidenröschen	Onagraceae			u	nv	N	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Zottiges Weidenröschen	Onagraceae						I
<i>Epilobium lamyi</i> F. W. Schultz	Lamys Weidenröschen	Onagraceae						I
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. et Mauri	Lanzettblättriges Weidenröschen	Onagraceae						N
<i>Epilobium montanum</i> L.	Berg-Weidenröschen	Onagraceae						I
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Dunkelgrünes Weidenröschen	Onagraceae	x			V		I
<i>Epilobium palustre</i> L.	Sumpf-Weidenröschen	Onagraceae	x		V	3	I	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Bach-Weidenröschen	Onagraceae						I
<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Rosenrotes Weidenröschen	Onagraceae						I
<i>Epilobium tetragonum</i> agg.	Artengruppe Vierkantiges Weidenröschen	Onagraceae						
<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Vierkantiges Weidenröschen	Onagraceae						I
<i>Epimedium perralderianum</i> Coss.	Algerische Sockenblume	Berberidaceae			f	f	N	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Breitblättrige Stängelwurz	Orchidaceae	b	b				I
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Sumpf-Stängelwurz	Orchidaceae	b	b	2	2	I	
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	Widerbart	Orchidaceae	x		2	0	I	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Acker-Schachtelhalm	Equisetaceae						I
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Teich-Schachtelhalm	Equisetaceae						I
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Winter-Schachtelhalm	Equisetaceae	x					I
<i>Equisetum palustre</i> L.	Sumpf-Schachtelhalm	Equisetaceae						I
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Wald-Schachtelhalm	Equisetaceae	x					I
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Riesen-Schachtelhalm	Equisetaceae						I
<i>Eragrostis albensis</i> H. Scholz	Elbe-Liebesgras	Poaceae			E	E	N	
<i>Eragrostis ciliaris</i> (All.) Vignolo ex Janch.	Großes Liebesgras	Poaceae	x		0	0	N	
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	Gekrümmtes Liebesgras	Poaceae			T	T	N	
<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link subsp. <i>virescens</i> (J. Presl) S. D. Koch et Sánchez Vega		Poaceae			u	u	N	
<i>Eragrostis minor</i> Host	Kleines Liebesgras	Poaceae			E	E	N	
<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	Japanisches Liebesgras	Poaceae			T	u	N	
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Winterling	Ranunculaceae			T	T	N	
<i>Erica tetralix</i> L.	Moor-Glockenheide	Ericaceae	x		3	G	I	
<i>Erigeron acris</i> L. s. l.	Raues Berufskraut i. w. S.	Asteraceae						
<i>Erigeron acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	Raues Berufskraut	Asteraceae				V	I	
<i>Erigeron acris</i> L. subsp. <i>serotinus</i> (Weihe) Greuter	Mauer-Berufskraut	Asteraceae						I
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. s. l.	Einjähriger Feinstrahl i. w. S.	Asteraceae						

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. subsp. <i>annuus</i>	Einjähriger Feinstrahl	Asteraceae			E	E		N
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald et Wiegand) Wagenitz	Nördlicher Feinstrahl	Asteraceae			E	E		N
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Karwinsky's Berufkraut	Asteraceae			u	u		N
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	Schmalblättriges Wollgras	Cyperaceae	x		3	3	I	
<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch	Schlankes Wollgras	Cyperaceae	x		0	0	I	
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Breitblättriges Wollgras	Cyperaceae	x		2	1	I	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Gewöhnlicher Reiherschnabel	Geraniaceae						I
<i>Eruca sativa</i> Mill.	Echte Rauke	Brassicaceae			u	u		N
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz	Französische Hundsrauke	Brassicaceae			3	3	A	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Feld-Mannstreu	Apiaceae	b	b	V			I
<i>Eryngium planum</i> L.	Flachblättrige Mannstreu	Apiaceae			u	u		N
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Acker-Schöterich	Brassicaceae						I
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Goldlack	Brassicaceae			E	E		N
<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.	Bleicher Schöterich	Brassicaceae	x		0	D		N
<i>Erysimum cuspidatum</i> (M. Bieb.) DC.	Stachelspitzer Schöterich	Brassicaceae	x		T	T		N
<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh.	Wohlriechender Schöterich	Brassicaceae	x		T	nv		N
<i>Erysimum repandum</i> L.	Sparriger Schöterich	Brassicaceae	x		0	nv		N
<i>Erysimum virgatum</i> Roth	Ruten-Schöterich	Brassicaceae						I
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	Kalifornischer Kappemohn	Papaveraceae			u			N
<i>Euclidium syriacum</i> (L.) W. T. Aiton	Syrisches Schnabelschötchen	Brassicaceae	x		f	f		N
<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold	Flügel-Pfaffenhütchen	Celastraceae			f	f		N
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Gewöhnliches Pfaffenkäppchen	Celastraceae						I
<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	Kletter-Spindelstrauch	Celastraceae			f	f		N
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Wasserdst	Asteraceae						I
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressen-Wolfsmilch	Euphorbiaceae						I
<i>Euphorbia esula</i> L.	Esels-Wolfsmilch	Euphorbiaceae						I
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Kleine Wolfsmilch	Euphorbiaceae						A
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Sonnenwend-Wolfsmilch	Euphorbiaceae						A
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Kreuzblättrige Wolfsmilch	Euphorbiaceae			T	T		N
<i>Euphorbia marginata</i> Pursh	Schnee-auf-dem-Berge	Euphorbiaceae			u	u		N
<i>Euphorbia palustris</i> L.	Sumpf-Wolfsmilch	Euphorbiaceae			3	3	I	
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Garten-Wolfsmilch	Euphorbiaceae						A
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Breitblättrige Wolfsmilch	Euphorbiaceae	x		3	3		A

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Euphorbia pseudovirgata</i> (Schur) Soó	Streifenblättrige Wolfsmilch	Euphorbiaceae				E	E	N
<i>Euphorbia saratoi</i> Ardoino	Saratos Wolfsmilch	Euphorbiaceae						N
<i>Euphorbia seguieriana</i> Necker	Steppen-Wolfsmilch	Euphorbiaceae	x			3	3	I
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Steife Wolfsmilch	Euphorbiaceae	x					I
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.	Hain-Augentrost	Orobanchaceae	x			2	2	I
<i>Euphrasia officinalis</i> L. subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) Towns.	Wiesen Augentrost	Orobanchaceae	x			3	3	I
<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J. F. Lehm.	Steifer Augentrost	Orobanchaceae	x			V	3	I
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Echter Buchweizen	Polygonaceae				u	u	N
<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	Falscher Buchweizen	Polygonaceae	x			u	u	N
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Rotbuche	Fagaceae						I
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	Sichelmöhre	Apiaceae						I
<i>Fallopia × bohemica</i> (Chrtěk et Chrtková) J. P. Bailey	Bastard-Staudenknöterich	Polygonaceae				T	T	N
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub	Schling-Flügelknöterich	Polygonaceae				f	f	N
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	Gewöhnlicher Flügelknöterich	Polygonaceae						A
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Hecken-Flügelknöterich	Polygonaceae						I
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.	Japanischer Staudenknöterich	Polygonaceae				E	E	N
<i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt) Ronse Decr.	Sachalin Staudenflügelknöterich	Polygonaceae				E	E	N
<i>Festuca altissima</i> All.	Wald-Schwingel	Poaceae						I
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>arundinacea</i>	Rohr-Schwingel	Poaceae						I
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>uechtriziana</i>	Rohr-Schwingel	Poaceae						N
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey	Raublättriger Schaf-Schwingel	Poaceae				E	E	N
<i>Festuca cf. heteromalla</i> Pourr.		Poaceae				3	nv	N
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Dünnschichtiger Schaf-Schwingel	Poaceae						I
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Riesen-Schwingel	Poaceae						I
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Verschiedenblättriger Schwingel	Poaceae						I
<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>guestfalica</i> (Rchb.) K. Richt.	Harter Schaf-Schwingel	Poaceae						I
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Wiesen-Schwingel	Poaceae						I
<i>Festuca pulchra</i> Schur	Falscher Schaf-Schwingel	Poaceae				f	f	N
<i>Festuca rubra</i> L.	Gewöhnlicher Rot-Schwingel	Poaceae						I
<i>Ficaria verna</i> Huds. subsp. <i>verna</i>	Knöllchen-Scharbockskraut	Ranunculaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Ficus carica</i> L.	Feige	Moraceae			u	u	N	
<i>Filago arvensis</i> L.	Acker-Filzkraut	Asteraceae			3	3	I	
<i>Filago germanica</i> (L.) Huds.	Gewöhnliches Filzkraut	Asteraceae	x		2	2	I	
<i>Filago lutescens</i> Jord.	Graugelbes Filzkraut	Asteraceae	x		2	2	I	
<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.	Kleines Filzkraut	Asteraceae			3	V	I	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Echtes Mädesüß	Rosaceae					I	
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Knollige Spierstaude	Rosaceae			3	3	I	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenchel	Apiaceae			T	T	N	
<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	Hänge-Forsythie	Oleaceae			f	f	N	
<i>Fragaria ananassa</i> (Duchesne) Decne. et Naudin	Kultur-Erdbeere	Rosaceae			T	T	N	
<i>Fragaria moschata</i> (Duchesne) Weston	Ananas-Erdbeere	Rosaceae	x				A	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Wald-Erdbeere	Rosaceae					I	
<i>Fragaria viridis</i> (Duchesne) Weston	Hügel-Erdbeere	Rosaceae					I	
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	Rhamnaceae					I	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Gewöhnliche Esche	Oleaceae					I	
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Schachblume	Liliaceae						
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr.	Zwerg-Sonnenröschen	Cistaceae	x		2	2	I	
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Ranken-Erdrach	Papaveraceae			u	u	N	
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Gebräuchlicher Erdrach	Papaveraceae					A	
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Kleinblütiger Erdrach	Papaveraceae	x		2	2	A	
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Blasser Erdrach	Papaveraceae					A	
<i>Fumaria wirtgenii</i> W. D. J. Koch	Wirtgens Erdrach	Papaveraceae					A	
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	Wald-Gelbstern	Liliaceae					I	
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	Wiesen-Gelbstern	Liliaceae			V		I	
<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet	Acker-Gelbstern	Liliaceae			V	V	A	
<i>Galanthus elwesii</i> Hook. f.	Elwes' Schneeglöckchen	Amaryllidaceae			T	T	N	
<i>Galanthus nivalis</i> L.	Echtes Schneeglöckchen	Amaryllidaceae			E	E	N	
<i>Galanthus woronowii</i> Losinsk.	Woronows Schneeglöckchen	Amaryllidaceae			f	f	N	
<i>Galega officinalis</i> L.	Geißraute	Fabaceae			T	T	N	
<i>Galeobdolon argenteatum</i> Smejkal	Garten-Goldnessel	Lamiaceae			E	E	N	
<i>Galeobdolon montanum</i> (Pers.) Pers. ex Rchb.	Berg-Goldnessel	Lamiaceae					I	
<i>Galeopsis angustifolia</i> (Ehrh.) Hoffm.	Schmalblättriger Hohlzahn	Lamiaceae				V	A	
<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Kleinblütiger Hohlzahn	Lamiaceae					I	
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Breitblättriger Hohlzahn	Lamiaceae	x		3	0	A	
<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	Gelber Hohlzahn	Lamiaceae				3	I	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Gewöhnlicher Hohlzahn	Lamiaceae						I
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Kleinblütiges Knopfkraut	Asteraceae				E	E	N
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	Behaartes Knopfkraut	Asteraceae				E	E	N
<i>Galium album</i> Mill.	Weißes Labkraut	Rubiaceae						I
<i>Galium aparine</i> L.	Gewöhnliches Kleblabkraut	Rubiaceae						I
<i>Galium boreale</i> L.	Nordisches Labkraut	Rubiaceae			3	3	3	I
<i>Galium elongatum</i> C. Presl	Hohes Sumpf-Labkraut	Rubiaceae						I
<i>Galium mollugo</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Labkraut	Rubiaceae						
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Waldmeister	Rubiaceae						I
<i>Galium palustre</i> L.	Echtes Sumpf-Labkraut	Rubiaceae						I
<i>Galium parisense</i> L.	Pariser Labkraut	Rubiaceae			0	0	0	N
<i>Galium pumilum</i> Murray	Niedriges Labkraut	Rubiaceae			V	3	3	I
<i>Galium rotundifolium</i> L.	Rundblättriges Labkraut	Rubiaceae	x		E	E	E	N
<i>Galium saxatile</i> L.	Harzer Labkraut	Rubiaceae						N
<i>Galium spurium</i> L. subsp. <i>infestum</i> (Waldst. et Kit.) Oborny	Vaillants Acker-Labkraut	Rubiaceae	x		G	G	G	A
<i>Galium spurium</i> L. subsp. <i>spurium</i>	Acker-Labkraut	Rubiaceae	x		G	G	G	A
<i>Galium sylvaticum</i> L.	Wald-Labkraut	Rubiaceae						I
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	Dreihörniges Labkraut	Rubiaceae	x		1	1	1	A
<i>Galium uliginosum</i> L.	Moor-Labkraut	Rubiaceae						I
<i>Galium verum</i> L.	Echtes Labkraut	Rubiaceae						I
<i>Galium wirtgenii</i> F. W. Schultz	Wirtgens Labkraut	Rubiaceae						I
<i>Genista germanica</i> L.	Deutscher Ginster	Fabaceae			3	3	3	I
<i>Genista pilosa</i> L.	Heide-Ginster	Fabaceae						I
<i>Genista sagittalis</i> L.	Flügel-Ginster	Fabaceae			V	V	V	I
<i>Genista tinctoria</i> L.	Färber-Ginster	Fabaceae						I
<i>Gentiana cruciata</i> L.	Kreuz-Enzian	Gentianaceae	x		2	2	2	I
<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner	Deutscher Kranz-Enzian	Gentianaceae	x		2	0	2	I
<i>Gentianopsis ciliata</i> (L.) Ma	Fransenenzian	Gentianaceae	b		3	2	2	I
<i>Geranium aequale</i> (Bab.) Aedo	Glattfrüchtiger Storzschnabel	Geraniaceae						A
<i>Geranium columbinum</i> L.	Tauben-Storzschnabel	Geraniaceae						A
<i>Geranium dissectum</i> L.	Schlitzblättriger Storzschnabel	Geraniaceae						A
<i>Geranium molle</i> L.	Weicher Storzschnabel	Geraniaceae						A
<i>Geranium palustre</i> L.	Sumpf-Storzschnabel	Geraniaceae						I
<i>Geranium phaeum</i> L.	Brauner Storzschnabel	Geraniaceae						?
<i>Geranium pratense</i> L.	Wiesen-Storzschnabel	Geraniaceae						A

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Purpur-Storzschnabel	Geraniaceae			E	E	N	
<i>Geranium pusillum</i> Burm. f.	Kleiner Storzschnabel	Geraniaceae						A
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	Pyrenäen-Storzschnabel	Geraniaceae			E	E	N	
<i>Geranium robertianum</i> L.	Ruprechtskraut	Geraniaceae						I
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Rundblättriger Storzschnabel	Geraniaceae			V	V	N	
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Blut-Storzschnabel	Geraniaceae			V	V	I	
<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Wald-Storzschnabel	Geraniaceae						I
<i>Geum rivale</i> L.	Bach-Nelkenwurz	Rosaceae			V	2	I	
<i>Geum urbanum</i> L.	Echte Nelkenwurz	Rosaceae						I
<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Spach	Goldblume	Asteraceae			u	u	N	
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	Echte Saatwucherblume	Asteraceae	x		3	2	A	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundelrebe	Lamiaceae						I
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Blaugrüner Schwaden	Poaceae						I
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Flutender Schwaden	Poaceae						I
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	Wasser-Schwaden	Poaceae						I
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Falt-Schwaden	Poaceae						I
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	Wald-Ruhrkraut	Asteraceae						I
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Sumpf-Ruhrkraut	Asteraceae						I
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	Kriechstendel	Orchidaceae	x	b	b	2	2	I
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Gnadenkraut	Plantaginaceae	x			1	1	I
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	Dichtes Laichkraut	Potamogetonaceae	x			2	2	I
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. s. l.	Händelwurz	Orchidaceae						
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. subsp. <i>conopsea</i>	Mücken-Händelwurz	Orchidaceae		b	b	V	3	I
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. subsp. <i>densiflora</i> (Wahlenb.) K. Richt.	Dichtblütige Händelwurz	Orchidaceae	x	b	b	D	nv	I
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Eichenfarn	Woodsiaceae						I
<i>Gypsophila muralis</i> L.	Mauer-Gipskraut	Caryophyllaceae				V	V	I
<i>Gypsophila paniculata</i> L.	Rispen-Gipskraut	Caryophyllaceae				u	u	N
<i>Hedera colchica</i> (K. Koch) K. Koch	Kolchischer Efeu	Araliaceae				f	f	N
<i>Hedera helix</i> L.	Efeu	Araliaceae						I
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>obscurum</i> (Čelak.) Holub	Eiblättriges Sonnenröschen	Cistaceae	x					I
<i>Helianthus annuus</i> L.	Gewöhnliche Sonnenblume	Asteraceae				u	u	N
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambur	Asteraceae				E	E	N

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	Sand-Strohblume	Asteraceae	b		3	3	I	
<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	Wiesen-Hafer	Poaceae	x		V	V	I	
<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	Flaum-Hafer	Poaceae						I
<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet var. <i>scabra</i> (Dunal) Fernald	Raues Garten-Sonnenauge	Asteraceae			f	f	N	
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Europäische Sonnenwende	Boraginaceae	x		2	2	N	
<i>Helleborus viridis</i> L.	Grüne Nieswurz	Ranunculaceae						
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Natternkopf-Wurmlattich	Asteraceae			E	E	N	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W. D. J. Koch	Knotenblütiger Sellerie	Apiaceae			3	3	I	
<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W. D. J. Koch	Kriechende Sellerie	Apiaceae	x		0	0	I	
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Gelbrote Taglilie	Hemerocallidaceae			T	T	N	
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	Leberblümchen	Ranunculaceae	x			2	I	
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier et Levier	Riesen-Bärenklau	Apiaceae			E	E	N	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau	Apiaceae					I	
<i>Heracleum stevenii</i> Manden.	Stevens Bärenklau	Apiaceae	x		f	f	N	
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Elfenständel	Orchidaceae	x	b	b	2	1	I
<i>Herniaria glabra</i> L.	Kahles Bruchkraut	Caryophyllaceae					A	
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Raues Bruchkraut	Caryophyllaceae			E	E	N	
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Gewöhnliche Nachtviole	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Heterotheca camporum</i> (Greene) Shinners	Goldaster	Asteraceae			nv	nv	N	
<i>Heuchera micrantha</i> Douglas ex Lindl.	Purpurglöckchen	Saxifragaceae			f	f	N	
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Strauch-Eibisch	Malvaceae			f	f	N	
<i>Hibiscus trionum</i> L.	Stundenblume	Malvaceae			u	u	N	
<i>Hieracium aridum</i> Freyn	Trockenheitsliebendes Habichtskraut	Asteraceae	aus			u	u	I
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Orangerotes Habichtskraut	Asteraceae			E	E	N	
<i>Hieracium auriculoides</i> Láng	Pannonisches Habichtskraut	Asteraceae	aus		3	R	I	
<i>Hieracium bauhini</i> Schult.	Ungarisches Habichtskraut	Asteraceae			V	V	I	
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	Wiesen-Habichtskraut	Asteraceae					I	
<i>Hieracium cymosiforme</i> Froel.	Täuschendes Habichtskraut	Asteraceae			3	3	I	
<i>Hieracium cymosum</i> L.	Trugoldiges Habichtskraut	Asteraceae			V	V	I	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Hieracium euchaetum</i> Nägeli et Peter	Borstenhaariges Habichtskraut	Asteraceae	aus		0	0		I
<i>Hieracium fallacinum</i> F.W. Schultz	Trügerisches Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Frühblühendes Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium glomeratum</i> Froel.	Geknäueltköpfiges Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium lachenalii</i> C.C. Gmel.	Gewöhnliches Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Geöhrtes Habichtskraut	Asteraceae	x		3	2		I
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Glattes Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium leptophyton</i> Nägeli et Peter	Zartes Habichtskraut	Asteraceae	aus		R	R		I
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	Geflecktes Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium murorum</i> L.	Wald-Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Kleines Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Florentiner Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium ramosissimum</i> Hegetschw.		Asteraceae			nv	nv		N
<i>Hieracium rothianum</i> Wallr.	Roths Habichtskraut	Asteraceae	aus					I
<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Savoyer Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Doldiges Habichtskraut	Asteraceae						I
<i>Hieracium vasconicum</i> Martrin-Donos	Lorbeerartiges Habichtskraut	Asteraceae			R	R		I
<i>Hieracium zizianum</i> Tausch	Ziz' Habichtskraut	Asteraceae			R	R		I
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Riemenzunge	Orchidaceae		b	b			I
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hufeisenklee	Fabaceae			V	V		I
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Sanddorn	Elaeagnaceae			T	T		N
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Tannenwedel	Plantaginaceae	x		3	3		I
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Graukohl	Brassicaceae			E	E		N
<i>Holcus lanatus</i> L.	Wolliges Honiggras	Poaceae						I
<i>Holcus mollis</i> L.	Weiches Honiggras	Poaceae						I
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Spurre	Caryophyllaceae						I
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Jess. ex Harz	Waldgerste	Poaceae						I
<i>Hordeum jubatum</i> L.	Mähnen-Gerste	Poaceae			E	u		N
<i>Hordeum murinum</i> L.	Mäusegerste	Poaceae						A
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Roggen-Gerste	Poaceae	x		3	3		I
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Saat-Gerste	Poaceae			f	f		N
<i>Hottonia palustris</i> L.	Wasserfeder	Primulaceae	b		3	3		I
<i>Humulus lupulus</i> L.	Gewöhnlicher Hopfen	Cannabaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Huperzia selago</i> (L.) Schrank et Mart.	Tannenbärlapp	Lycopodiaceae	x			3	D	I
<i>Hyacinthoides ×massartiana</i> Geerinck	Bastard-Hasenglöckchen	Asparagaceae				T	T	N
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.	Hasenglöckchen	Asparagaceae	b			T	T	N
<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	Garten-Hyazinthe	Asparagaceae			f	f		N
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Froschbiss	Hydrocharitaceae	x			3	3	I
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Wassernabel	Apiaceae	x			3	3	I
<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	Große Fetthenne	Crassulaceae						I
<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba	Purpur-Fetthenne	Crassulaceae						I
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Schwarzes Bilsenkraut	Solanaceae			3	3	A	
<i>Hypericum × desetangsii</i> Lamotte	Des Étangs' Johanniskraut	Hypericaceae				nv		I
<i>Hypericum calycinum</i> L.	Großblütiges Johanniskraut	Hypericaceae			f	f		N
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Behaartes Johanniskraut	Hypericaceae						I
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Niederliegendes Johanniskraut	Hypericaceae						I
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek	Stumpfliches Johanniskraut	Hypericaceae						I
<i>Hypericum montanum</i> L.	Berg-Johanniskraut	Hypericaceae						I
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Echtes Johanniskraut	Hypericaceae						I
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Schönes Johanniskraut	Hypericaceae	x					I
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Geflügeltes Johanniskraut	Hypericaceae						I
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Kahles Ferkelkraut	Asteraceae	x		1	0	A	
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Geflecktes Ferkelkraut	Asteraceae	x		2	0	I	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Gewöhnliches Ferkelkraut	Asteraceae						I
<i>Hypopitys hypopagea</i> (Wallr.) G. Don	Kahler Fichtenspargel	Ericaceae	x					I
<i>Hypopitys monotropa</i> Crantz	Echter Fichtenspargel	Ericaceae	x			G	I	
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Echter Ysop	Lamiaceae						?
<i>Iberis amara</i> L.	Bittere Schleifenblume	Brassicaceae	x		0	0	A	
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme	Aquifoliaceae				E	N	
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	Knorpelblume	Caryophyllaceae	x		0	0	I	
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Indisches Springkraut	Balsaminaceae			E	E	N	
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Rühr-mich-nicht-an	Balsaminaceae						I
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Kleinblütiges Springkraut	Balsaminaceae			E	E	N	
<i>Inula britannica</i> L.	Wiesen-Alant	Asteraceae	x		3	3	I	
<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle	Dürrwurz	Asteraceae						I
<i>Inula helenium</i> L.	Echter Alant	Asteraceae			T	T	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Inula hirta</i> L.	Rauer Alant	Asteraceae	x			2	1	I
<i>Inula salicina</i> L.	Weiden-Alant	Asteraceae				V	V	I
<i>Ipomoea purpurea</i> Roth	Bunte Gartenwinde	Convolvulaceae				u	u	N
<i>Iris germanica</i> L.	Deutsche Schwertlilie	Iridaceae						?
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Gelbe Schwertlilie	Iridaceae	b					I
<i>Iris sambucina</i> L.	Holunder Schwertlilie	Iridaceae	x			E	E	N
<i>Iris sibirica</i> L.	Sibirische Schwertlilie	Iridaceae	x b			2	2	I
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Färber-Waid	Brassicaceae						A
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Borsten-Moorbinse	Cyperaceae	x			V	3	I
<i>Iva xanthiifolia</i> Nutt.	Spitzketten-Rispenkraut	Asteraceae				T	T	N
<i>Jasione laevis</i> Lam.	Ausdauernde Jasione	Campanulaceae						
<i>Jasione montana</i> L.	Berg-Sandglöckchen	Campanulaceae				V	V	I
<i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parn.	Sprossende Fransenhauswurz	Crassulaceae	x			T	T	N
<i>Juglans regia</i> L.	Walnuss	Juglandaceae						N
<i>Juncus × montserratensis</i> Marcket (= <i>J. acutiflorus</i> × <i>articulatus</i>)	Spitzblütige × Spitzfrüchtige Binse	Juncaceae						I
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Spitzblütige Binse	Juncaceae	x					I
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix in Vill.	Gebirgs-Binse	Juncaceae	x			2	2	I
<i>Juncus articulatus</i> L.	Glanzfrüchtige Binse	Juncaceae						I
<i>Juncus bufonius</i> L.	Kröten-Binse	Juncaceae						I
<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	Zwiebel-Binse	Juncaceae					V	I
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	Kopf-Binse	Juncaceae	x			1	1	I
<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Platthalm-Binse	Juncaceae						I
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Knäuel-Binse	Juncaceae						I
<i>Juncus effusus</i> L.	Flatter-Binse	Juncaceae						I
<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	Salz-Binse	Juncaceae				3	3	I
<i>Juncus inflexus</i> L.	Blaugrüne Binse	Juncaceae						I
<i>Juncus squarrosum</i> L.	Sparrige Binse	Juncaceae	x			3	2	I
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Knoten-Binse	Juncaceae				3	3	I
<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L. f.	Sand-Binse	Juncaceae	x			0	0	I
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Zarte Binse	Juncaceae				E	E	N
<i>Juniperus communis</i> L.	Gewöhnlicher Wacholder	Cupressaceae	x			V	V	I
<i>Juniperus sabina</i> L.	Stink-Wacholder	Cupressaceae				nv	nv	N
<i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Rchb.	Silberscharte	Asteraceae	x s			3	3	I
<i>Kerria japonica</i> (Thunb.) DC.	Japanisches Goldröschen	Rosaceae			f	f		N
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Echtes Tännelkraut	Plantaginaceae				3	V	A
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Unechtes Tännelkraut	Plantaginaceae				3	V	A
<i>Knautia arvensis</i> (L.) J. M. Coul.	Wiesen-Knautie	Dipsacaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	Zierliche Kammschmiele	Poaceae			3	V	I	
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Pyramiden-Kammschmiele	Poaceae						I
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Rispen-Blasenbaum	Sapindaceae			f	f	N	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Gewöhnlicher Goldregen	Fabaceae			T	T	N	
<i>Lactuca saligna</i> L.	Weiden-Lattich	Asteraceae	x		0	0	I	
<i>Lactuca sativa</i> L.	Kopfsalat	Asteraceae	x		u	nv	N	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Kompass-Lattich	Asteraceae					I	
<i>Lactuca virosa</i> L.	Gift-Lattich	Asteraceae				D	N	
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss ex V. A. Wagner	Große Scheinwasserpest	Hydrocharitaceae			^	T	N	
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Samtgras	Poaceae	x		u	u	N	
<i>Lamium album</i> L.	Weiße Taubnessel	Lamiaceae					A	
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Stängelumfassende Taubnessel	Lamiaceae					A	
<i>Lamium maculatum</i> L.	Gefleckte Taubnessel	Lamiaceae					I	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Purpurrote Taubnessel i.w.S.	Lamiaceae					A	
<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev	Scheinruhrkraut	Asteraceae			2	2	I	
<i>Lappula deflexa</i> (Wahlenb.) Ces.	Heruntergebogener Igelsame	Boraginaceae	x		f	f	N	
<i>Lappula patula</i> (Lehm.) Menyh.	Abstehender Igelsame	Boraginaceae	x		f	f	N	
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	Gewöhnlicher Igelsame	Boraginaceae	x		0	0	A	
<i>Lapsana communis</i> L.	Rainkohl	Asteraceae					I	
<i>Larix decidua</i> Mill.	Europäische Lärche	Pinaceae			E	nv	N	
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Ranken-Platterbse	Fabaceae	x		T	T	N	
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Behaarte Platterbse	Fabaceae	x		3	3	A	
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Breitblättrige Platterbse	Fabaceae			T	T	N	
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	Berg-Platterbse	Fabaceae					I	
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	Schwarzwerdende Platterbse	Fabaceae			3	3	I	
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Gras-Platterbse	Fabaceae			2	2	A	
<i>Lathyrus odoratus</i> L.	Wohlriechende Platterbse	Fabaceae			u	u	A	
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Sumpf-Platterbse	Fabaceae	b		2	2	I	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Wiesen-Platterbse	Fabaceae					I	
<i>Lathyrus sativus</i> L.	Saat-Platterbse	Fabaceae			u	u	N	
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Wald-Platterbse	Fabaceae					I	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Knollen-Platterbse	Fabaceae					A	
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Frühlings-Platterbse	Fabaceae					I	
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavendel	Lamiaceae	x		u	nv	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Lavatera thuringiaca</i> L.	Thüringer Strauchpappel	Malvaceae			u	nv	N	
<i>Lavatera trimestris</i> L.	Dreimonats-Strauchpappel	Malvaceae			f	f	N	
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Wilder Reis	Poaceae			V		I	
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Gewöhnlicher Frauenspiegel	Campanulaceae			2	2	A	
<i>Lemna gibba</i> L.	Buckelige Wasserlinse	Araceae			V		I	
<i>Lemna minor</i> L.	Kleine Wasserlinse	Araceae					I	
<i>Lemna minuta</i> Kunth	Kleinste Wasserlinse	Araceae			T	T	N	
<i>Lemna trisulca</i> L.	Dreifurchige Wasserlinse	Araceae			V		I	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Rauer Löwenzahn	Asteraceae					I	
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Hundslattich	Asteraceae					I	
<i>Leonurus cardiaca</i> L. s. l.	Löwenschwanz	Lamiaceae						
<i>Leonurus cardiaca</i> L. subsp. <i>cardiaca</i>	Echter Löwenschwanz	Lamiaceae	x		2	2	A	
<i>Leonurus cardiaca</i> L. subsp. <i>vilosus</i> (d'Urv.) Hyl.	Wolliger Löwenschwanz	Lamiaceae			E	E	N	
<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	Andorn-Herzgespann	Lamiaceae	x		0	0	N	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Feld-Kresse	Brassicaceae					A	
<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz	Niederliegender Krähenfuß	Brassicaceae			V	V	A	
<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	Dichtblütige Kresse	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Lepidium didymum</i> L.	Zweiknotiger Krähenfuß	Brassicaceae			T	T	N	
<i>Lepidium draba</i> L.	Pfeilkresse	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Grasblättrige Kresse	Brassicaceae	x				I	
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	Verschiedenblättrige Kresse	Brassicaceae			T	T	N	
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Breitblättrige Kresse	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Lepidium neglectum</i> Thell.	Verkannte Kresse	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	Durchwachsenblättrige Kresse	Brassicaceae	x		u	nv	N	
<i>Lepidium ruderale</i> L.	Schutt-Kresse	Brassicaceae					A	
<i>Lepidium sativum</i> L.	Garten-Kresse	Brassicaceae			u	u	N	
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Virginische Kresse	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	Wiesen-Margerite	Asteraceae					I	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Frühe Margerite	Asteraceae				2	N	
<i>Leucojum vernum</i> L.	Frühlings-Knotenblume	Amaryllidaceae	x	b	3	3	I	
<i>Levisticum officinale</i> W. D. J. Koch	Liebstöckel	Apiaceae			u	u	N	
<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	Strandroggen	Poaceae					?	
<i>Ligustrum lucidum</i> Mill.	Glänzender Liguster	Oleaceae			f	f	N	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Wintergrüner Liguster	Oleaceae			f	f	N	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Liguster	Oleaceae					I	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Lilium bulbiferum</i> L.	Feuer-Lilie	Liliaceae	x	b		T	T	A
<i>Lilium martagon</i> L.	Türkenbund	Liliaceae	x	b		V	3	I
<i>Limosella aquatica</i> L.	Schlammkraut	Scrophulariaceae			V			I
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	Acker-Leinkraut	Plantaginaceae	x		1	0	A	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Gewöhnliches Leinkraut	Plantaginaceae						I
<i>Linum austriacum</i> L.	Österreichischer Lein	Linaceae		b	T	u	N	
<i>Linum catharticum</i> L.	Purgier-Lein	Linaceae				V	I	
<i>Linum perenne</i> L.	Stauden-Lein	Linaceae	x	s				I
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Zarter Lein	Linaceae	x	b				I
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flachs	Linaceae			u	u	N	
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulpenbaum	Magnoliaceae			f	f	N	
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Großes Zweiblatt	Orchidaceae		b	b			I
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Echter Steinsame	Boraginaceae	x		3	2	I	
<i>Lobelia erinus</i> L.	Blaue Lobelie	Campanulaceae			u	u	N	
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Silberkraut	Brassicaceae			T	T	N	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Vielblütiger Lolch	Poaceae			E	E	N	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ausdauernder Lolch	Poaceae						I
<i>Lolium remotum</i> Schrank	Lein-Lolch	Poaceae	x		0	0	A	
<i>Lolium temulentum</i> L.	Taumel-Lolch	Poaceae	x		0	0	A	
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Jelängerjelieber	Caprifoliaceae			T	T	N	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Wald-Geißblatt	Caprifoliaceae						I
<i>Lonicera pileata</i> Oliv. in Hook. f.	Filzhut-Heckenkirsche	Caprifoliaceae			u	u	N	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Rote Heckenkirsche	Caprifoliaceae						I
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Gewöhnlicher Hornklee	Fabaceae						I
<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>sativus</i> Hyl.	Saat-Hornklee	Fabaceae			T	T	N	
<i>Lotus maritimus</i> L.	Gelbe Spargelerbse	Fabaceae			3	3	I	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Sumpf-Hornklee	Fabaceae						I
<i>Lotus tenuis</i> Willd.	Schmalblättriger Hornklee	Fabaceae			V	3	I	
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	Sumpf-Heusenkraut	Onagraceae	x		0	0	I	
<i>Lunaria annua</i> L.	Garten-Silberblatt	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Schmalblättrige Lupine	Fabaceae			u	u	N	
<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Vielblättrige Lupine	Fabaceae			E	E	N	
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	Schwimmendes Froschkraut	Alismataceae	x		0	0	I	
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Gewöhnliche Hainsimse	Juncaceae						I
<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy et Wilm. subsp. <i>luzuloides</i>	Weißliche Schmalblättrige Hainsimse	Juncaceae						I
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	Vielblütige Hainsimse	Juncaceae						I
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Behaarte Hainsimse	Juncaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN		Status Frankfurt
						SW	NW	
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	Kranz-Lichtnelke	Caryophyllaceae			T	T	N	
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Kuckucks-Lichtnelke	Caryophyllaceae					I	
<i>Lychnis viscaria</i> L.	Gewöhnliche Pechnelke	Caryophyllaceae			3	3	I	
<i>Lycium barbarum</i> L.	Gewöhnlicher Bocksorn	Solanaceae			T	T	N	
<i>Lycium chinensis</i> Mill.	Chinesischer Bocksorn	Solanaceae			f	f	N	
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Sumpfbärlapp	Lycopodiaceae	x	b	2	2	I	
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Sprossender Bärlapp	Lycopodiaceae	x	b	V	0	I	
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Keulen-Bärlapp	Lycopodiaceae	x	b	3	2	I	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Ufer-Wolfstrapp	Lamiaceae					I	
<i>Lycopus exaltatus</i> L. f.	Hoher Wolfstrapp	Lamiaceae	x		0	0	I	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Pfennigkraut	Primulaceae					I	
<i>Lysimachia punctata</i> L.	Tüpfelstern	Primulaceae			E	E	N	
<i>Lysimachia thrysiflora</i> L.	Strauß-Gilbweiderich	Primulaceae	x		0	0	I	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Gilbweiderich	Primulaceae					I	
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Ysop-Weiderich	Lythraceae			2	2	I	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Blut-Weiderich	Lythraceae					I	
<i>Macleaya micrcarpa</i> (Maxim.) Fedde	Ockerfarbiger Federmohn	Papaveraceae			nv	nv	N	
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonie	Berberidaceae			E	E	N	
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt	Schattenblümchen	Asparagaceae					I	
<i>Malcolmia maritima</i> (L.) R. Br.	Strand-Levkkoje	Brassicaceae			f	f	N	
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Garten-Apfel	Rosaceae			u	nv	A	
<i>Malus prunifolia</i> (Willd.) Borkh.	Kirsch-Apfel	Rosaceae			nv	nv	N	
<i>Malva alcea</i> L.	Rosen-Malve	Malvaceae					A	
<i>Malva moschata</i> L.	Moschus-Malve	Malvaceae					A	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Gänse-Malve	Malvaceae					A	
<i>Malva pusilla</i> Sm.	Kleine Malve	Malvaceae	x		3	3	A	
<i>Malva sylvestris</i> L. s. l.	Wilde Malve i. w. S.	Malvaceae						
<i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritiana</i> (L.) Boiss.	Mauretanische Malve	Malvaceae			u	u	N	
<i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>sylvestris</i>	Wilde Malve i. e. S.	Malvaceae					A	
<i>Malva verticillata</i> L.	Quirl-Malve	Malvaceae			u	u	N	
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Andorn	Lamiaceae			1	1	A	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Strahlenlose Kamille	Asteraceae			E	E	N	
<i>Matricaria recutita</i> L.	Echte Kamille	Asteraceae					A	
<i>Matthiola incana</i> (L.) W. T. Aiton	Garten-Levkkoje	Brassicaceae			u	u	N	
<i>Mauranthemum paludosum</i> (Poir.) Vogt et Oberprieler	Sumpf-Margerite	Asteraceae			u	u	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	Japanisches Lippenmälchen	Phrymaceae				nv	nv	N
<i>Medicago × varia</i> Martyn	Bastard-Luzerne	Fabaceae						N
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Arabischer Schneckenklee	Fabaceae				E	E	N
<i>Medicago falcata</i> L.	Sichelklee	Fabaceae						I
<i>Medicago intertexta</i> (L.) Mill.	Igel-Schneckenklee	Fabaceae				f	f	N
<i>Medicago lupulina</i> L.	Hopfenklee	Fabaceae						I
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Zwerg-Schneckenklee	Fabaceae				3	3	I
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Rauer Schneckenklee	Fabaceae	x			T	T	N
<i>Medicago sativa</i> L.	Saat-Luzerne	Fabaceae				T	T	N
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Acker-Wachtelweizen	Orobanchaceae				3	3	I
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Kamm-Wachtelweizen	Orobanchaceae	x			2	2	I
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Wiesen-Wachtelweizen	Orobanchaceae						I
<i>Melica nutans</i> L.	Nickendes Perlgras	Poaceae	x					I
<i>Melica transsilvanica</i> Schur	Siebenbürger Perlgras	Poaceae						N
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Einblütiges Perlgras	Poaceae						I
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Weißer Steinklee	Fabaceae						A
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Hoher Steinklee	Fabaceae						I
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Kleinblütiger Steinklee	Fabaceae				u	u	N
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	Gebräuchlicher Steinklee	Fabaceae						A
<i>Melilotus sulcatus</i> Desf.	Gefurchter Steinklee	Fabaceae				f	f	N
<i>Melissa officinalis</i> L.	Zitronen-Melisse	Lamiaceae				T	T	N
<i>Mentha × gracilis</i> Sole	Edel-Minze	Lamiaceae				E	E	N
<i>Mentha × piperita</i> L.	Pfeffer-Minze	Lamiaceae				T	T	N
<i>Mentha × smithiana</i> R. A. Graham	Rote Minze	Lamiaceae				T	T	N
<i>Mentha × verticillata</i> L.	Quirl-Minze	Lamiaceae						I
<i>Mentha × villosa</i> Huds.	Wollige Minze	Lamiaceae				T	T	N
<i>Mentha aquatica</i> L.	Wasser-Minze	Lamiaceae						I
<i>Mentha arvensis</i> L.	Acker-Minze	Lamiaceae						I
<i>Mentha longifolia</i> (L.) L.	Roß-Minze	Lamiaceae						I
<i>Mentha pulegium</i> L.	Polei-Minze	Lamiaceae	x			2	2	I
<i>Mentha spicata</i> L.	Grüne Minze	Lamiaceae				E	E	N
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Rundblättrige Minze	Lamiaceae	x			G	G	I
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Fieberklee	Menyanthaceae	x	b		3	2	I
<i>Mercurialis annua</i> L.	Einjähriges Bingekraut	Euphorbiaceae						A
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Wald-Bingekraut	Euphorbiaceae						I
<i>Mespilus germanica</i> L.	Mispel	Rosaceae	x			T	nv	A
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	Zwerggras	Poaceae				2!	2	I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) K. F. Mey.	Stengelumfassendes Hellerkraut	Brassicaceae						I
<i>Milium effusum</i> L.	Flattergras	Poaceae						I
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>tenuifolia</i> (L.) Kerguélen	Vaillants Miere	Caryophyllaceae	x		3	2		I
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill	Büschel-Miere	Caryophyllaceae	x		0	0		I
<i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson	Chinaschilf	Poaceae			f	f	N	
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Acker-Löwenmaul	Plantaginaceae	x		3	3	A	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Wald-Nabelmiere	Caryophyllaceae						I
<i>Moenchia erecta</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Aufrechte Weißmiere	Caryophyllaceae	x		2!	1		I
<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	Rohr-Pfeifengras	Poaceae						I
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Blaues Pfeifengras	Poaceae						I
<i>Molinia caerulea</i> agg.	Artengruppe Pfeifengras	Poaceae						
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	Einblütiges Wintergrün	Ericaceae	x		2	1	N	
<i>Montia arvensis</i> Wallr.	Rausamiges Quellkraut	Portulacaceae	x		3	3	I	
<i>Morus alba</i> L.	Weiß Maulbeere	Moraceae			u	nv	N	
<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker	Armenische Traubentraubenzinthe	Asparagaceae			T	T	N	
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.	Kleine Traubentraubenzinthe	Asparagaceae			E	T	N	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Schopfige Traubentraubenzinthe	Asparagaceae			3	3	N	
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex. Ten.	Übersehene Traubentraubenzinthe	Asparagaceae	x	b	3	3	A	
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Mauerlattich	Asteraceae						I
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill s. l.	Acker-Vergissmeinnicht	Boraginaceae						
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill subsp. <i>arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	Boraginaceae						A
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill subsp. <i>umbrata</i> (Rouy) O. Schwarz	Hain-Acker-Vergissmeinnicht	Boraginaceae						
<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Buntes Vergissmeinnicht	Boraginaceae			V	V	I	
<i>Myosotis laxa</i> Lehm.	Schlaffes Vergissmeinnicht	Boraginaceae						I
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Hain-Vergissmeinnicht	Boraginaceae						I
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	Hügel-Vergissmeinnicht	Boraginaceae						I
<i>Myosotis scorpioides</i> agg.	Artengruppe Sumpf-Vergissmeinnicht	Boraginaceae						
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Sumpf-Vergissmeinnicht	Boraginaceae						I
<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	Sand-Vergissmeinnicht	Boraginaceae						I
<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	Wald-Vergissmeinnicht	Boraginaceae						I
<i>Myosurus minimus</i> L.	Kleines Mäuseschwänzchen	Ranunculaceae				V	A	
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Ähriges Tausendblatt	Haloragaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Quirlblütiges Tausendblatt	Haloragaceae	x					I
<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Süßdolde	Apiaceae	x			T	T	N
<i>Najas minor</i> All.	Kleines Nixenkraut	Hydrocharitaceae	x			3	3	I
<i>Narcissus poeticus</i> L.	Dichter-Narzisse	Amaryllidaceae				T	T	N
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Gelbe Narzisse	Amaryllidaceae				T	T	N
<i>Nardus stricta</i> L.	Borstgras	Poaceae				V	V	I
<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth	Zartes Federgras	Poaceae			f	f		N
<i>Nasturtium × sterile</i> (Airy Shaw) Oefelein	Bastard-Brunnenkresse	Brassicaceae					nv	I
<i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb.	Kleinblättrige Brunnenkresse	Brassicaceae					V	I
<i>Nasturtium officinale</i> W. T. Aiton	Echte Brunnenkresse	Brassicaceae						I
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Nestwurz	Orchidaceae	x	b	b			I
<i>Nepeta × faassenii</i> Stearn	Garten-Katzenminze	Lamiaceae				u	u	N
<i>Nepeta cataria</i> L.	Gewöhnliche Katzenminze	Lamiaceae				3	3	A
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Finkensame	Brassicaceae	x			2	0	A
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) P. Gaertn.	Giftbeere	Solanaceae				T	T	N
<i>Nicotiana rustica</i> L.	Bauerntabak	Solanaceae	x			u	u	N
<i>Nigella arvensis</i> L.	Acker-Schwarzkümmel	Ranunculaceae	x			2	2	A
<i>Nigella damascena</i> L.	Gretel-in-der-Heck	Ranunculaceae				u	u	N
<i>Nonea versicolor</i> (Steven) Sweet	Verschiedenfarbiges Mönchsbraut	Boraginaceae	x			f	f	N
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sibth. et Sm.	Gelbe Teichrose	Nymphaeaceae		b				I
<i>Nymphaea alba</i> L.	Weiß Seerose	Nymphaeaceae	x	b		3	3	I
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	Gewöhnliche Seekanne	Menyanthaceae						
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	Gelber Zahntrost	Orobanchaceae				2	2	I
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	Acker-Zahntrost	Orobanchaceae	x			3	2	A
<i>Odontites vulgaris</i> Moench	Roter Zahntrost	Orobanchaceae						I
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Großer Wasserfenchel	Apiaceae				V	V	I
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Röhriger Wasserfenchel	Apiaceae	x			2	2	I
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Haarstrang-Pferdesaat	Apiaceae	x			2	2	I
<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.	Silau-Pferdesaat	Apiaceae	x			2	2	I
<i>Oenothera acutifolia</i> Rostański	Spitzblättrige Nachtkerze	Onagraceae				f	f	N
<i>Oenothera angustissima</i> × <i>biennis</i>	Hybrid Schmalblättrige × Gewöhnliche Nachtkerze	Onagraceae						N
<i>Oenothera angustissima</i> R. R. Gates	Schmalblättrige Nachtkerze	Onagraceae				f	f	N
<i>Oenothera biennis</i> agg.	Artengruppe Gewöhnliche Nachtkerze	Onagraceae						
<i>Oenothera biennis</i> L.	Gewöhnliche Nachtkerze	Onagraceae				E	E	N

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Oenothera braunii</i> Döll	Brauns Nachtkerze	Onagraceae	aus		f	f		N
<i>Oenothera canovirens</i> E. S. Steele	Graugrüne Nachtkerze	Onagraceae			f	f		N
<i>Oenothera ersteinensis</i> R. Linder et R. Jean	Ersteiner Nachtkerze	Onagraceae			f	f		N
<i>Oenothera fallax</i> Renner	Täuschende Nachtkerze	Onagraceae						N
<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	Rotkelchige Nachtkerze	Onagraceae			T	T		N
<i>Oenothera issleri</i> Renner ex Rostański	Issler-Nachtkerze	Onagraceae			f	f		N
<i>Oenothera missouriensis</i> Sims	Missouri-Nachtkerze	Onagraceae			f	f		N
<i>Oenothera oehlkersii</i> Kappus	Oehlkers' Nachtkerze	Onagraceae			f	f		N
<i>Oenothera parviflora</i> L. s. l.	Kleinblütige Nachtkerze i. w. S.	Onagraceae						
<i>Oenothera punctulata</i> Rostánski et Gutte	Feinpunktierte Nachtkerze	Onagraceae			nv	nv		N
<i>Oenothera pycnocarpa</i> G. F. Atk. et Bartlett	Dichtfrüchtige Nachtkerze	Onagraceae			f	f		N
<i>Oenothera royfraseri</i> R. R. Gates	Royfrasers Nachtkerze	Onagraceae			f	f		N
<i>Oenothera rubricaulis</i> Kleb.	Rotstängelige Nachtkerze	Onagraceae			f	f		N
<i>Oenothera suaveolens</i> Pers.	Wohlriechende Nachtkerze	Onagraceae	aus		f	f		N
<i>Oenothera subterminalis</i> R. R. Gates	Fastendständige Nachtkerze	Onagraceae			f	f		N
<i>Omphalodes verna</i> Moench	Frühling-Nabelnüsschen	Boraginaceae			T	nv		N
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Futter-Esparsette	Fabaceae			E	E		N
<i>Ononis repens</i> L. subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Bonnier et Layens	Kriechende Hauhechel	Fabaceae						I
<i>Ononis spinosa</i> L.	Dornige Hauhechel	Fabaceae			V	V		I
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Gewöhnliche Eselsdistel	Asteraceae			V			A
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Gewöhnliche Natternzunge	Ophioglossaceae			2	2		I
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Bienen-Ragwurz	Orchidaceae		b	b	V	3	I
<i>Ophrys araneola</i> Rchb.	Kleine Spinnen-Ragwurz	Orchidaceae	x	b	b	0	0	I
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Fliegen-Ragwurz	Orchidaceae		b	b	V	2	I
<i>Orchis coriophora</i> L.	Wanzen-Knabenkraut	Orchidaceae	x	b	b	0	0	I
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Stattliches Knabenkraut	Orchidaceae	x	b	b	V	3	I
<i>Orchis militaris</i> L.	Helm-Knabenkraut	Orchidaceae		b	b	3	2	I
<i>Orchis morio</i> L.	Kleines Knabenkraut	Orchidaceae	x	b	b	2	2	I
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Elegantes Sumpf-Knabenkraut	Orchidaceae	x	b	b	0	0	I
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Purpur-Knabenkraut	Orchidaceae		b	b	3	2	I
<i>Orchis ustulata</i> L.	Brand-Knabenkraut	Orchidaceae	x	b	b	2	1	I
<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub	Berg-Lappenfarn	Thelypteridaceae	x					I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Origanum vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Dost	Lamiaceae						I
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Großblütiger Breitsame	Apiaceae	x		0	0	A	
<i>Ornithogalum × vigernerii</i> Cif. et Giacom.	Hybride aus Bouchés x Nickendem Milchstern	Asparagaceae			nv	nv	N	
<i>Ornithogalum angustifolium</i> Boreau	Schmalblättriger Milchstern	Asparagaceae			T	nv	N	
<i>Ornithogalum boucheanum</i> (Kunth) Asch.	Bouchés Milchstern	Asparagaceae			E	E	N	
<i>Ornithogalum nutans</i> agg.	Artengruppe Nickender Milchstern	Asparagaceae						
<i>Ornithogalum nutans</i> L.	Nickender Milchstern	Asparagaceae	x		E	E	N	
<i>Ornithogalum umbellatum</i> agg.	Artengruppe Dolden-Milchstern	Asparagaceae						
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Dolden-Milchstern	Asparagaceae			E	E	N	
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	Mäusewicke	Fabaceae			V		I	
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.	Weißer Sommerwurz	Orobanchaceae	x		2	2	I	
<i>Orobanche amythystea</i> Thuill.	Amethyst-Sommerwurz	Orobanchaceae	x		0	nv	I	
<i>Orobanche arenaria</i> Borkh.	Sand-Sommerwurz	Orobanchaceae	x		2	2	I	
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	Nelken-Sommerwurz	Orobanchaceae			3	3	I	
<i>Orobanche hederae</i> Duby	Efeu-Sommerwurz	Orobanchaceae			R	R	N	
<i>Orobanche lutea</i> Baumg.	Gelbe Sommerwurz	Orobanchaceae			3	3	I	
<i>Orobanche minor</i> Sm.	Kleine Sommerwurz	Orobanchaceae						
<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Purpur-Sommerwurz	Orobanchaceae	x		3	3	I	
<i>Orobanche ramosa</i> L.	Ästige Sommerwurz	Orobanchaceae	x		0	0	A	
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	Nickendes Wintergrün	Ericaceae	x		3	2	I	
<i>Osmunda regalis</i> L.	Königsfarn	Osmundaceae	x		2	2	I	
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Wald-Sauerklee	Oxalidaceae					I	
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Hornfrüchtiger Sauerklee	Oxalidaceae			E	E	N	
<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	Dillens Sauerklee	Oxalidaceae			E	E	N	
<i>Oxalis stricta</i> L.	Aufrechter Sauerklee	Oxalidaceae			E	E	N	
<i>Paeonia officinalis</i> L.	Garten-Pfingstrose	Paeoniaceae			T		N	
<i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash ex Rydb.	Ufer-Hirse	Poaceae			f	f	N	
<i>Panicum capillare</i> L.	Haarästige Rispenhirse	Poaceae			E	E	N	
<i>Panicum hillmanii</i> Chase		Poaceae			f	f	N	
<i>Panicum miliaceum</i> L. s. l.	Rispenhirse	Poaceae						
<i>Panicum miliaceum</i> L. subsp. <i>miliaceum</i>	Gewöhnliche Rispenhirse	Poaceae			u	u	N	
<i>Panicum miliaceum</i> L. subsp. <i>ruderale</i> (Kitag.) Tzvelev	Ruderale Echte Hirse	Poaceae			f	f	N	
<i>Papaver argemone</i> L.	Sand-Mohn	Papaveraceae					A	
<i>Papaver confine</i> Jord.	Verkannter Mohn	Papaveraceae					A	
<i>Papaver dubium</i> agg.	Artengruppe Saat-Mohn	Papaveraceae						

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
Papaver dubium L.	Saat-Mohn	Papaveraceae						A
Papaver hybridum L.	Krummborstiger-Mohn	Papaveraceae	x			0	0	A
Papaver lecoquii Lamotte	Gelbmilchender Mohn	Papaveraceae						A
Papaver rhoeas L.	Klatsch-Mohn	Papaveraceae						A
Papaver setiferum Goldblatt	Falscher Orient-Mohn	Papaveraceae				nv	nv	N
Papaver somniferum L. s. l.	Schlaf-Mohn i. w. S.	Papaveraceae						
Papaver somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Arcang.	Borstiger Schlaf-Mohn	Papaveraceae				f	f	N
Papaver somniferum L. subsp. somniferum	Schlaf-Mohn	Papaveraceae				T	u	A
Parietaria judaica L.	Mauer-Glaskraut	Urticaceae						A
Parietaria officinalis L.	Aufrechtes Glaskraut	Urticaceae				3	3	A
Paris quadrifolia L.	Einbeere	Melanthiaceae						I
Parnassia palustris L.	Herzblatt	Parnassiaceae	x	b		2	1	I
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch	Gewöhnlicher Wilder Wein	Vitaceae				E	E	N
Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.	Kletterwein	Vitaceae				f	f	N
Pastinaca sativa L. subsp. sativa	Gewöhnlicher Pastinak	Apiaceae						A
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.	Blauglockenbaum	Paulowniaceae				T	T	N
Pedicularis palustris L.	Sumpf-Läusekraut	Orobanchaceae	x	b		1	0	I
Pedicularis sylvatica L.	Wald-Läusekraut	Orobanchaceae	x	b		2	2	I
Pentaglottis sempervirens (L.) L. H. Bailey	Immergrüne Fünzfalte	Boraginaceae				f	f	N
Peplis portula L.	Sumpfquendel	Lythraceae				3	3	I
Persicaria amphibia (L.) Delarbre	Wasser-Knöterich	Polygonaceae						I
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre	Wasserpfeffer	Polygonaceae						I
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre s. l.	Ampfer-Knöterich	Polygonaceae						
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. brittingeri (Opiz) Soják	Donau-Ampfer-Knöterich	Polygonaceae						I
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. lapathifolia	Gewöhnlicher Ampfer-Knöterich	Polygonaceae						I
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. pallida (With.) Å. Löve	Filziger Ampfer-Knöterich	Polygonaceae						I
Persicaria maculosa Gray	Floh-Knöterich	Polygonaceae						I
Persicaria minor (Huds.) Opiz	Kleiner Knöterich	Polygonaceae						I
Persicaria mitis (Schrank) Assenov	Milder Knöterich	Polygonaceae						I
Persicaria orientalis (L.) Spach	Orient-Knöterich	Polygonaceae				u	u	N
Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Gewöhnliche Pestwurz	Asteraceae						A
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood	Sprossendes Felsenelke	Caryophyllaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Petrerhagia saxifraga</i> (L.) Link	Steinbrech-Felsennelke	Caryophyllaceae			T	T	N	
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill	Garten-Petersilie	Apiaceae			u	u	N	
<i>Petunia × hybrida</i> (Hook.) Vilm.	Garten-Petunie	Solanaceae			f	f	N	
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Hirsch-Haarstrang	Apiaceae			V	V	I	
<i>Peucedanum officinale</i> L.	Arznei-Haarstrang	Apiaceae	x		3	3	I	
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Berg-Haarstrang	Apiaceae	x		3	3	I	
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Sumpf-Haarstrang	Apiaceae	x		3	V	I	
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Büselschön	Boraginaceae			u	u	N	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Rohr-Glanzgras	Poaceae					I	
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Kanariengras	Poaceae			u	u	N	
<i>Phedimus spurius</i> (M. Bieb.) 't Hart	Kaukasus-Fetthenne	Crassulaceae			T	T	N	
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Großer Pfeifenstrauch	Hydrangeaceae			T	T	N	
<i>Phleum nodosum</i> L.	Bertolonis Wiesen-Lieschgras	Poaceae					I	
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	Rispen-Lieschgras	Poaceae	x		2	2	A	
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.	Steppen-Lieschgras	Poaceae			3	3	I	
<i>Phleum pratense</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-Lieschgras	Poaceae					I	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Schilf	Poaceae					I	
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Judenkirsche	Solanaceae					N	
<i>Physalis peruviana</i> L.	Ananaskirsche	Solanaceae			u	u	N	
<i>Physalis philadelphica</i> Lam.	Tomatillo	Solanaceae			f	f	N	
<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	Virginische Blasenspirre	Rosaceae			T	T	N	
<i>Phyteuma nigrum</i> F. W. Schmidt	Schwarze Teufelskralle	Campanulaceae					I	
<i>Phytolacca americana</i> L.	Amerikanische Kermesbeere	Phytolaccaceae			T	T	N	
<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	Asiatische Kermesbeere	Phytolaccaceae			E	E	N	
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Gewöhnliche Fichte	Pinaceae			E	u	N	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Gewöhnliches Bitterkraut	Asteraceae					I	
<i>Pilosella setigera</i> Fr.	Täuschendes Mausohrhabichtskraut	Asteraceae			3	3	I	
<i>Pilularia globulifera</i> L.	Pillenfarn	Marsileaceae	x		1	1	I	
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Anis	Apiaceae			f	f	N	
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Große Pimpernell	Apiaceae					I	
<i>Pimpinella peregrina</i> L.	Fremde Pimpernell	Apiaceae			T	T	N	
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Kleine Pimpernell	Apiaceae					I	
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Gewöhnliches Fettkraut	Lentibulariaceae					I	
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Schwarz-Kiefer	Pinaceae					?	
<i>Pinus strobus</i> L.	Weymouth-Kiefer	Pinaceae			T	nv	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Wald-Kiefer	Pinaceae						N
<i>Pisum sativum</i> L.	Garten-Erbse	Fabaceae				nv	nv	A
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit.	Sand-Wegerich	Plantaginaceae						N
<i>Plantago coronopus</i> L.	Schlitzblättriger Wegerich	Plantaginaceae				T	T	N
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	Plantaginaceae						I
<i>Plantago major</i> L. s. l.	Breit-Wegerich i. w. S.	Plantaginaceae						
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Breit-Wegerich	Plantaginaceae						I
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>winteri</i> (Wirtg.) W. Ludwig	Salz-Breit-Wegerich	Plantaginaceae						
<i>Plantago media</i> L.	Mittlerer Wegerich	Plantaginaceae						I
<i>Plantago uliginosa</i> F. W. Schmidt	Vielsamiger Wegerich	Plantaginaceae						I
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Weisse Waldhyazinthe	Orchidaceae	x	b	b	3	2	I
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Grünlche Waldhyazinthe	Orchidaceae	x	b	b		2	I
<i>Platanus × hispanica</i> Münchh.	Gewöhnliche Platane	Platanaceae				u	u	N
<i>Poa × figetii</i> Gerh.	Hain- x Zusammengedrücktes Rispengras	Poaceae						N
<i>Poa angustifolia</i> L.	Schmalblättriges Wiesen-Rispengras	Poaceae						I
<i>Poa annua</i> L.	Einjähriges Rispengras	Poaceae						I
<i>Poa bulbosa</i> L.	Knolliges Rispengras	Poaceae						A
<i>Poa chaixii</i> Vill.	Berg-Rispengras	Poaceae	x					I
<i>Poa compressa</i> L.	Flaches Rispengras	Poaceae						I
<i>Poa humilis</i> Hoffm.	Bläuliches Wiesen-Rispengras	Poaceae						N
<i>Poa nemoralis</i> L.	Hain-Rispengras	Poaceae						I
<i>Poa palustris</i> L.	Sumpf-Rispengras	Poaceae						I
<i>Poa poiformis</i> (Labill.) Druce	Australisches Rispengras	Poaceae			f	f		N
<i>Poa pratensis</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Rispengras	Poaceae						
<i>Poa pratensis</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-Rispengras	Poaceae						I
<i>Poa trivialis</i> L.	Gewöhnliches Rispengras	Poaceae						I
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	Vierblättriges Nagelkraut	Caryophyllaceae				u	u	N
<i>Polycnemum arvense</i> L.	Acker-Knorpelkraut	Amaranthaceae	x		0	0		A
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Sumpf-Kreuzblümchen	Polygalaceae	x		3	2		I
<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Schopfiges Kreuzblümchen	Polygalaceae				V	V	I
<i>Polygala vulgaris</i> L. s. l.	Gewöhnliches Kreuzblümchen i. w. S.	Polygalaceae						
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>oxyptera</i> (Rchb.) Schübl. et Martens	Spitzflügeliges Kreuzblümchen	Polygalaceae			V	3		I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Gewöhnliches Kreuzblümchen	Polygalaceae				V		I
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Vielblütige Weißwurz	Asparagaceae						I
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Salomonssiegel	Asparagaceae						I
<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau s. l.	Gleichblättriger Vogelknöterich i. w. S.	Polygonaceae						
<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau subsp. <i>arenastrum</i>	Gleichblättriger Vogelknöterich	Polygonaceae						I
<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau subsp. <i>calcatum</i> (Lindm.) Wisskirchen	Gleichblättriger Vogelknöterich	Polygonaceae						I
<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau subsp. <i>microspermum</i> (Boreau) H. Scholz	Kleinfrüchtiger Gleichblättriger Vogelknöterich	Polygonaceae						I
<i>Polygonum aviculare</i> agg.	Artengruppe Vogelknöterich	Polygonaceae						
<i>Polygonum aviculare</i> L. s. l.	Echter Vogelknöterich i. w. S.	Polygonaceae						I
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Breitblättriger Acker-Vogelknöterich	Polygonaceae						I
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>rurivagum</i> (Boreau) Behrer	Schmalblättriger Acker-Vogelknöterich	Polygonaceae						N
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Tüpfelfarn	Polypodiaceae						I
<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.	Vergängliches Bürstengras	Poaceae			f f			N
<i>Populus × canadensis</i> Moench	Kanadische Pappel	Salicaceae			E E			N
<i>Populus × canescens</i> (Aiton) Sm.	Grau-Pappel	Salicaceae						N
<i>Populus alba</i> L.	Silber-Pappel	Salicaceae						N
<i>Populus balsamifera</i> L.	Balsam-Pappel	Salicaceae			f f			N
<i>Populus nigra</i> L. s. l.	Schwarz-Pappel i. w. S.	Salicaceae						
<i>Populus nigra</i> L. var. <i>italica</i> Münchh.	Pyramiden-Pappel	Salicaceae			f f			N
<i>Populus nigra</i> L. var. <i>nigra</i>	Schwarz-Pappel	Salicaceae			2 2			I
<i>Populus tremula</i> L.	Espe	Salicaceae						I
<i>Populus trichocarpa</i> Torr et A. Gray ex Hook.	Westliche Balsam-Pappel	Salicaceae						N
<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	Großblütiger Portulak	Portulacaceae			f f			N
<i>Portulaca granulatostellulata</i> (Danin et H. G. Baker) Danin	Portulak	Portulacaceae						A
<i>Portulaca oleracea</i> agg.	Artengruppe Portulak	Portulacaceae						
<i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>	Portulak	Portulacaceae						A
<i>Portulaca papillatostellulata</i> (Danin et H. G. Baker) Danin	Portulak	Portulacaceae						A
<i>Portulaca trituberculata</i> Danin, Domina et Raimondo	Portulak	Portulacaceae						A

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
Potamogeton acutifolius Link ex Roem. et Schult.	Spitzblättriges Laichkraut	Potamogetonaceae	x			3	0	I
Potamogeton berchtoldii Fieber	Berchtolds Laichkraut	Potamogetonaceae						I
Potamogeton crispus L.	Krauses Laichkraut	Potamogetonaceae						I
Potamogeton friesii Rupr.	Stachelspitziges Laichkraut	Potamogetonaceae	x		0	0		I
Potamogeton gramineus L.	Gras-Laichkraut	Potamogetonaceae	x		0	0		I
Potamogeton lucens L.	Glänzendes Laichkraut	Potamogetonaceae						I
Potamogeton natans L.	Schwimmendes Laichkraut	Potamogetonaceae						I
Potamogeton nodosus Poir.	Flutendes Laichkraut	Potamogetonaceae						I
Potamogeton obtusifolius Mert. et W. D. J. Koch	Stumpfblättriges Laichkraut	Potamogetonaceae	x					I
Potamogeton pectinatus L.	Kamm-Laichkraut	Potamogetonaceae						I
Potamogeton perfoliatus L.	Durchwachsenes Laichkraut	Potamogetonaceae	x		3			I
Potamogeton polygonifolius Pourr.	Knöterich-Laichkraut	Potamogetonaceae	x		2	2		I
Potamogeton pusillus L.	Zwerg-Laichkraut	Potamogetonaceae			3	3		I
Potamogeton trichoides Cham. et Schldl.	Haar-Laichkraut	Potamogetonaceae			3			I
Potentilla × subarenaria Borbás	Flaum-Fingerkraut	Rosaceae			3	3		I
Potentilla alba L.	Weiße Fingerkraut	Rosaceae			2	2		I
Potentilla anglica Lachard.	Englisches Fingerkraut	Rosaceae	x			3		I
Potentilla anserina L.	Gänse-Fingerkraut	Rosaceae						I
Potentilla argentea × recta	Hybrid Silber- × Hohes Fingerkraut	Rosaceae						
Potentilla argentea agg.	Artengruppe Silber-Fingerkraut	Rosaceae						
Potentilla argentea L.	Silber-Fingerkraut	Rosaceae						I
Potentilla erecta (L.) Raeusch.	Blutwurz	Rosaceae						I
Potentilla heptaphylla L.	Rötliches Fingerkraut	Rosaceae	x					I
Potentilla incana × neumanniana	Hybrid Sand- × Frühlings-Fingerkraut	Rosaceae						
Potentilla incana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Sand-Fingerkraut	Rosaceae			3	3		I
Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf	Indisches Fingerkraut	Rosaceae			E	E	N	
Potentilla intermedia L.	Mittleres Fingerkraut	Rosaceae			E	E	N	
Potentilla neumanniana Rchb.	Frühlings-Fingerkraut	Rosaceae						I
Potentilla norvegica L.	Norwegisches Fingerkraut	Rosaceae			E	E	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
Potentilla recta L.	Hohes Fingerkraut	Rosaceae						N
Potentilla reptans L.	Kriechendes Fingerkraut	Rosaceae						I
Potentilla sterilis (L.) Gärcke	Erdbeer-Fingerkraut	Rosaceae						I
Potentilla supina L.	Niedriges Fingerkraut	Rosaceae						I
Primula elatior (L.) Hill	Hohe Schlüsselblume	Primulaceae	x					I
Primula veris L.	Echte Schlüsselblume	Primulaceae	x		V	V		I
Primula vulgaris Huds. Kultivar	Garten-Primel	Primulaceae		f	f			N
Prunella grandiflora (L.) Scholler	Große Brunelle	Lamiaceae			V	V		I
Prunella vulgaris L.	Kleine Brunelle	Lamiaceae						I
Prunus avium (L.) L.	Vogel-Kirsche	Rosaceae						I
Prunus cerasifera Ehrh.	Kirschpflaume	Rosaceae			E	E		N
Prunus cerasus L. s. l.	Weichsel-Kirsche i. w. S.	Rosaceae						
Prunus cerasus L. subsp. acida (Dumort.) Asch. et Graebn.	Strauch-Weichsel	Rosaceae	x		T	nv		N
Prunus cerasus L. subsp. cerasus	Sauer-Kirsche	Rosaceae			u	nv		N
Prunus domestica L. s. l.	Pflaume i. w. S.	Rosaceae						
Prunus domestica L. subsp. domestica	Zwetschge	Rosaceae			T	T		N
Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) Bonnier et Layens	Pflaume	Rosaceae			T	T		N
Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Mansfeld	Mirabelle	Rosaceae		f	f			N
Prunus laurocerasus L.	Lorbeer-Kirsche	Rosaceae			u	nv		N
Prunus mahaleb L.	Felsen-Kirsche	Rosaceae				E		N
Prunus padus L. subsp. padus	Gewöhnliche Trauben-Kirsche	Rosaceae						I
Prunus persica (L.) Batsch	Pfirsich	Rosaceae			T	u		N
Prunus serotina Ehrh.	Späte Trauben-Kirsche	Rosaceae			E	E		N
Prunus spinosa L.	Schlehe	Rosaceae						I
Prunus spinosa L. subsp. fruticans (Weihe) Nyman	Haferschlehe	Rosaceae			D	D	A	
Prunus virginiana L.	Virginische Traubenkirsche	Rosaceae			f	f		N
Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén	Blaßgelber Lerchensporn	Papaveraceae			u	nv		N
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.	Gelber Lerchensporn	Papaveraceae			E	E		N
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco	Douglasie	Pinaceae						N
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Adlerfarn	Dennstaedtiaceae						I
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach	Kaukasische Flügelnuss	Juglandaceae			f	f		N
Puccinellia distans (Jacq.) Parl.	Gewöhnlicher Salzschwaden	Poaceae	x					I
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.	Ruhr-Flohkraut	Asteraceae			3	V	I	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Kleines Flohkraut	Asteraceae				3	3	I
<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	Schmalblättriges Lungenkraut	Boraginaceae	x	b		0	0	I
<i>Pulmonaria montana</i> Lej.	Knollen-Lungenkraut	Boraginaceae		b		V	V	I
<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.	Dunkles Lungenkraut	Boraginaceae						I
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Echtes Lungenkraut	Boraginaceae				T	N	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Gewöhnliche Kuhschelle	Ranunculaceae	x	b		3	1	I
<i>Puschkinia scilloides</i> Adams	Puschkinie	Asparagaceae				T	T	N
<i>Pyracantha coccinea</i> M. J. Roem.	Feuerdorn	Rosaceae				f	f	N
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Grünliches Wintergrün	Ericaceae	x			2	1	N
<i>Pyrola minor</i> L.	Kleines Wintergrün	Ericaceae	x			V	3	I
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Rundblättriges Wintergrün	Ericaceae	x			3	3	N
<i>Pyrus communis</i> L.	Kultur-Birne	Rosaceae				u	nv	A
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	Wild-Birne	Rosaceae	x			nv	nv	A
<i>Quercus cerris</i> L.	Zerr-Eiche	Fagaceae				T	u	N
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Trauben-Eiche	Fagaceae						I
<i>Quercus robur</i> L.	Stiel-Eiche	Fagaceae						I
<i>Quercus rubra</i> L.	Rot-Eiche	Fagaceae				T	T	N
<i>Radiola linoides</i> Roth	Zwergflachs	Linaceae	x			1	1	I
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	Ranunculaceae						I
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Echter Wasser-Hahnenfuß	Ranunculaceae				D	D	I
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Acker-Hahnenfuß	Ranunculaceae	x			2	2	A
<i>Ranunculus auricomus</i> L. s. l.	Gold-Hahnenfuß	Ranunculaceae						I
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Knolliger Hahnenfuß	Ranunculaceae						I
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	Spreizender Wasser-Hahnenfuß	Ranunculaceae	x					I
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Brennender Hahnenfuß	Ranunculaceae						I
<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	Flutender Wasser-Hahnenfuß	Ranunculaceae					D	I
<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	Efeublättriger Wasser-Hahnenfuß	Ranunculaceae	x					I
<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Wolliger Hahnenfuß	Ranunculaceae	x					I
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Zungen-Hahnenfuß	Ranunculaceae	x	b		2	2	I
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Schild-Wasser-Hahnenfuß	Ranunculaceae	x					I
<i>Ranunculus polyanthemos</i> L. s. l.	Vielblütiger Hahnenfuß	Ranunculaceae						
<i>Ranunculus polyanthemos</i> L. subsp. <i>nemorosus</i> (DC.) Schübl. et G. Martens		Ranunculaceae						I
<i>Ranunculus polyanthemos</i> L. subsp. <i>polyanthemoides</i> (Bureau) Ahlfv.	Falscher Vielblütiger Hahnenfuß	Ranunculaceae				V	V	I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Ranunculus repens</i> L.	Kriechender Hahnenfuß	Ranunculaceae						I
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Sardischer Hahnenfuß	Ranunculaceae						I
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Gift-Hahnenfuß	Ranunculaceae						I
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	Haarblättriger Wasser-Hahnenfuß	Ranunculaceae	x					I
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Hederich	Brassicaceae						A
<i>Raphanus sativus</i> L.	Garten-Rettich	Brassicaceae			u	u	N	
<i>Rapistrum perenne</i> (L.) All.	Ausdauernder Rapsdotter	Brassicaceae			u	u	N	
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. subsp. <i>orientale</i> (L.) Arcang.	Orient-Windsbock	Brassicaceae			f	f	N	
<i>Reseda alba</i> L.	Weißer Resede	Resedaceae			u	u	N	
<i>Reseda lutea</i> L.	Wilde Resede	Resedaceae						A
<i>Reseda luteola</i> L.	Färber-Resede	Resedaceae						A
<i>Reseda odorata</i> L.	Garten-Resede	Resedaceae			u	nv	N	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Echter Kreuzdorn	Rhamnaceae						I
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	Zottiger Klappertopf	Orobanchaceae			V			I
<i>Rhinanthus minor</i> L.	Kleiner Klappertopf	Orobanchaceae						I
<i>Rhinanthus serotinus</i> (Schönh.) Oborny	Großer Klappertopf	Orobanchaceae			2	2		I
<i>Rhus typhina</i> L.	Essigbaum	Anacardiaceae			E	E	N	
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Weißer Schnabelbinse	Cyperaceae	x		1	0	I	
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W. T. Aiton	Braune Schnabelbinse	Cyperaceae	x		0	0		I
<i>Ribes alpinum</i> L.	Berg-Johannisbeere	Grossulariaceae				T	N	
<i>Ribes aureum</i> Pursh	Gold-Johannisbeere	Grossulariaceae			u	nv	N	
<i>Ribes nigrum</i> L.	Schwarze Johannisbeere	Grossulariaceae				V	I	
<i>Ribes rubrum</i> L.	Rote Johannisbeere	Grossulariaceae						A
<i>Ribes spicatum</i> Robson	Ährige Johannisbeere	Grossulariaceae			nv	nv	N	
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Stachelbeere	Grossulariaceae						A
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinie	Fabaceae			E	E	N	
<i>Rorippa × anceps</i> (Wahlenb.) Rchb.	Zweischneidige Sumpfkresse	Brassicaceae						I
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Wasser-Sumpfkresse	Brassicaceae						I
<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	Österreichische Sumpfkresse	Brassicaceae			E	E	N	
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Gewöhnliche Sumpfkresse	Brassicaceae						I
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Wildkresse	Brassicaceae						I
<i>Rosa alba</i> L.	Weißer Rose	Rosaceae						?
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	Kriechende Rose	Rosaceae	x					I
<i>Rosa balsamica</i> Besser	Flaum-Rose	Rosaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
Rosa canina agg.	Artengruppe Hunds-Rose	Rosaceae						
Rosa canina L.	Echte Hundsrose	Rosaceae						I
Rosa corymbifera Borkh.	Busch-Rose	Rosaceae						I
Rosa dumalis Bechst.	Blaugrüne Rose	Rosaceae						I
Rosa elliptica Tausch	Keilblättrige Rose	Rosaceae				3	3	I
Rosa foetida Herrm.	Gelbe Rose	Rosaceae						
Rosa gallica L.	Essig-Rose	Rosaceae	x		2	2		I
Rosa glauca Pourr.	Rotblättrige Rose	Rosaceae			T	u	N	
Rosa gremlii (Christ) Gremlí	Falsche Wein-Rose	Rosaceae			f	f		I
Rosa inodora Fr.	Duftarme Rose	Rosaceae			3	nv		I
Rosa majalis J. Herrm.	Zimt-Rose	Rosaceae	x		T	T	N	
Rosa marginata Wallr.	Raublättrige Rose	Rosaceae			2	2		I
Rosa micrantha Borrer ex Sm.	Kleinblütige Rose	Rosaceae			3	G		I
Rosa multiflora Murray	Vielblütige Rose	Rosaceae			f	f	N	
Rosa pseudoscabriuscula (Keller) Henker et G. Schulze	Kratz-Rose	Rosaceae						I
Rosa rubiginosa L.	Wein-Rose	Rosaceae						N
Rosa rugosa Thunb.	Kartoffel-Rose	Rosaceae			T	T	N	
Rosa spinosissima L.	Pimpinell-Rose	Rosaceae						N
Rosa subcanina (H. Christ) Vuk.	Falsche Hundsrose	Rosaceae						I
Rosa subcollina (H. Christ) Vuk.	Falsche Heckenrose	Rosaceae						I
Rosa tomentosa Sm.	Filz-Rose	Rosaceae					V	I
Rosa villosa L.	Apfel-Rose	Rosaceae	x		E	D	N	
Rosa virginiana Herrm.	Virginia-Rose	Rosaceae	x		f	f	N	
Rubia tinctorum L.	Krapp	Rubiaceae	x		f	f	N	
Rubus adspersus H. E. Weber	Hainbuchenblättrige Brombeere	Rosaceae						
Rubus albidiflorus Boulay et Lucand	Weißblütige Brombeere	Rosaceae						I
Rubus allegheniensis Porter	Allegheny-Brombeere	Rosaceae						N
Rubus ambulans Matzk.	Wandernde Brombeere	Rosaceae						I
Rubus amiantinus (Focke) Foerster	Asbestschimmernde Brombeere	Rosaceae						I
Rubus amphimalacus H. E. Weber	Samtblättrige Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus apricus Wimm.	Besonnte Brombeere	Rosaceae						I
Rubus armeniacus Focke	Armenische Brombeere	Rosaceae						N
Rubus austroslovacus Trávn.		Rosaceae						I
Rubus baruthicus H. E. Weber	Bayreuther Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus bifrons Vest	Zweifarbig Brombeere	Rosaceae						I
Rubus bonus-henricus Matzk.	Guter-Heinrich-Brombeere	Rosaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
Rubus caesius L.	Kratzbeere	Rosaceae						I
Rubus campylostachys G. Braun	Bewimperte Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus canadensis L.	Kanadische Brombeere	Rosaceae			f	f	N	
Rubus condensatus P. J. Müll.	Gedrängtblütige Brombeere	Rosaceae						I
Rubus constrictus Lefèvre et P. J. Müll.	Zusammengezogene Brombeere	Rosaceae						I
Rubus corylifolius agg.	Artengruppe Haselblattbrombeeren	Rosaceae						
Rubus curvaciculatus Walsmann ex H. E. Weber	Krummnadelige Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus devitatus Matzk.		Rosaceae						I
Rubus divaricatus P. J. Müll.	Sparrige Brombeere	Rosaceae						I
Rubus eifeliensis Wirtg.	Eifel-Brombeere	Rosaceae						I
Rubus fabrimontanus Sprib.	Schmiedeberger Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus flaccidus P. J. Müll.	Schlaffblättrige Brombeere	Rosaceae						I
Rubus fruticosus agg.	Artengruppe Brombeere	Rosaceae						
Rubus goniophorus H. E. Weber	Winkel-Brombeere	Rosaceae						I
Rubus grabowskii Weihe	Grabowskis Brombeere	Rosaceae						I
Rubus gracilis J. Presl et C. Presl	Haarstängelige Brombeere	Rosaceae						I
Rubus grossus H. E. Weber	Große Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus hadracanthos G. Braun	Dickstachelige Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus hassicus H. E. Weber	Hessische Brombeere	Rosaceae						I
Rubus hirtus Waldst. et Kit. s. l.	Raue Brombeere	Rosaceae						I
Rubus horrefactus P. J. Müll. et Lef.	Höckerige Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus idaeus L.	Himbeere	Rosaceae						I
Rubus laciniatus Willd.	Schlitzblättrige Brombeere	Rosaceae						N
Rubus limitis Matzk. et H. Grossh.	Limes-Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus loehrii Wirtg.	Löhr-Brombeere	Rosaceae						I
Rubus macrophyllus Weihe et Nees	Großblättrige Brombeere	Rosaceae						I
Rubus melanoxyton P. J. Müll. et Wirtg.	Schwarzholzige Brombeere	Rosaceae						I
Rubus mollis J. Presl et C. Presl	Weiche Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus montanus Lej.	Mittelgebirgs-Brombeere	Rosaceae						I
Rubus nemorosus Hayne et Willd.	Hain-Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
Rubus nessensis Hall	Halbaufrechte Brombeere	Rosaceae						I
Rubus orthostachys G. Braun	Geradachsige Haselblattbrombeere	Rosaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Rubus pedemontanus</i> Pinkwart	Träufelspitzen-Brombeere	Rosaceae						?
<i>Rubus pericrispatus</i> Holub et Trávn.	Kleinwellige Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus perperus</i> H. E. Weber	Lügen-Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.	Japanische Weinbeere	Rosaceae			T	T	N	
<i>Rubus plicatus</i> Weihe et Nees	Falten-Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus praecox</i> Bertol.	Robuste Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus pseudargenteus</i> H. E. Weber	Falsche Silber-Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus pseudinfestus</i> H. E. Weber	Falsche Feindliche Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus pyramidalis</i> Kaltenb.	Pyramiden-Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus radula</i> Weihe	Raspel-Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus rudis</i> Weihe	Rohe Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus scabrosus</i> P. J. Müll.	Raue Haselblattbrombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus schleicheri</i> Tratt.	Schleichers Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus schnedleri</i> H. E. Weber	Schnedlers Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus sciocharis</i> (Sudre) W. C. R. Watson	Schattenliebende Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus senticosus</i> Weihe	Dornige Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus silvaticus</i> Weihe et Nees	Wald-Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus sprengelii</i> Weihe	Sprengels Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus sulcatus</i> Vest	Gefurchte Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus tauni</i> Schnedler et H. Grossh.	Taunus-Brombeere	Rosaceae			f	f		I
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mittelmeer-Brombeere	Rosaceae						N
<i>Rubus vigorosus</i> P. J. Müll. et Wirtg.	Üppige Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rubus walteri</i> H. E. Weber et H. Grossh.	Walters Brombeere	Rosaceae			f	f		I
<i>Rubus winteri</i> (Focke) Foerster	Winters Brombeere	Rosaceae						I
<i>Rudbeckia hirta</i> L.	Rauhaarige Rudbeckie	Asteraceae						
<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	Schlitzblättriger Sonnenhut	Asteraceae			E	E	N	
<i>Rumex × pratensis</i> Mert. et W. D. J. Koch	Bastard-Ampfer	Polygonaceae						I
<i>Rumex acetosa</i> L.	Wiesen-Sauer-Ampfer	Polygonaceae						I
<i>Rumex acetosella</i> L.	Kleiner Sauer-Ampfer	Polygonaceae						I
<i>Rumex aquaticus</i> L.	Wasser-Ampfer	Polygonaceae	x					I
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Knäuelblütiger Ampfer	Polygonaceae						I
<i>Rumex crispus</i> L.	Krauser Ampfer	Polygonaceae						I
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Riesen-Ampfer	Polygonaceae						I
<i>Rumex maritimus</i> L.	Ufer-Ampfer	Polygonaceae			V	V		I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
Rumex obtusifolius × palustris	Bastard aus Stumpfblütigem x Sumpf-Ampfer	Polygonaceae				nv	nv	I
Rumex obtusifolius L. s. l.	Stumpfblättriger Ampfer i. w. S.	Polygonaceae						
Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius	Stumpfblättriger Ampfer	Polygonaceae						I
Rumex obtusifolius L. subsp. sylvestris (J. Becker) Čelak.	Östlicher Stumpfblättriger Ampfer	Polygonaceae						I
Rumex obtusifolius L. subsp. transiens (Simonk.) Rech. f.	Mittlerer Stumpfblättriger Ampfer	Polygonaceae						I
Rumex palustris Sm.	Sumpf-Ampfer	Polygonaceae						I
Rumex patientia L.	Garten-Ampfer	Polygonaceae				u	u	N
Rumex sanguineus L.	Hain-Ampfer	Polygonaceae						I
Rumex scutatus L.	Schild-Ampfer	Polygonaceae						N
Rumex stenophyllus Ledeb.	Schmalblättriger Ampfer	Polygonaceae				nv	nv	N
Rumex thrysiflorus Fingerh.	Straußblütiger Sauerampfer	Polygonaceae						I
Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. f.	Dreiecks-Ampfer	Polygonaceae				u	u	N
Ruta graveolens L.	Wein-Raute	Rutaceae				T	T	N
Sagina apetala agg.	Artengruppe Kronblattloses Mastkraut	Caryophyllaceae						
Sagina apetala Ard.	Kronblattloses Mastkraut	Caryophyllaceae						A
Sagina micropetala Rauschert	Aufrechtes Mastkraut	Caryophyllaceae						A
Sagina nodosa (L.) Fenzl	Knotiges Mastkraut	Caryophyllaceae	x		1	0		I
Sagina procumbens L.	Niederliegendes Mastkraut	Caryophyllaceae						I
Sagittaria latifolia Willd.	Breitblättriges Pfeilkraut	Alismataceae				T	T	N
Sagittaria sagittifolia L.	Gewöhnliches Pfeilkraut	Alismataceae						I
Salix × holosericea Willd.	Seidenblatt-Weide	Salicaceae						I
Salix × multinevris Döll	Vielnervige Weide	Salicaceae						I
Salix × rubens Schrank	Fahl-Weide	Salicaceae						I
Salix × rubra Huds.	Blend-Weide	Salicaceae						I
Salix × sepulcralis Simonk. nothovar. chrysocoma (Dode) Meikle	Dotter-Trauer-Weide	Salicaceae			f	f		N
Salix × smithiana Willd.	Kübeler-Weide	Salicaceae			f	f		N
Salix acutifolia Willd.	Spitzblättrige Weide	Salicaceae				T		N
Salix alba L.	Silber-Weide	Salicaceae						I
Salix appendiculata Vill.	Großblättrige Weide	Salicaceae						?
Salix aurita L.	Ohr-Weide	Salicaceae	x					I
Salix caprea L.	Sal-Weide	Salicaceae						I
Salix cinerea L.	Grau-Weide	Salicaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Salix daphnoides</i> Vill.	Reif-Weide	Salicaceae				nv	nv	N
<i>Salix dasyclados</i> Wimm.	Filzast-Weide	Salicaceae				nv	nv	N
<i>Salix eriocephala</i> Michx.	Herzblättrige Weide	Salicaceae				f	f	N
<i>Salix fragilis</i> L.	Bruch-Weide	Salicaceae						I
<i>Salix matsudana</i> Koidz.	Chinesische Baum-Weide	Salicaceae				f	f	N
<i>Salix pentandra</i> L.	Lorbeer-Weide	Salicaceae					f	N
<i>Salix purpurea</i> L.	Purpur-Weide	Salicaceae						I
<i>Salix repens</i> L.	Kriech-Weide	Salicaceae	x		2	2		I
<i>Salix triandra</i> L.	Mandel-Weide	Salicaceae						I
<i>Salix viminalis</i> L.	Korb-Weide	Salicaceae						I
<i>Salsola tragus</i> L.	Ruthenisches Salzkraut	Amaranthaceae			E	E		N
<i>Salvia nemorosa</i> L.	Hain-Salbei	Lamiaceae			T	T		N
<i>Salvia pratensis</i> L.	Wiesen-Salbei	Lamiaceae						I
<i>Salvia sclarea</i> L.	Muskateller-Salbei	Lamiaceae	x		u	nv		N
<i>Salvia verbenacea</i> L.	Eisenkraut-Salbei	Lamiaceae	x		u	f		N
<i>Salvia verticillata</i> L.	Quirlblütiger Salbei	Lamiaceae			E	E		N
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	Schwimmfarn	Salviniaceae	x	b	0	0		I
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Attich	Adoxaceae						I
<i>Sambucus nigra</i> L.	Schwarzer Holunder	Adoxaceae						I
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Trauben-Holunder	Adoxaceae						I
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. s. l.	Kleiner Wiesenknopf i. w. S.	Rosaceae						
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>balearica</i> (Nyman) Muñoz et C. Navarro	Weichstacheliger Wiesenknopf	Rosaceae			E	E		N
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	Rosaceae						I
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Großer Wiesenknopf	Rosaceae						I
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanikel	Apiaceae						I
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	Kleines Seifenkraut	Caryophyllaceae			u	u		N
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Gewöhnliches Seifenkraut	Caryophyllaceae						I
<i>Satureja hortensis</i> L.	Echtes Bohnenkraut	Lamiaceae			u	u		N
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Knöllchen-Steinbrech	Saxifragaceae	b			V		I
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Dreifinger-Steinbrech	Saxifragaceae						A
<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. et Kit.	Wohlriechende Skabiose	Dipsacaceae	x		3	3		I
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Tauben-Skabiose	Dipsacaceae			V	V		I
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Venuskamm	Apiaceae	x		1	0		A
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Grüne Seebinse	Cyperaceae			V			I
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmel.) Palla	Graue Seebinse	Cyperaceae	x		3	3		I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Scilla amoena</i> L.	Schöner Blaustern	Asparagaceae	x		E	E	N	
<i>Scilla bifolia</i> L.	Zweiblättrige Sternhyazinthe	Asparagaceae	x	b				I
<i>Scilla luciliae</i> (Boiss.) Speta	Tmolis-Sternhyazinthe	Asparagaceae			T	nv	N	
<i>Scilla mischtschenkoana</i> Grossh.	Mischtschenkos Blaustern	Asparagaceae			f	f	N	
<i>Scilla sardensis</i> (Barr et Sugden) Speta	Lydische Sternhyazinthe	Asparagaceae			u	nv	N	
<i>Scilla siberica</i> Haw.	Nickende Sternhyazinthe	Asparagaceae			T	T	N	
<i>Scilla siehei</i> (Stapf) Speta	Siehes Sternhyazinthe	Asparagaceae			T	T	N	
<i>Scirpus georgianus</i> R. M. Harper	Dunkelgrüne Simse	Cyperaceae	x		T	T	N	
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Wald-Simse	Cyperaceae						I
<i>Scleranthus annuus</i> agg.	Artengruppe Einjähriger Knäuel	Caryophyllaceae						
<i>Scleranthus annuus</i> L.	Einjähriger Knäuel	Caryophyllaceae						A
<i>Scleranthus perennis</i> L.	Ausdauernder Knäuel	Caryophyllaceae			V	V	I	
<i>Scleranthus polycarpos</i> L.	Triften-Knäuelkraut	Caryophyllaceae				D	I	
<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P. Beauv.	Hartgras	Poaceae			0	0	N	
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Garten-Schwarzwurzel	Asteraceae	b	3	G	A		
<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench	Gewöhnlicher Herbst-Schuppenlöwenzahn	Asteraceae						I
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Knotige Braunwurz	Scrophulariaceae						I
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort. subsp. <i>umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz	Scrophulariaceae						I
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Sumpf-Helmkraut	Lamiaceae						I
<i>Scutellaria hastifolia</i> L.	Spießblättriges Helmkräuter	Lamiaceae	x		2	2	I	
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Kleines Helmkräuter	Lamiaceae	x		3	3	I	
<i>Secale cereale</i> L.	Saat-Roggen	Poaceae			f	f	N	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Bunte Kronwicke	Fabaceae						I
<i>Sedum acre</i> L.	Scharfer Mauerpfeffer	Crassulaceae						I
<i>Sedum album</i> L.	Weiße Fetthenne	Crassulaceae						A
<i>Sedum dasypodium</i> L.	Dickblättrige Fetthenne	Crassulaceae			E	E	N	
<i>Sedum hispanicum</i> L.	Spanische Fetthenne	Crassulaceae			T	T	N	
<i>Sedum rupestre</i> L.	Felsen-Fetthenne	Crassulaceae						I
<i>Sedum sexangulare</i> L.	Milder Mauerpfeffer	Crassulaceae						I
<i>Sedum villosum</i> L.	Zottige Fetthenne	Crassulaceae	x		2	0	I	
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Silge	Apiaceae			3	3	I	
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Echte Hauswurz	Crassulaceae			T	nv	N	
<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Wasser-Greiskraut	Asteraceae			3	3	I	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Raukenblättriges Greiskraut	Asteraceae						I
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Schmalblättriges Greiskraut	Asteraceae			E	E	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Senecio jacobaea</i> L.	Jakobs-Greiskraut	Asteraceae						I
<i>Senecio ovatus</i> (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd.	Fuchs' Hain-Greiskraut	Asteraceae						I
<i>Senecio paludosos</i> L.	Sumpf-Greiskraut	Asteraceae			V	V		I
<i>Senecio sarracenicus</i> L.	Fluss-Greiskraut	Asteraceae						I
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Wald-Greiskraut	Asteraceae						I
<i>Senecio vernalis</i> Waldst. et Kit.	Frühlings-Greiskraut	Asteraceae			E	E	N	
<i>Senecio viscosus</i> L.	Klebriges Greiskraut	Asteraceae						I
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Gewöhnliches Greiskraut	Asteraceae						I
<i>Serratula tinctoria</i> L.	Färber-Scharte	Asteraceae			2	3		I
<i>Seseli annuum</i> L.	Steppenfenchel	Apiaceae	x		2	2		I
<i>Setaria adhaerens</i> (Forskål) Chiov.	Kletten-Borstenhirse	Poaceae			u	u	N	
<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	Kolbenhirse	Poaceae			u	u	N	
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	Rote Borstenhirse	Poaceae						A
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	Quirlige Borstenhirse	Poaceae						A
<i>Setaria verticilliformis</i> Dumort.	Kurzborstige Borstenhirse	Poaceae						A
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv. s. l.	Grüne Borstenhirse i. w. S.	Poaceae						
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv. var. major (Gaudin) Posp.	Unkraut-Borstenhirse	Poaceae			f	f	N	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv. var. <i>viridis</i>	Grüne Borstenhirse	Poaceae						A
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Ackerröte	Rubiaceae			V	V		A
<i>Sideritis montana</i> L.	Berg-Gliedkraut	Lamiaceae	x		u	nv	N	
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz et Thell.	Wiesensilge	Apiaceae						I
<i>Silene armeria</i> L.	Echtes Nelkenleimkraut	Caryophyllaceae			R	T	N	
<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande	Hühnerbiss	Caryophyllaceae	x		3	3	I	
<i>Silene conica</i> L.	Kegelfrüchtiges Leimkraut	Caryophyllaceae	x		3	3	I	
<i>Silene csereii</i> Baumg.	Csereis Leimkraut	Caryophyllaceae	x		u	u	N	
<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	Gabel-Leimkraut	Caryophyllaceae	x		T	T	N	
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Tag-Lichtnelke	Caryophyllaceae						I
<i>Silene gallica</i> L.	Französisches Leimkraut	Caryophyllaceae	x		0	0	A	
<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet	Weißer Lichtnelke	Caryophyllaceae						I
<i>Silene nemoralis</i> Waldst. et Kit.	Hain-Leimkraut	Caryophyllaceae	x		0	0	I	
<i>Silene noctiflora</i> L.	Acker-Lichtnelke	Caryophyllaceae			3	3	A	
<i>Silene nutans</i> L.	Nickendes Leimkraut	Caryophyllaceae						I
<i>Silene otites</i> (L.) Wib.	Ohrlöffel-Leimkraut	Caryophyllaceae	x		3	3	I	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Gewöhnlicher Taubenkropf	Caryophyllaceae						I
<i>Silybum Marianum</i> (L.) Gaertn.	Mariendistel	Asteraceae			u	u	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Sinapis alba</i> L.	Weißer Senf	Brassicaceae			u	u		N
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Acker-Senf	Brassicaceae						A
<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	Ungarische Rauke	Brassicaceae			E	E		N
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Glanz-Rauke	Brassicaceae			u	u		N
<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	Loesels Rauke	Brassicaceae			E	E		N
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Weg-Rauke	Brassicaceae						A
<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Orientalische Rauke	Brassicaceae	x		u	u		N
<i>Sisymbrium polyceratum</i> L.	Vielhörnige Rauke	Brassicaceae	x		u	u		N
<i>Sisymbrium strictissimum</i> L.	Steife Rauke	Brassicaceae			3	3	I	
<i>Sium latifolium</i> L.	Großer Merk	Apiaceae				3	3	I
<i>Smyrnium perfoliatum</i> L.	Stengelumfassende Gelbdolde	Apiaceae			T	T		N
<i>Solanum alatum</i> Moench	Mennigroter Nachtschatten	Solanaceae						N
<i>Solanum angustifolium</i> Mill.	Stachel-Nachtschatten	Solanaceae			u	u		N
<i>Solanum decipiens</i> Opiz	Schultes' Nachtschatten	Solanaceae						N
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Bittersüßer Nachtschatten	Solanaceae						I
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Tomate	Solanaceae			u	u		N
<i>Solanum nigrum</i> agg.	Artengruppe Schwarzer Nachtschatten	Solanaceae						
<i>Solanum nigrum</i> L.	Schwarzer Nachtschatten	Solanaceae						A
<i>Solanum physalifolium</i> Rusby	Argentinischer Nachtschatten	Solanaceae			E	E		N
<i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn.	Saracho-Nachtschatten	Solanaceae			u	u		N
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kartoffel	Solanaceae			u	u		N
<i>Solanum villosum</i> agg.	Artengruppe Gelber Nachtschatten	Solanaceae						
<i>Solanum villosum</i> Mill.	Gelber Nachtschatten	Solanaceae				V	V	N
<i>Solidago canadensis</i> L.	Kanadische Goldrute	Asteraceae			E	E		N
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Späte Goldrute	Asteraceae			E	E		N
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Gewöhnliche Goldrute	Asteraceae						I
<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Gewöhnliche Acker-Gänsedistel	Asteraceae						I
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Raue Gänsedistel	Asteraceae						I
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Gemüse-Gänsedistel	Asteraceae						I
<i>Sonchus palustris</i> L.	Sumpf-Gänsedistel	Asteraceae	x		0	0		I
<i>Sophora japonica</i> L.	Japanischer Schnurbaum	Fabaceae						?
<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun	Ebereschen-Fiederspirre	Rosaceae			T	T		N
<i>Sorbus aria</i> agg.	Artengruppe Gewöhnliche Mehlbeere	Rosaceae						N
<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>	Gewöhnliche Vogelbeere	Rosaceae						I

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	Zwerg-Mehlbeere	Rosaceae						
<i>Sorbus domestica</i> L.	Speierling	Rosaceae						
<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	Schwedische Mehlbeere	Rosaceae			f f N			
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Elsbeere	Rosaceae	x					I
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Gewöhnliche Mohrenhirse	Poaceae			f f N			
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Wilde Mohrenhirse	Poaceae			u u N			
<i>Sparganium emersum</i> Rehmann	Einfacher Igelkolben	Typhaceae						I
<i>Sparganium erectum</i> L. s. l.	Aufrechter Igelkolben i. w. S.	Typhaceae						
<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>erectum</i>	Aufrechter Igelkolben	Typhaceae				V	I	
<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>neglectum</i> (Beeby) K. Richt.	Unbeachteter Igelkolben	Typhaceae						I
<i>Sparganium natans</i> L.	Zwerg-Igelkolben	Typhaceae	x		2 0	I		
<i>Spartina pectinata</i> Link	Kamm-Schlickgras	Poaceae						
<i>Spergula arvensis</i> L.	Acker-Spörgel	Caryophyllaceae					A	
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	Frühlings-Spörgel	Caryophyllaceae			3 3	I		
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl et C. Presl	Rote Schuppenmiere	Caryophyllaceae					A	
<i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl	Salz-Schuppenmiere	Caryophyllaceae					N	
<i>Spiraea × billardii</i> Hérincq	Billards Spiere	Rosaceae			T nv	N		
<i>Spiraea × multiflora</i> Zabel	Hybrid aus Kerb- x Hartheu-Spierstrauch	Rosaceae						?
<i>Spiraea media</i> F. Schmidt	Karpaten-Spierstrauch	Rosaceae			f f	N		
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	Herbst-Schraubenständel	Orchidaceae	x b b	2 2	I			
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Teichlinse	Araceae					I	
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Einjähriger Ziest	Lamiaceae	x		2 1	A		
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Acker-Ziest	Lamiaceae	x		2 2	A		
<i>Stachys byzantina</i> K. Koch	Wolliger Ziest	Lamiaceae			u nv	N		
<i>Stachys germanica</i> L.	Deutscher Ziest	Lamiaceae	x			G	A	
<i>Stachys palustris</i> L.	Sumpf-Ziest	Lamiaceae					I	
<i>Stachys recta</i> L.	Aufrechter Ziest	Lamiaceae			V V	I		
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Wald-Ziest	Lamiaceae					I	
<i>Staphylea pinnata</i> L.	Pimpernuss	Staphyleaceae	x		T u	N		
<i>Staphylea trifolia</i> L.	Amerikanische Pimpernuss	Staphyleaceae			f f	N		
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Quell-Sternmiere	Caryophyllaceae					I	
<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	Wassermiere	Caryophyllaceae					I	
<i>Stellaria graminea</i> L.	Gras-Sternmiere	Caryophyllaceae					I	
<i>Stellaria holostea</i> L.	Große Sternmiere	Caryophyllaceae					I	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Gewöhnliche Vogelmiere	Caryophyllaceae						I
<i>Stellaria media</i> agg.	Artengruppe Vogelmiere	Caryophyllaceae						
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	Übersehene Vogelmiere	Caryophyllaceae						I
<i>Stellaria nemorum</i> L.	Wald-Sternmiere	Caryophyllaceae						I
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crép.	Bleiche Vogelmiere	Caryophyllaceae						A
<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm.	Sumpf-Sternmiere	Caryophyllaceae			3	3	I	
<i>Stratiotes aloides</i> L.	Krebsschere	Hydrocharitaceae	x		T	T	N	
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Gewöhnlicher Teufelsabbiss	Dipsacaceae			V	V	I	
<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	Eingebogener Moorabbiss	Dipsacaceae	x		0	0	I	
<i>Syphoricarpos × chenaultii</i> Rehder	Bastard-Korallenbeere	Caprifoliaceae			f	f	N	
<i>Syphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	Gewöhnliche Schneebreere	Caprifoliaceae			T	T	N	
<i>Symphytum × salignum</i> (Willd.) G. L. Nesom	Weidenblättrige Aster	Asteraceae			E	E	N	
<i>Symphytum lanceolatum</i> (Willd.) G. L. Nesom	Lanzettblättrige Aster	Asteraceae			E	E	N	
<i>Symphytum novae-angliae</i> (L.) G. L. Nesom	Neu-England-Aster	Asteraceae			T	nv	N	
<i>Symphytum novi-belgii</i> (L.) G. L. Nesom	Neu-Belgien-Aster	Asteraceae			E	E	N	
<i>Symphytum parviflorum</i> (Nees) Greuter	Kleinblütige Aster	Asteraceae			E	E	N	
<i>Symphytum × uplandicum</i> Nyman	Futter-Beinwell	Boraginaceae			E	E	N	
<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	Rauer Beinwell	Boraginaceae	x		u	u	N	
<i>Symphytum officinale</i> L. s. l.	Arznei-Beinwell i. w. S.	Boraginaceae						
<i>Symphytum officinale</i> L. subsp. <i>boeticum</i> (F. W. Schmidt) Čelak.	Böhmischer Beinwell	Boraginaceae						I
<i>Symphytum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i>	Arznei-Beinwell	Boraginaceae						I
<i>Symphytum tuberosum</i> L.	Knoten-Beinwell	Boraginaceae	x		nv	nv	T	
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Flieder	Oleaceae			T	T	N	
<i>Tagetes patula</i> L.	Ausgebreitete Studentenblume	Asteraceae			nv	nv	N	
<i>Tamarix</i> L.	Tamariske	Tamaricaceae			f	f	N	
<i>Tanacetum balsamita</i> L.	Balsamkraut	Asteraceae	x		f	f	N	
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.	Straußblütige Wucherblume	Asteraceae	x		V	V	I	
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Römische Kamille	Asteraceae			T	T	N	
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Rainfarn	Asteraceae					A	
<i>Taraxacum</i> (<i>Erythrosperma</i>) <i>aphanocroum</i> Hagend., Soest et Zevenb.		Asteraceae						?

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Taraxacum (Erythrosperma) bellicum</i> Sonck		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Erythrosperma) lacistophyllum</i> (Dahlst.) Raunk.	Geschlitzblättriger Löwenzahn	Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Erythrosperma) parnassicum</i> Dahlst.	Schlesischer Löwenzahn	Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Erythrosperma) plumbeum</i> Dahlst.		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Erythrosperma) rubicundum</i> (Dahlst.) Dahlst.		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Erythrosperma) scanicum</i> Dahlst.	Schonener Löwenzahn	Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Erythrosperma) tortilobum</i> Florstr.	Gedrehtlappiger Löwenzahn	Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Palustria) hollandicum</i> Soest	Holländischer Löwenzahn	Asteraceae	x		V	V		I
<i>Taraxacum (Ruderalia) acervatum</i> Rail.	Hanferartiger Löwenzahn	Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) alatum</i> H. Lindb.		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) baekiiforme</i> Sahlin		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) crassum</i> H. Øllg. et Trávn.		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) debrayi</i> Hagend., Soest et Zevenb.		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) exsertiforme</i> Hagend., Soest et Zevenb.		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) guttigestans</i> H. Øllg.		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) leptoscelum</i> H. Øllg.		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) melanostigma</i> H. Lindb. in Markl.		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) piceatum</i> Dahlst.		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) pseudohabile</i> K. Jung, Meierott et Sackwitz		Asteraceae						I
<i>Taraxacum (Ruderalia) subsaxenii</i> Sahlin		Asteraceae						I
<i>Taraxacum sect. Erythrosperma</i> (H. Lindb.) Dahlst.	Schwielen-Kuhblumen-Gruppe	Asteraceae						
<i>Taraxacum sect. Hamata</i> H. Øllg.	Haken-Kuhblumen-Gruppe	Asteraceae						
<i>Taraxacum sect. Palustria</i> (H. Lindb.) Dahlst.	Sumpf-Kuhblumen-Gruppe	Asteraceae						
<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i> Kirschner et al.	Wiesen-Kuhblumen-Gruppe	Asteraceae						
<i>Taxus baccata</i> L.	Europäische Eibe	Taxaceae				E	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN SW		Status Frankfurt
						RL HESSEN	RL HESSEN SW	
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br.	Bauernsenf	Brassicaceae			3	V	I	
<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	Gewöhnliche Telekie	Asteraceae						
<i>Tellima grandiflora</i> (Pursh) Lindl.	Falsche Alraunenwurzel	Saxifragaceae			u	u	N	
<i>Teucrium botrys</i> L.	Trauben-Gamander	Lamiaceae			V	3	A	
<i>Teucrium scordium</i> L.	Knoblauch-Gamander	Lamiaceae	x		2	2	I	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Salbei-Gamander	Lamiaceae					I	
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Gelbe Wiesenraute	Ranunculaceae					I	
<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>pratense</i> (F. W. Schultz) Hand	Frühe Wiesenraute	Ranunculaceae			3	3	I	
<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>galiosoides</i> (DC.) Korsh.	Labkraut-Wiesenraute	Ranunculaceae	x		0	0	I	
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Sumpf-Lappenfarn	Thelypteridaceae	x		3	3	I	
<i>Thesium linophyllum</i> L.	Mittleres Leinblatt	Santalaceae			1	1	I	
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Acker-Hellerkraut	Brassicaceae					A	
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Abendländischer Lebensbaum	Cupressaceae			u	nv	N	
<i>Thuja plicata</i> D. Don	Riesen-Lebensbaum	Cupressaceae					?	
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. et Germ.	Spatzenzunge	Thymelaeaceae	x		0	0	A	
<i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i>	Gewöhnlicher Arznei-Thymian	Lamiaceae					I	
<i>Thymus serpyllum</i> L.	Sand-Thymian	Lamiaceae			3	3	I	
<i>Tilia × vulgaris</i> Hayne	Holländische Linde	Malvaceae			f	f	N	
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Winter-Linde	Tiliaceae					I	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Sommer-Linde	Tiliaceae					I	
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Silber-Linde	Tiliaceae			f	f	N	
<i>Tordylium maximum</i> L.	Große Zirmet	Apiaceae			u	u	N	
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>recta</i> Jury	Hoher Acker-Klettenkerbel	Apiaceae			V	V	A	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Gewöhnlicher Klettenkerbel	Apiaceae					I	
<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.	Knotiger Klettenkerbel	Apiaceae			u	u	N	
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	Chinesische Hanfpalme	Arecaceae			f	f	N	
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Großer Bocksbart	Asteraceae					A	
<i>Tragopogon orientalis</i> L.	Orientalischer Wiesen-Bocksbart	Asteraceae	x				I	
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart	Asteraceae					I	
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	Klettgras	Poaceae	x		E	E	N	
<i>Trapa natans</i> L.	Gewöhnliche Wassernuss	Lythraceae	x b		2	2	I	
<i>Trichophorum germanicum</i> Palla	Deutsche Rasenbinse	Cyperaceae	x		2	0	I	
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Ägyptischer Klee	Fabaceae			u	u	N	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Trifolium alpestre</i> L.	Hügel-Klee	Fabaceae			V	V	I	
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Schmalblättriger Klee	Fabaceae			u	nv	N	
<i>Trifolium arvense</i> L.	Hasen-Klee	Fabaceae					I	
<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Gold-Klee	Fabaceae					I	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Feld-Klee	Fabaceae					I	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Kleiner Klee	Fabaceae					I	
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Erdbeer-Klee	Fabaceae	x		3	3	I	
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Schweden-Klee	Fabaceae					N	
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Inkarnat-Klee	Fabaceae			u	u	N	
<i>Trifolium medium</i> L.	Mittlerer Klee	Fabaceae					I	
<i>Trifolium montanum</i> L.	Berg-Klee	Fabaceae			V	V	I	
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Blassgelber Klee	Fabaceae	x		2	1	I	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Wiesen-Klee	Fabaceae					I	
<i>Trifolium repens</i> L.	Weiß-Klee	Fabaceae					I	
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Persischer Klee	Fabaceae			u	u	N	
<i>Trifolium rubens</i> L.	Purpur-Klee	Fabaceae	x		2	2	I	
<i>Trifolium spadiceum</i> L.	Moor-Klee	Fabaceae	x		2	0	I	
<i>Trifolium striatum</i> L.	Gestreifter Klee	Fabaceae			3	2	I	
<i>Triglochin maritima</i> L.	Strand-Dreizack	Juncaginaceae						
<i>Triglochin palustris</i> L.	Sumpf-Dreizack	Juncaginaceae	x		2	1	I	
<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	Schabzigerklee	Fabaceae	x		u	nv	N	
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Bockshornklee	Fabaceae	x		u	u	N	
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	Blaugrüner Faserschirm	Apiaceae	x		0	0	I	
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.	Geruchlose Kamille	Asteraceae					A	
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Gewöhnlicher Goldhafer	Poaceae					I	
<i>Triticum aestivum</i> L.	Saat-Weizen	Poaceae			u	nv	N	
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Kapuzinerkresse	Tropaeolaceae			u	u	N	
<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	Kanadische Hemlocktanne	Pinaceae						
<i>Tsuga heterophylla</i> (Raf.) Sarg.	Westliche Hemlocktanne	Pinaceae			T	nv	N	
<i>Tulipa gesneriana</i> L.	Garten-Tulpe	Liliaceae			u	u	N	
<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Wilde Tulpe	Liliaceae	b		3	3	N	
<i>Tulipa tarda</i> Stapf	Tarda-Tulpe	Liliaceae			f	f	N	
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	Breitblättrige Haftdolde	Apiaceae	x		0	0	N	
<i>Turritis glabra</i> L.	Turmkraut	Brassicaceae					I	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich	Asteraceae					I	
<i>Typha angustifolia</i> L.	Schmalblättriger Rohrkolben	Typhaceae					I	
<i>Typha latifolia</i> L.	Breitblättriger Rohrkolben	Typhaceae					I	

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Ulex europaeus</i> L.	Gewöhnlicher Stechginster	Fabaceae	x			T	T	N
<i>Ulmus × hollandica</i> Mill.	Holländische Ulme	Ulmaceae			f	f		N
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Berg-Ulme	Ulmaceae						I
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Flatter-Ulme	Ulmaceae						I
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Feld-Ulme	Ulmaceae			3	3		I
<i>Urtica dioica</i> L.	Große Brennnessel	Urticaceae						I
<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>subinermis</i> (Uechtr.) Weigend	Auen-Brennnessel	Urticaceae						I
<i>Urtica membranacea</i> Poir. ex Savigny	Geschwänzte Brennnessel	Urticaceae	x		u	u		N
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Pillen-Brennnessel	Urticaceae			f	f		N
<i>Urtica urens</i> L.	Kleine Brennnessel	Urticaceae						A
<i>Utricularia australis</i> R. Br.	Verkannter Wasserschlauch	Lentibulariaceae				V		I
<i>Utricularia minor</i> L.	Kleiner Wasserschlauch	Lentibulariaceae	x		1	0		I
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Wasserschlauch	Lentibulariaceae	x		G	G		I
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Kuhkraut	Caryophyllaceae	x		0	0		A
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Heidelbeere	Ericaceae						I
<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	Gewöhnliche Moosbeere	Ericaceae	x		3	0		I
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Gewöhnliche Moorbeere	Ericaceae	x		3	0		I
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Preißelbeere	Ericaceae	x		3	1		I
<i>Valeriana dioica</i> L.	Sumpf-Baldrian	Valerianaceae			V	V		I
<i>Valeriana excelsa</i> Poir.	Kriechender Arznei-Baldrian	Valerianaceae						I
<i>Valeriana officinalis</i> agg.	Artengruppe Arznei-Baldrian	Valerianaceae						
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Echter Arznei-Baldrian	Valerianaceae						I
<i>Valeriana pratensis</i> Dierb. subsp. <i>angustifolia</i> (Soó) Kirschner, Buttler et Hand	Hügel-Arznei-Baldrian	Valerianaceae						I
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Gekielter Feldsalat	Valerianaceae						A
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Gezähnter Feldsalat	Valerianaceae	x		V	3	A	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Echter Feldsalat	Valerianaceae						A
<i>Valerianella rimosa</i> Bastard	Gefurchter Feldsalat	Valerianaceae	x		3	G	I	
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	Zweifelhafter Grannenhafer	Poaceae				3	2	I
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Schabenkraut	Scrophulariaceae	x		1	1		A
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Großblütige Königsckerze	Scrophulariaceae						A
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Mehlige Königsckerze	Scrophulariaceae						A
<i>Verbascum nigrum</i> L.	Dunkle Königsckerze	Scrophulariaceae						A
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Windblumen-Königsckerze	Scrophulariaceae						A

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	Violette Königskerze	Scrophulariaceae			T	T	N	
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Kleinblütige Königskerze	Scrophulariaceae					A	
<i>Verbena bonariensis</i> L.	Argentinisches Eisenkraut	Verbenaceae			f	f	N	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Gewöhnliches Eisenkraut	Verbenaceae					A	
<i>Veronica agrestis</i> L.	Acker-Ehrenpreis	Plantaginaceae			V	V	A	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Blauer Wasser-Ehrenpreis	Plantaginaceae					I	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Feld-Ehrenpreis	Plantaginaceae					A	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Bachbunge	Plantaginaceae					I	
<i>Veronica catenata</i> Pennell	Roter Wasser-Ehrenpreis	Plantaginaceae			V	V	I	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis	Plantaginaceae					I	
<i>Veronica dillenii</i> Crantz	Dilleniush. Ehrenpreis	Plantaginaceae	x		0	0	I	
<i>Veronica filiformis</i> Sm.	Faden-Ehrenpreis	Plantaginaceae			E	E	N	
<i>Veronica hederifolia</i> agg.	Artengruppe Efeu-Ehrenpreis	Plantaginaceae						
<i>Veronica hederifolia</i> L.	Efeublättriger Ehrenpreis	Plantaginaceae					I	
<i>Veronica maritima</i> L.	Langblättriger Ehrenpreis	Plantaginaceae	x	b	3	3	I	
<i>Veronica montana</i> L.	Berg-Ehrenpreis	Plantaginaceae					I	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Wald-Ehrenpreis	Plantaginaceae					I	
<i>Veronica opaca</i> Fr.	Glanzloser Ehrenpreis	Plantaginaceae			3	3	A	
<i>Veronica peregrina</i> L.	Fremder Ehrenpreis	Plantaginaceae			E	E	N	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Persischer Ehrenpreis	Plantaginaceae			E	E	N	
<i>Veronica polita</i> Fr.	Glänzender Ehrenpreis	Plantaginaceae					A	
<i>Veronica praecox</i> All.	Früher Ehrenpreis	Plantaginaceae	x		3	3	A	
<i>Veronica satureiifolia</i> Poit. et Turpin	Scheerers Ehrenpreis	Plantaginaceae	x		0	0	I	
<i>Veronica scutellata</i> L.	Schild-Ehrenpreis	Plantaginaceae			V	V	I	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Thymian-Ehrenpreis	Plantaginaceae					I	
<i>Veronica spicata</i> L.	Ähriger Ehrenpreis	Plantaginaceae	x		2	0	I	
<i>Veronica sublobata</i> M. A. Fisch.	Hecken-Ehrenpreis	Plantaginaceae					I	
<i>Veronica teucrium</i> L.	Großer Ehrenpreis	Plantaginaceae			V	V	I	
<i>Veronica triphyllum</i> L.	Dreiblättriger Ehrenpreis	Plantaginaceae			3	3	A	
<i>Veronica verna</i> L.	Frühlings-Ehrenpreis	Plantaginaceae			3	3	I	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Wolliger Schneeball	Adoxaceae					N	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Gewöhnlicher Schneeball	Adoxaceae					I	
<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	Lederblatt-Schneeball	Adoxaceae			f	f	N	
<i>Vicia angustifolia</i> L.	Schmalblättrige Futter-Wicke	Fabaceae					A	
<i>Vicia articulata</i> Hornem.	Glieder-Wicke	Fabaceae	x		u	u	N	
<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	Bithynische Wicke	Fabaceae	x		u	u	N	
<i>Vicia cassubica</i> L.	Kassuben-Wicke	Fabaceae	x		0	0	I	
<i>Vicia cracca</i> agg.	Artengruppe Vogel-Wicke	Fabaceae						

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Vicia cracca</i> L.	Vogel-Wicke	Fabaceae						I
<i>Vicia dalmatica</i> A. Kern.	Dalmatische Wicke	Fabaceae	x					N
<i>Vicia glabrescens</i> (W. D. J. Koch) Heimerl	Bunte Wicke	Fabaceae				E	E	N
<i>Vicia grandiflora</i> Scop.	Großblütige Wicke	Fabaceae				E	E	N
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Rauhaarige Wicke	Fabaceae						A
<i>Vicia lathyroides</i> L.	Sand-Wicke	Fabaceae				3	V	I
<i>Vicia lutea</i> L.	Gelbe Wicke	Fabaceae	x			E	E	N
<i>Vicia melanops</i> Sm.	Schwarzkopf-Wicke	Fabaceae	x			T	u	N
<i>Vicia pisiformis</i> L.	Erbsen-Wicke	Fabaceae	x			3	3	I
<i>Vicia sativa</i> agg.	Artengruppe Saat-Wicke	Fabaceae						
<i>Vicia sativa</i> L.	Futter-Wicke	Fabaceae				u	u	N
<i>Vicia segetalis</i> Thuill.	Korn-Wicke	Fabaceae						A
<i>Vicia sepium</i> L.	Zaun-Wicke	Fabaceae						I
<i>Vicia striata</i> M. Bieb.	Gestreifte Wicke	Fabaceae	x			T	T	N
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Schmalblättrige Wicke	Fabaceae						I
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Viersamige Wicke	Fabaceae						A
<i>Vicia villosa</i> agg.	Artengruppe Zottel-Wicke	Fabaceae						
<i>Vicia villosa</i> Roth	Zottel-Wicke	Fabaceae				E	E	N
<i>Vinca major</i> L.	Großes Immergrün	Apocynaceae				f	f	N
<i>Vinca minor</i> L.	Kleines Immergrün	Apocynaceae						A
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Schwalbenwurz	Apocynaceae						I
<i>Viola arvensis</i> Murray	Ackerstiefmütterchen	Violaceae						A
<i>Viola canina</i> L.	Hunds-Veilchen	Violaceae				V	V	I
<i>Viola hirta</i> L.	Rauhaariges Veilchen	Violaceae						I
<i>Viola odorata</i> L.	Märzen-Veilchen	Violaceae						A
<i>Viola palustris</i> L.	Sumpf-Veilchen	Violaceae	x			V	3	I
<i>Viola pumila</i> Chaix	Niedriges Veilchen	Violaceae	x			2	2	I
<i>Viola reichenbachiana</i> Boreau	Wald-Veilchen	Violaceae						I
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Hain-Veilchen	Violaceae						I
<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt	Sand-Veilchen	Violaceae	x					I
<i>Viola stagnina</i> Schult.	Moor-Veilchen	Violaceae	x			3	3	I
<i>Viola tricolor</i> L.	Wildes Stiefmütterchen	Violaceae						I
<i>Viola wittrockiana</i> Gams	Garten-Stiefmütterchen	Violaceae				u	u	N
<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Laubholz-Mistel	Santalaceae						I
<i>Viscum laxum</i> Boiss. et Reut.	Kiefern-Mistel	Santalaceae						N
<i>Vitis ×novae-angliae</i> Fernald		Vitaceae						
<i>Vitis labrusca</i> L.	Fuchs-Weinrebe	Vitaceae						N
<i>Vitis riparia</i> Michx.	Ufer-Weinrebe	Vitaceae				f	f	N

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	kein aktueller Nachweis	BNatSchG	EG-VO 338/97	RL HESSEN	RL HESSEN SW	Status Frankfurt
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Trespen-Federschwingel	Poaceae			3	V	I	
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	Mäuseschwanz-Federschwingel	Poaceae						I
<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.	Efeu-Moorglöckchen	Campanulaceae	x	b	2	2	I	
<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch	Dreiteilige Waldsteinie	Rosaceae			f	f	N	
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	Zwerglinse	Araceae	x		0	0	I	
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Dornige Spitzklette	Asteraceae	x		u	u	N	
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Gewöhnliche Spitzklette	Asteraceae	x		T	T	A	
<i>Yucca filamentosa</i> L.	Fasernde Palmlilie	Asparagaceae			f	f	N	
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Teichfaden	Zannichelliaceae	x			D	I	
<i>Zea mays</i> L.	Mais	Poaceae			f	f	N	