

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
<i>Acronesia aldrichia</i> (Shannon 1923)	4
<i>Aldrichina grahami</i> (Aldrich 1930)	29
<i>Alikangiella flava</i> Villeneuve 1927	1
<i>Amenia chrysame</i> (Walker 1849)	8
<i>Amenia imperialis</i> Robineau-Desvoidy 1830	9
<i>Amenia leonina</i> (Fabricius 1775)	6
<i>Amenia sexpunctata</i> Malloch 1933	4
<i>Angioneura acerba</i> (Meigen 1838)	7
<i>Angioneura cyrtoneurina</i> (Zetterstedt 1859)	3
<i>Angioneura fimbriata</i> (Meigen 1826)	37
<i>Auchmeromyia bequaerti</i> Roubaud 1913	2
<i>Auchmeromyia grandis</i> Austen	3
<i>Auchmeromyia senegalensis</i> Macquart 1851	1
<i>Bellardia agilis</i> (Meigen 1826)	3
<i>Bellardia pandia</i> (Walker 1849)	2
<i>Bellardia polita</i> (Mik 1884)	17
<i>Bellardia pusilla</i> (Meigen 1826)	16
<i>Bengalia escheri</i> Bezzi 1913	25
<i>Bengalia favillacea</i> (Walker 1860)	1
<i>Bengalia fuscipennis</i> Bezzi 1913	9
<i>Bengalia gaillardi</i> Surcouf et Guyon 1912	1
<i>Bengalia labiata</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	16
<i>Bengalia torosa</i> (Wiedemann 1819)	24
<i>Bengalia varicolor</i> (Fabricius 1805)	48
<i>Borbororhinia bivittata</i> (Walker 1856)	1
<i>Calliphora alpina</i> (Zetterstedt 1838)	2
<i>Calliphora bezzi</i> Zumpt 1956	1
<i>Calliphora canimicans</i> Hardy 1930	1
<i>Calliphora centralis</i> Malloch 1927	2
<i>Calliphora coloradensis</i> Hough 1899	2
<i>Calliphora fulvicoxa</i> Hardy 1930	2
<i>Calliphora hilli fallax</i> Hardy 1930	2
<i>Calliphora hilli</i> Patton 1925	1
<i>Calliphora loewi</i> Enderlein 1903	2
<i>Calliphora ochracea</i> Schiner 1868	1
<i>Calliphora quadrimaculata</i> (Swederus 1787)	9
<i>Calliphora vicina</i> Robineau-Desvoidy 1830	66
<i>Callitrogopsis costalis</i> Townsend 1935	1
<i>Callyntropyga humeralis</i> (Walker 1837)	2
<i>Catapicephala ingens</i> (Walker 1860)	2
<i>Catapicephala ruficornis</i> Villeneuve 1927	8
<i>Chloroprocta idioida</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	1
<i>Chrysomya albiceps</i> (Wiedemann 1819)	31
<i>Chrysomya bezziana</i> Villeneuve 1914	4
<i>Chrysomya chloropyga</i> Wiedemann 1818	32
<i>Chrysomya flavifrons</i> (Aldrich 1925)	1
<i>Chrysomya incisuralis</i> (Macquart 1851)	1
<i>Chrysomya inclinata</i> Walker 1861	8
<i>Chrysomya laxifrons</i> Villeneuve 1914	1
<i>Chrysomya marginata</i> Wiedemann 18	15
<i>Chrysomya megacephala</i> (Fabricius 1794)	90
<i>Chrysomya nigripes</i> Aubertin 1932	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Chrysomya pinguis (Walker 1858)	2
Chrysomya regalis Robineau-Desvoidy 1830	7
Chrysomya rufifacies Macquart 1843	20
Chrysomya saffrana (Bigot 1877)	8
Cochliomyia hominivorax (Coquerel 1858)	2
Cochliomyia macellaria (Fabricius 1775)	55
Cosmina bicolor (Walker 1856)	1
Cosmina claripennis Robineau-Desvoidy 1830	1
Cosmina limbipennis (Macquart 1848)	3
Cosmina prasina (Brauer & Bergenstamm 1889)	2
Cynomya mortuorum Linné 1761	113
Cynomyopsis cadaverina (Robineau-Desvoidy 1830)	4
Eggisops pecchiolii Rondani 1862	13
Eucalliphora lilaea (Walker 1849)	5
Eumesembrinella incompleta (Curran 1934)	1
Eumesembrinella quadrilineata (Fabricius 1805)	3
Eumesembrinella randa (Walker 1849)	2
Euphmosia papua Guérin-Méneville 1831	4
Hemilucilia flavifacies (Engel 1931)	1
Hemilucilia segmentaria (Fabricius 1805)	12
Hemipyrellia fernandica Macquart 1855	7
Hemipyrellia jucunda (Kirby 1888)	2
Hemipyrellia ligurriensis Wiedemann 1830	5
Hemipyrellia pulchra (Wiedemann 1830)	2
Huttonophasia pernix Hutton 1901	2
Idiella euidielloides Senior-White 1923	111
Idiella lateralis Van der Wulp 1881	2
Idiella mandarina (Wiedemann 1830)	37
Isomyia discalis James 1970	10
Isomyia dubiosa Villeneuve 1917	1
Isomyia electa (Villeneuve 1927)	3
Isomyia natalensis Villeneuve 1917	2
Isomyia nitida Curran 1927	1
Isomyia oculosa Villeneuve 1917	2
Isomyia viridaurea (Wiedemann 1819)	9
Lucilia ampullacea Villeneuve 1922	6
Lucilia bufonivora Moniez 1876	3
Lucilia caesar (Linné 1758)	104
Lucilia cornicina Meigen 1826	15
Lucilia cuprina Wiedemann 1830	14
Lucilia eximia (Wiedemann 1819)	3
Lucilia flavicornis Malloch 1927	3
Lucilia fumicosta Malloch 1926	5
Lucilia illustris (Meigen 1826)	32
Lucilia infernalis Villeneuve 1914	1
Lucilia mexicana (Macquart 1843)	3
Lucilia papuensis Macquart 1842	17
Lucilia porphyrina (Walker 1856)	5
Lucilia richardsi Collin 1926	6
Lucilia sericata Meigen 1826	137
Lucilia silvarum (Meigen 1826)	73
Lucilia spec.	12

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Melanomya nana (Meigen 1826)	145
Melanomya obscura (Townsend 1919)	1
Melinda biseta Müller	13
Melinda cognata (Meigen 1830)	79
Melinda crinitarsis (Villeneuve 1927)	4
Melinda gentilis (Robineau-Desvoidy 1830)	4
Melinda nigricans (Villeneuve 1927)	3
Melinda pusilla (Villeneuve 1927)	1
Mesembrinella bellardiana Aldrich 1922	13
Mesembrinella bicolor (Fabricius 1805)	5
Mesembrinella fuscipennis Macquart 1843	4
Mesembrinella peregrina Aldrich 1922	3
Mesembrinella pictipennis Aldrich 1922	1
Mesembrinella purpurata Séguy 1925	3
Metallea clausa Townsend 1932	17
Metallea incisuralis Macquart 1851	7
Metallea notata Van der Wulp 1880	38
Metalliopsis ceylanensis Townsend 19	2
Morinia melanoptera (Fallén 1816)	147
Myiolucilia fulvinota (Bigot 1877)	1
Nesodexia corsicana Villeneuve 1911	2
Neta chilensis (Walker 1837)	22
Ochromyia ferruginea Doleschal 1857	10
Onesia austriaca Villeneuve 1920	6
Onesia canescens Villeneuve 1926	1
Onesia dispar Macquart 1846	1
Onesia perida Hardy 1937	2
Onesia sepulcralis (Meigen 1826)	95
Onesia spec.	3
Paralucilia fulvicrura (Robineau-Desvoidy 1830)	32
Paramenia divitiosa Walker 1864	1
Paramenia semiauriceps Brauer & Bergenstamm 1889	1
Pericallimyia curvinerva Villeneuve 1915	1
Phaenicia cluvia (Walker 1849)	5
Phaenicia coeruleiviridis (Macquart 1855)	6
Phormia regina (Meigen 1826)	23
Phumosia abdominalis Robineau-Desvoidy 1830	5
Phumosia congensis Zumpt 1956	2
Phumosia costata Malloch 1926	2
Phumosia nanoides Zumpt 1958	1
Phumosia testacea (Senior-White 1923)	1
Pollenia amentaria (Scopoli 1763)	11
Pollenia atramentaria (Meigen 1826)	18
Pollenia griseotomentosa (Jacentkovsky 1944)	8
Pollenia hungarica Rognes 1987	3
Pollenia labialis Robineau-Desvoidy 1863	3
Pollenia luteola Villeneuve 1927	2
Pollenia mayeri Jacentkovsky 1941	10
Pollenia pediculata Macquart 1834	8
Pollenia rudis (Fabricius 1794)	221
Pollenia similis (Jacentkovsky 1941)	7
Pollenia vagabunda Meigen 1826	11

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
<i>Pollenia viatica</i> Robineau-Desvoidy 1830	1
<i>Protocalliphora azurea</i> (Fallén 1817)	99
<i>Protocalliphora chrysorrhoea</i> (Meigen 1826)	2
<i>Protocalliphora falcozi</i> Séguy 1928	3
<i>Protocalliphora metallica</i> (Townsend 1919)	1
<i>Protocalliphora peusi</i> Gregor & Povolny 1959	3
<i>Protophormia terraenovae</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	79
<i>Ptilonesia auronotata</i> Macquart 1855	1
<i>Rhinia apicalis</i> (Wiedemann 1830)	17
<i>Rhyncomya callopis</i> (Loew 1856)	6
<i>Rhyncomya cuprea</i> (Bigot 1874)	1
<i>Rhyncomya cyanescens</i> (Loew 1844)	21
<i>Rhyncomya desertica</i> (Peres 1951)	7
<i>Rhyncomya divisa</i> (Walker 1856)	25
<i>Rhyncomya impavida</i> (Rossi 1790)	27
<i>Rhyncomya interclusa</i> Villeneuve 1920	1
<i>Rhyncomya peusi</i> (Zumpt 1956)	1
<i>Rhyncomya setipyga</i> Villeneuve 1929	14
<i>Sarconesia chlorogaster</i> (Wiedemann 1830)	7
<i>Sarconesiopsis chilensis</i> (Macquart 1843)	6
<i>Silbomyia albonotata</i> (Bigot 1859)	4
<i>Silbomyia cyanea</i> (Matsumura 1916)	22
<i>Silbomyia fulgida</i> (Bigot 1859)	1
<i>Silbomyia fuscipennis</i> (Fabricius 1805)	22
<i>Silbomyia hoeneana</i> Enderlein 1936	1
<i>Silbomyia minor</i> Malloch 1930	2
<i>Silbomyia parvula</i> Baranov 1938	1
<i>Silbomyia sauteri</i> Enderlein 1936	39
<i>Stomorphina cervina</i> Osten Sacken 1881	3
<i>Stomorphina discolor</i> (Fabricius 1794)	106
<i>Stomorphina guttata</i> Villeneuve 1914	1
<i>Stomorphina lunata</i> (Fabricius 1805)	37
<i>Stomorphina melastoma</i> Wiedemann 1830	2
<i>Stomorphina obsoleta</i> (Wiedemann 1830)	5
<i>Stomorphina procula</i> (Walker 1849)	5
<i>Stomorphina subapicalis</i> Macquart 1847	13
<i>Strongyloneura prasina</i> Bigot 1886	5
<i>Strongyloneura prolata</i> (Walker 1860)	20
<i>Tainanina pilisquama</i> (Senior-White 1925)	108
<i>Thoracites abdominalis</i> (Fabricius 1805)	44
<i>Thoracites indica</i> Rondani 1875	2
<i>Triceratopyga calliphoroides</i> Rohdendorf 1931	1
<i>Tricyclea dubia</i> Zumpt 1953	1
<i>Tricyclea fasciata</i> (Macquart 1843)	1
<i>Tricyclea nigroseta</i> Curran 1927	1
<i>Tricyclea semicinerea</i> Bezzi 1908	1
<i>Tricyclea semithoracica</i> Villeneuve 1922	1
<i>Tricycleopsis paradoxa</i> Villeneuve 1927	1
<i>Xenocalliphora hortona</i> (Walker 1849)	3
<i>Xenocalliphora neohortona</i> (Miller 1939)	1