

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Acompomintho lobata Villeneuve 1927	67
Macrotarsina longimana (Egger 1856)	3
Melanophora roralis (Linné 1758)	80
Oplisa aterrima (Strobl 1899)	1
Oplisa caesia Villeneuve 1911	3
Oplisa tergestina (Schiner 1862)	4
Paykullia kugleri (Herting 1961)	10
Paykullia maculata (Fallén 1815)	29
Paykullia nubilipennis (Loew 1847)	1
Phyto adolescens Rondani 1861	7
Phyto celer (Rondani 1862)	8
Phyto discrepans (Pandellé 1896)	2
Phyto melanocephala (Meigen 1824)	28
Rhinomorinia sarcophagina (Schiner 1862)	138
Rhinomorinia subrostrata Villeneuve 1913	6
Rhinophora lepida (Meigen 1824)	166
Rhinophora melania Meigen 18	1
Stevenia atramentaria (Meigen 1824)	58
Stevenia deceptorica (Loew 1847)	8
Stevenia eggeri (Strobl 1906)	11
Stevenia laeviventris Loew 1847	1
Stevenia obscuripennis (Loew 1847)	11
Stevenia pannonica Villeneuve 1919	32
Stevenia signata (Mik 1866)	5
Stevenia umbratica (Fallén 1820)	22
Tricogena rubricosa (Meigen 1824)	32
Tromodesia vibripennis Rondani 1862	1