

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
<i>Allobaccha claripennis</i> Loew 1858	2
<i>Allobaccha monobia</i> Terry 1905	1
<i>Allobaccha neavei</i> Bezzi 1915	1
<i>Allobaccha picta</i> Wiedemann 1830	1
<i>Allobaccha sapphirina</i> Wiedemann 1830	5
<i>Allobaccha vespaeformis</i> Doleschall 1857	1
<i>Allograpta annulipes</i> (Macquart 1850)	2
<i>Allograpta calopus</i> Loew 1858	1
<i>Allograpta exotica</i> (Wiedemann 1830)	4
<i>Allograpta flavofaciens</i> Miller 1921	1
<i>Allograpta hortensis</i> (Philippi 1865)	2
<i>Allograpta hudsoni</i> Miller 1921	1
<i>Allograpta iavana</i> Wiedemann 1824	19
<i>Allograpta macquarti</i> (Blanchard 1852)	2
<i>Allograpta micrura</i> (Osten-Sacken 1877)	1
<i>Allograpta neotropica</i> Curran 1936	3
<i>Allograpta obliqua</i> (Say 1823)	12
<i>Allograpta pulchra</i> Shannon 1927	1
<i>Allograpta ropalus</i> Walker 1849	1
<i>Allograpta rostrata</i> (Bigot 1884)	1
<i>Allograpta splendens</i> (Thomson 1869)	1
<i>Allograpta willistoni</i> (Giglio-Tos 1893)	1
<i>Allograptina decemmaculatus</i> Rondani 1863	1
<i>Allograptina excavatus</i> Rondani 1850	1
<i>Aneriophora aureorufa</i> (Philippi 1865)	1
<i>Arctophila bombiformis</i> (Fallén 1810)	48
<i>Arctophila flagrans</i> Osten-Sacken 1875	12
<i>Arctophila harveyi</i> Osburn 1908	1
<i>Arctophila mussitans</i> (Fabricius 1776)	30
<i>Asarkina africana</i> Bezzi 1908	1
<i>Asarkina albifacies</i> Bezzi 1915	1
<i>Asarkina amoena</i> Austen 1909	1
<i>Asarkina consequens</i> Walker 1856	5
<i>Asarkina ericetorum</i> (Fabricius 1781)	17
<i>Asarkina eurytaeniata</i> Bezzi 1908	2
<i>Asarkina formosae</i> (Bezzi 1908)	18
<i>Asarkina fumipennis</i> Sack 1913	10
<i>Asarkina gemmata</i> Bezzi 1915	1
<i>Asarkina orientalis</i> Bezzi 1908	9
<i>Asarkina papuana</i> Bezzi 1908	1
<i>Asarkina porcina</i> (Coquillett 1898)	2
<i>Asarkina punctifrons</i> Austen 1909	1
<i>Asarkina ribbei</i> Bezzi 1908	6
<i>Asarkina rostrata</i> Wiedemann 1824	1
<i>Asemosyrphus mexicanus</i> (Macquart 1842)	3
<i>Axona chalcopyga</i> (Wiedemann 1830)	1
<i>Baccha amphitoe</i> Walker 1849	30
<i>Baccha apicalis</i> Loew 1858	13
<i>Baccha clavata</i> (Fabricius 1794)	1
<i>Baccha clavipes</i> Fabricius	1
<i>Baccha conjuncta</i> (Wiedemann 1830)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Baccha elongata (Fabricius 1775)	86
Baccha fascipennis Wiedemann 1830	4
Baccha fuscipennis Say 1823	5
Baccha lemur Osten-Sacken 1877	3
Baccha maculata Walker 1852	21
Baccha nubilipennis Austen 1893	7
Baccha obscuripennis Meigen 1822	51
Baccha purpuricola Walker 1859	2
Baccha sauteri Kertész 1913	2
Baccha unica Osten-Sacken	1
Betasyrphus adligatus (Wiedemann 1824)	2
Betasyrphus claripennis Loew 1858	2
Betasyrphus eutaeniatus Bezzi 1915	1
Betasyrphus inflaticornis Bezzi 1915	1
Betasyrphus intersectus Wiedemann 1824	1
Betasyrphus serarius (Wiedemann 1830)	4
Blera analis (Macquart 1842)	1
Blera armillata (Osten-Sacken 1875)	8
Blera badia (Walker 1849)	1
Blera fallax (Linnaeus 1758)	66
Blera nigripes (Curran 1925)	1
Blera scitula (Williston 1882)	9
Blera umbratilis (Williston 1887)	3
Brachymyia berberina (Fabricius 1805)	47
Brachymyia floccosa (Meigen 1822)	1
Brachymyia oxyacanthae (Meigen 1822)	70
Brachyopa bicolor (Fallén 1817)	67
Brachyopa cinerea Wahlberg 1844	1
Brachyopa dorsata Zetterstedt 1837	6
Brachyopa insensilis Collin 1939	4
Brachyopa maculipennis Thompson 1980	31
Brachyopa notata Osten-Sacken 1875	1
Brachyopa panzeri Goffe 1945	58
Brachyopa perplexa Curran 1922	1
Brachyopa pilosa Collin 1939	1
Brachyopa vacua Osten-Sacken 1875	5
Brachyopa vittata Zetterstedt 1843	2
Brachypalpoides lentus (Meigen 1822)	43
Brachypalpus chrysites Egger 1859	4
Brachypalpus laphriformis (Fallén 1816)	47
Brachypalpus meigeni Schiner 1857	4
Brachypalpus oarus (Walker 1849)	3
Brachypalpus valgus (Panzer 1798)	17
Caliprobola aepalia (Walker 1849)	1
Caliprobola crawfordi Shannon 1916	1
Caliprobola pulchra (Williston 1882)	1
Caliprobola speciosa (Rossi 1790)	35
Callicera aenea (Fabricius 1781)	13
Callicera spinolae Rondani 1844	1
Carposcalis chaetopoda (Davidson 1922)	1
Carposcalis chalconota (Philippi 1865)	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Carposcalis coerulescens (Williston 1887)	1
Carposcalis confusa (Curran 1925)	1
Carposcalis fenestrata (Macquart 1842)	3
Carposcalis monticola (Jones 1917)	1
Carposcalis obscura (Say 1824)	4
Carposcalis rostrata (Bigot 1884)	2
Carposcalis stegna (Say 1829)	18
Carposcalis trichopus (Thomson 1869)	1
Ceriana australis Macquart 1850	1
Ceriana conopsoides (Linnaeus 1758)	35
Ceriana ornata Saunders 1845	1
Ceriana vespiformis (Latreille 1804)	8
Ceriodes hennigi Hull	1
Ceriodes sekeni Williston	1
Chalcosyrphus femoratus (Linnaeus 1758)	9
Chalcosyrphus nemorum (Fabricius 1805)	30
Chalcosyrphus pannonicus (Oldenberg 1916)	5
Chalcosyrphus piger (Fabricius 1794)	10
Chalcosyrphus pleuralis Kertész 1901	1
Chalcosyrphus rufipes (Loew 1873)	3
Chalcosyrphus sapporoensis (Shiraki 1930)	1
Chalcosyrphus valgus Gmelin	33
Chamaesyrphus andalusiacus Mik	41
Chamaesyrphus lusitanicus Mik 1898	7
Chamaesyrphus scaevoides (Fallén 1817)	36
Cheilosia ahenea (von Roser 1840)	2
Cheilosia albipila Meigen 1838	63
Cheilosia albitarsis (Meigen 1822)	171
Cheilosia alpestris (Becker 1894)	1
Cheilosia antiqua (Meigen 1822)	34
Cheilosia aokii Shiraki 1953	1
Cheilosia aterrima Sack 1927	1
Cheilosia atriseta (Oldenberg 1916)	1
Cheilosia barbata Loew 1857	119
Cheilosia bergenstammi (Becker 1894)	3
Cheilosia brachysoma Egger 1860	3
Cheilosia brunnipennis (Becker 1894)	1
Cheilosia brunnipila Hull	2
Cheilosia caerulescens (Meigen 1822)	15
Cheilosia canicularis (Panzer 1801)	82
Cheilosia carbonaria Egger 1860	19
Cheilosia chloris (Meigen 1822)	72
Cheilosia chrysocoma (Meigen 1822)	18
Cheilosia cineralis Hull et Fluke 1950	1
Cheilosia conops (Becker 1894)	4
Cheilosia crassiseta Loew 1859	31
Cheilosia curvinervis (Becker 1894)	1
Cheilosia cyanescens Loew 1863	1
Cheilosia cynocephala Loew 1840	12
Cheilosia derasa Loew 1857	50
Cheilosia dombressonensis Becker 1898	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Cheilosia eurodes</i> (Shiraki 1930)	1
<i>Cheilosia fasciata</i> Schiner et Egger 1853	8
<i>Cheilosia faucis</i> (Becker 1894)	1
<i>Cheilosia fazi</i> Shannon	1
<i>Cheilosia ferruginea</i> Lovett 1919	6
<i>Cheilosia flavipes</i> (Panzer 1798)	9
<i>Cheilosia fraterna</i> (Meigen 1830)	40
<i>Cheilosia frontalis</i> Loew 1857	27
<i>Cheilosia fumipennis</i> (Sack 1941)	1
<i>Cheilosia gerstaeckeri</i> (Becker 1894)	1
<i>Cheilosia gigantea</i> (Zetterstedt 1838)	64
<i>Cheilosia granulata</i> (Becker 1894)	1
<i>Cheilosia griseiventris</i> Loew 1857	1
<i>Cheilosia grisella</i> (Becker 1894)	3
<i>Cheilosia grossa</i> (Fallén 1817)	49
<i>Cheilosia hattoriae</i> Shiraki 1968	4
<i>Cheilosia hercyniae</i> Loew 1857	4
<i>Cheilosia hirsuta</i> Hull et Fluke 1950	1
<i>Cheilosia honesta</i> Rondani 1868	9
<i>Cheilosia hoodiana</i> (Bigot 1883)	2
<i>Cheilosia illustrata</i> (Harris 1780)	71
<i>Cheilosia impressa</i> Loew 1840	127
<i>Cheilosia impudens</i> (Becker 1894)	1
<i>Cheilosia insignis</i> Loew 1857	1
<i>Cheilosia intonsa</i> Loew 1857	50
<i>Cheilosia japonica</i> Shiraki 1930	2
<i>Cheilosia laevis</i> (Becker 1894)	5
<i>Cheilosia laeviventris</i> Loew 1857	3
<i>Cheilosia lapponica</i> (Becker 1894)	1
<i>Cheilosia lasiophthalma</i> Williston 1882	1
<i>Cheilosia latifacies</i> Loew 1857	5
<i>Cheilosia lenis</i> (Becker 1894)	3
<i>Cheilosia lenta</i> (Becker 1894)	3
<i>Cheilosia loewi</i> (Becker 1894)	20
<i>Cheilosia longifila</i> (Becker 1894)	2
<i>Cheilosia longula</i> (Zetterstedt 1838)	69
<i>Cheilosia lucta</i> Snow 1895	2
<i>Cheilosia marokkana</i> (Becker 1894)	1
<i>Cheilosia matsumurana</i> (Shiraki 1930)	2
<i>Cheilosia melanopa</i> (Zetterstedt 1843)	10
<i>Cheilosia melanura</i> (Becker 1894)	90
<i>Cheilosia metallina</i> (Becker 1894)	3
<i>Cheilosia mixta</i> (Becker 1894)	14
<i>Cheilosia montana</i> Egger 1860	14
<i>Cheilosia morio</i> (Zetterstedt 1838)	3
<i>Cheilosia motodomariensis</i> Matsumura 1916	2
<i>Cheilosia mutabilis</i> (Fallén 1817)	64
<i>Cheilosia nasutula</i> (Becker 1894)	4
<i>Cheilosia nigripes</i> (Meigen 1822)	75
<i>Cheilosia nopporoana</i> (Shiraki 1930)	1
<i>Cheilosia omissa</i> (Becker 1894)	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Cheilosia orthotricha</i> Vujic & Claussen 1994	1
<i>Cheilosia pagana</i> (Meigen 1822)	127
<i>Cheilosia pallipes</i> Loew 1863	1
<i>Cheilosia parvicornis</i> (Becker 1894)	1
<i>Cheilosia pascuorum</i> (Becker 1894)	18
<i>Cheilosia personata</i> Loew 1857	20
<i>Cheilosia pictipennis</i> Egger 1860	2
<i>Cheilosia proxima</i> (Zetterstedt 1843)	98
<i>Cheilosia pubera</i> (Zetterstedt 1838)	86
<i>Cheilosia recens</i> (Becker 1894)	1
<i>Cheilosia rhynchops</i> Egger 1860	25
<i>Cheilosia rotundicornis</i> (Hellén 1914)	3
<i>Cheilosia rotundiventris</i> (Becker 1894)	6
<i>Cheilosia rufimana</i> (Becker 1894)	25
<i>Cheilosia rufipes</i> (Preysler 1793)	37
<i>Cheilosia ruralis</i> (Meigen 1822)	155
<i>Cheilosia sahlbergi</i> (Becker 1894)	2
<i>Cheilosia scutellata</i> (Fallén 1817)	84
<i>Cheilosia semifasciata</i> (Becker 1894)	14
<i>Cheilosia shannoni</i> (Curran 1923)	1
<i>Cheilosia tristis</i> Loew 1863	1
<i>Cheilosia variabilis</i> (Panzer 1798)	86
<i>Cheilosia velutina</i> Loew 1840	36
<i>Cheilosia vernalis</i> (Fallén 1817)	85
<i>Cheilosia vicina</i> (Zetterstedt 1849)	3
<i>Cheilosia vulpina</i> (Meigen 1822)	56
<i>Cheilosia willistoni</i> Snow 1895	1
<i>Cheilosia wisconsinensis</i> Fluke et Hull 1947	1
<i>Cheilosia yukonensis</i> Shannon 1922	1
<i>Cheilosia zetterstedti</i> (Becker 1894)	11
<i>Chrysogaster aenea</i> Meigen 1822	3
<i>Chrysogaster aerosa</i> Loew 1843	2
<i>Chrysogaster australis</i> Macquart	1
<i>Chrysogaster basalis</i> Loew 1857	8
<i>Chrysogaster bellula</i> Williston 1882	2
<i>Chrysogaster cemiteriorum</i> (Linnaeus 1758)	4
<i>Chrysogaster chalybeata</i> Meigen 1822	29
<i>Chrysogaster coemeteriorum</i> Meigen	11
<i>Chrysogaster hirtella</i> Loew 1843	7
<i>Chrysogaster macquarti</i> Loew 1843	86
<i>Chrysogaster nigripes</i> Loew 1863	4
<i>Chrysogaster nigrovittata</i> (Loew 1876)	1
<i>Chrysogaster nitida</i> Wiedemann 1830	6
<i>Chrysogaster parva</i> Shannon 1916	8
<i>Chrysogaster pictipennis</i> (Loew 1863)	3
<i>Chrysogaster pulchella</i> Williston 1887	1
<i>Chrysogaster semiopaca</i> Matsumura 1916	1
<i>Chrysogaster simplex</i> Loew 1843	1
<i>Chrysogaster solstitialis</i> (Fallén 1817)	81
<i>Chrysogaster stigmata</i> Williston 1882	1
<i>Chrysogaster viduata</i> (Linnaeus 1758)	188

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Chrysogaster virescens Loew 1854	12
Chrysosyrphus latus (Loew 1863)	4
Chrysosyrphus niger (Zetterstedt 1843)	2
Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus 1758)	191
Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus 1758)	93
Chrysotoxum cautum (Harris 1776)	65
Chrysotoxum chinook Shannon 1926	1
Chrysotoxum coloradense Greene 1918	1
Chrysotoxum continuum Bezzi 1915	1
Chrysotoxum elegans Loew 1841	42
Chrysotoxum fasciolatum (DeGeer 1776)	39
Chrysotoxum festivum (Linnaeus 1758)	99
Chrysotoxum integre Williston 1887	2
Chrysotoxum intermedium Meigen 1822	57
Chrysotoxum latifasciatum Becker 1921	1
Chrysotoxum lineare (Zetterstedt 1819)	2
Chrysotoxum occidentale Curran 1924	1
Chrysotoxum octomaculatum Curtis 1837	22
Chrysotoxum pubescens Loew 1860	1
Chrysotoxum radiosum Shannon 1926	1
Chrysotoxum testaceum Sack 1913	4
Chrysotoxum triarcuratum Macquart 1839	4
Chrysotoxum ventricosum Loew 1864	2
Chrysotoxum vernale Loew 1841	64
Chrysotoxum verralli Collin 1940	19
Copestylum ambrosettii (Arribáizaga 1892)	1
Copestylum amethystinum (Bigot 1875)	1
Copestylum apicale (Loew 1866)	1
Copestylum aricia (Curran 1930)	1
Copestylum avidum (Osten-Sacken 1877)	1
Copestylum azureum (Philippi 1865)	1
Copestylum concinnum (Philippi 1865)	1
Copestylum discale (Curran 1926)	1
Copestylum esuriens (Fabricius 1794)	24
Copestylum frauenfeldi (Schiner 1868)	3
Copestylum fulvonotatum (Bigot 1875)	1
Copestylum fuscipenne (Macquart 1842)	14
Copestylum horvathi (Szilády 1926)	1
Copestylum isabellina (Williston 1887)	1
Copestylum latum (Wiedemann 1830)	2
Copestylum lugens (Wiedemann 1830)	2
Copestylum macula (Wiedemann 1830)	1
Copestylum marginatum (Say 1830)	4
Copestylum meretricias (Williston 1888)	1
Copestylum mexicanum (Macquart 1842)	2
Copestylum mus (Williston 1888)	7
Copestylum neotropicum Thompson	1
Copestylum nigripes (Bigot 1857)	4
Copestylum notatum (Bigot 1875)	1
Copestylum obscuripenne (Arribáizaga 1892)	1
Copestylum obscurius (Curran 1939)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Copestylum pallens (Wiedemann 1830)	6
Copestylum pica (Schiner 1868)	1
Copestylum pictum (Wiedemann 1830)	1
Copestylum punctiferum (Bigot 1875)	1
Copestylum purpureum (Walker 1849)	3
Copestylum purpurifera Bigot 1875	3
Copestylum pusillum (Macquart 1842)	1
Copestylum rectum (Wulp 1882)	8
Copestylum saphirinum (Bigot 1883)	1
Copestylum scutellatum (Macquart 1842)	10
Copestylum spinigerum (Wiedemann 1830)	5
Copestylum spinithorax (Arribáizaga 1892)	1
Copestylum subcoeruleum (Rondani 1863)	1
Copestylum tricinctum (Bigot 1875)	1
Copestylum trituberculatum Thompson	1
Copestylum vierecki (Curran 1925)	1
Copestylum viride (Williston 1888)	1
Copestylum willinki (Fluke 1951)	1
Crioprora alopex (Osten-Sacken 1877)	1
Crioprora cyanogaster (Loew 1872)	3
Criorhina asilica (Fallén 1816)	47
Criorhina kincaidi Coquillett 1901	2
Criorhina luna Lovett 1919	2
Criorhina lupina (Williston 1882)	1
Criorhina nigripes (Williston 1882)	1
Criorhina pachymera (Egger 1858)	3
Criorhina ranunculi (Panzer 1804)	28
Criorhina tricolor Coquillett 1900	1
Criorhina verbosa (Walker 1849)	1
Cynorhinella bella (Williston 1882)	1
Cyphipelta rufocyanea Walker 1835	2
Dasysyrphus albostrigatus (Fallén 1817)	77
Dasysyrphus amalopis (Osten-Sacken 1875)	9
Dasysyrphus creper (Snow 1895)	1
Dasysyrphus friuliensis (Van der Goot 1960)	2
Dasysyrphus hilaris (Zetterstedt 1843)	4
Dasysyrphus lenensis Bagatshanova 1980	1
Dasysyrphus lunulatus (Meigen 1822)	51
Dasysyrphus nigricornis (Verrall 1873)	7
Dasysyrphus osburni (Curran 1925)	2
Dasysyrphus pinastri DeGeer	2
Dasysyrphus tricinctus (Fallén 1817)	37
Dasysyrphus venustus (Meigen 1822)	161
Didea alneti (Fallén 1817)	50
Didea fasciata Macquart 1834	73
Didea intermedia Loew 1854	38
Didea laxa Osten-Sacken 1875	11
Dideoides latus (Coquillett 1898)	3
Dideoopsis aegrota (Fabricius 1805)	73
Dissoptera heterothrix (de Meijere 1908)	1
Dolichogyna chiliensis (Guérin-Méneville 1835)	18

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Dolichogyna picta (Philippi 1865)	1
Doros conopseus (Fabricius 1775)	7
Doros disjuncta Sack 1921	1
Endoiasimyia plumicornis (Sack 1941)	1
Epistrophe diaphana (Zetterstedt 1843)	17
Epistrophe divisa (Williston 1882)	2
Epistrophe eligans (Harris 1780)	79
Epistrophe emarginata (Say 1823)	1
Epistrophe euchroma (Kowarz 1885)	8
Epistrophe felix (Osten-Sacken 1875)	2
Epistrophe flava Doczkal & Schmid 1994	2
Epistrophe formosae Sack	27
Epistrophe grossulariae (Meigen 1822)	47
Epistrophe horishana (Matsumura 1917)	3
Epistrophe invigora (Curran 1921)	1
Epistrophe leiophthalma Schiner et Egger 1853	2
Epistrophe melanostoma (Zetterstedt 1843)	4
Epistrophe monticola (Becker 1921)	2
Epistrophe nitidicollis (Meigen 1822)	47
Epistrophe ochrostoma (Zetterstedt 1849)	16
Epistrophe submarginalis (Curran 1925)	1
Epistrophe weborgi (Fluke 1931)	2
Epistrophe xanthostoma (Williston 1887)	1
Episyrphus alternans (Macquart 1842)	9
Episyrphus arcifer (Sack 1927)	4
Episyrphus balteatus (DeGeer 1776)	149
Episyrphus divertens (Walker 1857)	1
Episyrphus nectarinus (Wiedemann 1830)	18
Episyrphus trisectus Loew 1858	1
Eriozona syrphoides (Fallén 1817)	65
Eristalina copiosa Walker 1852	2
Eristalina inscripta Doleschall 1857	7
Eristalina muscoides Walker 1858	9
Eristalina resoluta Walker 1858	3
Eristalina smaradgi Walker 1849	6
Eristalinus aeneus (Scopoli 1763)	103
Eristalinus arvorum (Fabricius 1787)	39
Eristalinus laetus (Wiedemann 1830)	6
Eristalinus lugens (Wiedemann 1830)	19
Eristalinus megacephalus (Rossi 1794)	2
Eristalinus melanops Karsch 1887	1
Eristalinus modestus Wiedemann 1818	1
Eristalinus myiatropinus Speiser 1910	1
Eristalinus obliquus Wiedemann 1824	1
Eristalinus paria (Bigot 1880)	13
Eristalinus punctulatus Macquart 1847	11
Eristalinus quinquelineatus (Fabricius 1781)	60
Eristalinus sepulchralis (Linnaeus 1758)	92
Eristalinus splendens Le Guillou 1842	5
Eristalinus suavissimus Walker 1858	7
Eristalinus tabanoides Jaennicke 1867	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Eristalinus taeniops (Wiedemann 1818)	45
Eristalinus taeniops canariensis (Becker 1908)	1
Eristalinus tarsalis (Macquart 1855)	1
Eristalis abusiva Collin 1931	45
Eristalis alpina (Panzer 1798)	48
Eristalis anthophorina (Fallén 1817)	53
Eristalis arbustorum (Linnaeus 1758)	199
Eristalis bardus (Say 1829)	3
Eristalis bastardii Macquart 1842	10
Eristalis bogotensis Macquart 1842	4
Eristalis brousii Williston 1882	30
Eristalis cerealis Fabricius 1805	24
Eristalis cingulata Sack 1927	1
Eristalis circe Williston 1891	1
Eristalis compactus Walker 1849	1
Eristalis copiosa Walker 1852	8
Eristalis cryptarum (Fabricius 1794)	31
Eristalis dimidiatus Wiedemann 1830	1
Eristalis fratercula (Zetterstedt 1838)	3
Eristalis hirtus Loew 1866	13
Eristalis horticola DeGeer 1776	92
Eristalis inscripta Doleschal 1857	7
Eristalis intricaria (Linnaeus 1758)	136
Eristalis jugorum Egger 1858	61
Eristalis mellissoides Hull 1925	1
Eristalis muscoides Walker 1858	9
Eristalis nemorum (Linnaeus 1758)	115
Eristalis occidentalis Williston 1882	3
Eristalis oestracea (Linnaeus 1758)	14
Eristalis pertinax (Scopoli 1763)	89
Eristalis picea (Fallén 1817)	5
Eristalis pratorum Meigen 1822	26
Eristalis proserpina Wiedemann 1830	8
Eristalis resoluta Walker 1858	3
Eristalis rupium Fabricius 1805	95
Eristalis sacki van der Goot 1964	1
Eristalis saxorum Wiedemann 1830	1
Eristalis smaragdi Walker 1849	6
Eristalis stipator Osten-Sacken 1877	8
Eristalis tenax (Linnaeus 1758)	260
Eristalis transversus Wiedemann 1830	24
Eristalis vitripennis Strobl 1893	4
Eumerus amoenus Loew 1848	3
Eumerus antennatus Sack	1
Eumerus argentipes Walker 1861	1
Eumerus aurifrons (Wiedemann 1824)	4
Eumerus axinecerus Speiser 1910	1
Eumerus barbarus (Coquebert 1804)	4
Eumerus chrysopygus Sack 1941	1
Eumerus figurans Walker 1859	13
Eumerus flavitarsis Zetterstedt 1843	7

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Eumerus japonicus Matsumura 1916	2
Eumerus kongosanensis Shiraki 1930	1
Eumerus latitarsis Macquart 1839	17
Eumerus narcissi Smith 1928	1
Eumerus nicobarensis Schiner 1868	1
Eumerus obliquus Fabricius 1805	8
Eumerus olivaceus Loew 1848	3
Eumerus ornatus Meigen 1822	4
Eumerus ovatus Loew 1848	12
Eumerus paulae Hervé-Bazin 1913	1
Eumerus pulchellus Loew 1848	3
Eumerus punctifrons Loew 1857	1
Eumerus purpureus Macquart 1839	2
Eumerus pusillus Loew 1848	5
Eumerus ruficornis Meigen 1822	3
Eumerus rufitibiis Sack 1922	31
Eumerus sabulonum (Fallén 1817)	28
Eumerus strigatus (Fallén 1817)	88
Eumerus tarsalis Loew 1848	14
Eumerus tricolor (Fabricius 1798)	30
Eumerus tuberculatus Rondani 1857	2
Eumerus uncipes Rondani 1850	8
Eupeodes latifasciatus (Macquart 1829)	2
Eupeodes lundbecki Soot-Ryen 1946	1
Eupeodes spec.	4
Eupeodes volucris Osten-Sacken 1877	18
Ferdinandea croesus (Osten-Sacken 1877)	1
Ferdinandea cuprea (Scopoli 1763)	58
Ferdinandea dives (Osten-Sacken 1877)	1
Ferdinandea nigrifrons (Egger 1860)	6
Ferdinandea ruficornis (Fabricius 1775)	18
Graptomyza brevirostris Wiedemann 1820	1
Graptomyza cynocephala Kertész 1914	4
Graptomyza dolichocera Kertész 1914	1
Graptomyza fascipennis Sack 1922	1
Graptomyza gibbula (Walker 1860)	1
Graptomyza lineata Osten-Sacken 1881	2
Graptomyza literata Osten-Sacken 1882	1
Graptomyza longicornis de Meijere 1908	1
Graptomyza mallopora Hull	1
Graptomyza microdon Osten-Sacken 1882	2
Graptomyza obtusa Kertész 1914	1
Graptomyza punctata de Meijere 1908	1
Graptomyza scutellata Sack	1
Graptomyza signata Walker 1860	2
Graptomyza ventralis Wiedemann 1830	1
Habromyia chrysotaenia Fluke 1937	1
Hadromyia grandis Williston 1882	3
Hammerschmidtia ferruginea (Fallén 1817)	6
Helophilus affinis Wahlberg 1844	16
Helophilus antipodus Schiner 1868	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Helophilus bilinearis Williston 1887	1
Helophilus campbellicus Hutton 1902	1
Helophilus celeber Osten-Sacken 1882	1
Helophilus cingulatus Fabricius 1775	1
Helophilus consimilis Malm 1863	1
Helophilus contractus (Claussen et Pedersen 1980)	13
Helophilus distinctus Williston 1887	1
Helophilus divisus Loew 1863	1
Helophilus fasciatus Walker 1849	7
Helophilus frutetorum (Fabricius 1775)	74
Helophilus groenlandicus (Fabricius 1780)	1
Helophilus hochstetteri Nowicki 1875	20
Helophilus hybridus Loew 1846	36
Helophilus ineptus Walker 1849	3
Helophilus interpunctus (Harris 1776)	31
Helophilus kurentzovi (Violovitsh 1960)	1
Helophilus laetus Loew 1863	2
Helophilus lapponicus Wahlberg 1844	2
Helophilus latifrons Loew 1863	1
Helophilus lineatus (Fabricius 1787)	81
Helophilus lunulatus Meigen 1822	3
Helophilus obscurus Loew 1863	1
Helophilus obsoletus Loew 1863	1
Helophilus parallelus (Harris 1776)	89
Helophilus pendulus (Linnaeus 1758)	130
Helophilus perfidiosus (Hunter 1897)	1
Helophilus relictus (Curran et Fluke 1926)	2
Helophilus rex (Curran et Fluke 1926)	1
Helophilus sapporensis Matsumura 1911	2
Helophilus seelandica Gmelin 1790	14
Helophilus stipatus Walker 1849	2
Helophilus transfugus (Linnaeus 1758)	20
Helophilus versicolor (Fabricius 1794)	51
Helophilus virgatus Coquillett 1898	2
Heringia heringi (Zetterstedt 1843)	12
Heringia salax (Loew 1866)	2
Heringia spec.	1
Ischiodon aegyptius Wiedemann 1830	10
Ischiodon scutellaris (Fabricius 1805)	26
Ischiodon scutellaris Fabricius 1805	25
Ischyrosyrphus glaucius (Linnaeus 1758)	65
Ischyrosyrphus laternarius (Müller 1776)	43
Kertesziomyia violascens (Kertész 1913)	2
Kertesziomyia violascens Kertész 1913	1
Lampetia atrata (Oldenberg)	6
Lathrophthalmus arvensis Fabricius	1
Lejogaster metallina (Fabricius 1781)	71
Lejogaster splendida (Meigen 1822)	84
Lejops vittatus (Meigen 1822)	4
Lejota ruficornis (Zetterstedt 1843)	1
Lepidomyia calopus Loew 1864	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Lepidomyia haemorrhoidalis (Philippi 1865)	5
Lepidomyia ortalina Wulp 1888	2
Leucopodella gracilis (Williston 1891)	5
Leucozona lucorum (Linnaeus 1758)	120
Lycastris cornuta Enderlein 1911	7
Macrometopia chloropyga (Schiner 1868)	1
Macrometopia genuinus (Williston 1888)	1
Macrometopia plagiatus (Wiedemann 1830)	1
Mallota abdominalis (Sack 1927)	4
Mallota analis (Macquart 1846)	1
Mallota auricoma Sack 1910	1
Mallota bautias (Walker 1849)	1
Mallota cimbiciformis (Fallén 1817)	3
Mallota colombii Macquart 1850	1
Mallota curvigaster Macquart 1842	8
Mallota dasyops Wiedemann 1819	1
Mallota fuciformis (Fabricius 1794)	2
Mallota haemorrhoidalis Sack 1927	1
Mallota horishana Shiraki 1930	1
Mallota megilliformis (Fallén 1817)	3
Mallota orientalis (Wiedemann 1824)	13
Mallota posticata (Fabricius 1805)	1
Mallota tricolor Loew 1871	2
Megasyrphus annulipes (Zetterstedt 1838)	61
Megasyrphus erraticus (Linné 1758)	1
Melangyna albipunctata (Curran 1925)	1
Melangyna arctica (Zetterstedt 1838)	11
Melangyna barbifrons (Fallén 1817)	7
Melangyna bimaculata (Lovett 1919)	1
Melangyna cherokeeensis (Jones 1917)	1
Melangyna cincta (Fallén 1817)	42
Melangyna cingulata (Egger 1860)	6
Melangyna columbiae (Curran 1925)	1
Melangyna compositarum (Verrall 1873)	37
Melangyna conjuncta (Osburn 1908)	2
Melangyna damastor Walker 1849	1
Melangyna diversipunctata (Curran 1925)	1
Melangyna fisherii (Walton 1911)	1
Melangyna garretti (Curran 1925)	1
Melangyna genualis (Williston 1887)	1
Melangyna guttata (Fallén 1817)	32
Melangyna insolita (Osburn 1908)	1
Melangyna jacksoni Bigot 1884	3
Melangyna johnsoni (Curran 1924)	1
Melangyna labiatarum (Verrall 1901)	32
Melangyna lasiophthalma (Zetterstedt 1843)	31
Melangyna mentalis (Williston 1887)	1
Melangyna novaezealandiae Macquart 1855	18
Melangyna pullula (Snow 1895)	1
Melangyna quadrimaculata (Verrall 1873)	7
Melangyna rectoides (Curran 1921)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Melangyna rectoides (Curran 1921)	2
Melangyna sellenyi Schiner 1868	5
Melangyna sodalis (Williston 1887)	1
Melangyna subfasciata (Curran 1925)	2
Melangyna tenuis (Osburn 1908)	1
Melangyna triangulifera (Zetterstedt 1843)	28
Melangyna umbellatarum (Fabricius 1794)	65
Melangyna viridiceps Macquart 1847	6
Melanogaster nuda (Macquart 1829)	2
Melanostoma ambiguuum Fallén	14
Melanostoma anale Macquart	1
Melanostoma angustatum Williston 1887	2
Melanostoma annulipes Macquart 1842	2
Melanostoma bituberculatum Loew 1858	2
Melanostoma concinnum Snow 1895	1
Melanostoma dubium (Zetterstedt 1837)	89
Melanostoma fasciatum Macquart 1850	1
Melanostoma incompletum Becker 1908	7
Melanostoma mellinum (Linnaeus 1758)	172
Melanostoma orientale (Wiedemann 1824)	7
Melanostoma pallitarse Curran 1926	1
Melanostoma pictipes Bigot 1884	4
Melanostoma scalare (Fabricius 1794)	122
Melanostoma univittatum (Wiedemann 1824)	11
Melanostoma univittatum Wiedemann 1824	13
Meliscaeva abdominalis (Sack 1927)	2
Meliscaeva auricollis (Meigen 1822)	85
Meliscaeva cinctella (Zetterstedt 1843)	81
Meliscaeva diversifasciata (Knab 1914)	1
Meliscaeva monticola (de Meijere 1914)	1
Meliscaeva strigifrons (de Meijere 1914)	1
Merodon aberrans Egger 1860	32
Merodon aeneus Meigen 1822	62
Merodon albifrons Meigen 1822	17
Merodon annulatus (Fabricius 1794)	1
Merodon armeniacus Paramonov 1925	1
Merodon armipes Rondani 1843	10
Merodon avidus (Rossi 1790)	25
Merodon cinereus (Fabricius 1794)	66
Merodon clavipes (Fabricius 1781)	22
Merodon clunipes Sack 1913	1
Merodon constans (Rossi 1794)	4
Merodon distinctus Palma 1863	1
Merodon equestris (Fabricius 1794)	49
Merodon funestus (Fabricius 1794)	9
Merodon geniculatus Strobl 1909	8
Merodon hamifer Sack 1913	2
Merodon longicornis Sack 1913	1
Merodon nanus (Sack 1931)	2
Merodon natans (Fabricius 1794)	1
Merodon nigratarsis Rondani 1845	29

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Merodon pruni (Rossi 1790)	4
Merodon ruficornis Meigen 1822	1
Merodon rufus Meigen 1838	9
Merodon spinipes (Fabricius 1794)	68
Merodon stukei Hauser et Hurkmans 1998	1
Merodon tener Sack 1913	1
Merodon trochantericus Costa 1884	1
Merodon velox Loew 1869	3
Meromacrus acutus (Fabricius 1805)	2
Meromacrus circumdatus (Bigot 1875)	1
Meromacrus fucatus Hull 1930	1
Meromacrus nectarinoides (Arribáizaga 1892)	1
Meromacrus niger Sack 1920	1
Meromacrus potens Curran 1932	1
Meromacrus pratorum (Fabricius 1775)	4
Mesembrius bengalensis (Wiedemann 1819)	3
Mesembrius capensis Macquart 1842	1
Mesembrius flaviceps (Matsumura 1905)	2
Mesembrius formosanus Shiraki 1930	1
Mesembrius lagopus Loew 1860	1
Mesembrius morio Bezzi 1915	1
Mesembrius niveiceps (de Meijere 1908)	1
Mesembrius peregrinus (Loew 1846)	10
Mesembrius strigilatus Bezzi 1912	1
Mesembrius vestitus (Wiedemann 1824)	1
Mesembrius wulpi Goot 1964	12
Metasyrphus aberrantis (Curran 1925)	2
Metasyrphus americanus (Wiedemann 1830)	18
Metasyrphus canadensis (Curran 1926)	1
Metasyrphus confrater (Wiedemann 1830)	7
Metasyrphus corollae (Fabricius 1794)	170
Metasyrphus flaviceps (Rondani 1857)	9
Metasyrphus lapponicus (Zetterstedt 1838)	22
Metasyrphus latifasciatus (Macquart 1829)	28
Metasyrphus lebanensis (Fluke 1930)	1
Metasyrphus luniger (Meigen 1822)	76
Metasyrphus meadii (Jones 1917)	2
Metasyrphus medius (Jones 1917)	1
Metasyrphus montanus (Curran 1925)	1
Metasyrphus montivagus (Snow 1895)	1
Metasyrphus neoperplexus (Curran 1925)	1
Metasyrphus nitens (Zetterstedt 1843)	18
Metasyrphus perplexus (Osburn 1910)	1
Metasyrphus pingreensis (Fluke 1930)	1
Metasyrphus pomus (Curran 1921)	1
Metasyrphus snowi (Wehr 1922)	1
Metasyrphus venablesi (Curran 1929)	1
Metasyrphus vinelandi (Curran 1921)	1
Microdon aethiopicus Rondani 1873	1
Microdon angustus (Macquart 1846)	1
Microdon annandalei Brunetti 1925	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Microdon auricinctus Brunetti 1908	1
Microdon aurulentus (Fabricius 1805)	1
Microdon baliopterus Loew 1872	1
Microdon bicolor Sack 1922	1
Microdon brevicornis Loew 1858	1
Microdon caeruleus Brunetti 1908	2
Microdon chalybeus Ferguson 1926	1
Microdon conflictus Curran 1924	1
Microdon cothurnatus Bigot 1883	3
Microdon crassitarsis (Macquart 1848)	1
Microdon cyaneiventris (Macquart 1846)	1
Microdon devius (Linnaeus 1761)	33
Microdon eggeri Mik 1897	38
Microdon erythros Bezzi 1908	1
Microdon fuscipennis (Macquart 1834)	1
Microdon ignobilis (Rondani 1848)	1
Microdon laetus Loew 1864	1
Microdon latifrons Loew 1856	4
Microdon megalogaster Snow 1892	1
Microdon mirabilis Williston 1888	1
Microdon mutabilis (Linnaeus 1758)	23
Microdon nigromarginalis Curran 1926	1
Microdon pauper (Rondani 1848)	1
Microdon piperi Knab 1917	1
Microdon ruficaudus Brunetti 1907	1
Microdon stilboides Walker 1849	1
Microdon tricolor Sack	1
Microdon tristis Loew 1864	1
Microdon ursitarsis Stackelberg 1926	3
Microdon variegatus Walker 1865	1
Microdon violaceus (Macquart 1842)	5
Milesia aperta Hippha 1995	1
Milesia bigoti Osten-Sacken 1882	2
Milesia conspicienda Walker 1860	1
Milesia crabroniformis (Fabricius 1775)	14
Milesia fissipennis Speiser 1911	5
Milesia ritsemae Osten-Sacken 1882	1
Milesia semiluctifera (Villers 1789)	20
Milesia semperi Osten-Sacken 1882	3
Milesia simulator Hippha	1
Milesia variegata Brunetti 1908	1
Milesia virginiensis (Drury 1773)	1
Mixogaster conopsoides Macquart 1842	1
Monoceromyia annulata (Kertész 1913)	1
Monoceromyia obscura (Brunetti 1907)	1
Monoceromyia similis (Kertész 1913)	4
Myathropa florea (Linnaeus 1758)	137
Myolepta haemorrhoidalis (Philippi 1865)	1
Myolepta luteola (Gmelin 1790)	22
Myolepta nigra Loew 1872	1
Myolepta obscura Becker 1882	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Myolepta potens (Harris 1780)	3
Myolepta strigilata Loew 1872	1
Myolepta vara (Panzer 1798)	5
Myolepta varipes Loew 1869	1
Nausigaster bonariensis Arribáizaga 1892	1
Nausigaster punctata Williston 1883	1
Nausigaster unimaculata Townsend 1897	1
Neoascia annexa (Müller 1776)	1
Neoascia dispar (Meigen 1822)	44
Neoascia distincta Williston 1887	1
Neoascia floralis (Meigen 1822)	52
Neoascia geniculata (Meigen 1822)	5
Neoascia globosa (Walker 1849)	4
Neoascia interrupta (Meigen 1822)	2
Neoascia metallica (Williston 1882)	1
Neoascia meticulosa (Scopoli 1763)	2
Neoascia podagrica (Fabricius 1775)	83
Neocnemodon auripleura (Curran 1921)	1
Neocnemodon calcaratus (Loew 1866)	1
Neocnemodon coxalis (Curran 1921)	1
Neocnemodon fulvimanus (Zetterstedt 1843)	15
Neocnemodon latitarsis (Egger 1865)	6
Neocnemodon morionellus (Zetterstedt 1843)	1
Neocnemodon rita (Curran 1921)	2
Neocnemodon spec.	7
Neocnemodon vitripennis (Meigen 1822)	48
Neplas pauxilla (Williston 1892)	1
Neplas vagans (Wiedemann 1830)	1
Ocyptamus adpersus (Fabricius 1805)	1
Ocyptamus annulatus (Curran 1941)	1
Ocyptamus arx (Fluke 1936)	1
Ocyptamus attenuatus (Williston 1891)	2
Ocyptamus brevipennis (Schiner 1868)	1
Ocyptamus caldus (Walker 1852)	2
Ocyptamus clarapex (Wiedemann 1830)	1
Ocyptamus costatus (Say 1829)	1
Ocyptamus crassus (Walker 1852)	1
Ocyptamus crocatus (Austen 1893)	1
Ocyptamus dimidiatus (Fabricius 1781)	5
Ocyptamus exiguus (Williston 1888)	1
Ocyptamus funebris Macquart 1834	8
Ocyptamus fuscicosta Arribáizaga 1891	1
Ocyptamus fuscipennis (Say 1823)	1
Ocyptamus gastrostactus (Wiedemann 1830)	4
Ocyptamus golbachii (Fluke 1950)	1
Ocyptamus infuscatus Bigot 1883	1
Ocyptamus iris Austen 1893	1
Ocyptamus latiusculus Loew 1866	4
Ocyptamus levissimus (Austen 1893)	2
Ocyptamus lividus (Schiner 1868)	3
Ocyptamus lugubris (Philippi 1865)	3

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Ocyptamus mara (Curran 1941)	1
Ocyptamus melanorrhinus (Philippi 1865)	1
Ocyptamus nasutus (Williston 1891)	1
Ocyptamus nitidulus (Curran 1930)	1
Ocyptamus notatus (Loew 1866)	1
Ocyptamus phaeopterus (Schiner 1868)	2
Ocyptamus pilipes (Schiner 1868)	1
Ocyptamus pullus (Sack 1921)	1
Ocyptamus scutellatus Loew 1866	2
Ocyptamus stenogaster (Williston 1888)	3
Ocyptamus zita (Curran 1941)	2
Ocyptamus zoroaster (Hull 1943)	1
Ornidia obesa (Fabricius 1775)	91
Orhonevra brevicornis (Loew 1843)	116
Orhonevra elegans (Meigen 1822)	22
Orhonevra erythrogonia (Malm 1863)	2
Orhonevra frontalis (Loew 1843)	18
Orhonevra geniculata (Meigen 1830)	35
Orhonevra intermedia (Lundbeck 1916)	19
Orhonevra karumaiensis (Matsumura 1916)	1
Orhonevra labyrinthops (Hull 1944)	1
Orhonevra longicornis (Loew 1843)	1
Orhonevra nobilis (Fallén 1817)	48
Orhonevra plumbago (Loew 1840)	1
Orhonevra splendens (Meigen 1822)	7
Palpada aemula (Williston 1891)	1
Palpada agrorum (Fabricius 1787)	5
Palpada albifrons (Wiedemann 1830)	1
Palpada chilena (Rondani 1863)	1
Palpada chilensis (Philippi 1865)	1
Palpada clarissima (Giglio-Tos 1892)	1
Palpada congrua (Wulp 1888)	1
Palpada conica (Fabricius 1805)	1
Palpada cosmia (Schiner 1868)	1
Palpada distinguenda (Wiedemann 1830)	27
Palpada elegans (Blanchard 1852)	3
Palpada fasciata (Wiedemann 1819)	6
Palpada fasciculata (Curran 1938)	1
Palpada florea (Hull 1925)	1
Palpada furcata (Wiedemann 1819)	28
Palpada interrupta (Fabricius 1805)	4
Palpada meigenii (Wiedemann 1830)	28
Palpada melanaspis (Wiedemann 1830)	2
Palpada minutalis (Williston 1891)	1
Palpada obsoleta (Wiedemann 1830)	13
Palpada ochracea (Williston 1888)	1
Palpada precipua (Williston 1888)	1
Palpada pusio (Wiedemann 1830)	1
Palpada pygolampa (Wiedemann 1830)	8
Palpada ruficeps (Macquart 1842)	4
Palpada rufipedes Thompson	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Palpada rufoscutellata (Sack 1921)	2
Palpada schistacea (Williston 1888)	1
Palpada scutellaris (Fabricius 1805)	11
Palpada spectabilis (Hull 1925)	1
Palpada taenia (Wiedemann 1830)	27
Palpada triangularis (Giglio-Tos 1892)	1
Palpada urotaenia (Curran 1930)	1
Palpada vinetorum (Fabricius 1798)	21
Paragus albifrons (Fallén 1817)	26
Paragus ascoensis Goeldlin de Tiefenau et Lucas 1981	4
Paragus atratus de Meijere 1906	2
Paragus bicolor (Fabricius 1794)	78
Paragus borbonicus (Macquart 1842)	1
Paragus cinctus Schiner et Egger 1853	1
Paragus compeditus Wiedemann 1830	6
Paragus haemorrhous Meigen 1822	4
Paragus latiusculus Walker 1861	1
Paragus majoranae Rondani 1857	5
Paragus politus Wiedemann 1830	6
Paragus punctulatus Zetterstedt 1838	3
Paragus quadrifasciatus Meigen 1822	8
Paragus serratus (Fabricius 1805)	27
Paragus sexarcuatus Bigot 1862	1
Paragus spec.	11
Paragus strigatus Meigen 1822	16
Paragus tibialis (Fallén 1817)	144
Paramicrodon nigripennis Sack 1922	3
Paramixogasteroides variegata (Sack 1922)	2
Parapenium pubescens (Loew 1863)	1
Parapenium recedens (Walker 1852)	1
Pararctophila oberthueri Hervé-Bazin 1914	3
Parasyrphus annulatus (Zetterstedt 1838)	36
Parasyrphus lineolus (Zetterstedt 1843)	45
Parasyrphus macularis (Zetterstedt 1843)	42
Parasyrphus punctulatus (Verrall 1873)	4
Parasyrphus tarsatus (Zetterstedt 1838)	14
Parasyrphus unifasciatus (Zetterstedt 1838)	1
Parasyrphus vittiger (Zetterstedt 1843)	16
Pelecocera latifrons Loew 1856	7
Pelecocera tricincta Meigen 1822	27
Phalacromyia calliphorina Sack	1
Phalacromyia cyanea Sack	1
Philippimyia cyanocephala (Philippi 1865)	1
Phytomia argyrocephala (Macquart 1842)	1
Phytomia bullata Loew 1858	1
Phytomia chrysopyga (Wiedemann 1819)	7
Phytomia errans (Fabricius 1787)	70
Phytomia erratica Bezzi 1912	1
Phytomia fronto Loew 1858	3
Phytomia incisa Wiedemann 1830	7
Phytomia kroeberi Bezzi 1912	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Phytomia natalensis Macquart 1850	8
Phytomia zonata (Fabricius 1787)	73
Pipiza austriaca Meigen 1822	11
Pipiza bimaculata Meigen 1822	58
Pipiza femoralis Loew 1866	2
Pipiza fenestrata Meigen 1822	5
Pipiza festiva Meigen 1822	65
Pipiza flavipes (Philippi 1865)	1
Pipiza lugubris (Fabricius 1775)	61
Pipiza nigripilosa Williston 1887	5
Pipiza noctiluca (Linnaeus 1758)	84
Pipiza notata Meigen 1822	3
Pipiza puella Williston 1887	1
Pipiza quadrimaculata (Panzer 1804)	110
Pipiza signata Meigen 1822	9
Pipiza spec.	1
Pipizella annulata (Macquart 1829)	3
Pipizella divicoi Goeldlin de Tiefenau 1974	5
Pipizella maculipennis (Meigen 1822)	5
Pipizella nigriana (Séguy 1961)	7
Pipizella spec.	101
Pipizella varipes (Meigen 1822)	17
Pipizella virens (Fabricius 1805)	2
Pipizella zeneggenensis Goeldlin de Tiefenau 1974	1
Platycheirus albimanus (Fabricius 1781)	135
Platycheirus ambiguus (Fallén 1817)	1
Platycheirus angustatus (Zetterstedt 1843)	29
Platycheirus clypeatus (Meigen 1822)	89
Platycheirus discimanus (Loew 1871)	12
Platycheirus erraticus Curran 1927	3
Platycheirus fasciculatus Loew 1856	1
Platycheirus fulviventris (Macquart 1829)	44
Platycheirus groenlandicus Curran 1927	2
Platycheirus harrisi Miller 1921	1
Platycheirus holarcticus Vockeroth 1990	1
Platycheirus hyperboreus (Staeger 1845)	1
Platycheirus immarginatus (Zetterstedt 1849)	41
Platycheirus latimanus (Wahlberg 1844)	1
Platycheirus manicatus (Meigen 1822)	85
Platycheirus melanopsis Loew 1856	41
Platycheirus modestus Ide 1926	1
Platycheirus occultus Goeldlin et Al.	2
Platycheirus peltatoides Curran 1923	2
Platycheirus peltatus (Meigen 1822)	112
Platycheirus perpallidus (Verrall 1901)	2
Platycheirus podagratus (Zetterstedt 1838)	22
Platycheirus quadratus (Say 1823)	7
Platycheirus scambus (Staeger 1843)	11
Platycheirus scutatus (Meigen 1822)	72
Platycheirus sticticus (Meigen 1822)	2
Platycheirus tarsalis (Schummel 1837)	7

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Platynochaetus armipes Bezzi 1924	1
Platynochaetus macquarti Loew 1862	8
Platynochaetus setosus (Fabricius 1794)	1
Pocota bomboides Hunter 1897	1
Pocota personata (Harris 1780)	8
Polybiomyia reinhardi (Hull 1930)	1
Polydontomyia albiceps (Macquart 1846)	1
Portevinia maculata (Fallén 1817)	19
Prionotomyia australis Sack	1
Psarus abdominalis (Fabricius 1794)	14
Pseuderistalis conducta Walker 1858	3
Pseuderistalis spec.	1
Pseudodoros clavatus (Fabricius 1794)	34
Psilota atra (Fallén 1817)	6
Psilota coerulea Macquart 1846	1
Psilota cuprea Macquart 1850	8
Psilota decessa Hutton 1901	2
Psilota femoralis Schiner 1868	2
Psilota flavicornis Sack	6
Psilota flavidipennis Macquart 1855	1
Psilota fuscipennis Sack	1
Psilota rufipes Sack	10
Psilota spec.	1
Psilota tarsalis Sack	1
Psilota viridis Macquart 1847	1
Pterallastes thoracicus Loew 1863	1
Pyritis kincaidii (Coquillett 1895)	1
Pyrophaena granditarsis (Forster 1771)	118
Pyrophaena rosarum (Fabricius 1787)	49
Quichuana aurata (Walker 1857)	3
Quichuana knabi Shannon 1927	1
Rhingia austriaca Meigen 1830	3
Rhingia binotata Brunetti 1908	2
Rhingia caerulescens Loew 1858	2
Rhingia campestris Meigen 1822	98
Rhingia laevigata Loew 1858	1
Rhingia nasica Say 1823	3
Rhingia nigra Macquart 1846	1
Rhingia pygnosoma Bezzi 1915	3
Rhingia rostrata (Linnaeus 1758)	50
Rhingia semicaerulea Austen 1893	1
Rhinobaccha gracilis de Meijere 1908	1
Rhysops lanei (Fluke 1936)	2
Rhysops pollinosus Hull 1942	1
Rhysops rugosonatus (Williston 1891)	2
Rhysops scitulus (Williston 1888)	2
Salpingogaster nigra Schiner 1868	1
Salpingogaster nigriventris Bigot	1
Salpingogaster pygophora Schiner 1868	3
Scaeva albomaculata (Macquart 1842)	19
Scaeva dignota (Rondani 1857)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Scaeva excisus (Zetterstedt 1849)	3
Scaeva melanostoma (Macquart 1842)	8
Scaeva pyrastris (Linnaeus 1758)	177
Scaeva selenitica (Meigen 1822)	63
Scaeva spec.	2
Senaspis apophysata Bezzi 1915	1
Senaspis dentipes Macquart 1842	1
Senaspis dibapha Walker 1849	1
Senaspis elliottii Austen 1909	1
Senaspis haemorrhoea Gerstaecker 1871	2
Senogaster dentipes (Fabricius 1787)	2
Sericomyia chalcopyga Loew 1863	10
Sericomyia chrysotoxoides Macquart 1842	1
Sericomyia lappona (Linnaeus 1758)	74
Sericomyia militaris Walker 1849	6
Sericomyia silentis (Harris 1776)	75
Simosyrphus grandicornis Macquart 1842	9
Somula decora Macquart 1847	2
Spazigaster ambulans (Fabricius 1798)	30
Sphaerophoria cylindrica (Say 1824)	21
Sphaerophoria interrupta (Fabricius 1805)	3
Sphaerophoria loewi Zetterstedt 1843	7
Sphaerophoria macrogaster Thomson 1869	2
Sphaerophoria melanosa Williston 1887	1
Sphaerophoria menthastri (Linnaeus 1758)	133
Sphaerophoria philanthus (Meigen 1822)	9
Sphaerophoria robusta Curran 1930	11
Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann 1830)	27
Sphaerophoria scripta (Linnaeus 1758)	205
Sphaerophoria spec.	31
Sphaerophoria sulphuripes (Thomson 1869)	7
Sphaerophoria taeniata (Meigen 1822)	52
Sphaerophoria virgata Goeldlin de Tiefenau 1974	1
Sphecomyia brevicornis Osten-Sacken 1877	1
Sphecomyia pattonii Williston 1882	1
Sphecomyia vittata (Wiedemann 1830)	1
Sphegina campanulata Robertson 1901	1
Sphegina clunipes (Fallén 1816)	98
Sphegina cornifera Becker 1921	1
Sphegina flavimana Malloch 1922	2
Sphegina infuscata Loew 1863	1
Sphegina keeniana Williston 1887	2
Sphegina latifrons Egger 1865	9
Sphegina montana Becker 1921	2
Sphegina rufiventris Loew 1863	2
Sphegina sphegina (Zetterstedt 1838)	2
Sphegina violovitshi Stackelberg 1956	2
Sphiximorpha afra Wiedemann 1830	2
Sphiximorpha caffra Loew 1853	1
Sphiximorpha sackenii (Williston 1888)	1
Sphiximorpha subsessilis (Illiger 1807)	24

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
<i>Spilomyia digitata</i> (Rondani 1865)	1
<i>Spilomyia diophthalma</i> (Linnaeus 1758)	24
<i>Spilomyia fusca</i> Loew 1864	1
<i>Spilomyia hamifera</i> Loew 1864	1
<i>Spilomyia longicornis</i> Loew 1872	1
<i>Spilomyia manicata</i> (Rondani 1865)	11
<i>Spilomyia quadrifasciata</i> (Say 1824)	1
<i>Spilomyia saltuum</i> (Fabricius 1794)	11
<i>Sterphus coarctatus</i> (Wiedemann 1830)	1
<i>Sterphus coeruleus</i> (Rondani 1863)	3
<i>Stilbosoma rubiceps</i> Philippi 1865	2
<i>Syritta bulbosus</i> Walker 1849	1
<i>Syritta fasciata</i> Wiedemann 1830	3
<i>Syritta flaviventris</i> Macquart 1842	6
<i>Syritta indica</i> Wiedemann 1824	3
<i>Syritta orientalis</i> Macquart 1842	20
<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus 1758)	180
<i>Syritta spec.</i>	1
<i>Syrphocheilosia claviventris</i> (Strobl 1909)	6
<i>Syrphus bigelowi</i> Curran 1924	2
<i>Syrphus curvipes</i> (Boheman 1852)	2
<i>Syrphus issikii</i> Shiraki 1930	1
<i>Syrphus knabi</i> Shannon 1927	1
<i>Syrphus maculatus</i> Rondani	1
<i>Syrphus nitidifrons</i> Becker 1921	1
<i>Syrphus octomaculatus</i> Walker 1837	2
<i>Syrphus opinator</i> Osten-Sacken 1877	12
<i>Syrphus phaeostigma</i> Wiedemann 1830	2
<i>Syrphus punctatofasciatus</i> Bouché	1
<i>Syrphus rectus</i> Osten-Sacken 1875	2
<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus 1758)	100
<i>Syrphus sexguttatus</i> Macquart	2
<i>Syrphus sexmaculatus</i> (Zetterstedt 1838)	2
<i>Syrphus shorae</i> Fluke 1950	1
<i>Syrphus spec.</i>	2
<i>Syrphus torvus</i> Osten-Sacken 1875	88
<i>Syrphus transversalis</i> Curran 1921	1
<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen 1822	84
<i>Syzygoneura syrphoides</i> Sack	2
<i>Takaomyia johannis</i> Hervé-Bazin 1915	9
<i>Temnostoma alternans</i> Loew 1864	1
<i>Temnostoma apiforme</i> (Fabricius 1794)	13
<i>Temnostoma balyras</i> (Walker 1849)	1
<i>Temnostoma bombylans</i> (Fabricius 1805)	25
<i>Temnostoma meridionale</i> Krivosheina et Mamaev 1962	4
<i>Temnostoma trifasciatum</i> Robertson 1901	1
<i>Temnostoma vespiforme</i> (Linnaeus 1758)	47
<i>Tenthredomyia abbreviata</i> (Loew 1864)	1
<i>Tenthredomyia tridens</i> (Loew 1872)	8
<i>Teuchocnemis bacuntius</i> (Walker 1849)	1
<i>Teuchocnemis lituratus</i> (Loew 1863)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Toxomerus anthrax (Schiner 1868)	3
Toxomerus arctifer (Loew 1866)	1
Toxomerus basilaris (Wiedemann 1830)	39
Toxomerus bidentatus (Giglio-Tos 1893)	16
Toxomerus bistriga (Bigot 1884)	1
Toxomerus calceolatus (Macquart 1842)	2
Toxomerus confusus (Schiner 1868)	2
Toxomerus duplicatus (Wiedemann 1830)	45
Toxomerus floralis (Fabricius 1798)	2
Toxomerus geminatus (Say 1823)	8
Toxomerus insignis (Schiner 1868)	3
Toxomerus lacinosus (Loew 1866)	3
Toxomerus lacrymosus (Bigot 1884)	1
Toxomerus linearis (Wulp 1883)	1
Toxomerus macquarti (Goot 1964)	59
Toxomerus maculatus (Bigot 1884)	1
Toxomerus marginatus (Say 1823)	47
Toxomerus musicus (Fabricius 1805)	4
Toxomerus nitidus (Schiner 1868)	1
Toxomerus occidentalis Curran 1922	4
Toxomerus octoguttatus (Jaenicke 1867)	8
Toxomerus ornatus Sack 1941	5
Toxomerus parvulus Bo..?	1
Toxomerus pictus (Macquart 1842)	12
Toxomerus politus (Say 1823)	17
Toxomerus punctatus Sack 1921	8
Toxomerus saphiridiceps (Bigot 1884)	5
Toxomerus separatus Sack	17
Toxomerus subannulatus (Loew 1865)	2
Toxomerus tibicen (Wiedemann 1830)	1
Toxomerus trilobatus (Bigot 1884)	24
Toxomerus watsoni (Curran 1930)	1
Trichopsomyia carbonaria (Meigen 1822)	5
Trichopsomyia flavitarsis (Meigen 1822)	9
Triglyphus primus Loew 1840	10
Tropidia bilineata Wh.	1
Tropidia calcarata Williston 1887	1
Tropidia fasciata Meigen 1822	14
Tropidia flavimana Philippi 1865	4
Tropidia flavipes Sack	1
Tropidia insularis Arribáizaga 1892	1
Tropidia nigricornis Philippi 1865	1
Tropidia quadrata (Say 1824)	5
Tropidia scita (Harris 1780)	74
Tropidia tarsalis Sack	1
Trypoxylomyia ruficaudata Shannon	1
Volucella apicifera Townsend 1895	1
Volucella bombylans (Linnaeus 1758)	177
Volucella dimidiata Sack 1922	1
Volucella elegans Loew 1862	2
Volucella fasciata Macquart 1842	3

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Volucella inanis (Linnaeus 1758)	65
Volucella inflata (Fabricius 1794)	31
Volucella jeddona Bigot 1875	4
Volucella nebulosa Bigot	1
Volucella pellucens (Linnaeus 1758)	76
Volucella satura Osten-Sacken 1877	1
Volucella sibirica Sack	1
Volucella spec.	2
Volucella trifasciata Wiedemann	1
Volucella zonaria (Poda 1761)	86
Xanthandrus agrolas Walker 1849	4
Xanthandrus bucephalus (Wiedemann 1830)	2
Xanthandrus comtus (Harris 1780)	61
Xanthandrus nitidulus Fluke 1937	1
Xanthogramma citrofasciatum (DeGeer 1776)	62
Xanthogramma fasciata Shiraki 1930	1
Xanthogramma flavipes (Loew 1863)	4
Xanthogramma laetum (Fabricius 1794)	5
Xanthogramma maculipenne Mik 1887	1
Xanthogramma pedissequum (Harris 1776)	70
Xylota abiens Meigen 1822	14
Xylota amamiensis Shiraki 1968	1
Xylota analis Williston 1887	1
Xylota angustiventris Loew 1866	1
Xylota annulata Brunetti	1
Xylota arctica (Curran 1941)	1
Xylota armipes (Sack 1922)	1
Xylota barbata Loew 1864	1
Xylota cascadiensis Weems	6
Xylota chalybea Wiedemann 1830	1
Xylota coeruleiventris Zetterstedt 1838	1
Xylota ejuncida Say 1824	2
Xylota exilis Hippa	2
Xylota flavifrons Walker 1849	1
Xylota flavipes (Sack 1927)	1
Xylota flavitarsis Macquart 1846	1
Xylota flavitibia Bigot 1883	1
Xylota florum (Fabricius 1805)	122
Xylota ignava (Panzer 1798)	41
Xylota jakutorum Bagatshanova 1980	1
Xylota metallica Wiedemann 1830	1
Xylota nemorum (Fabricius 1805)	1
Xylota notha Williston 1887	1
Xylota pigra (Fabricius 1794)	3
Xylota segnis (Linnaeus 1758)	102
Xylota stenogaster Williston 1892	2
Xylota subfasciata Loew 1866	1
Xylota sylvarum (Linnaeus 1758)	76
Xylota tarda Meigen 1822	12
Xylota triangularis Zetterstedt 1838	19
Xylota vecors Osten-Sacken 1875	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Xylota xanthocnema Collin 1939	5
Zelima nearctica Hull	1