

# Die Dipterenkollektion

## Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI) Müncheberg

### Inventurdaten (Zeitraum der Sammlungserfassung)

Sammlungszählungen:	1. Zählung:	07.01.1939 bis 30.09.1939	
	2. Zählung:	15.08.1996 bis 11.09.1996	(F. MENZEL, M. GÄRTNER & H. LEHMANN)
Letzte Inventur:	3. Zählung:	02.02.2009 bis 25.03.2009	(F. MENZEL & A. THIELE)

### Aufbau der Dipterenkollektion

Die Dipterenkollektion des SDEI setzt sich - je nach Präparations- und Konservierungszustand - aus 5 Sammlungsteilen zusammen:

- I Alkohol-Sammlung (diverse Diptera in 70 %igem Alkohol) ⇨ **GESCHÄTZT**
- II Biologie-Sammlung (biologische Objekte als Bestandteil der Hauptsammlung) ⇨ **GEZÄHLT**
- III Inklusen-Sammlung (Dipteren-Einschlüsse in fossilen Harzen; Madagassische Kopale, Dominikanischer und Baltischer Bernstein) ⇨ **GEZÄHLT**
- IV Präparate-Sammlung (Genitalpräparate zur Trockensammlung; Kollektion Sciaroidea mit den Mückenfamilien Sciaridae und Cecidomyiidae) ⇨ **GEZÄHLT**
- V Trocken-Sammlung (genadelte Dipteren als Bestandteil der Hauptsammlung) ⇨ **GEZÄHLT**

### Bedeutende Sammler (Hauptsammlung Trockenmaterial)

K. ERMISCH (1898-1970); W. HORN (1871-1939); C. F. KETEL (1861-1906); H. KÖLLER (1885-1968); O. LORENZ (1863-1931); A. L. MELANDER (1878-1967), C. R. OSTEN-SACKEN (1828-1906); H. SAUTER (1871-1948); C. SIEBERT (1859-1926); G. STROBL (1846-1925)

### Typenkataloge und Publikationen zur Historie der Dipterensammlungen am SDEI

BÄHRMANN, R. (1989): Zur Kenntnis der in der DDR vorhandenen Dipteren-Sammlungen. Entomologische Nachrichten und Berichte, Leipzig **3**(2): 75-78.

BÄHRMANN, R. (1999): Zur Kenntnis der Dipterensammlungen Deutschlands. - Beitr. Ent., Berlin **49**(1): 173-209.

ROHLFIEN, K. & EWALD, B. (1970): Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes aufbewahrten Typen - VIII (Diptera: Cyclorrhapha: Schizophora: Acalyptratae). - Beitr. Ent., Berlin **22**(7-8): 407-469.

ROHLFIEN, K. & EWALD, B. (1974): Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes aufbewahrten Typen - XI (Diptera: Cyclorrhapha: Schizophora: Calyptratae). - Beitr. Ent., Berlin **24**(1-4): 107-147.

ROHLFIEN, K. & EWALD, B. (1975): Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes aufbewahrten Typen - XIII (Diptera: Cyclorrhapha: Division Aschiiza). - Beitr. Ent., Berlin **25**(1): 151-161.

ROHLFIEN, K. & EWALD, B. (1979): Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrten Typen - XVIII (Diptera: Brachycera). - Beitr. Ent., Berlin **29**(1): 201-247.

BLECH, H. & ROHLFIEN K. (1987): Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrten Typen - XXV (Diptera: Nematocera). - Beitr. Ent. Berlin, **37**(1): 203-258.

ROHLFIEN, K. (1975): Aus der Geschichte der Entomologischen Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Instituts: 1. Allgemeiner Teil. 2. Die Dipterenammlung. - Beitr. Ent. Berlin, **25**(2): 261-296.

ROHLFIEN, K. (1994): Zur Geschichte der Dipterenammlung des Deutschen Entomologischen Instituts. - Studia dipterologica, Halle/Saale **1**(1): 3-32.

## Teil I: Die Alkohol-Sammlung

Sammlungsteile Raum 3.13 (ohne Material aus Langzeitprojekten wie Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin)	Flaschen mit diversen Alkoholproben (verschiedene Größen)	Anzahl der Genera	Anzahl der Arten	Anzahl Exemplare det. (geschätzt)	Anzahl Exemplare indet. (geschätzt)	Standort (Raum / Schrankfach)
<b>Diptera</b> (Afrotropis) indet. - Kongo 1951-1955	2	-	-	-	1.000	3.13 / 34 c
<b>Diptera</b> (Paläarktis) indet. - incl. Albanien-Expedition 1961	10	-	-	-	15.000	3.13 / 34 c
<b>Diptera: Brachycera</b> (Fliegen) - Imagines und präimaginale Stadien nach Familien geordnet (weltweit)	82	(bereits bei der Trockensammlung erfaßt)		2.000	20.000	3.13 / 34 a 3.13 / 34 c
<b>Diptera: Brachycera</b> (Afrotropis) indet. - Madagaskar 2003, Kamerun 2006, Togo 2008	80	-	-	-	50.000	2.25 / Lager
<b>Diptera: Nematocera</b> (Mücken) - Imagines und präimaginale Stadien nach Familien geordnet (weltweit)	43	(bereits bei der Trockensammlung erfaßt)		1.000	10.000	3.13 / 34 b
<b>Diptera: Nematocera</b> (Afrotropis) indet. - Madagaskar 2003, Kamerun 2006, Togo 2008	80	-	-	-	35.000	2.25 / Lager
<b>Diptera: Mycetophilidae s. l.</b> (Afrotropis) indet. - Madagaskar 2003, Kamerun 2006, Togo 2008	3	-	-	-	3.500	2.25 / Lager
<b>Diptera: Sciaridae</b> (Paläarktis) indet. 1985-2008 incl. Kollektion MENZEL	65	-	-	-	235.000	2.25 / Lager
<b>Diptera: Diopsidae</b> (Afrotropis) indet. -Madagaskar 2003, Kamerun 2006, Togo 2008	1	-	-	-	500	2.25 / Lager
<b>Summe über alle Bereiche</b>	<b>366</b>	-	-	<b>3.000</b>	<b>370.000</b>	-

## Teil II: Die Biologie-Sammlung

Sammlungsteile Raum 3.13	Familie	Anzahl Taxa der Gattungsgruppe (Genera, Subgenera)	Anzahl Taxa der Artgruppe (Spezies, Synonyma, Forma, Varietäten)	Taxa mit Typen (Artgruppe)	Anzahl Exemplare det.	davon Anzahl Typexemplare	Anzahl Exemplare indet.	Anzahl Insekten- kästen	Standort (Regal/Segment)
<b>Biologie - Lebensspuren der Diptera</b>	Objekte über Lebensspuren, Fortpflanzung und Entwick- lung der Diptera	-	-	2	683	2	-	20	39-01
		-	-	3	1.460	3	-	19	39-02
<b>Summe über alle Bereiche</b>	<b>diverse</b>	-	-	<b>5</b>	<b>2.143</b>	<b>5</b>	-	<b>39</b>	<b>39-01 - 39-02</b>

## Teil III: Die Inklusen-Sammlung

Sammlungsteile Raum 2.25	Anzahl der Bernsteine oder Kopale	Anzahl der Kästen	Standort (Regal/Segment)
<b>Diptera: Sciaridae</b> indet. - Baltischer Bernstein (Coll. MENZEL)	914	8	Handsammlung: Kasten 01-08
<b>Diptera: Sciaridae</b> indet. - Dominikanischer Bernstein (Coll. MENZEL)	11	1	Handsammlung: Kasten 09
<b>Diptera: Sciaridae</b> indet. - Madagassische Kopale (Coll. MENZEL)	193	1	Handsammlung: Kasten 10
<b>Diptera: Sciaridae</b> indet. - Madagassische Kopale (Coll. SDEI)	128	1	Handsammlung: Kasten 11
<b>Diptera</b> indet. - Baltischer Bernstein (Coll. SDEI)	14	1	Handsammlung: Kasten 11
<b>Insecta</b> indet.- Madagassische Kopale (Coll. SDEI) - incl. Diptera	267	1	Handsammlung: Kasten 12
<b>Leergut</b> (leere Insektenkästen Handsammlung)	-	10	-
<b>Summe über alle Bereiche</b>	<b>1.527</b>	<b>23</b>	<b>Handsammlung: Kasten 01-08</b>

## Teil IV: Die Präparate-Sammlung (Dauerpräparate)

Sammlungsteile Raum 2.25 und 3.13	Anzahl der Präparate (partiell mehrere Expl. im Präparat)	Anzahl der Genera & Subgenera	Anzahl der Arten	davon Taxa mit Typen (Artgruppe) HT/PT/ST/ LT/ PLT/NT	Anzahl der Schübe (à 194 Stk.)	Anzahl der Boxen (à 100 Stk.)	Standort (Regal/Segment)
<b>Präparate Diptera (det.)</b> - Raum 3.13 (Imagines und präimaginale Stadien als Ergänzung zur Trockensammlung [partiell nur Körperteile]; Familien nach ihrer Stellung im System der Diptera geordnet)	4.534	(bereits bei der Trockensammlung erfaßt)			-	63	50-05
<b>Präparate Sciaridae (det.)</b> - Raum 3.13 Hauptsammlung incl. Kollektion MENZEL - Genera & Arten alphabetisch nach dem Weltkatalog (MENZEL 2010) aufgestellt	43.309	56	653	252	524	-	48-01 - 48-05 49-01 - 49-06
<b>Präparate Sciaridae (det.)</b> - Raum 2.25 Handsammlung incl. Kollektion MENZEL - Genera & Arten alphabetisch nach dem Weltkatalog (MENZEL 2010) aufgestellt					144	-	1 Präparateschrank (144 Schübe)
<b>Präparate Sciaridae (indet.)</b> - Raum 3.13 Hauptsammlung incl. Kollektion MENZEL - unbestimmtes Material mit Fundortetikett aufgestellt nach dem Herkunftsland	81.095	-	-	-	481	-	50-01 - 50-03  + Coll. MENZEL mit 2 Präparateschränken (288 Schübe)
<b>Präparate Cecidomyiidae (det.)</b> - Raum 3.13 Lestremiinae Kollektion MENZEL	261	11	30	-	-	4	50-04
<b>Präparate Cecidomyiidae (indet.)</b> - Raum 3.13 Porricondelinae & Cecidomyiinae Kollektion MENZEL	191	-	-	-	-	2	50-04
<b>Leergut</b> (leere Präparateschübe à 194 Stk.) - Raum 3.13	-	-	-	-	19	-	49-06
<b>Leergut</b> (leere Präparateboxen à 100 Stk.) - Raum 3.13	-	-	-	-	-	58	50-06
<b>Summe über alle Bereiche</b>	<b>129.390</b>	<b>67</b>	<b>683</b>	<b>252</b>	<b>1.168</b>	<b>127</b>	<b>48-01 - 50-06</b>

## Teil V: Die Trocken-Sammlung (genadeltes Material)

Sammlungsteile Raum 3.13	Familie	Anzahl Taxa der Gattungsgruppe (Genera, Subgenera)	Anzahl Taxa der Artgruppe (Spezies, Synonyma, Forma, Varietäten)	Taxa mit Typen (Artgruppe)	Anzahl Exemplare det.	davon Anzahl Typexemplare	Anzahl Exemplare indet.	Anzahl Insekten- kästen	Standort (Regal/Segment)
<b>Nematocera</b> (Mücken)	<b>Trichoceridae</b> (= Petauristidae)	3	13	1	144	1	-	1	39-05
	<b>Tipulidae</b>	49	306	51	2.445	76	98	28	39-05 - 39-06
	<b>Limoniidae</b> (= Limnobiidae)	103	501	66	3.505	103	178	21	39-06 - 39-07
	<b>Pediciidae</b>	2	14	1	117	2	-	1	39-07
	<b>Cylindrotomidae</b>	4	9	-	172	-	-	1	39-07
	<b>Anisopodidae</b> (= Phryneidae)	5	24	-	395	-	8	2	39-07
	<b>Mycetophilidae</b>	1	1	-	21	2	-	0,1	39-07
	<b>Pachyneuridae</b>	1	1	-	1	-	-	0,1	39-07
	<b>Ditomyiidae</b>	4	8	-	63	-	-	0,3	39-07
	<b>Diadocidiidae</b>	1	2	-	50	-	-	0,2	39-07
	<b>Bolitophilidae</b>	2	9	-	122	-	-	0,3	39-07
	<b>Mycetophilidae</b> (= Fungivoridae) & <b>Keroplastidae</b> [partim] (= Macroceridae)	79	423	23	4.360	42	709	15	39-07 - 39-08
	<b>Keroplastidae</b> [partim]	6	9	-	13	-	-	1	39-08
	<b>Sciaridae</b> (= Lycoriidae) [genadelte Exemplare]	(bereits bei der Präparatesammlung erfaßt)			870	-	149	5	39-08

Sammlungsteile Raum 3.13	Familie	Anzahl Taxa der Gattungsgruppe (Genera, Subgenera)	Anzahl Taxa der Artgruppe (Spezies, Synonyma, Forma, Varietäten)	Taxa mit Typen (Artgruppe)	Anzahl Exemplare det.	davon Anzahl Typexemplare	Anzahl Exemplare indet.	Anzahl Insekten- kästen	Standort (Regal/Segment)
<b>Nematocera</b> (Mücken)	<b>Cecidomyiidae</b>	30	42	5	768	6	452	3	39-09
	<b>Hesperinidae</b>	1	1	-	40	-	-	-	39-09
	<b>Bibionidae</b>	11	137	14	2.047	53	113	5	39-09
	<b>Scatopsidae</b>	10	39	6	842	24	-	2	39-09
	<b>Canthylloscelididae</b>	1	1	-	1	-	-	-	39-09
	<b>Psychodidae</b>	14	74	4	646	22	540	3	39-09
	<b>Tanyderidae</b>	3	4	1	5	1	-	0,5	39-09
	<b>Ptychopteridae</b>	3	12	-	167	-	-	0,5	39-09
	<b>Dixidae</b>	4	20	2	312	3	2	1	39-09
	<b>Culicidae</b>	37	129	4	1.464	7	69	6	39-10
	<b>Chironomidae</b>	68	422	107	5.621	807	1.015	17	39-10
	<b>Ceratopogonidae</b> (= Heleidae)	31	198	52	1.680	115	758	7	39-11
	<b>Thaumaleidae</b>	2	21	11	277	15	78	1	39-11
	<b>Simuliidae</b>	20	79	5	1.283	7	156	5	39-11
	<b>Blephariceridae</b> (= Blepharoceridae)	13	20	2	262	2	-	2	39-11
	<b>Nymphomyiidae</b>	1	1	-	1	-	-	-	39-11
<b>Zwischensumme Nematocera</b>	<b>30</b>	<b>509</b>	<b>2.520</b>	<b>355</b>	<b>27.694</b>	<b>1.288</b>	<b>4.325</b>	<b>129</b>	<b>39-05 - 39-11</b>
<b>Brachycera</b> (Fliegen)	<b>Pantophthalmidae</b>	10	6	1	20	1	-	1	40-01
	<b>Xylomyidae</b>	3	7	1	87	1	-	1	40-01

Sammlungsteile Raum 3.13	Familie	Anzahl Taxa der Gattungsgruppe (Genera, Subgenera)	Anzahl Taxa der Artgruppe (Spezies, Synonyma, Forma, Varietäten)	Taxa mit Typen (Artgruppe)	Anzahl Exemplare det.	davon Anzahl Typexemplare	Anzahl Exemplare indet.	Anzahl Insekten- kästen	Standort (Regal/Segment)
<b>Brachycera</b> (Fliegen)	<b>Xylophagidae</b> (= Coenomyidae)	4	3	-	121	-	-	1	40-01
	<b>Vermileonidae</b>	3	5	-	26	-	-	0,2	40-01
	<b>Athericidae</b>	3	11	2	123	3	-	0,3	40-01
	<b>Rhagionidae</b>	16	116	9	2.218	16	91	8,5	40-01
	<b>Tabanidae</b>	114	704	54	3.904	86	54	30	40-01 - 40-03
	<b>Stratiomyidae</b>	113	429	42	4.665	64	74	21	40-03 - 40-04
	<b>Scenopinidae</b> (= Omphralidae)	7	10	4	35	6	-	1	40-04
	<b>Nemestrinidae</b>	19	106	28	326	39	-	5	40-04
	<b>Acroceridae</b> (= Oncodidae)	18	48	5	390	6	-	3	40-04
	<b>Therevidae</b>	23	123	21	1.239	49	9	6	40-05
	<b>Apioceridae</b>	1	5	-	19	-	5	1	40-05
	<b>Mydidae</b> (= Mydidae)	11	19	2	57	5	-	2	40-05
	<b>Asilidae</b>	205	994	129	8.581	427	752	55	40-05 - 40-08
	<b>Bombyliidae</b>	105	566	35	4.227	93	253	28	40-08 - 40-09
	<b>Empididae &amp; Hybotidae</b> (= Empididae s. l.)	181	1.115	211	47.498	1.358	3.060	67	40-09 - 40-13
	<b>Atelestidae</b>	2	4	-	148	-	-	1	40-13
	<b>Dolichopodidae</b>	122	889	171	17.935	323	1.325	38	40-13 - 41-02
	<b>Lonchopteridae</b> (= Musidoridae)	3	35	-	849	-	8	2	41-02

Sammlungsteile Raum 3.13	Familie	Anzahl Taxa der Gattungsgruppe (Genera, Subgenera)	Anzahl Taxa der Artgruppe (Spezies, Synonyma, Forma, Varietäten)	Taxa mit Typen (Artgruppe)	Anzahl Exemplare det.	davon Anzahl Typexemplare	Anzahl Exemplare indet.	Anzahl Insekten- kästen	Standort (Regal/Segment)
<b>Brachycera</b> (Fliegen)	<b>Pipunculidae</b>	18	101	13	1.251	14	-	5	41-02
	<b>Syrphidae</b>	205	1.353	61	17.523	66	644	88	41-03 - 41-07
	<b>Sarcophagidae</b>	56	352	63	4.160	265	302	27	41-08 - 41-09
	<b>Bengaliidae</b> sensu LEHRER <i>Afridigalia</i> + <i>Gangelomyia</i>	2	6	3	20	8	-	1	41-09
	<b>Calliphoridae</b>	67	254	29	3.616	313	2.065	26	41-09 - 41-10
	<b>Rhinophoridae</b>	12	29	3	672	52	-	3	41-10
	<b>Gasterophilidae</b>	1	7	-	94	-	-	1	41-11
	<b>Oestridae</b>	5	11	1	85	1	-	1	41-11
	<b>Hypodermatidae</b>	4	7	-	56	-	-	1	41-11
	<b>Cuterebridae</b>	7	12	-	37	-	1	1	41-11
	<b>Opetiidae &amp; Platypezidae</b>	7	61	16	1.606	50	-	3	41-11
	<b>Phoridae</b>	47	259	36	3.561	48	1.066	10	41-11 - 41-12
	<b>Termitoxeniidae</b>	1	1	-	2	-	-	1	41-12
	<b>Conopidae</b>	22	147	29	1.694	25	18	10	41-12
	<b>Micropezidae &amp; Cypselosomatidae</b>	44	126	28	1.664	49	9	5	41-12
	<b>Neriidae</b>	16	37	10	228	8	-	2	41-13
	<b>Diopsidae</b>	10	44	12	477	62	-	2	41-13
	<b>Tanypezidae</b>	6	12	3	76	7	-	1	41-13
	<b>Psilidae</b>	12	57	10	1.315	45	7	3	41-13

Sammlungsteile Raum 3.13	Familie	Anzahl Taxa der Gattungsgruppe (Genera, Subgenera)	Anzahl Taxa der Artgruppe (Spezies, Synonyma, Forma, Varietäten)	Taxa mit Typen (Artgruppe)	Anzahl Exemplare det.	davon Anzahl Typexemplare	Anzahl Exemplare indet.	Anzahl Insekten- kästen	Standort (Regal/Segment)
<b>Brachycera</b> (Fliegen)	<b>Strongylophthalmyidae</b>	2	8	6	96	32	-	0,5	41-13
	<b>Somatiidae</b>	1	1	-	4	-	-	0,5	41-13
	<b>Richardiidae</b>	17	47	13	128	20	-	2	41-13
	<b>Megamerinidae</b>	3	5	1	77	-	-	1	41-13
	<b>Ulidiidae</b> (= Otitidae)	38	111	16	1.937	17	13	6	37-01
	<b>Ulidiidae</b>	20	83	5	748	12	108	4	37-01
	<b>Ulidiidae</b> (= Pterocallidae)	18	43	10	206	10	-	2	37-01
	<b>Platystomatidae</b> (= Platystomidae)	53	182	49	1.386	114	19	8	37-01 - 37-02
	<b>Neurochaetidae</b>	1	1	-	4	-	-	-	37-02
	<b>Pyrgotidae</b>	14	45	24	86	38	-	2	37-02
	<b>Tachiniscidae</b>	1	1	-	1	-	-	1	37-02
	<b>Tephritidae</b> (= Trypetidae)	179	608	112	8.058	270	272	27	37-02 - 37-03
	<b>Dryomyzidae</b>	3	6	-	418	-	105	1,5	37-03
	<b>Helcomyzidae</b>	1	1	-	46	-	-	0,2	37-03
	<b>Heterocheilidae</b>	3	4	-	28	-	4	0,3	37-03
	<b>Coelopidae</b>	8	11	1	132	5	-	1	37-04
	<b>Sepsidae</b>	8	77	14	2.988	18	37	11	37-04
	<b>Sciomyzidae</b>	49	161	12	4.573	32	26	16	37-04 - 37-05
	<b>Phaemyiidae</b>	1	2	-	286	-	-	0,5	37-05

Sammlungsteile Raum 3.13	Familie	Anzahl Taxa der Gattungsgruppe (Genera, Subgenera)	Anzahl Taxa der Artgruppe (Spezies, Synonyma, Forma, Varietäten)	Taxa mit Typen (Artgruppe)	Anzahl Exemplare det.	davon Anzahl Typexemplare	Anzahl Exemplare indet.	Anzahl Insekten- kästen	Standort (Regal/Segment)
<b>Brachycera</b> (Fliegen)	<b>Heleosciomyzidae</b>	1	1	-	6	-	-	0,5	37-05
	<b>Lauxaniidae</b> (= Sapromyzidae)	81	338	45	6.463	209	55	18	37-05 - 37-06
	<b>Celyphidae</b>	5	15	4	178	23	-	1	37-06
	<b>Neottiophilidae</b>	3	5	1	32	1	-	1	37-06
	<b>Chamaemyiidae</b>	9	39	3	1.061	13	27	3	37-06
	<b>Cremifanniidae</b>	1	1	-	3	-	-	-	37-06
	<b>Cryptochetidae</b>	1	3	1	30	1	-	-	37-06
	<b>Thyreophoridae</b>	2	2	-	3	-	-	1	37-07
	<b>Piophilidae</b>	10	22	4	714	8	12	2	37-07
	<b>Pallopteridae</b>	6	20	1	217	3	15	2	37-07
	<b>Lonchaeidae</b>	10	131	42	1.742	156	167	7	37-08
	<b>Sphaeroceridae</b>	44	131	7	5.418	8	1.439	10	37-08
	<b>Tethinidae</b>	5	28	8	218	13	4	1	37-09
	<b>Milichiidae &amp; Carnidae</b> (= Milichiidae s. l.)	18	84	13	1.057	20	58	4	37-09
	<b>Pseudopomyzidae</b>	1	1	-	1	-	-	-	37-09
	<b>Canacidae</b> (= Canaceidae)	6	12	4	195	55	-	1	37-09
	<b>Ephydriidae</b>	85	350	51	11.980	137	738	23	37-09 - 37-10
	<b>Drosophilidae</b>	48	208	55	4.018	246	701	11	37-10 - 37-11
	<b>Curtonotidae</b> (= Cyrtonotidae)	4	3	7	45	1	5	2	37-11

Sammlungsteile Raum 3.13	Familie	Anzahl Taxa der Gattungsgruppe (Genera, Subgenera)	Anzahl Taxa der Artgruppe (Spezies, Synonyma, Forma, Varietäten)	Taxa mit Typen (Artgruppe)	Anzahl Exemplare det.	davon Anzahl Typexemplare	Anzahl Exemplare indet.	Anzahl Insekten- kästen	Standort (Regal/Segment)
<b>Brachycera</b> (Fliegen)	<b>Diastatidae</b>	4	12	1	344	6	-	1	37-11
	<b>Camillidae</b>	1	3	-	97	-	-	1	37-11
	<b>Chloropidae</b>	112	467	92	14.942	151	7.806	29	37-11 - 37-12
	<b>Oдиниidae</b>	3	8	-	38	-	-	0,5	37-13
	<b>Fergusoninidae</b>	1	6	6	10	10	-	0,5	37-13
	<b>Agromyzidae</b>	47	372	37	8.097	109	3.027	28	37-13 - 38-01
	<b>Clusiidae</b>	6	18	4	233	4	-	1	38-01
	<b>Acartophthalmidae</b>	5	6	4	102	20	1	1	38-01
	<b>Rhopalomeridae</b>	2	4	-	16	-	-	0,5	38-01
	<b>Rhinotoridae</b>	2	4	1	9	1	-	0,5	38-01
	<b>Trixoscelididae</b> (= Trichoscelidae)	2	9	1	259	1	-	1	38-01
	<b>Heleomyzidae</b> (= Helomyzidae)	41	132	28	4.332	40	27	10	38-02
	<b>Anthomyzidae</b>	7	23	5	530	8	-	2	38-02
	<b>Opomyzidae</b>	2	16	4	671	15	-	1	38-02
	<b>Chyromyidae</b> (= Chiromyzidae)	2	9	2	365	5	-	1	38-02
	<b>Periscelididae</b> (= Periscelidae)	3	4	2	32	14	-	0,2	38-02
	<b>Asteiidae</b>	3	9	-	227	-	-	0,6	38-02
	<b>Aulacigastridae</b> (= Aulacogasteridae)	2	3	1	52	1	-	0,2	38-02

Sammlungsteile Raum 3.13	Familie	Anzahl Taxa der Gattungsgruppe (Genera, Subgenera)	Anzahl Taxa der Artgruppe (Spezies, Synonyma, Forma, Varietäten)	Taxa mit Typen (Artgruppe)	Anzahl Exemplare det.	davon Anzahl Typexemplare	Anzahl Exemplare indet.	Anzahl Insekten- kästen	Standort (Regal/Segment)
<b>Brachycera</b> (Fliegen)	<b>Tachinidae</b>	915	2.157	206	28.047	616	4.362	116	38-03 - 38-08
	<b>Scathophagidae</b> (= Cordyluridae)	50	183	11	4.125	7	36	10	38-08 - 38-09
	<b>Anthomyiidae</b>	68	426	43	7.093	43	812	20	38-09 - 38-10
	<b>Fanniidae</b>	3	93	15	1.802	40	-	4	38-10
	<b>Muscidae</b>	167	1.064	148	22.855	87	1.875	53	38-10 - 38-13
	<b>Glossinidae</b>	4	21	2	177	5	-	1	38-13
	<b>Hippoboscidae</b>	14	50	4	594	2	49	3	38-13
	<b>Nycteribiidae</b>	5	25	3	324	17	-	2	38-13
	<b>Streblidae</b>	8	14	1	16	1	-	1	38-13
	<b>Hilarimorphidae</b>	1	1	-	11	-	-	-	Alkohol / 34 a
<b>Zwischensumme Brachycera (Fliegen)</b>	<b>107</b>	<b>3.745</b>	<b>16.001</b>	<b>2.162</b>	<b>280.588</b>	<b>6.155</b>	<b>31.543</b>	<b>924</b>	<b>37-01 - 38-13 40-01 - 41-13</b>
<b>Diptera (indet.)</b>	Nematocera & Brachycera (Apendix genadelte Expl.)	-	-	-	-	-	5.677	37	38-01 - 38-13
<b>Leergut</b> (leere Kästen)	-	-	-	-	-	-	-	142	39-01 - 40-13
<b>Summe über alle Bereiche</b>	<b>137</b>	<b>4.254</b>	<b>18.521</b>	<b>2.517</b>	<b>308.282</b>	<b>7.443</b>	<b>41.545</b>	<b>1.232</b>	<b>37-01 - 41-13</b>

## Zusammenfassung des Diptereninventars

Sammlungs- teile Raum 2.25 und 3.13	Anzahl der Familien	Anzahl Taxa der Gattungs- gruppe (Genera ect.)	Anzahl Taxa der Artgruppe (Spezies ect.)	Taxa mit Typen (Artgruppe)	Anzahl Exemplare det.	davon Anzahl Typ- exemplare	Anzahl Exemplare indet.	Anzahl Bernsteine & Kopale (indet.)	Anzahl Alkohol- Flaschen	Anzahl Insekten- kästen	Anzahl Präparate- schübe (à 194 Stk.)	Anzahl Präparate- boxen (à 100 Stk.)
<b>Alkohol- Sammlung I</b>	(bereits in V erfaßt)				3.000	nicht erfaßt	370.000	-	366	-	-	-
<b>Biologie- Sammlung II</b>	(bereits in V erfaßt)			5	2.143	5	-	-	-	39	-	-
<b>Inklusen- Sammlung III</b>	(bereits in V erfaßt)	-	-	-	-	-	-	1.527	-	13	-	-
<b>Präparate- Sammlung IV</b>	(bereits in V erfaßt)	67	683	252	48.104	nicht erfaßt	81.286	-	-	-	1.149	69
<b>Trocken- Sammlung V</b>	135	4.254	18.521	2.517	308.282	7.443	41.545	-	-	1.090	-	-
<b>Leergut III-V</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	19	58
<b>Summe über alle Bereiche</b>	<b>137</b>	<b>4.321</b>	<b>19.204</b>	<b>2.774</b>	<b>361.529</b>	<b>7.447</b>	<b>492.831</b>	<b>1.527</b>	<b>366</b>	<b>1.294</b>	<b>1.168</b>	<b>127</b>