

Beitr. Ent.	Berlin	ISSN 0005-805X
45(1995)2	S. 431-461	24.07.1995

# Katalog der in den Sammlungen des Deutschen Entomologischen Instituts aufbewahrten Typen - XXVII

**Coleoptera: Anthribidae, Brenthidae, Platypodidae**

**HELGA DÖBLER & HANNELORE GAEDIKE**

Deutsches Entomologisches Institut, Schicklerstraße 5, D-16225 Eberswalde

## Zusammenfassung

Dieser Katalog enthält die Typen der Coleopteren-Familien Anthribidae, Brenthidae und Platypodidae aus der Sammlung des Deutschen Entomologischen Instituts mit dem Zitat der Erstbeschreibung sowie mit den Angaben des vorhandenen Typenmaterials.

## Abstract

This catalogue contains the types of the Coleoptera-families Anthribidae, Brenthidae and Platypodidae from the collection of the Deutsches Entomologisches Institut with original quotations and the state ments of the type materials.

## Inhalt

Anthribidae . . . . .	431
Brenthidae . . . . .	439
Platypodidae . . . . .	456

## Anthribidae

### ***abundans* JORDAN, 1906, *Gymnognathus***

Biol. Centr. Amer. 4(6), Col., 339, Fig. 11,14

Mehrere Syntypen, Guatemala, San Geronimo, leg. CHAMPION.

DEI: 3 Syntypen, S. Geronimo, 3000 ft., leg. CHAMPION, Coll. KRAATZ.

*anatinus* JORDAN, 1902, *Litocerus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 371

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*anchis* JORDAN, 1912, *Acorynus*

Nov. Zool. 19, 137

1 ♂, 5 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Kosempo, Fuhosho, Taihorinsho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, 3 Paratypen, Formosa, Kosempo, Taihorinsho, VIII., X., XI. 1909.

*aplota* JORDAN, 1912, *Nerthomma*

Nov. Zool. 19, 142

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Fuhosho, Kosempo, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER: Holotypus, 3 Paratypen, 8.1909; 7 Paratypen, 7.1909.

1 Paratypus, Formosa, Kosempo, 7.09., leg. SAUTER.

*baccula* JORDAN, 1924, *Commista*

Nov. Zool. 31, 236

Holotypus, Paratypen: 2 ♂, 1 ♀, New South Wales, Queensland; 1 ♀, Mt. Tambourine.

DEI: 1 Paratypus, Mt. Tambourine, leg. HACKER, Coll. HACKER.

*bennigseni* JORDAN, 1924, *Antioxenus*

Nov. Zool. 31, 235-236

♀ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, New Guinea, Kani Mts., leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*bennigseni* JORDAN, 1910, *Phloeotragus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1910, 192

♀ Holotypus, Kongo-Freistaat, Manyema, westl. von Tanganyika, leg. GRAUER, in Coll. v.

BENNIGSEN, im DEI.

*bennigseni* JORDAN, 1906, *Xenocerus*

Nov. Zool. 13, 410

♂, ♀ Syntypen, German New Guinea, Huon Gulf, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN.

DEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Sattelberg, Coll. v. BENNIGSEN.

*bicuspidis* JORDAN, 1912, *Litocerus*

Nov. Zool. 19, 138-139

♂ Holotypus, 2 ♂ Paratypen, Formosa, Fuhosho und Hoozan, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Formosa, Fuhosho, IX., X. 1909, leg. SAUTER.

*brevis* JORDAN, 1924, *Idiopus*

Nov. Zool. 31, 237

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, German New Guinea, leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

DEI: Holotypus, D. N. Guinea, Coll. v. BENNIGSEN.

*brevis* JORDAN, 1912, *Paraphloeobius*

Nov. Zool. 19, 145

♂ Holotypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER; im DEI [VIII. 1910].<sup>1</sup>*colydiopsis* JORDAN, 1914, *Cleranthuribus*

Trans. Linn. Soc. London (2)16, 258, Taf. 15, Fig. 6

Mehrere Syntypen: Mahé, Mare aux Cochons, I.-II.1909; country above Port Glaud, 500-1000 ft., XI.1908; Morne Blanc und Pilot, XI.1908; nahe Morne Blanc; Trois Freres und Morne Seychellois, 1500-2000 ft., XII.1908, 1000 ft., XII.1908; Cascade Estate, I., II.1909; Mount Sebert, 2000 ft., I.1909, Montagne Anse Major, 2000 ft., II.1909; Cascade Estate, 1000 ft., II., III. 1909, Trois Frères und Morne Seychellois, 1500-2000 ft., XII.1908; Silhouette, Mont Pot-a-eau, VIII.1908; Cochons plateau, VIII., IX. 1908.

DEI: 1 Syntypus, Silhouette, Seychelles Exped., 1908.

*communis* JORDAN, 1912, *Litocerus*

Nov. Zool. 19, 139

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Taihorinsho, Fuhosho, Hoozan, Kosempo, Alikang, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, leg. SAUTER: Holotypus, Taihorinsho, X.1909; 2 Ex. dito, 25 Ex. Fuhosho, VII., VIII., IX., X. 1909; 18 Ex. Kosempo, IX., X. 1909; 14 Ex. Hoozan, VIII., IX. 1910; 8 Ex. Kankau, VII.1908/IV., V., VII. 1912; 4 Ex. Alikang, VIII., IX. 1909; Paratypen.

*constrictus* STIERLIN, 1867, *Brachytarsus*

Mitt. Schweiz. ent. Ges. 2(5), 224-225

Mehrere Syntypen, Sarepta.

DEI: 3 Syntypen, Sarepta, Coll. STIERLIN.

*corae* GESTRO, 1875, *Xenocerus*

Ann. Mus. Genova 7, 1017-1018

Mehrere Syntypen, Nuova Guinea, Ramoi bei Sorong, VII.; Andai, bei Dorei, VIII.1872, leg. BECCARI und ALBERTIS; Wokan, Insel Aru, 1873, Ramoi, II.1875, leg. BECCARI; im Museum Genova.

DEI: 1 Syntypus, Nuova Guinea, Andai, VIII.1872, leg. ALBERTIS.

*cretaceus* DANIEL, 1902, *Urodon*

Münch. Kol. Ztschr. 1, 327-328

Mehrere Syntypen, Kleinasien, Konia, 1899, leg. v. BODEMEYER und leg. KORB.

DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Konia, leg. v. BODEMEYER.

*doddi* JORDAN, 1923, *Eupanteos*

Nov. Zool. 30, 170

♀ Holotypus, 1 ♂, 2 ♀ Paratypen, Queensland, Kuranda, I.1904, leg. DODD.

DEI: 2 Paratypen, Kuranda, leg. HACKER, Coll. HACKER.

<sup>1</sup>In [] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

*dysallus* JORDAN, 1912, *Litocerus*

Nov. Zool. 19, 138

3 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI.  
 DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Formosa, Hoozan, 1908-10, leg. SAUTER.

*fastigata* JORDAN, 1924, *Apatenia*

Nov. Zool. 31, 236

♀ Holotypus, Formosa, Kosempo, im DEI; 1 ♀ Paratype, Fuhosho.  
 DEI: Holotypus, Formosa, Kosempo, 1912, leg. SAUTER.

*fastuosus* GESTRO, 1875, *Xenocerus*

Ann. Mus. Genova 7, 1012

104 ♂, 73 ♀ Syntypen, Nuova Guinea, Korido, IV., V., leg. BECCARI, im Museum Genova.  
 DEI: 5 Syntypen, N. Guinea, Korido, IV. 1875, leg. BECCARI, Coll. KRAATZ, Coll. PAPE.

*franklinmülleri* WOLFRUM, 1925, *Idiopus*

Ent. Mitt. 14, 165

2 ♂ Syntypen, Deutsch-Neuguinea, leg. WAHNES; im DEI [Coll. F. MÜLLER].

*fukiensis* WOLFRUM, 1945-48, *Sinter*

Ent. Bl. 41-44, 134

Holotypus, 36 Paratypen, China, Prov. Fukien, Kuatun, 2300 m, leg. KLAPPERICH, im Museum Koenig, Bonn.

DEI: 1 Paratype, mit den Angaben der Beschreibung, 27,40 N., 117,40 E., 1.VI.1938.

*galeazzii* VILLA, 1833, *Alticopuss*

Col. Eur. Dupl. Suppl., 35

Mehrere Syntypen, Mediolani, leg. VILLA.

DEI: 1 Syntypus, Mediol., leg. VILLA, Coll. v. HEYDEN.

*ganglbaueri* APFELBECK, 1918, *Phaenotherium*

Anz. Akad. Wien 9, 100

Mehrere Syntypen, Albania occ., in monte Mal Shent, nahe Oroshi, leg. APFELBECK.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Merdite, M. Scheit, Coll. F. MÜLLER.

*geometricus* JORDAN, 1894, *Anacerastes*

Nov. Zool. 1, 650

Mehrere Syntypen, Fr. Congo, Kuilu, Loanda, 1892, leg. MOCQUERYS, im Tring Museum.

DEI: 1 Syntypus, Fr. Congo, Kuilu, 1892, leg. MOCQUERYS, Coll. v. BENNIGSEN.

*grammica* JORDAN, 1912, *Phaulimia*

Nov. Zoll. 19, 142

4 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Hoozan, Kosempo, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 08-10, VIII.1909, leg. SAUTER.

*horni* WOLFRUM, 1930, *Choragus*

Ent. Bl. 26, 89

Holotypus, Liegnitz, leg. GERHARDT, im DEI; mehrere Paratypen, Schlesien, leg. LETZNER und GERHARDT; Erlangen; Kroatien,

DEI: Holotypus, Liegnitz, leg. GERHARDT, Coll. KOLTZE; 4 Ex. dito; 3 Ex. Liegnitz, Coll. LETZNER, Coll. v. ROTTENBERG; 7 Ex. ohne Fundort, Coll. LETZNER; 1 Ex. Kroatien, Coll. BACHOFEN-Coll. LEONHARD; 5 Ex. Schlesien, leg. GERHARDT, Coll. KOLTZE, 3 Ex. Erlangen, leg. BAUER; Coll. v. HEYDEN: Paratypen.

*horni* JORDAN, 1902, *Exillis*

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 77

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Ceylon, Negombo, Kandy, Puttalam, Matale, Weligama, Bentotta, leg. HORN.

DEI: Paratypen, 1899, leg. HORN: 1 Ex., Bentotta; 1 Ex., Negombo; 2 Ex., Kandy; 1 Ex., Puttalam.

*impressus stibinus* JORDAN, 1912, *Xylinades*

Nov. Zool. 19, 143

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Hoozan, Kosempo, Fuhosho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, leg. SAUTER: Holotypus, Hoozan, 08-10; 18 Ex. dito, IX.1910; 4 Ex. Kosempo, VI.1908, X., XI. 1909; 12 Ex. Fuhosho, III., VII., VIII., IX. 1909: Paratypen.

*impunctatus* WOLFRUM, 1924, *Exillis*

Ent. Mitt. 13, 39

Syntypen: 2 ♂, 1 ♀, Mindanao, Kolambungan; 1 ♂, Surigao; 1 ♂, Dapitan; 1 ♂, Bukidnon, Tangeolen; 1 ♂, Luzon, Mt. Makiling; ex Coll. BAKER, im Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, Mindanao, Butuan, leg. BAKER.

*impunctatus vagus* WOLFRUM, 1931, *Exillis*

Ent. Bl. 27, 74-75

10 ♂, 6 ♀ Syntypen, Key-Inseln, durch STAUDINGER und BANG-HAAS.

DEI: 1 Syntypus, Key-Inseln.

*infans* JORDAN, 1912, *Apatenia*

Nov. Zool. 19, 141-142

♂ Holotypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI [08-10].

*infans* JORDAN, 1902, *Litocerus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 372

Mehrere Syntypen, N.-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT, ex Coll. KRAATZ.

DEI: 4 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*iphis* JORDAN, 1937, *Gymnognathus*

Nov. Zool. 40, 221-222, 237

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, 28.VI.1905, leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.

DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon Ebene Limon, 29.VI.1935 (nicht 1905!), leg. NEVERMANN, an trockenem Holz.

***knirschi* BREIT, 1912, *Phaenotherium***

Ent. Bl. 8, 151-152

Mehrere Syntypen, Krim, Baidar-Thor, Alupka, leg. KNIRSCH, MOCZARSKY und WINKLER.

DEI: 7 Syntypen, Jaila Gebirge, Krim, leg. MOCZARSKY und WINKLER, Coll. LEONHARD.

***longipes formosanus* JORDAN, 1912, *Habriussus***

Nov. Zool. 19, 143

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, leg. SAUTER: Holotypus, Kosempo, VII.1909, 1 Ex. dito, IX.1909; 2 Ex. Fuhoshio, VII.1909; 1 Ex. Hoozan, 08-10; Paratypen.

***maculipes* JORDAN, 1922, *Misthosimella***

Ent. Mitt. 11, 156-157

1 ♂, Span. Guinea, Nkolentangan, leg. TEßMANN; 1 ♀, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

***mannulus* WOLFRUM, 1924, *Telphes***

Ent. Mitt. 13, 36-37

15 Syntypen, von mehreren Orten auf Luzon, Mindanao, Los Banos, ex Coll. BAKER, im Museum Dresden.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Mindanao, Davao, Coll. BAKER, Nr. 1388.

***modesta* JORDAN, 1924, *Autotropis***

Nov. Zool. 31, 241-242

Holotypus, Basilan; mehrere Paratypen, Kolambungan, Mindanao.

DEI: 1 Paratypus, Mindanao, Kolambungan.

***modesta rugulosa* JORDAN, 1924, *Autotropis***

Nov. Zool. 31, 242

♂ ♀, Holotypus, mehrere Paratypen, Luzon, Mt. Banahao; Mindoro, Calapan.

DEI: 1 Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

***moranus* JORDAN, 1937, *Gymnognathus***

Nov. Zool. 40, 222, 235

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, II., III., IV., VI., VII., VIII., XI., leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.

DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Ramal, Paris mina, Santa Clara, 15.VIII.1928, leg. NEVERMANN, an trockenem Holz.

***musculus* DANIEL, 1903, *Urodon***

Münch. Kol. Ztschr. 1, 328-329

Mehrere Syntypen, Kleinasien, Angora, 1895, leg. ESCHERICH. Konia, Ak-Schehir, 1899, leg. v. BODEMEYER und KORB.

DEI: 1 ♀ Paralectotypus, Asia minor, Ak-Chéhir, leg. und Coll. v. BODEMEYER; von STREJČEK, 1979 designiert.

*oculatus formosanus* JORDAN, 1912, *Cacorrhinus*

Nov. Zool. 19, 144

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER: Holotypus, 11 Paratypen, 8.1909; 4 Paratypen, 9.1909.

*orientalis* STREJČEK, 1982, *Urodon*

Ent. Bl. 78, 135-138

♂ Holotypus, Slovakia m., Štúrovo-Umg., in der Lehmsteppe am Donauufer, 18.5.1968, leg. STREJČEK, im Nat. Mus. Prag.

Paratypen siehe Originalbeschreibung.

DEI: Paratypen: 1 ♀, Austria, Coll. ROTTENBERG; 2 ♂, Austria, Coll. LETZNER; 1 ♂, Ungarn, Coll. ROTTENBERG; 1 ♂, Peč, Ungarn, HOFFMANN, Coll. KÜNNEMANN.

*parallelus* KÜSTER, 1848, *Urodon*

Käfer Eur. 13, Nr. 84

Mehrere Syntypen, bei Carthagena in Spanien, leg. HANDSCHUCH.

DEI: 1 Syntypus, Carthagena, leg. HANDSCHUCH, Coll. v. HEYDEN.

*paraplesia* JORDAN, 1912, *Apolecta*

Nov. Zool. 19, 145

6 ♂, 7 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Kosempo, Fuhosho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, Formosa, Kosempo, VIII.1909, leg. SAUTER; 4 Ex. dito, VIII., IX. 1909, 3 Ex. Fuhosho, VII., IX. 1909: Paratypen.

*perfectus* JORDAN, 1937, *Phaenithon*

Nov. Zool. 40, 249-250

Holotypus, Costa Rica, VI.1935, leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN; mehrere Paratypen, dito

DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon Ebene Limon, 28.V.1937, leg. NEVERMANN.

*perostirus* WOLFRUM, 1958, *Nessiabrissus*

Rev. Zool. Bot. Afr. 57, 27-28

90 Syntypen, Belgisch Kongo, Yangambi, leg. DONIS, ex Coll. Commiss. Et. Bois Cong., im Musée Royal du Congo Belge.

DEI: 1 Syntypus, Yuangambi, 1953, leg. DONIS, z.A 942, Coll. MAYNE, Com. Et. Bois Congo, R. 2491.

*phycus* JORDAN, 1912, *Xylinades*

Nov. Zool. 19, 144

1 ♂, 1 ♀ Holotypus, Paratypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, VIII.1910.

*poliopras* JORDAN, 1910, *Phloeotragus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1910, 193

Mehrere Ex. Kongo bis zur Goldküste, im Tring-Museum; 1 ♂, Kongo-Freistaat, Manyema, leg. GRAUER, in Coll. v. BENNIGSEN; Holotypus, Französisch-Kongo, vom Kuilu; Paratypen. DEI: 1 ♂ Paratypus, Kongostaat, Manyema, Coll. v. BENNIGSEN.

*repandus* JORDAN, 1912, *Mucronianus*

Nov. Zool. 19, 141

♀ Holotypus, Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER, im DEI [IX.1909].

*roelofsi poecilus* JORDAN, 1912, *Tropideres*

Nov. Zool. 19, 139-140

4 ♂, 3 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Fuhosho, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER: Holotypus, 10.09.; 2 Paratypen, 9.09. 1 Paratypus, Formosa, Hoozan, 08-10, leg. SAUTER.

*scriptus* JORDAN, 1910, *Anacerastes*

Dtsch. ent. Ztschr. 1910, 193-194

2 ♂, 2 ♀, Kongo-Freistaat, Manyema, westlich von Tanganyika, leg. GRAUER, in Coll. v. BENNIGSEN; 1 ♂, Kongo, im Tring-Museum: Syntypen.

DEI: 4 Syntypen, Congostaat, Manyema, Coll. v. BENNIGSEN, Coll. PAPE.

*signellus* JORDAN, 1912, *Tropideres*

Nov. Zool. 19, 140

3 ♂, 3 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER: Holotypus, 10.09; 2 Paratypen, 9.09.

*siliquae* FRIESER, 1981, *Aracerus*

Entomologica Basiliensis: 6, 438

♂ Holotypus, zahlreiche Paratypen, Taiwan, Fenchihu, 1400 m, 5.1977, leg. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, Taiwan, 1400 m, Fenchihu, 5.1977, leg. KLAPPERICH.

*socius* JORDAN, 1901, *Litocerus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 72

1 ♂, N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT, ex. Coll. KRAATZ; 1 ♀, Franz. Congo, Benito, in Coll. JORDAN: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*stichus* JORDAN, 1924, *Litocerus*

Nov. Zool. 31, 232-233

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. CONRADT.

DEI: 3 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*suturalis tibialis* BAUDI, 1887, *Urodon*

Dtsch. ent. Ztschr. 31, 483-484 (als var. beschrieben)

1 ♂, Syria, in Coll. STIERLIN; 2 ♀, Syria, in Coll. BAUDI und ABEILLE: Syntypen.

DEI: ♂ Lectotypus, Syria, St 131, Coll. STIERLIN; von STREJČEK, 1983 designiert und als ssp. eingestuft.

*taeniatus* JORDAN, 1924, *Galamentus*

Nov. Zool. 31, 237-238

♂ Holotypus, Kamerun, im DEI; 1 ♀ Paratypus, dito.

DEI: Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT.

*tibioclaratus* WOLFRUM, 1925, *Mucronianus*

Ent. Mitt. 14, 165-166

6 ♂, 11 ♀ Syntypen, Deutsch-Neuguinea, Sattelberg, leg. WAHNES.

DEI: 7 Syntypen, Sattelberg, leg. WAHNES, Coll. F. MÜLLER (1 Ex. ohne caput).

*triodes* JORDAN, 1912, *Mucronianus*

Nov. Zool. 19, 140-141

2 ♂, 1 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Hoozan, Taihorinsho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Formosa, Hoozan, 1908-10, leg. SAUTER.

*velutinus* GESTRO, 1875, *Xenocerus*

Ann. Mus. Genova 7, 1012-1014

29 ♂, 33 ♀ Syntypen, Nuova Guinea, Korido, IV., V., leg. BECCARI, im Museum Genova.

DEI: 2 Syntypen, N. Guinea, Korido, V. 1875, leg. BECCARI, Coll. KRAATZ, Coll. VOGEL.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Art*orthogonius* JORDAN, *Araecorynus*

DEI: 1 Typus, D.N. Guinea, Sattelberg.

**Brenthidae***aeneicollis* KLEINE, 1919, *Miolipsa*

Stett. ent. Ztg. 80, 294-297, Fig. 42

Holotypus, mehrere Paratypen, Br.-Neu-Guinea, Camp Walsingh. Riv., Sattelberg, D.-N.-G., Aru-Inseln, leg. WEISKE; im Museum Dresden und DEI.

DEI: 2 Paratypen; D.N. Guinea, Sattelberg; D.N.G., Coll. v. BENNIGSEN.

*agilis* KLEINE, 1922, *Araiorrhinus*

Arch. Naturg. 88, A 3, 223

2 ♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, ex DEI.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*agnatus* KLEINE, 1922, *PARATRACHELIZUS*

Arch. Naturg. 88, 223-224, Fig. 1

Mehrere Syntypen, Columbien, ex DEI.

DEI: 1 Syntypus, Columbien, Coll. KRAATZ.

*alarius* KLEINE, 1922, *Trachelizus*

Arch. Naturg. 88, 224

Mehrere ♀ Syntypen, Australien, ex DEI.

DEI: 2 Syntypen, Australien, Coll. HACKER.

*alatus* KLEINE, 1922, *Euschizus*

Arch. Naturg. 88, 226

Syntypen, Queensland, Blackall, Wide Bay; ♂ und ♀, aus Coll. HACKER; im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Blackall, Range, Wide Bay.

*alatus* KLEINE, 1919, *Ithystenus*

Arch. Naturg. 83, A 7 (1917), 67, 102-104, Fig. 46-48

2 ♂ Syntypen, Deutsch-Neu- Guinea, Kani- Gebirge, Coll. v. BENNIGSEN, im DEI.

*albatus* KLEINE, 1922, *Apterorrhinus*

Arch. Naturg. 88, A 3, 226

Mehrere Syntypen, Queensland, Coen Distrikt, Cape York, ex Coll. HACKER, im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch HACKER.

*alienus* KLEINE, 1922, *Schizotrachelus*

Arch. Naturg. 88, 226-227

Mehrere Syntypen, Aur-Inseln, Wamma, Dobbo, leg. RIBBE, ex DEI.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1883.

*altilis* KLEINE, 1922, *Schizotrachelus*

Arch. Naturg. 88, 227-228

Mehrere ♀ Syntypen, Neu- Guinea, Queensland, Coen Distrikt, Cape York, leg. HACKER, ex  
DEI.

DEI: 1 Ex. Neu-Guinea; 1 Ex. Queensland, Coen Distrikt, Cape York, leg. HACKER, Coll.  
HACKER; Syntypen.

*amabilis* KLEINE, 1916, *Dysmorphorhynchus*

Ent. Mitt. 5, 52-53, Taf. 2, Fig. 11, 14, Textf. 22, 23

2 ♂, 2 ♀ Syntypen, N.-Queensland, Coen District, Cape York, Coll. HACKER, im DEI.

*andrewesi* GAHAN, 1900, *Orychodes*

Mon. of Christm. Isl., 117-118

Mehrere Syntypen, Christmas Island.

DEI: 2 Syntypen, Christmas I., 1898, 98-20, leg. C.W. ANDREWES.

*aridus* KLEINE, 1923, *Mesoderes*

Arch. Naturg. 89, A 8, 132-133

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, ex Coll. ANDREWES.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*armatus* KLEINE, 1916, *Diplohoplizes*

Ent. Mitt. 5, 38-39, Taf. 1, Fig. 6, 21

2 Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

*asiaticus* KLEINE, 1920, *Jonthocerus*

Arch. Naturg. 85 (1919), A 8, 36, 47-48, Fig. 12, 13

Mehrere Syntypen; Philippinen, P. Princesa Palawan, Davao, Mindanao, Nr. 1366, Butuan,

Mindanao, Nr. 5947, leg. BAKER; Luzon, leg. RÖSELER; Formosa, Hoozan, Taihorinsho und Fuhosho, leg. SAUTER; Insel Banguey bei Borneo, Nr. 3931; im Museum Dresden, Museum Hamburg und DEI.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, VIII., IX. 1909, leg. SAUTER.

***assimilis* KLEINE, 1916, *Prophthalminus***

Stett. ent. Ztg. 77, 248, Fig. 9, 17

2 ♀ Syntypen, Laos, Tonkin, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Laos, Tonkin.

***bicolor* SENNA, 1898, *Bolbocranius***

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 371

Mehrere Syntypen, N.-Kamerun, Station Johann-Albrechtshöhe, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

DEI: 17 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896.

***bistriatus* KLEINE, 1935, *Opisthenoplus***

Ind. For. Rec. (N. S.) 1, 73, Fig. 1

Holotypus, 3 Paratypen, Samsingh, Kalimpong, Bengal, by Balwant Singh, 19.II.1934, im Britischen Museum.

DEI: 1 Paratypus, Bengal, Kalimpong, Samsingh, 1800 m, by Balwant Singh, 23.III.1934, R. R. D. 592, B. C. R. 98, Cage 776.

***boliviarius* SCIVITTARO, 1975, *Taphroderes***

Stud. Ent. 18, 460-461, Fig. 40, 179-181

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Bolivia, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***buccatus* KLEINE, 1916, *Cyphagogus***

Ent. Mitt. 5, 9-11, Fig. 6, 7

2 Syntypen, N.O. Sumatra, Tebing-tinggi, Coll. SCHAUFUß, im DEI [durch SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ und Coll. SCHULTHEISS (nicht SCHAUFUß!)].

***carbonarius* KLEINE, 1916, *Dactylobarus***

Ent. Mitt. 5, 63-65, Taf. 1, Fig. 19

4 Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

***carinatus* KLEINE, 1917, *Subdysmorphorhynchus***

Ent. Mitt. 6, 325, 326-327, Fig. 1-4

2 ♂ Syntypen, Queensland, Cape York, Coen District, leg. HACKER, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. HACKER.

***cicatricosus* KLEINE, 1922, *Opisthenoplus***

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 141-142

♂ Holotypus, Java, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

***clarus* KLEINE, 1923, *Pseudophocylides***

Treubia 3, 406-407, Fig. 2

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Neu-Guinea.

DEI: 1 Syntypus, Neu-Guinea.

***claviger*** SCIVITTARO, 1975, *Taphroderopsis*

Stud. Ent. 18, 514-517, Fig. 91, 93, 102, 104, 105

♀ Holotypus, Bolivia, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

***cognatus*** KLEINE, 1923, *Opisthenoplus*

Treubia 3, 406, Fig. 1

♀ Holotypus, Holl. Indien, Java, Idjen-Plateau.

DEI: Holotypus, Java, Idjen-Plateau.

***compressicornis*** KLEINE, 1916, *Xestocoryphus*

Ent. Mitt. 5, 28-29, Taf. 2, Fig. 13, Textfig. 13

Holotypus, Nord-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

***compressithorax*** SENNA, 1898, *Microsebus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 370

Mehrere Syntypen, S.O.-Kamerun, Station Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

***concolor*** KLEINE, 1916, *Schizoaddidactus*

Ent. Mitt. 5, 22-23, Taf. 1, Fig. 18, Taf. 2

Holotypus, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

***confrater*** KLEINE, 1944, *Arrhenodes*

Rev. franç. Ent. 10, 154, Fig. 7

2 ♂, 3 ♀ Holotypus, Paratypen, Brasilien, E. de Sao Paulo, Valdu-Rio Pardo, leg. GOUNELLE, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII.1898.

***conjunctus*** KLEINE, 1916, *Xestocoryphus*

Ent. Mitt. 5, 30, Fig. 14

Holotypus, Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

***conradsi*** KLEINE, 1934, *Genogogus*

Arb. morph. tax. Ent. 1, 304

Holotypus, 4 Paratypen Central-Afrika, Insel Ukerewe, leg. CONRADS; Holotypus im DEI.

DEI: Holotypus, Ukerewe.

***conradti*** SENNA, 1898, *Jonthocerus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 374

Mehrere Syntypen, S.O.-Kamerun, Station Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ.

*conradti* var. *laevis* SENNA, 1898, *Usambius*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898: 370

4 Syntypen, Kamerun, im DEI.

DEI: 3 Syntypen, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT; 1 Syntypus, S. Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT.

*coomani* KLEINE, 1944, *Allacometrus*

Rev. franç. Ent. 10, 151

Holotypus, mehrere Paratypen, Tonkin, Hoa Binh, leg. COOMAN, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Tonkin, Hoah Binh, IX.1935, leg. COOMAN, ex Museum Paris.

*cruentatus* SENNA, 1898, *Cerobates*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 372-373

Mehrere Syntypen, S.O.-Kamerun, Station Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 4 Syntypen, N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ (Fundort stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein, eventuell Fundortverwechslung).

*cupreus* KLEINE, 1943, *Ithystenus*

Ann. Mus. Hung. 36, 140-141, Abb. 3, 4

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Neu Guinea, Erima, Astrolabe Bay, leg. BIRÓ, im Ungarischen National Museum.

DEI: 1 Syntypus, N. Guinea, Sattelberg, Huon Golf, 1899, leg. BIRÓ.

*densepunctatus* KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 4-5, Taf. 2, Fig. 3, Textf. 2

♀ Holotypus, Borneo, Coll. KRAATZ, im DEI [leg. WAHNES].

*densepunctatus* KLEINE, 1919, *Ithystenus*

Arch. Naturg. 83, A 7 (1917), 67, 89-91, Fig. 25-28

4 ♂, 4 ♀ Syntypen, Deutsch-Neu-Guinea, Sattelberg, Andai, in Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS, im Museum Stettin, DEI und Museum Berlin.

DEI: 3 Syntypen, N.-Guinea, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN.

*dieckmanni* DAMOISEAU, 1967, *Cyphagogus*

Bull. Inst. Sci. Belg. 43 (29), 1-3

♀ Holotypus, Java (Ht, Pt), 7 ♀ Paratypen: Borneo, Sandakan, leg. BAKER; Fed. Mal. St; Fraser Hill, L-X-29, leg. MILLER; Penang, X.1913, leg. BRYAN; Ceylan, Humboldt, 65875; Sumatra, Palembang, Malacca; im DEI, Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, im Museum Dresden, Museum Berlin, Britischen Museum und Museum München.

DEI: ♀ Holotypus, Java.

*dimidiatus* SCIVITTARO, 1975, *Taphroderes*

Stud. Ent. 18, 450-452, Fig. 31-35, 196-198

♂ Holotypus, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.

*disjectus* KLEINE, 1927, *Taphroderomimus*

Rev. Mus. Paulista 15, 455, 516, Fig. 30

Mehrere Syntypen, Brasilien, Est. Esp. Santo, Guandú, 16., 30.XI. 1920, leg. HOFFMANN, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung. 30.XI.1920.

*dissimilis* KLEINE, 1916, *Xestocoryphus*

Ent. Mitt. 5, 27-28, Taf. 1, Fig. 15, Taf. 2, Fig. 16, Textf. 12

Holotypus, Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [leg. CONRADT, 1896].

*distinctus* KLEINE, 1916, *Cormopus*

Ent. Mitt. 5, 17, Taf. 1, Fig. 2

4 ♂, 2 ♀ Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 3 ♂, 2 ♀ Syntypen, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*diversicolor* KLEINE, 1930, *Ithystenus*

Nova Guinea 15, 409

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Deutsch-Neuguinea, Finisterre Geb., Komba Distr., im DEI.

*diversitarsis* KLEINE, 1916, *Cormopus*

Ent. Mitt. 5, 16-17, Taf. 1, Fig. 1

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, N.-Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ

*donisi* DAMOISEAU, 1962, *Autosebius*

Rev. Zool. Bot. Afr. 66, 334-335, Fig. 14 a-d

Holotypus, 2 Paratypen, Congo Belge, Yangambi, 1952, leg. DONIS, Coll. Comm Et. Bois Cong, im Musée Royal de l'Afrique centrale à Tervuren und Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique à Bruxelles.

DEI: 1 Paratypus, Yangambi, 1952, leg. DONIS, Nr. 1573.

*drescheri* KLEINE, 1938, *Ypselogonia*

Arb. morph. tax. Ent. 5, 289-290, Fig. 2

1 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000-5000 m, Preanger, IX.1936, V.-VII.1937, leg. DRESCHER, in Coll. DRESCHER und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, IX.1936.

*elongatus* KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 5-7, Taf. 2, Fig. 2, Textf. 3

2 ♀ Syntypen, Deutsch-Neu-Guinea, Simbang, ex Coll. v. BENNIGSEN, Coll. KRAATZ, im DEI (von DAMOISEAU, 1962, 1 ♀ als ♂ designiert).

*ephippium* KLEINE, 1916, *Bolbocranius*

Ent. Mitt. 5, 81-82, Taf. 2, Fig. 17

♂ Holotypus, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

*exiguus* KLEINE, 1916, *Phobetromimus*

Ent. Mitt. 5, 36-37

2 Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [♂, 1896, leg. CONRADT].

*fasciatus* KLEINE, 1921, *Caenorychodes*

Arch. Naturg. 86, A 9 (1920), 72, 97-98, Fig. 23

Syntypen, Andamanen (B.), Calcutta, Ostindien (St.): 2 ♂, 2 ♀ im Museum Berlin, leg. ROEPSTORFF und ex Coll. VOGEL, No 82245; 4 ♂, 2 ♀ im Museum Stettin.

DEI: 1 Syntypus, Andamanen, KLEINE dedic.

*fascinatus* KLEINE, 1922, *Opisthenoplus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 140-141, Abb. 7, 8

♂ Holotypus, Formosa, Kankau, Koshun, V.1912, leg. SAUTER, im DEI; 1 ♂ Paratypus, Philippinen, Mt. Banahao, leg. BAKER, im Museum Dresden.

DEI: Holotypus, Formosa, Kankau, Koshun, V.1912, leg. SAUTER.

*fausti* SENNA, 1898, *Araeorrhinus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 374-375

Mehrere Syntypen, S.O.-Kamerun, Station Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 11 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ, 1895.

*ferox* KLEINE, 1945, *Metatrachelizus*

Rev. franç. Ent. 10(1944), 152-153

Holotypus, mehrere Paratypen, Tonkin N., Env. d' Ha-Giang, leg. BONIFACY; Reg. de Hoa Binh, leg. COOMAN, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Tonkin N., Env. d' Ha-Giang, Coll. BONIFACY, 1913, ex Museum Paris.

*ferrugineum* KLEINE, 1916, *Anablyzostoma*

Ent. Mitt. 5, 50-51, Taf. 2, Fig. 12, 21, Textf. 20, 21

Holotypus, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

*formosanum* KLEINE, 1916, *Asaphoptorum*

Ent. Mitt. 5, 87-88, Taf. 1, Fig. 13, Textf. 35-37

♂ Holotypus, Formosa, Kankau, Koshun, IV.1912, leg. SAUTER, im DEI.

*formosanus* SCHÖNFELDT, 1911, *Cerobates*

Dtsch. ent. Nat. Bibl. 2, 190

3 Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Formosa, Kosempo, V. 1912, leg. SAUTER; von DAMOISEAU, 1966 designiert.

*formosus* KLEINE, 1934, *Pseudocephalus*

Arb. morph. tax. Ent. 1, 302-303, Fig. 2, 3

5 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen, Afrika, Mawambi-Ukaika, XI-XII., leg. GRAUER, im Museum Wien und DEI.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***franklini* KLEINE, 1925, *Ithystenus***

Ent. Mitt. 14, 53, Fig. 2, 4

2 ♂, 3 ♀ Syntypen, Deutsch-Neuguinea, Coll. WAHNES, ex Coll. F. MÜLLER; im DEI.

***franklinmülleri* KLEINE, 1925, *Ithystenus***

Ent. Mitt. 14, 54-55, Fig. 3, 5

Mehrere Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, Coll. WAHNES, ex Coll. F. MÜLLER, im DEI.  
DEI: 81 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.***fraterculus* KLEINE, 1916, *Dactylbarus***

Ent. Mitt. 5, 65-66, Taf. 1, Fig. 19

3 Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ; im DEI [1896, leg. CONRADT].

***fraudator* KLEINE, 1916, *Caenosebus***

Ent. Mitt. 5, 45, Taf. 2, Fig. 2a, b, Textf. 17

Holotypus, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

***gestroi* SENNA, 1893, *Sterodermus***

Ann. Mus. Genova (2) 13, 33, 261-264

18 Syntypen, Insel Engano, Bua, V., VI. 1891, leg. MODIGLIANI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. VOGEL.

***glaber* KLEINE, 1936, *Synorychodes***

Ind. Forest Rec. Ent. n. S. 2(4), 204, Fig. 1

1 ♂, 11 ♀ Syntypen, Bengal, Sukna, Kurseong division, 10.-15.V.1936, leg. BESSON, in Coll. des Forest Research Institute zu Dehra Dun.

DEI: 1 Syntypus, Bengal, Kurseong.

***glabra* KLEINE, 1944, *Hypomiolispa***

Rev. franç. Ent. 10, 152

1 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen, Java, leg. PASTEUR, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Java, 268-94, leg. PASTEUR, Museum Paris (bezeichnet als *glaber*).***glabrata* KLEINE, 1917, *Eupsalis***

Arch. Naturg. 82, A 4 (1916), 86, 102-106, Fig. 17-19

1 ♂, 3 ♀ Syntypen, Ecuador, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, KLEINE dedic.

***gracilis* KLEINE, 1919, *Perisymmorphocerus***

Arch. Naturg. 83 (1917), A 2, 15-16, Fig. 1-2

4 ♂, 1 ♀ Syntypen, Togo; Wau, Engl. Sudan; in Coll. ERTL, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, Togo.

***gracilis* KLEINE, 1916, *Xestocoryphus***

Ent. Mitt. 5, 26-27, Taf. 1, Fig. 16, 28, Taf. 2, Fig. 15, Textf. 11

6 Syntypen, Kamerun, Barombi, im DEI und Museum Stettin.

DEI: 3 ♀ Syntypen, Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*helleri* KLEINE, 1916, *Dyscheromorphus*

Ent. Mitt. 5, 62-63, Taf. 1, Fig. 10, 25, Taf. 2, Fig. 19

Holotypus, Sumatra, Palembang, Coll. KRAATZ, im DEI.

*horni* KLEINE, 1922, *Proepishales*

Arch. Naturg. 88, A 3, 213-215, Fig. 5, 6

♂ Holotypus, Mexico, Coll. KRAATZ, im DEI.

*hospiton* KLEINE, 1915, *Exostenus*

Ent. Mitt. 5, 90, Taf. 1, Fig. 11, Textf. 38

Holotypus, Borneo, Coll. KRAATZ, im DEI.

*hybridus* SENNA, 1898, *Cerobates*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 371-372

Mehrere Syntypen, N-Kamerun, Station Johann-Albrechtshöhe, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

*impar* KLEINE, 1943, *Ithystenus*

Ann. Mus. Hung. 36, 141-142, Abb. 5-6

4 ♂, 2 ♀ Syntypen, Neu Guinea, Sattelberg, Huon Golf, leg. BIRÒ, im Ungarischen National Museum.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1900.

*incerta* KLEINE, 1936, *Hypomiolispa*

Ind. Forst. Rec. Ent. N.S. 2 (10), 204-205

2 ♂ Syntypen, Bengal, Kurseong division, 8., 16.V.1936, in der Coll. des Forest Research Institute zu Dehra Dun.

DEI: 1 Syntypus, Bengal, Kurseong, R.O. Coll., 16.V.1936, R.R.D. 967, B. C. R. 69, Cage 838, ex *Anthocephalus cadamba*.*insulanus* KLEINE, 1921, *Caenorychodes*

Arch. Naturg. 86, A 9 (1920), 96, Fig. 21, 22

4 ♂, 2 ♀ Syntypen, Molukken, so: Ceram Illo, leg. RIBBE; Amboina, leg. V. ROSENBERG, Molukken, aus Coll. SCHAFUß, im Museum Berlin.

DEI: 2 Syntypen, Ceram Illo, 1884, leg. RIBBE, Coll. KRAATZ.

*insularis* KLEINE, 1922, *Ananesiotes*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 133-135, Fig. 1-4

9 ♂, 3 ♀ Syntypen, Formosa, Kosempo, Fuhosho, Taihorin, Sokutsu, VI., leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 9 Ex. Fuhosho, VI.1909; 2 Ex. Kosempo, 7.VII., 7.XI.1911.

*intermedius* KLEINE, 1935, *Parapisthius*

Nova Guinea 17, 309, Fig. 10

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Britisch-Neuguinea, Kokoda, 1200', V., VIII. 1933, leg.

CHEESMAN, im Britischen Museum und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Papua, Kokoda, 1200 ft., VIII. 1933, leg. CHEESMAN, B. M. 1933-492.

*intermedius* KLEINE, 1917, *Suborychodes*

Ent. Mitt. 6, 330-331, Fig. 1-3

2 ♂, 1 ♀ Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN, im DEI und Museum Stettin.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Sumatra, Coll. KRAATZ.

*invisitata* KLEINE, 1935, *Hypomiolispa*

Nova Guinea 17, 305, Fig. 3

♂ Holotypus, 2 ♂ Paratypen, Britisch-Neuguinea, Kokoda, 1200', IV., VI., VIII. 1933, leg.

CHEESMAN, im Britischen Museum und in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Paratypen, Papua, Kokoda, 1200 ft., IV., VIII. 1933, leg. CHEESMAN, B. M. 133-427, 492.

*irritans* KLEINE, 1922, *Calyptulus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 136-137, Fig. 5, 6

Holotypus, Deutsch-Neuguinea, leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

*javanus* KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 13-15, Fig. 9

1 Ex. Java, Montes Tengger, 4000 Fuß Höhe, im DEI; 5 Ex. Preanger, Coll. LÜTHOFF, in Coll. VETH: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Java orient., Montes Tengger, 4000', 1890, leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

*klapperichi* KLEINE, 1951, *Agriorrhynchus*

Ent. Bl. 45-46 (1949-50), 24-25

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, China, Kuatun, 8.V., 15.VI.1938, leg. KLAPPERICH, im Museum Koenig, Bonn und DEI.

DEI: 1 Paratypus, Fukien, Kuatun, 2300 m, 27,40 N., 117,20 E., 8.V.1938, leg. KLAPPERICH.

*kolbei* KLEINE, 1917, *Eupsalis*

Arch. Naturg. 82 (1916) A 4, 98-99, Fig. 13, 14

3 ♂, 6 ♀ Syntypen: Deutsch-Ostafrika, Steppe Ngaruka, Nyassa-See (Neu-Helgoland), Ukerewe; Kamerun, Jaunde, Swakopmund, Grenzgeb. zwischen Ugogo und Turu, Mkotea bis Suna, Deutsch-Ostafrika; im Museum Berlin, DEI und Museum Hamburg.

DEI: 1 Syntypus, Swakopmund, Coll. KRAATZ.

*kolbei* KLEINE, 1916, *Microsebus*

Ent. Mitt. 5, 41-42

4 Syntypen, Nord-Kamerun, Barombi, Coll. Kraatz, im DEI und Museum Stettin.

DEI: 3 Syntypen, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*laborator* KLEINE, 1918, *Leptamorphocephalus*

Arch. Naturg. 82 (1916) A 12, 133-135

♀ Holotypus, NO.-Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS, im DEI [Coll. KRAATZ].

*latecostatus* KLEINE, 1916, *Isomorphus*

Ent. Mitt. 5, 58-59, Taf. 2, Fig. 29

♀ Holotypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI [7.IX.1908-09].

*laticostatis* KLEINE, 1920, *Jonthocerus*

Arch. Naturg. 85, A 8 (1919), 35, 38, Fig. 4, 5

Holotypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo Distr., 7.VI.1912, leg. SAUTER, im DEI.

*longisetosus* KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 11-13, Taf. 2, Fig. 1, Textf. 8

Holotypus, Sumatra, Palembang, Coll. KRAATZ, im DEI [♀].

*luchti* KLEINE, 1938, *Pseudomiolispa*

Arb. morph. tax. Ent. 5, 289, Fig. 1

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Java, G. Raoeng, Bajoekidoel, 450-700 m, 4.-12.I.1934, leg. LUCHT, im DEI.

*maculatus* KLEINE, 1920, *Mygaleicus*

Arch. Naturg. 84, A 11 (1918), 37, 40-41, Fig. 22-28

1 ♂, 2 ♀ Syntypen; Französisch Kongo, Benito; Nord-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe; im DEI und Museum Berlin.

DEI: 2 Syntypen, Congo Franç., Benito, Coll. KRAATZ.

*mandschuricus* KLEINE, 1939, *Pseudorychodes*

Arb. morph. tax. Ent. 6, 318, Fig. 1-3

♂ Holotypus, Mandschurei, Charbin, im DEI.

*merocephalus* KLEINE, 1916, *Baryrrhynchus*

Ent. Bl. 12, 157, 178-180, Fig. 31-33

Mehrere Syntypen, Cambodja; Assam; Darjeeling; Kassia Hills (Assam); im Museum Dresden, Museum Berlin, Museum München und in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Syntypen, India, Assam, dedic. KLEINE, 1916.

*minutus* KLEINE, 1922, *Ceunonus*

Arch. Naturg. 88, A 7, 138-140

16 Syntypen: Togo, Bismarckburg; Spanisch-Guinea, Uellebg., Benitogebiet; Kamerun, leg. CONRADT und TEBMANN; Neu Kamerun, Moliwe b. Victoria, Johann-Albrechtshöhe; Fernando Poo; im Museum Berlin und DEI.

DEI: 9 Syntypen, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*muelleri* KLEINE, 1925, *Itystenus*

Ent. Mitt. 14, 53-54, Fig. 1

♂ Holotypus, Deutsch-Neuguinea, Coll. WAHNES, ex Coll. F. MÜLLER, im DEI.

*mutabilis* SENNA, 1893, *Prophthalmus*

Ann. Mus. Civ. Nat. Genua (2) 13, 274-280

Syntypen, Insel Engano, leg. MODIGLIANI: 1 Ex. Malaconni, 4 Ex. Kifajuc, 79 Ex. Bua Bua.

DEI: 3 Syntypen, Engano, Bua Bua, V., VI. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ, ex Coll. SENNA.

*nevermanni* KLEINE, 1927, *Taphroderes*

Stett. ent. Ztg. 88, 293-294

5 Syntypen, Costa Rica, Farm Hamburg, Reventazon-Fluß, Ebene Limon, 2., 3.IV.1925, an *Inga edulis*, leg. NEVERMANN, im Museum Hamburg und in Coll. NEVERMANN.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 30.IV.1925, No. 54645, U. S. N. M. (nicht 3.IV.!).

*nigroritens* KLEINE, 1916, *Tetanocephalus*

Ent. Mitt. 5, 68-69, Fig. 26, 27

2 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

*nitens* KLEINE, 1922, *Stroggylosternum*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 144-146

2 ♂, 7 ♀ Syntypen, Madagaskar, Tananarivo, S. de la baie d' Antongil, ex Coll. STAUDINGER, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, S. de la baie d' Antongil, Coll. KRAATZ.

*obuncus* KLEINE, 1938, *Proteramocerus*

Arb. morph. tax. Ent. 5, 290, Fig. 3

♂ Holotypus, Ecuador, Jarugui, im DEI.

*occultus* KLEINE, 1935, *Microtrachelizus*

Nova Guinea 17, 307

♂ Holotypus, 4 ♂ Paratypen, Britisch-Neuguinea, Kokoda, 1200', VI., VIII. 1933, leg. CHEESMAN, im Britischen Museum und in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Paratypen, Papua, Kokoda, 1200 ft., VIII.1953, leg. CHEESMAN, B.M. 1933-492.

*ochraceus* KLEINE, 1916, *Baryrrhynchus*

Ent. Bl. 12, 157, 184-186, Fig. 41-42

Mehrere Syntypen, Neuguinea, Südcelebes, in Coll. KRAATZ (DEI) und im Museum Berlin.

DEI: 2 Syntypen, Neuguinea, Coll. KRAATZ.

*olsufiewi* KLEINE, 1938, *Genogogus*

In: WYTSMAN, Genera insectorum. 207, 22 nota

Holotypus, Madagaskar, im DEI

*paradoxum* KLEINE, 1916, *Phobetrum*

Ent. Mitt. 5, 33, Taf. 1, Fig. 9, 23, Taf. 2, Fig. 4, 18, 23, Textf. 15

6 Syntypen, Nord-Kamerun, Benguella, Jaunde, Coll. KRAATZ, im DEI und Museum Hamburg.

DEI: 4 Ex. N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT; 1 Ex. Benguella, leg. WELLMANN: Syntypen.

*pauliani* KLEINE, 1944, *Paraceocephalus*

Rev. franç. Ent. 10, 157, Fig. 9

9 ♂, 1 ♀ Holotypus, Paratypen, Madagaskar, Androy, Sept. Imanhomo, ex Coll. FAIRMAIRE

und VACHER, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Madagaskar, Perrier de La Bathie, Coll. FAIRMAIRE, 1906, ex Museum Paris.

*perlongus* KLEINE, 1919, *Isthystenus*

Arch. Naturg. 83, A 7 (1917), 67, 105-107, Fig. 50, 51

22 ♂, 31 ♀ Syntypen, Deutsch-Neuguinea, Mäanderberg, im Museum Berlin.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, D.N. Guinea, Mäanderberg, 21.-30.VIII.1913, leg. BÜRGERS, Kais. Augustafluß Exped.

*perlucidum* KLEINE, 1922, *Leptocymatium*

Arch. Naturg. 88, A 1, 148-149

Holotypus, 1 Paratypus, Guadeloupe, St. Thomas, ex Coll. FELSCHE, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 1 Paratypus, Guadeloupe.

*perpusillus* KLEINE, 1944, *Higonius*

Rev. franç. Ent. 10, 152

Holotypus, 3 Paratypen, Neu-Hebriden, Vanikoro, leg. FRANÇOIS, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Vanikoro, leg. FRANÇOIS

*propheti* KLEINE, 1922, *Chelorhinus*

Ent. Mitt. 11, 93

Holotypus, Formosa, Fuhosho, IX.1909, leg. SAUTER, im DEI.

*propinquus* KLEINE, 1921, *Hetaeroceocephalus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1921, 116

Holotypus, 1 Paratypus, Madagaskar, im Museum Dresden und DEI.

*proportionalis* KLEINE, 1920, *Anocamara*

Ent. Mitt. 9, 122-123, Textf.

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Sumatra, Soekaranda, im DEI und Museum Dresden.

DEI: Holotypus, Sumatra, Manna, leg. KNAPPERT.

*pulla* KLEINE, 1935, *Miolispa*

Arb. morph. tax. Ent. 2, 174-175

♂ Holotypus, 3 ♂ Paratypen, auf den Salomonen, Vanikoro, leg. MALCHER, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 2 Paratypen, Vanikoro, leg. MALCHER.

*pulla* KLEINE, 1936, *Stratiorrhina*

Journ. Fed. Malay State Mus. 18 (1), 121-122, Fig. 1

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Pahang, Cameron Highlands, 5000-6000 ft., VI.1935, leg. PENDLEBURY.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 9.VI.1935, F. M.S.

*punctulatus* SENNA, 1898, *Cerobates*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 373

Mehrere Syntypen, N.-Kamerun, Station Johann-Albrechtshöhe, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 12 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

*quaesitus* KLEINE, 1935, *Trachelizus*

Nova Guinea 17, 304

Holotypus, 5 Paratypen, Britisch-Neuguinea, Kokoda, 1200', VII.-VIII.1933, leg. CHEESMAN, im Britischen Museum und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Papua, Kokoda, 1200 ft., VIII.1933, leg. CHEESMAN, B. M. 1933-492.

*raptor* KLEINE, 1934, *Mygaleicus*

Arb. morph. tax. Ent. 1, 305, 306

4 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen, Afrika, Insel Ukerewe, im DEI.

DEI: Holotypus, 4 Paratypen, Ukerewe.

*recens* KLEINE, 1934, *Bolbocephalus*

Arb. morph. tax. Ent. 1, 306, 307

Holotypus, Paratypen 2 ♂, 1 ♀ Afrika, Insel Ukerewe, leg. CONRADS, Holotypus, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Ukerewe.

*rex* KLEINE, 1917, *Systellus*

Ent. Mitt. 6, 176, 177-178, 2 Textf.

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Nordost-Sumatra, Borneo, im DEI und Museum Leiden.

DEI: Holotypus, N.-Sumatra, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ.

*robustus* KLEINE, 1916, *Glaucocephalus*

Ent. Mitt. 5, 84

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Kamerun, Angola, Bailundo, Coll. KRAATZ, im DEI und in Coll. ERTL.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*rostralis* SENNA, 1898, *Neoceocephalus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 376-377

Mehrere Syntypen, S.O.-Kamerun, Station Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1895, Coll. KRAATZ.

*rostratus* KLEINE, 1922, *Calyptulus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 137-138

♂ Holotypus, Neuguinea, Finschhafen, leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

*rubripes* KLEINE, 1944, *Agrioblepis*

Rev. franç. Ent. 10, 157

3 ♂, 1 ♀ Holotypus, Paratypen, Madagaskar, Région de l'Androy, Ambovombe, 1901, leg. DECORSE: S.-Ost, Plaines de Finkerena, 1905, leg. GEAY; im Museum Paris und in Coll.

KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Madagaskar, Region de l'Androy, Ambovombe, 1901, leg. DECORSE, ex Museum Paris.

*rudis* SENNA, 1893, *Baryrrhynchus*

Ann. Mus. Civ. Nat. Genua (2) 13, 280-283

Syntypen Insel Engano: 18 Ex. Kifa-juc; 68 Ex. Bua-Bua; leg. MODIGLIANI.

DEI: 3 Syntypen, Engano, Bua Bua, V., VI. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

*rugosus* KLEINE, 1916, *Tetanocephalus*

Ent. Mitt. 5, 69-70, Fig. 28

♀ Holotypus, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

*sabulosus* KLEINE, 1919, *Ithystenus*

Arch. Naturg. 83, A 7 (1917), 67, 92-94, Fig. 29-31

13 ♂, 1 ♀ Syntypen, Queensland, Cape York, Coen District, Somerset; Deutsch-Neuguinea, Arfak-Gebirge, Aru-Inseln, Ceram, Neuguinea, Andai, Insel Batjan; im DEI, Museum Dresden, Museum Stettin und in Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS.

DEI: 2 Syntypen, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, Coll. HACKER; 1 Syntypus, Ceram.

*schenklingi* KLEINE, 1917, *Anepsiotes*

Ent. Mitt. 6, 321-322, Fig. 1-7

2 ♂ Syntypen, Nalanda, Ceylon, im DEI [1899, leg. HORN].

*sculpturatus* SENNA, 1898, *Neoceocephalus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 377

♀ Holotypus, S.O.-Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ an SENNA [1895].

*seminitens* KLEINE, 1915, *Glaucocephalus*

Ent. Mitt. 5, 85

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Kamerun, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*similis* SCIVITTARO, 1975, *Taphroderopsis*

Stud. Ent. 18, 481-485, Fig. 3, 50-55, 191-193

♂ Holotypus, Brasil., Amazonas, Tabatinga, X. 1956, leg. OLIVEIRA. Paratypen: 1 ♀, dito; 1 ♂, dito, I. 1957, leg. SOUSA LIMA; 1 ♂, Manaus, IV. 1958, leg. ELIAS; 2 ♂, 1 ♀ Bolivia, leg. GERMAIN, Coll. SCHOENFELDT, Coll. KRAATZ; Paratypen, im Colecao Campos Seabra, Rio de Janeiro, GB., Museum Senckenberg, Frankfurt und DEI.

DEI: 1 ♀ Paratypus, Bolivien, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ.

*simplex* KLEINE, 1916, *Cormopus*

Ent. Mitt. 5, 17-19, Taf. 1, Fig. 3

1 ♂, 3 ♀ Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ; im DEI [1896, leg. CONRADT].

*simulans* KLEINE, 1916, *Phobetromimus*

Ent. Mitt. 5, 35-36, Taf. 1, Fig. 7, Textf. 16

Syntypen: 3 Ex. Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI; 1 Ex. Deutsch-Ostafrika, Amani,

Coll. EICELBAUM, im Museum Hamburg.

DEI: 1 ♂, 2 ♀ Syntypen, N.-Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*speciosissimumus* KLEINE, 1916, *Baryrrhynchus*

Ent. Bl. 12, 157, 180-182, Fig. 34-36

4 ♂, 4 ♀ Syntypen: Tonkin, Than-Moi, leg. FRUHSTORFER; Madura, Indien; Laos, Tonkin; Laokay, Tonkin; Kompong, Cambodja; in Coll. KRAATZ, Coll. KLEINE, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 2 Syntypen, Laos, Tonkin, Than-Moi, VI.-VII., leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

*splendens* KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 7-9, Taf. 2, Fig. 6, Textf. 4, 5

4 Syntypen, Deutsch-Neuguinea, Stephansort, Sattelberg, im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Neuguinea, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN, Coll. v. BENNIGSEN und Coll. KRAATZ.

*splendens* KLEINE, 1916, *Dictyopterus*

Ent. Mitt. 5, 77-78, Fig. 29

2 Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, VI. 1909.

*sponsa* KLEINE, 1918, *Hypomolispa*

Ent. Bl. 14, 306, 324-326, Taf. 2, Fig. 8, Taf. 3, Fig. 8

28 ♂, 1 ♀ Syntypen: Nordost-Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEIS; Sumatra, Deli Sibolangit, Soekaranda, Liangagas, Nord-Borneo, Kina-Balu; im DEI, Museum Berlin und Museum Stettin.

DEI: 1 Syntypus, N.O.-Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEIS, Coll. SCHULTHEIS.

*stabilis* KLEINE, 1918, *Acratophocephalus*

Arch. Naturg. 82, A 12 (1916), 122-125, Abb. 34, 35

5 ♂, 2 ♀ Syntypen, Kamerun, Gabun, Barombi, Mundame, Bipindi, Johann-Albrechtshöhe, N.-Nyassa-See, Unyika, Spanisch-Guinea, Nkolentangan, Namieng b. Lolodorf; im Museum Berlin, Museum Dresden, Museum Stettin und DEI.

DEI: 1 Ex. Kamerun, Barombi, leg. CONRADT; 1 Ex. Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, Coll. KRAATZ: Syntypen.

*strandi* KLEINE, 1919, *Miolispa*

Stett. ent. Ztg. 80, 297-299, Fig. 43

Gazelle-Halbinsel, Philippinen, Malinao, Tayabas, ex Coll. v. BENNIGSEN, mehrere Paratypen, Holotypus, im DEI.

DEI: Holotypus, Gazelle-Halbinsel, Coll. v. BENNIGSEN.

*strohmeyeri* KLEINE, 1916, *Stilbonotus*

Ent. Mitt. 5, 79-80, Taf. 1, Fig. 14, Textf. 30, 31

6 Syntypen, Kamerun, Barombi, im Museum Stettin, DEI und Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*suaviter* KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 2-3, Fig. 1

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, leg. SAUTER, im DEI [III. 1911].

*suspensus* KLEINE, 1943, *Schizotrachelus*

Ann. Mus. Hung. 36, 143

1 ♂, 3 ♀ Syntypen, Neuguinea, Stephansort, Astrolabe Bay, Erima, leg. BIRÓ, im Mus. Nat. Hung.

DEI: 1 Syntypus, Neuguinea, Astrolabe Bay, Erima, 1897, leg. BIRÓ.

*testacea* KLEINE, 1916, *Anomalopleura*

Ent. Mitt. 5, 72, Taf. 1, Fig. 27, Taf. 2, Fig. 26

Holotypus, Kamerun, Coll. Kraatz, im DEI [♂, leg. CONRADT].

*testacea* KLEINE, 1917, *Eupsalis*

Arch. Naturg. 82, A 4 (1916), 86, 131-132, Fig. 38, 39

2 ♂, 2 ♀ Syntypen, Neu-Britannien, Deutsch-Neuguinea, Ceram, Tondano, Nord-Celebes, im Museum Stettin, Museum Berlin, DEI und Museum Hamburg.

DEI: 1 Syntypus, D.N. Guinea, Coll. v. BENNIGSEN.

*tibialis* KLEINE, 1916, *Schizoaddidactus*

Ent. Mitt. 5, 23-24, Taf. 1, Fig. 26, Taf. 2, Fig. 9

3 Syntypen, Kamerun, Barombi, Coll. KRAATZ, im DEI und Museum Stettin.

DEI: 2 Syntypen, N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*trifasciatus* KLEINE, 1916, *Isomorphus*

Ent. Mitt. 5, 57-58, Taf. 2, Fig. 27

3 ♂, 3 ♀ Syntypen, Formosa, Taihorin, Fuhosho, Sumatra (Gronoche ?), leg. SAUTER, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, 7.VIII.1911, leg. SAUTER.

*umbraticus* KLEINE, 1916, *Baryrrhynchus*

Ent. Bl. 12, 156, 168-169, Fig. 19-21

3 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nord-Borneo; Laos, Tonkin; Sundainseln; Borneo; in Coll. KLEINE, im Museum Berlin und DEI.

DEI: 2 Syntypen, Borneo, leg. WAHNS, Coll. KRAATZ.

*variabilis* KLEINE, 1916, *Rhytidopterus*

Ent. Mitt. 5, 47-48, Taf. 1, Fig. 8, Taf. 2, Fig. 22, Textf. 18, 19

12 Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 9 Syntypen, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*venustus* KLEINE, 1938, *Agriorrhynchus*

In: WYTSMAN, Genera insectorum. 207, 89 nota

Holotypus, mehrere Paratypen, Siam, in Coll. der Entomology Section des Dept. of Agricult. Bangkok.

DEI: 2 Paratypen, Siam: 3300 ft., Lot 319, 24.VI.1936; 5200 ft., Lot 320, 24.VI.1936

*versicolor* KLEINE, 1921, *Caenorychodes*

Arch. Naturg. 86, A 9 (1920), 93, Fig. 19

2 ♂, 12 ♀ Syntypen, Australien, Dammer-Inseln, in Coll. STAUDINGER und in den deutschen Museen.

DEI: 1 Syntypus, Insel Dammer.

*vinsoni* KLEINE, 1938, *Uroptera*

Arb. morph. tax. Ent. 5, 291, Fig. 4

♂ Holotypus, 2 ♂ Paratypen, Mauritius, Les Mares, 15.I.1938, leg. VINSON, im DEI und in Coll. VINSON, Reduit.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*wagneri* KLEINE, 1916, *Stibacephalus*

Ent. Mitt. 5, 74-75, Taf. 1, Fig. 12, 17, 22

Holotypus, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

*wichmanni* KLEINE, 1916, *Prophthalmus*

Stett. ent. Ztg. 77, 263-266, Taf. 8, Fig. 7, 11, 22, 30, 41

Syntypen: 1 ♂, 2 ♀ Tonkin, Than-Moi, leg. FRUHSTORFER, ex Coll. KRAATZ, im DEI; mehrere ♂, dito, in Coll. STAUDINGER.

DEI: 3 Syntypen, Tonkin, Than-Moi, VI.-VII., leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten*clavicornis* KLEINE, *Temnolaemoides*

DEI: 5 Typen, Madagascar.

*filicornis* KLEINE, *Temnolaemoides*

DEI: 1 Type, Madagascar, Tananarivo.

*piceonitens* KLEINE, *Trachelizoides*

DEI: 1 Type, Madagascar.

*turgidulus* DEMOISEAU, *Cerobates*

DEI: 3 Typen, Formosa, Taihorin, 1911, leg. SAUTER.

**Platypodidae***affinis* STROHMEYER, 1912, *Cylindropalpus*

Ent. Bl. 8, 80

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, West-Usambara, leg. KARASEK, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Deutsch-Ostafrika, Coll. STROHMEYER.

*africanus* STROHMEYER, 1911, *Cylindropalpus*

Deutsch. ent. Nat. Bibl. 2, 174, Fig. 1-3

2 ♂, 1 ♀ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. STROHMEYER.

*albipennis* STROHMEYER, 1942, *Diapus*

Arb. morph. tax. Ent. 9, 284-285, Taf. 5, Fig. 1-8

Mehrere Syntypen, Insel Simaloer, westlich Sumatra, in Coll. STROHMEYER, DEI.  
DEI: 4 ♂, 1 ♀ Syntypen, Insel Simaloer bei Sumatra.*angustatus* STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 8, 83-84

Mehrere ♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT; Deutsch-Ostafrika, am Mkulusumi-Berg; im  
DEI, Museum Hamburg und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 8 ♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

*ater* STROHMEYER, 1911, *Platypus*

Ent. Bl. 7, 230-231

3 ♂ Syntypen, Madagaskar, Antongil Bai, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Antongil, S. Baie.

*bidentatus* STROHMEYER, 1911, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 7, 222-223

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 7 Syntypen, Ost-Afrika, Coll. STROHMEYER.

*bispinus* STROHMEYER, 1912, *Periommatus*

Ent. Bl. 8, 19-20, Fig. 3a, Taf. 2, Fig. 8

3 Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 2 ♀ Syntypen, Kamerun, Coll. STROHMEYER.

*camerunus* STROHMEYER, 1912, *Periommatus*

Ent. Bl. 7, 104, Fig. 6, 7; 1911 (nur Abbildung); l.c. 8, 21, 27, Fig. 1, 3c, 4-8, 9c-d

Mehrere Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 4 ♂, 3 ♀ Syntypen, Kamerun, Coll. STROHMEYER.

*cavus* STROHMEYER, 1913, *Platypus*

Ent. Bl. 9, 162

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

DEI: 1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, Coll. STROHMEYER.

*chapuisi* STROHMEYER, 1911, *Mitosoma*

Ent. Bl. 7, 233-234

Mehrere Syntypen, Madagaskar, im Museum Brüssel, Museum Stockholm (1 ♀, leg. SJÖSTEDT)  
und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Madagaskar, Coll. STROHMEYER.

*conradti* STROHMEYER, 1911, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 7, 227-228

♂, ♀ Syntypen, Kamerun, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT.

*cylindriformis* REITTER, 1895, *Platypus*

Verh. nat. Ver. Brünn 33, 94-95 (als var.? beschrieben).

3 ♂, 3 ♀ Syntypen, Algier, St. Charles.

DEI: 1 Syntypus, Algeri, Coll. STROHMEYER.

*flavomaculatus* STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Mitt. 1, 40-41, Fig. 1

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI; 1 ♀ Paratypus, Philippinen, leg. MERRILL, in der Entomologischen Sammlung des Bureau of Science in Manila.  
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.*formosanus* STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Mitt. 1, 41-42

3 ♂, 2 ♀ Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 2 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, VII.1908.

*furtivus* SAMPSON, 1913, *Diapus*

Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 12, 450-451

Mehrere Syntypen, Assam.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, ohne Fundort, Coll. STROHMEYER.

*horni* SCHEDL, 1934, *Crossotarsus*

Arb. morph. tax. Ent. 1, 247

Mehrere Syntypen, Java, Kershamanab, Bandoeng, XII.1909, leg. ROEPKE, an *Cinelsona ledgeriana*, im DEI und in Coll. SCHEDL.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*impressus* STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 8, 82-83

Mehrere ♂ Syntypen, Ost-Afrika, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 3 ♂ Syntypen, Ost-Afrika.

*indicus* STROHMEYER, 1910, *Platypus*

Ent. Bl. 6, 131-132

2 Syntypen, India orientalis, Nilgiri Hills, Coll. ANDREWES, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 3 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nilgiri Hills, durch ANDREWES, Coll. STROHMEYER. (2 als Typen ausgezeichnete Ex. werden in der Beschreibung nicht genannt.)

*inermis* STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 26, 28

Mehrere Syntypen, Kongo, Kinchassa, 20.II.1899, leg. WAELBROEK, im Museum Brüssel und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. STROHMEYER.

*javanus* STROHMEYER, 1913, *Spathidicerus*

Ent. Bl. 9, 165

Mehrere Syntypen, Java, Banjoevangi, leg. MACGILLAVRY.

DEI: 2 Syntypen, Java, Banjoewangi, 1910/1911, leg. MACGILLAVRY, Coll. STROHMEYER.

*keyensis* STROHMEYER, 1913, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 9, 163

Mehrere Syntypen, Key-Inseln, leg. KÜHN, im Museum Dresden und in Coll. STROHMEYER.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Key, leg. KÜHN, Coll. STROHMEYER, Nr. 18085, Museum Dresden.

*major* STROHMEYER, 1912, *Periommatus*

Ent. Bl. 8, 20-21, 27, Fig. 3b, Taf. 2, Fig. 2

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER, im DEI [leg. CONRADT].

*majusculus* SAMPSON, 1924, *Crossotarsus*

Nova Guinea Zool. 15, 89 (Separatabdruck)

♂, ♀ Syntypen, N. Guinea, Mamberamo-River, 1920, Exped. v. HEURN, durch HORN, im Museum Buitenzorg.

DEI: 1 ♀ Syntypus, N.N. Guinea, Pionerbivak, VII.1920, leg. v. HEURN.

*mkusii* STROHMEYER, 1912, *Periommatus*

Ent. Bl. 8, 21, 27

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Mkulusumi-Berg und Nguelo, in Coll. STROHMEYER und im Museum Hamburg.

DEI: 5 Ex. Mkulusumi-Berg, 1000 m, M. H., Mkusi-Baum, VII.1911, Coll. STROHMEYER; 1 ♀, Nguelo: Syntypen.

*multidentatus* STROHMEYER, 1913, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 9, 164-165

♂ ♀ Syntypen, Java, Preanger, leg. SUTHOFF.

DEI: 2 ♂ Syntypen, Java, Preanger, leg. SUTHOFF, Coll. STROHMEYER.

*nitidicollis* STROHMEYER, 1912, *Periommatus*

Ent. Bl. 8, 23-24, 28, Fig. 3f

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Kamerun, Coll. STROHMEYER.

*piceus* STROHMEYER, 1912, *Periommatus*

Ent. Bl. 8, 24, Fig. 3g

♂ Holotypus, Kamerun, in Coll. STROHMEYER, im DEI.

*punctatus* STROHMEYER, 1911, *Platypus*

Ent. Bl. 7, 229-230

♂ Holotypus, 1 ♂, 2 ♀ Paratypen, Madagaskar, Diego Suarez, in Coll. STROHMEYER.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Diego Suarez, Coll. STROHMEYER.

*quadridauatus* STROHMEYER, 1910, *Platypus*

Ent. Bl. 6, 131

2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, Coll. ANDREWES, in Coll. STROHMEYER, im DEI [♂, ♀].

*rufescens* STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 8, 82

Mehrere ♂ Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, Kamerun, leg. CONRADT, 1 ♂, Ostafrika: Syntypen.

*schenklingi* STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 8, 81-82

Mehrere ♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT.

*serratus* STROHMEYER, 1911, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 7, 226-227

Mehrere Syntypen, Kamerun, Kilimandjaro, leg. SJÖSTEDT, in Coll. STROHMEYER, im DEI und Museum Stockholm.

DEI: 6 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. STROHMEYER.

*severini* STROHMEYER, 1912, *Periommatus*

Ent. Bl. 8, 25-26, 28, Fig. 11, Taf. 2, Fig. 6, 7

Mehrere Syntypen, Kongo, Kinchassa, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Kongo, Kinchassa, 16.II.1899, leg. WABELBROECK.

*signatus* STROHMEYER, 1912, *Periommatus*

Ent. Bl. 8, 25, 27, Fig. 3h, 9a-b, Taf. 2, Fig. 3

Mehrere Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 2 ♀ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. STROHMEYER.

*similis* STROHMEYER, 1912, *Periommatus*

Ent. Bl. 8, 22, 27

3 ♂ Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 2 ♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. STROHMEYER.

*spinulosus* STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 8, 80-81

Mehrere Syntypen, Kamerun, Deutsch-Ostafrika, Französisch-Kongo, leg. BENITO, im DEI, Museum Hamburg und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, Kamerun, leg. CONRADT; 1 ♀, Kamerun; 1 ♂, D.-Ostafrika, Mkulusumi-Berg, Coll. STROHMEYER: Syntypen.

*substriatus* STROHMEYER, 1912, *Periommatus*

Ent. Bl. 8, 23, 27, Fig. 3e

Mehrere Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, 4 ♀ Syntypen, Kamerun, Coll. STROHMEYER.

*suffodiens* SAMPSON, 1913, *Platypus*

Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 12, 447-448

Mehrere Syntypen, Lower Burma, leg. STEBBING.

DEI: 1 ♂ Syntypus, ohne Fundort, Coll. STROHMEYER.

*tomentosus* STROHMEYER, 1911, *Platypus*

Ent. Bl. 7, 231-232

♂ Holotypus, Kamerun, im DEI.

*vastus* STROHMEYER, 1911, *Platypus*

Ent. Bl. 7, 229

♂ Holotypus, Kamerun, in Coll. STROHMEYER, im DEI (Type ♀, in der Originalbeschreibung wahrscheinlich Druckfehler!)

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

*longus* STROHMEYER, *Crossotarsus*

DEI: 1 Type, Formosa, Kosempo, 1909, leg. SAUTER, Museum Dresden.

*sumatranaus* STROHMEYER, *Crossotarsus*

DEI: 1 Type, Sumatra, Si-Rambé, XII.1890-III.1891, leg. MODIGLIANI, Coll. STROHMEYER.