Legende:

- Ac Aira caryophyllea (Nelken-Schmielenhafer)
- Ap Aira praecox (Früher Schmielenhafer)
- Cc Corynephorus canescens (Silbergras)
- Cd Cochlearia danica (Dänisches Löffelkraut)
- Ce Centaurium erythraea (Echtes Tausendgüldenkraut)
- Cp Campanula patula (Wiesen-Glockenblume)
- Dc Dianthus carthusianorum (Karthäuser-Nelke)
- Dd Dianthus deltoides (Heide-Nelke)
- Fa Filago arvensis (Acker-Filzkraut)
- Fm Filago minima (Kleines Filzkraut)
- Gp Galium parisiense (Pariser Labkraut)
- Gs Genista sagittalis (Flügel-Ginster)
- Hc Hippocrepis comosa (Hufeisenklee)
- Jm Jasione montana (Berg-Sandrapunzel)
- Mm Medicago minima (Zwerg-Schneckenklee)
- Nc Nepeta cataria (Gewöhnliche Katzenminze)
- Ns Nardus stricta (Borstgras)
- Op Ornithopus perpusillus (Mäusewicke)
- Sg Saxifraga granulata (Knöllchen-Steinbrech)
- Ta Trifolium alpestre (Hügel-Klee)
- Tn Teesdalia nudicaulis (Bauernsenf)
- Um Ulmus minor (Feld-Ulme)
- Vb Vulpia bromoides (Trespen-Federschwingel)
- Vc Viola canina (Hunds-Veilchen)

N

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

copyright Luftbildgrundlage Stadtvermessungsamt Frankfurt a. M. (Befliegung 2012)

Untersuchungen zur Biodiversität des Frankfurter Kreuzes

Karte 3: Vorkommen geschützter, gefährdeter und bemerkenswerter Pflanzenarten

Maßstab: 1: 3000

0 20 40 80 120 160 Meter

GOETHE UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität
SENCKENBERG world of biodiversity
Abteilung Botanik und Molekulare Evolutionsforschung - Arbeitsgruppe Biotopkartierung -